





エパデールカプセル300・エパデールS300・ エパデールS600・エパデールS900から エパデールEMカプセル2gへ変わる患者さんへ

これまであなたは、のお薬を飲んでいました。

- エパデールカプセル300  → 1回あたり カプセルを1日 回
- エパデールS300  → 1回あたり 包を1日 回
- エパデールS600  → 1回あたり 包を1日 回
- エパデールS900  → 1回あたり 包を1日 回

これからは



エパデールEMカプセル2g

1日**1**回 包に
変わります。

- エパデールEMカプセル2g 1日**1**回 包を飲み始めてください。
- エパデールEMカプセル2gとエパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900を同時に飲まないでください。
- お手元にエパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900が残っている場合は、飲まずに薬局へお持ちください。
- これまでのお薬より粒が大きく一包の内容量も多くなっています。一口で服用しにくい場合は、複数回に分けて服用してください。

医療従事者の皆様へ

患者様が服用されていた製品へ をご記入いただくとともに、切替え前後の製品の用法及び用量を 内にご記入の上、患者様へのご説明をお願いいたします。

裏面もご参照ください▶

医療従事者の皆様へ

- **エパデールEMカプセル2g**の用法及び用量（1日の総投与量）は、これまで患者様が服用されていた製品（**エパデールカプセル300・エパデールS300・エパデールS600・エパデールS900**）とは異なります。
- この資材は、患者様の服用製品の切替えにあたり、患者様による切替え前後の製品取り違い（服用方法の誤認含む）を防止することを目的としています。切替え前後の製品の用法及び用量を□にご記入の上、これまでの服用方法との違いをご説明いただき、患者様が製品を取り違えることのないよう適切に服薬指導いただけますようお願いいたします。
- この資材の表面には複数の製品名を記載しております。患者様が服用されていた製品にをご記入いただき、必要に応じて他の製品に取り消し線を入れていただく等、患者様にご自身が服用されていた製品を確実にご認識いただけるよう、ご説明をお願いいたします。