# パリエット® 錠 10mg に関する資料概要



エーザイ株式会社

## 略号一覧表

| 略号 | 定　　義 |
|---|---|
| Al-P | アルカリフォスファターゼ（alkaline phosphatase） |
| ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ（alanine aminotransferase） |
| AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（asparate aminotransferase） |
| ANCOVA | 共分散分析（analysis of covariance） |
| ANOVA | 分散分析（analysis of variance） |
| AUC | 血中濃度―時間曲線下面積（area under the curve） |
| BUN | 血中尿素窒素（blood urea nitrogen） |
| $C_{max}$ | 血漿中最高濃度（maximum plasma concentration） |
| COSTART | coding symbols for thesaurus of adverse reaction terms |
| CPK | クレアチンリン酸化酵素（creatine phosphokinase） |
| CYP | チトクロームP450（cytochrome P450） |
| ECL | クロム親和性様（enterochromaffin – like） |
| EM | 正常な代謝活性を有する者（extensive metabolizer） |
| FAM | ファモチジン（famotidine） |
| FAS | 最大の解析対象集団（Full Analysis Set） |
| FDA | 米国食品医薬品庁（Food and Drug Administration） |
| $FT_3$ | 遊離型トリヨードサイロニン（free triiodothyronine） |
| $FT_4$ | 遊離型サイロキシン（free thyroxine） |
| GOT | グルタミン酸オキザロ酢酸転移酵素（glutamic oxaloacetic transaminase） |
| GPT | グルタミン酸ピルビン酸転移酵素（glutamic pyruvic transaminase） |
| γ-GTP | γ-グルタミルトランスペプチターゼ（γ-glutamyl transpeptidase） |
| $H_2$ 受容体拮抗剤 | ヒスタミン$H_2$ 受容体拮抗剤 |
| HE 染色 | ヘマトキシリンエオジン染色（hematoxylin eosin staining） |
| *H.pylori* | ヘリコバクターピロリ菌（*Helicobacter pylori*） |
| LA 分類改 | Los Angeles分類改 |
| LDH | 乳酸脱水素酵素（lactate dehydrogenase） |
| NSAID | 非ステロイド性消炎鎮痛剤（nonsteroidal anti-inflammatory drug） |
| PM | 代謝活性が低下あるいは欠損している者（poor metabolizer） |
| PPI | プロトンポンプ阻害剤（proton pump inhibitor） |
| PPS | 治験実施計画書に適合した解析対象集団（Per Protocol Set） |
| RPZ（E3810） | ラベプラゾールナトリウム（sodium rabeprazole） |
| $T_3$ | トリヨードサイロニン（triiodothyronine） |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン（thyroid stimulating hormone） |

# 目　　次

## イ．起原又は開発の経緯及び外国における使用状況等



## ニ．毒　性



## ホ．薬理作用



## ト．臨床試験

## 別　　冊

有害事象（副作用・偶発症）

1. 有害事象のまとめ
2. 副作用のまとめ
3. 有害事象一覧

重篤な有害事象

1. 死亡例の詳細
2. 死亡例を除く重篤な有害事象の詳細

臨床検査

1. 臨床検査成績のまとめ
2. 臨床検査値変動図
3. 臨床検査値異常変動一覧

中止・脱落

1. 中止・脱落一覧

解析除外

1. 解析除外一覧