エビリファイ錠 1 mg
エビリファイ錠 3 mg
エビリファイ錠 6 mg
エビリファイ錠 12 mg
エビリファイ OD 錠 3 mg
エビリファイ OD 錠 6 mg
エビリファイ OD 錠 12 mg
エビリファイ散 1%
エビリファイ内用液 0.1%

第 2 部（モジュール 2）：CTD の概要（サマリー）

2.6.4 薬物動態試験の概要文

大塚製薬株式会社

2.6.4　薬物動態試験の概要文

薬物動態試験については，経口剤（エビリファイ錠 3 mg，エビリファイ錠 6 mg，エビリファイ散 1%）の承認申請時にすでに評価されていることから，新規の試験は実施していない。

エビリファイ錠 1 mg
エビリファイ錠 3 mg
エビリファイ錠 6 mg
エビリファイ錠 12 mg
エビリファイ OD 錠 3 mg
エビリファイ OD 錠 6 mg
エビリファイ OD 錠 12 mg
エビリファイ散 1%
エビリファイ内用液 0.1%

第 2 部（モジュール 2）：CTD の概要（サマリー）

2.6.5 薬物動態試験概要表

大塚製薬株式会社

2.6.5　薬物動態試験

統合失調症を適応症とした既承認の経口剤（エビリファイ錠 3 mg，エビリファイ錠 6 mg，エビリファイ散 1%）申請時に，薬物動態試験は評価されているため，新規の試験は実施していない。