投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						蕁麻疹	[redacted]	30	12	あり	3	重篤	-	回復	[redacted]
						血管炎		14	16	あるかもしれない	1	重篤	-	回復	
	[redacted]	白色人種	300	女性	7[redacted]	好中球減少症		32	5	あり	2		-	回復	
						好中球減少症		57	8	あり	2		-	回復	
						ウイルス感染		140	16	なし	2		-	回復	
						ヘモグロビン減少		155		あり	2		-	未回復	
		白色人種	360	女性	6	胃炎		104	22	あるかもしれない	2		-	回復	
						感染		7	10	あるかもしれない	2		-	回復	
						体重減少		34	126	あるかもしれない	2		-	回復	
		白色人種	400	男性	5	自己免疫性溶血性貧血		15	21	あるかもしれない	2		-	回復	
						血小板減少症		70	28	たぶんあり	2		-	未回復	
						血小板減少症		98	42	たぶんあり	3		-	未回復	
						血小板減少症		140	14	たぶんあり	2		-	未回復	
						血小板減少症		154	7	たぶんあり	1		-	未回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						血小板減少症	[redacted]	161	7	たぶんあり	3		-	未回復	[redacted]
						血小板減少症		167		たぶんあり	2		-	未回復	
						心筋梗塞		16	7	おそらくなし	4	重篤	-	回復	
						心筋梗塞		23	11	おそらくなし	2	重篤	-	回復	
						心筋梗塞		33		おそらくなし	1		-	未回復	
						帯状疱疹		179		おそらくなし	2		-	未回復	
						高コレステロール血症		5		あるかもしれない	2		-	未回復	
	[redacted]	白色人種	368	女性	7[redacted]	無力症		46	-226	あるかもしれない	2		-	回復	
						無力症		87	1	あるかもしれない	2		-	回復	
						発熱		113	1	たぶんあり	2		-	回復	
						全身健康状態低下		139	69	あるかもしれない	2		-	回復	
						注射部位腫脹		5	5	あるかもしれない	2		-	回復	
						注射部位腫脹		10	10	あるかもしれない	1		-	回復	
						肝毒性		133		たぶんあり	1		-	未回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						肝毒性	[redacted]	133		たぶんあり	1		-	未回復	
						口腔ヘルペス		116	24	あるかもしれない	2		-	回復	[redacted]
						鼻咽頭炎		99	22	なし	2		-	回復	
						食欲減退		32	1	あるかもしれない	2		-	回復	
						食欲減退		99	1	あるかもしれない	1		-	回復	
						食欲減退		114	56	あるかもしれない	1		-	回復	
						咳嗽		99	22	なし	2		-	回復	
	[redacted]	白色人種	320	男性	7[redacted]	貧血		8	1	おそらくなし	1		-	回復	
						貧血		9	4	おそらくなし	2		-	回復	
						貧血		29	5	おそらくなし	1		-	回復	
						貧血		34	8	おそらくなし	2		-	回復	
						貧血		42	3	おそらくなし	2	重篤	-	回復	
						貧血		45	1	おそらくなし	1	重篤	-	回復	
						貧血		46	3	おそらくなし	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						貧血	[redacted]	60	16	おそらくなし	2		-	回復	[redacted]
						血小板減少症		9	5	あり	2		-	回復	
						血小板減少症		13	2	あり	3		-	回復	
						血小板減少症		14	16	あり	2		-	回復	
						気管気管支炎		77	6	おそらくなし	3		-	回復	
						気道感染		62	4	おそらくなし	2	重篤	-	回復	
						高カリウム血症		8	6	あり	4		-	回復	
						高尿酸血症		8	6	あり	4		-	回復	
						腫瘍崩壊症候群		8	6	あり	4	重篤	-	回復	
						腎機能障害		6	8	あり	3		-	回復	
	[redacted]	白色人種	400	男性	5[redacted]	胃炎		4	8	たぶんあり	2		-	回復	
						悪心		2	1	あり	2		-	回復	
						嘔吐		2	1	あり	2		-	回復	
	[redacted]	白色人種	396	男性	6[redacted]	悪心		29	1	たぶんあり	2		-	回復	
						嘔吐		29	1	たぶんあり	2		-	回復	
						発熱		29	1	あるかもしれない	1		-	回復	
						ウイルス感染		149	8	なし	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						喘鳴	[redacted]	58	3	なし	1		-	回復	[redacted]
						喘鳴		170		なし	1		-	未回復	
	[redacted]	白色人種	400	男性	6[redacted]	血小板減少症		28	8	あるかもしれない	3		-	回復	
						血小板減少症		36	3	あるかもしれない	2		-	回復	
						下痢		17	4	あるかもしれない	2		-	回復	
						下痢		21	15	あるかもしれない	1		-	回復	
						下痢		43	6	あるかもしれない	1		-	回復	
						悪心		6	2	たぶんあり	1		-	回復	
						悪心		39	4	あるかもしれない	1		-	回復	
						嘔吐		6	2	たぶんあり	1		-	回復	
						無力症		3	-1	たぶんあり	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	350	男性	7[redacted]	貧血		2	28	あるかもしれない	0		-	回復	
						貧血		37	11	評価不能	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						血小板減少症	[redacted]	22	15	あるかもしれない	0		-	回復	[redacted]
						下痢		44	4	なし	1		-	回復	
						高尿酸血症		8	15	たぶんあり	1		-	回復	
						肺新生物		47	68	なし	4	重篤	-	死亡	
						呼吸困難		36	12	なし	4		-	回復	
						肺障害		35		なし	3		-	未回復	
						胸水		35		なし	3		-	未回復	
						大動脈硬化症		35		なし	1		-	未回復	
CLB	[redacted]	白色人種	120	男性	6[redacted]	好中球減少症		93	7	あるかもしれない	4		-	回復	
						肺塞栓症		29	12	なし	4	重篤	-	回復	
	[redacted]	白色人種	128	男性	7[redacted]	インフルエンザ		130	2	なし	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	100	女性	7[redacted]	貧血		7	21	なし	0		-	軽快	
						貧血		28	6	なし	1		-	軽快	
						貧血		33		なし	0		-	軽快	
						鼻咽頭炎		21	18	なし	2		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
	[redacted]	白色人種	100	男性	7[redacted]	血小板減少症	[redacted]	124	36	たぶんあり	2		-	回復	[redacted]
	[redacted]	その他	80	女性	6[redacted]								-		
	[redacted]	白色人種	108	女性	7[redacted]	貧血		18	9	あるかもしれない	0		-	回復	
						貧血		40	1	あるかもしれない	0		-	回復	
						貧血		54	1	たぶんあり	0		-	回復	
						貧血		68	1	あるかもしれない	0		-	回復	
						貧血		80	10	あるかもしれない	1		-	回復	
						悪心		30	2	たぶんあり	1		-	回復	
						嘔吐		3	1	あり	1		-	回復	
						頭部損傷		72	4	評価不能	2	重篤	-	回復	
						頭部損傷		76	4	評価不能	1		-	回復	
						顎障害		88		評価不能	1		-	未回復	
						皮膚反応		60		あるかもしれない	1		-	未回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
	[redacted]	白色人種	128	男性	6[redacted]	肝毒性	[redacted]	29	7	あるかもしれない	1		-	回復	[redacted]
						単純ヘルペス		15	32	なし	1		-	回復	
						鼻咽頭炎		46	1	おそらくなし	1		-	回復	
						背部痛		29	7	おそらくなし	2		-	回復	
						咳嗽		26	10	あるかもしれない	1		-	回復	
						呼吸困難		26	10	あるかもしれない	1		-	回復	
	[redacted]	その他	128	男性	7[redacted]								-		
	[redacted]	白色人種	92	女性	6[redacted]	消化器痛		128	22	たぶんあり	2		-	回復	
						悪心		128	22	たぶんあり	1		-	回復	
						嘔吐		128	22	たぶんあり	1		-	回復	
						発熱		128	8	あるかもしれない	1		-	回復	
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		156	8	たぶんあり	1		-	回復	
						アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加		121	15	たぶんあり	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	[redacted]	156	8	たぶんあり	2		-	回復	[redacted]
						γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加		121	29	たぶんあり	3		-	回復	
						γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加		156	22	たぶんあり	3		-	軽快	
						γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加		177	15	たぶんあり	2		-	軽快	
	[redacted]	白色人種	112	女性	4[redacted]	好中球減少症		22	8	あるかもしれない	2		-	死亡	
						発熱		27	3	なし	4		-	死亡	
						細菌性肺炎		27	3	たぶんあり	4	重篤	-	死亡	
						咳嗽		27	3	なし	3		-	死亡	
						発疹		27	3	たぶんあり	3		-	死亡	
	[redacted]	白色人種	120	男性	4[redacted]	血中ビリルビン増加		147	8	あるかもしれない	2		-	回復	
	[redacted]	その他	120	男性	6[redacted]								-		
	[redacted]	その他	112	男性	5[redacted]								-		

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
	[redacted]	その他	84	女性	6[redacted]								-		
	[redacted]	白色人種	112	男性	6[redacted]	血小板減少症	[redacted]	29	14	あるかもしれない	1		-	未回復	[redacted]
						血小板減少症		43	14	あるかもしれない	2		-	未回復	
						血小板減少症		71	28	あるかもしれない	1		-	未回復	
						血小板減少症		99	14	あるかもしれない	3		-	未回復	
						血小板減少症		113	14	あるかもしれない	2		-	未回復	
						血小板減少症		126		あるかもしれない	3		-	未回復	
	[redacted]	白色人種	108	女性	7[redacted]	好中球減少症		113	28	あるかもしれない	1		-	不明	
						好中球減少症		141	8	あるかもしれない	0		-	不明	
						好中球減少症		149	21	あるかもしれない	1		-	不明	
						好中球減少症		169		あるかもしれない	2		-	不明	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日 ●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						血小板減少症	[redacted] 70	15	あるかもしれない	1		-	回復	[redacted]
						血小板減少症	98	29	あるかもしれない	1		-	回復	
						血小板減少症	140		あるかもしれない	1		-	未回復	
	[redacted]	白色人種	112	男性	6[redacted]	下肢骨折	155	49	なし	1		-	回復	
						発疹	108	15	あるかもしれない	2		-	回復	
						発疹	132	17	たぶんあり	2		-	回復	
	[redacted]	白色人種	136	男性	7[redacted]	下痢	71	2	あるかもしれない	1		-	回復	
						下痢	85	3	あり	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	88	女性	6[redacted]	胆石症	0			0		-		
						発疹	77	15	なし	2		-	軽快	
						発疹	91	15	なし	1		-	軽快	
						発疹	105	8	なし	2		-	軽快	
						発疹	112	22	なし	3		-	軽快	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						発疹	[redacted]	132		なし	2		-	軽快	
	[redacted]	白色人種	112	男性	5[redacted]	血小板減少症		43	8	たぶんあり	2		-	回復	[redacted]
						血小板減少症		50	8	たぶんあり	1		-	回復	
						血小板減少症		57	15	たぶんあり	2		-	回復	
						血小板減少症		71	15	たぶんあり	1		-	回復	
						血小板減少症		99	22	たぶんあり	2		-	回復	
						血小板減少症		120	8	たぶんあり	1		-	回復	
						血小板減少症		127	8	たぶんあり	2		-	回復	
						血小板減少症		141	15	あるかもしれない	2		-	回復	
						血小板減少症		155	15	あるかもしれない	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	104	女性	6[redacted]	血小板減少症		85	15	あり	2		-	未回復	
						血小板減少症		99	8	あり	1		-	未回復	
						血小板減少症		106	8	あり	2		-	未回復	
						血小板減少症		113	60	あり	3		-	未回復	
						血小板減少症		171		あり	2		-	未回復	
	[redacted]	白色人種	116	男性	7[redacted]	貧血		85	8	あるかもしれない	2		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
	[redacted]	その他	136	男性	4		[redacted]						-		[redacted]
		その他	80	女性	6								-		
		その他	128	男性	6								-		
		白色人種	88	女性	6	顆粒球減少症		30	11	あり	2		-	回復	
						顆粒球減少症		85	15	あり	3		-	回復	
						顆粒球減少症		99	8	あり	2		-	回復	
						顆粒球減少症		106	22	あり	1		-	回復	
						顆粒球減少症		140	31	あり	3		-	回復	
						そう痒症		175	106	なし	2		-	回復	
		白色人種	80	男性	6	貧血		14	8	あり	1		-	回復	
						貧血		21	30	あり	2		-	回復	
						顆粒球減少症		35	16	あり	3		-	回復	
		白色人種	112	男性	7	上腹部痛		35		あるかもしれない	1		-	未回復	
						食欲減退		35		あるかもしれない	1		-	未回復	
		その他	108	女性	7								-		
		白色人種	54	男性	7	発熱		10	12	あるかもしれない	3	重篤	-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日 ●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						帯状疱疹	[redacted]	43	15	あるかもしれない	2	重篤	-	回復	[redacted]
						体重減少		2	26	たぶんあり	2		-	回復	
						第７脳神経麻痺		42		あるかもしれない	3		-	未回復	
						静脈炎		27	24	あるかもしれない	2	重篤	-	回復	
	[redacted]	白色人種	144	男性	6[redacted]	悪心		57	16	たぶんあり	1		-	回復	
						無力症		56	34	たぶんあり	2		-	回復	
	[redacted]	白色人種	112	男性	4[redacted]	貧血		43	7	あるかもしれない	1		-	回復	
						貧血		50	15	あるかもしれない	2		-	回復	
						貧血		65	4	あるかもしれない	1		-	回復	
						溶血性貧血		55	8	おそらくなし	3	重篤	-	回復／後遺症あり	
						便秘		59	4	あるかもしれない	2		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						無力症	[redacted]	1	8	あるかもしれない	1		-	回復	[redacted]
						黄疸		57	8	あるかもしれない	1		-	回復	
						感染		142	12	あるかもしれない	2		-	回復	
						歯膿瘍		133		おそらくなし	1		-	未回復	
						体重減少		28	29	あるかもしれない	2		-	回復	
						筋痙縮		1	8	あるかもしれない	1		-	回復	
						頭痛		112	43	あるかもしれない	1		-	回復	
						不眠症		133		おそらくなし	1		-	未回復	
						咳嗽		112	23	おそらくなし	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	120	男性	7[redacted]	好中球減少症		7	8	たぶんあり	1		-	回復	
						好中球減少症		36	8	たぶんあり	4		-	回復	
						好中球減少症		50	8	たぶんあり	3		-	回復	
						好中球減少症		64	8	たぶんあり	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日		持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						好中球減少症	[redacted]	77	21	たぶんあり	2		-	回復	[redacted]
						好中球減少症		97	15	たぶんあり	4		-	回復	
						好中球減少症		111	15	たぶんあり	3		-	回復	
						好中球減少症		125	15	たぶんあり	4		-	回復	
						好中球減少症		139	8	たぶんあり	2		-	回復	
						好中球減少症		146	15	たぶんあり	3		-	回復	
						好中球減少症		160	8	たぶんあり	4		-	回復	
						好中球減少症		167	64	たぶんあり	3		-	回復	
						血小板減少症		43	8	たぶんあり	1		-	回復	
						血小板減少症		64	8	たぶんあり	1		-	回復	
						血小板減少症		104	8	たぶんあり	2		-	回復	
						血小板減少症		153	14	たぶんあり	2		-	回復	
						下痢		8	32	おそらくなし	1		-	回復	
						無力症		43	15	あるかもしれない	1		-	回復	
						無力症		100	47	たぶんあり	1		-	回復	
						無力症		153	199	あるかもしれない	1		-	未回復	
						発熱		82	9	たぶんあり	1		-	回復	
						単純ヘルペス		104	15	たぶんあり	1		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日 ●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						単純ヘルペス	[redacted]	160	15	たぶんあり	1		-	回復	[redacted]
						ヘルペスウイルス感染		43	15	あるかもしれない	1		-	回復	
						口腔カンジダ症		82	9	たぶんあり	2		-	回復	
						肺炎		82	9	たぶんあり	1		-	回復	
						皮膚感染		43	15	あるかもしれない	1		-	回復	
						気道感染		106	13	たぶんあり	1		-	回復	
						アラニンアミノトランスフェラーゼ異常		111	8	おそらくなし	2		-	回復	
						アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常		111	8	おそらくなし	1		-	回復	
						咳嗽		12	46	おそらくなし	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	116	男性	5[redacted]	貧血		40	4	おそらくなし	2		-	回復	
						血小板減少症		9	14	あるかもしれない	1		-	回復	
						血小板減少症		23	17	あるかもしれない	2		-	回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						血小板減少症	[redacted]	40	4	あるかもしれない	1		-	回復	[redacted]
						血小板減少症		44	5	あるかもしれない	2		-	回復	
						口内炎		33		あるかもしれない	1		-	未回復	
						ビタミンＡ欠乏		33		あるかもしれない	1		-	未回復	
						頭痛		28		あるかもしれない	1		-	未回復	
						鼻出血		40	4	おそらくなし	2	重篤	-	回復	
						口腔咽頭痛		33		おそらくなし	1		-	未回復	
						顔面腫脹		13	8	あるかもしれない	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	96	女性	6[redacted]	腹部膨満		157	35	なし	1		-	回復	
						口内乾燥		29	-14	あるかもしれない	1		-	回復	
						疲労		85		あるかもしれない	1		-	未回復	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						発熱	[redacted]	101	3	なし	1		-	回復	[redacted]
						坐骨神経痛		30	61	おそらくなし	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	124	男性	6[redacted]	好中球減少症		114	8	たぶんあり	2		-	回復	
						血小板減少症		196	10	あるかもしれない	2		-	回復	
						慢性副鼻腔炎		42	8	なし	2		-	回復	
						慢性副鼻腔炎		49	7	なし	1		-	回復	
						慢性副鼻腔炎		78	10	なし	2		-	回復	
						慢性副鼻腔炎		167	9	なし	1		-	回復	
						単純ヘルペス		8	6	なし	2		-	回復	
						単純ヘルペス		13	9	なし	1		-	回復	
						ウイルス感染		8	6	なし	2		-	回復	
						ウイルス感染		13	9	なし	1		-	回復	
	[redacted]	白色人種	80	女性	6[redacted]	貧血		81	8	あるかもしれない	2		-	死亡	
						血小板減少症		76	13	なし	4		-	死亡	
						心室性期外収縮		87	2	あるかもしれない	3		-	死亡	
						胆石症		29	8		2		-		

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
						胆石症	[redacted]	36	8		1		-		[redacted]
						高ビリルビン血症		76	6	おそらくなし	3		-	死亡	
						高ビリルビン血症		81	8	おそらくなし	2		-	死亡	
						口腔ヘルペス		43	8	おそらくなし	2		-	回復	
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		8	8	なし	3		-	回復	
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加		15	8	なし	1		-	回復	
						血中乳酸脱水素酵素増加		76	6	おそらくなし	2		-	死亡	
						血中乳酸脱水素酵素増加		81	8	おそらくなし	1		-	死亡	
						体重減少		57	32	おそらくなし	1		-	未回復	
						出血		76	6	あるかもしれない	1		-	死亡	
						出血		81	4	あるかもしれない	3	重篤	-	死亡	
						出血		84	5	あるかもしれない	4	重篤	-	死亡	

投与群	症例番号	人種	初回投与量	性別	年齢	有害事象名（MedDRA/J Ver.18.0 基本語）	発現日	●日目	持続期間（日）	因果関係	グレード	重篤性	処置	転帰	転帰日
	[redacted]	その他	120	男性	4		[redacted]						-		[redacted]
		白色人種	108	男性	6	貧血		29	9	なし	1		-	死亡	
						心不全		35	3	なし	3	重篤	-	死亡	
						気道感染		29	8	おそらくなし	2		-	死亡	
						気道感染		36	2	おそらくなし	3		-	死亡	
						呼吸困難		35	3	なし	3		-	死亡	
						全身性皮疹		25	7	なし	3		-	回復	
		白色人種	112	女性	7	疲労		48		なし	1		-	未回復	
						膣出血		79	92		1		-		
		白色人種	108	女性	7	好中球減少症		90		あるかもしれない	4		-	未回復	
						回転性めまい		54		なし	2		-	未回復	
						悪心		15		たぶんあり	1		-	未回復	
						口蓋障害		83		なし	3		-	未回復	
						全身健康状態低下		90		なし	3		-	未回復	
						ヘモグロビン減少		54		なし	1		-	未回復	