シムジア皮下注 200mg シリンジ、
シムジア皮下注 200mg オートクリックス

CTD 正誤表

ユーシービージャパン株式会社

シムジア皮下注 200mg シリンジ、シムジア皮下注 200mg オートクリックス
CTD 正誤表

2.5 臨床に関する概括評価

頁	正	誤
5 頁　目次 図番号	図1-1 … / 図4-1 … / 図4-2 … / 図4-3 … / 図4-4 … / 図4-5 … / 図4-6 … / 図 4-7 … / 図 4-8 … / 図 4-9 … / 図 4-10 … / 図 4-11 …	図2-1 … / 図5-1 … / 図5-2 … / 図5-3 … / 図5-4 … / 図5-5 … / 図5-6 … / 図 5-7 … / 図 5-8 … / 図 5-9 … / 図 5-10 … / 図 5-11 …
73 頁　頁脚注	…変化量の結果は M2.7.3.3.2.2.2.8 項を参照	…変化量の結果は M2.7.3.2.2.2.8 項を参照

2.7.2 臨床薬理試験

頁	正	誤
21 頁　14 行目	2.1.4.3 血漿中 CZP 濃度（C87044 試験） 各評価時期の血漿中 CZP 濃度を[C87044 CSR Table 14.3.9:1]に示した。	2.1.4.3 血漿中 CZP 濃度（C87044 試験） 各評価時期の血漿中 CZP 濃度を[C87040 CSR Table 14.3.9:1]に示した。
25 頁　5 行目、11 行目	…結果は M2.7.1.1.1 項に示した。…M2.7.1.1.1.3 項に示した通り、…	…結果は M2.7.1.1 項に示した。…M2.7.1.1.3 項に示した通り、…

2.7.3 臨床的有効性

頁	正	誤
211 頁　最下行	…評価項目（3.2.3.1.3 項）が含まれた。	…評価項目（3.2.3.1.33.2.3.1.3 項）が含まれた。

注：いずれもハイパーリンクは正しく設定されている