2.3.S 原薬[a]


一般的名称： リトレシチニブトシル酸塩（Ritlecitinib Tosilate）

化学名： 1-{(2*S*,5*R*)-2-Methyl-5-[(7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-one mono(4-methylbenzenesulfonate)

分子式： $C_{15}H_{19}N_5O \cdot C_7H_8O_3S$

分子量： 457.55

化学構造式：



性状： 白色～淡紅色の固体

[a] 「2.3.S 原薬」の項をまとめて示し，新薬承認情報提供時に置き換えた。

2.3.P 製剤[a]

組成・性状：

販売名	リットフーロカプセル50mg
有効成分	1カプセル中　　リトレシチニブとして50 mg （リトレシチニブトシル酸塩 80.128 mg）
添加剤	結晶セルロース，乳糖水和物，クロスポビドン，グリセリン脂肪酸エステル （カプセル本体）ヒプロメロース，酸化チタン，黄色三二酸化鉄，青色一号

安定性：安定性試験の結果から本剤のブリスター包装品の有効期間は，室温で保存するとき，36箇月である。

[a] 「2.3.P 製剤」の項をまとめて示し，新薬承認情報提供時に置き換えた。