

別冊

薬剤(サレドカプセル)の服用および管理の状況、 安全管理手順(TERMS)に関する調査

V. 別冊資料:調査票

【目次】

全体調査票:70歳未満・70歳以上 共通	1
月別調査票(3月~7月):70歳未満	7

全体調査票① (70歳未満・70歳以上 共通)

全体調査

薬剤(サレドカプセル)の家庭内管理および安全管理手順(TERMS)に関する調査票

記入日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方() (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載してください。)	

(調査協力謝金の振り込み先) ※記載いただいた情報は、調査協力謝金の支払いのみに使用いたします。

銀行名	銀行	店名	本店・支店・出張所
口座の種類	当座 / 普通	口座番号	
ふりがな		TEL :	- -
口座人の名義		記載内容確認時の連絡先	
患者との続柄	本人 / その他 ()	*口座人の名義は原則本人となります。	

(源泉徴収を行なうために必要な情報) ※記載いただいた情報は、源泉徴収の事務手続きのみに使用いたします。

ふりがな		〒
お名前	住所	

*この調査の目的は、同封の「調査ご協力のお願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみならず、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答え下さい。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出頂いた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願い致します。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承下さい。)

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(お問い合わせ先) 日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

患者さんについておたずねします

問1. 性別、年齢をお教えてください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えてください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. TERMSに登録した時期(サレドカプセルによる治療を開始した時期)を教えてください。
平成()年()月頃
問4. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問5. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体的労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座ってする仕事はできる。(例:軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりでするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。
問6. 平成22年1月~4月に今回と同様な調査を行いました。あなたは、その調査にご協力くださった方ですか。(〇は1つ)
1. 調査に協力した。(調査票に回答を記載して返送した) 2. 調査に協力していない。
現在通院している病院や通院についておたずねします
問7. サレドカプセルの治療を始めるために、転院をしたかどうか教えてください。(〇は1つ)
1. 病院を替えていない
2. 病院を替えた
→ 病院を替えた理由を教えてください。また、病院を替える際に困ったことがあれば教えてください。
(病院を替えた理由)
(病院を替える際に困ったこと)(〇は1つ)
1. ない
2. ある → 以下に具体的に記載してください。
(具体的に記載)

全体調査票② (70歳未満・70歳以上 共通)

<p>問8. ご自宅から病院まで、通院にかかる交通費がお一人分のくらいかかるか教えてください。(〇は1つ)</p> <p>1. 片道500円未満</p> <p>2. 片道500円以上～1000円未満</p> <p>3. 片道1000円以上～1500円未満</p> <p>4. 片道1500円以上～2000円未満</p> <p>5. 片道2000円以上、概ね ()円</p> <p>*車の場合は、駐車料金とだいたいの距離で換算した片道のガソリン代で概算してください。</p>
<p>問9. 現在の通院の頻度を教えてください。(〇は1つ)</p> <p>1. 一週間に1回程度</p> <p>2. 二週間に1回程度</p> <p>3. 三週間に1回程度</p> <p>4. ひと月に1回程度</p> <p>5. その他 ()日間に1回程度</p>
<p>問10. サレドカプセルによる治療を始める前の通院の頻度を教えてください。(〇は1つ)</p> <p>1. 一週間に1回程度</p> <p>2. 二週間に1回程度</p> <p>3. 三週間に1回程度</p> <p>4. ひと月に1回程度</p> <p>5. その他 ()日間に1回程度</p>
TERMSに登録するために受けた教育(説明)についておたずねします
<p>問11. サリドマイドが多発性骨髄腫の治療薬であることを知っていたか教えてください。(〇は1つ)</p> <p>1. 診断される前から報道等で知っていた。</p> <p>2. これまでの治療中に、本などから、あるいは医師から教えられて知っていた。</p> <p>3. 今回、サレドカプセルの治療を始めるに際して医師からの説明で知った。</p>
<p>問12. サリドマイドが過去に大きな薬害を起こしたことを、治療を始める前から知っていたか教えてください。(〇は1つ)</p> <p>1. 知っていた。</p> <p>2. 今回、サレドカプセルの治療を始めるに際して医師からの説明で知った。</p>

<p>問13. サレドカプセル(承認薬)での治療を受けるにあたり、教育(説明)はどなたと一緒に受けましたか？(〇はいくつでも)</p> <p>1. ひとりで</p> <p>2. 配偶者と</p> <p>3. 子どもと</p> <p>4. そのほかの家族・親戚と</p> <p>5. その他の方()</p>
<p>問14. 教育(説明)はどのくらい時間がかかりましたか？(〇は1つ)</p> <p>1. およそ30分以内</p> <p>2. およそ30分以上～60分未満</p> <p>3. およそ60分以上～90分未満</p> <p>4. およそ90分以上～2時間未満</p> <p>5. およそ2時間以上</p>
<p>問15. 教育(説明)のために何回病院に行きましたか？(〇は1つ)</p> <p>1. 1回(教育を受けた日に登録手続きまで行った)</p> <p>2. 2回(教育を受けた日は登録手続きをせず、後日再度通院して手続きをした)</p> <p>3. 3回以上 具体的に()回</p> <p>4. 覚えていない</p> <p>→ 2. 又は3. と答えた方は次の質問にもお答えください。</p>
<p>(教育(説明)のために複数回通院して負担はありませんでしたか？)</p> <p>1. 負担だった 2. 特に負担にはならなかった</p>
<p>(2回以上来院した理由は何ですか？)</p> <p>1. 病院からDVDを家で見てくるように言われたから</p> <p>2. DVDを家で見てくるように言われていないが、病院からの指示により</p> <p>3. その他()</p>
<p>問16. 教育補助ビデオ(DVD)は、いつどこでご覧になりましたか？(〇は1つ)</p> <p>1. 診察室</p> <p>2. 病院の待合室など診察室以外の部屋</p> <p>3. 自宅</p> <p>4. その他()</p> <p>5. 観なかった</p>

全体調査票③ (70歳未満・70歳以上 共通)

<p>問17. 教育補助ビデオ(DVD)は、ご覧になってどう思いましたか？</p> <p>1. 登録前に観るべき内容であると思う。 2. 登録後に観ることで問題ないと思う。 3. わからない。</p>
<p>問18. サリドマイドを服用していること、サリドマイドが過去に薬害を起こした薬であること、どのような薬害であったか等を身近な人と話題にされたことはありますか？</p> <p>1. 話題にしたことはない。 2. 話題にしたことがある。 → 2. と答えた方はどのような話をされたのか教えてください。</p> <p>(話題にして話をしたこと) (〇はいくつでも)</p> <p>1. 服用を始めるとき過去の薬害のことを身近な人と話し合った。 2. DVDを身近な人と一緒に観た。 3. 注意することをパートナーと話し合った。 4. 薬が誰が責任をもって管理するか話し合っ決めて。 5. その他()</p>
<p>問19. 同居のご家族の中に、若いご夫婦など妊娠する可能性がある方はいらっしゃいますか？</p> <p>1. いる 2. いない → 1. と答えた方は次の質問にもお答えください。</p> <p>(妊娠する可能性がある方々に、サリドマイドを服用していること、サリドマイドの薬害のこと、薬害を再び起こさないために注意しなければならないこと等を知らせていますか？)</p> <p>1. 知らせている 2. 知らせていない</p> <p>問20. 教育(説明)のやり方や内容についてこのような点は改善して欲しい、このようなことをもって教えて欲しい、と思われることがあればご自由にお書きください。</p> <p>(記述)</p>

<p>TERMSに登録するときの手続きについておたずねします</p>
<p>問21. 登録の前に受けていただいた「理解度確認テスト」をどのように感じましたか？ (〇は1つ)</p> <p>1. テストは必要だと思う 2. テストがなぜ必要なのかよくわからない 3. その他 → 以下に記載してください。</p> <p>(具体的に記述して下さい)</p>
<p>問22. 薬剤管理者として登録した方はどなたですか？ (〇は1つ)</p> <p>1. 配偶者 2. 子ども 3. その他の家族・親戚 4. 家族・親族以外の医療関係者 5. その他 (具体的に)</p>
<p>問23. 登録手続きやその内容について、改善して欲しいと思われる点があれば、ご自由にお書き下さい。</p> <p>(記述)</p>
<p>サリドカプセルの処方を受ける時の手続きについておたずねします</p>
<p>問24. 診察の際、毎回主治医から処方前の確認がありますが、その内容をどのように感じていますか？ (〇はいくつでも)</p> <p>1. 特に何も感じない 2. 毎回同じことを聞かれる意味がわからない 3. ありえない質問をされる意味がわからない 4. その他()</p>
<p>問25. 薬剤部(院内薬局)で薬剤師から薬を受け取る前(調剤前)の確認がありますが、その内容をどのように感じていますか？ (〇はいくつでも)</p> <p>1. 特に何も感じない 2. 毎回同じことを聞かれる意味がわからない 3. 主治医から聞かれたことを再度聞かれる意味がわからない 4. その他()</p>

全体調査票④ (70歳未満・70歳以上 共通)

<p>問26. 薬剤師がTERMSセンターとファックスのやりとりをしている間、どのくらいの時間待っていますか？(○は1つ)</p> <p>1. 10分以内</p> <p>2. 10～30分程度</p> <p>3. 30分以上</p>
<p>問27. 平成22年10月にTERMSが改訂されました。TERMS改訂後の最近の状況(平成22年10月以降の状況)についてお答えください。サレドカプセルの処方を受ける日、病院に着いてから病院を出るまでに要する時間を教えてください。(○は1つ)</p> <p>1. およそ30分未満</p> <p>2. およそ30分以上～60分未満</p> <p>3. およそ60分以上～90分未満</p> <p>4. およそ90分以上～2時間未満</p> <p>5. およそ2時間以上～3時間未満</p> <p>6. およそ3時間以上～4時間未満</p> <p>7. およそ4時間以上～5時間未満</p> <p>8. およそ5時間以上</p>
<p>問28. TERMSが改訂される前(平成22年10月以前)よりサレドカプセルの処方を受けている方にお聞きます。TERMS改訂前と比べて最近では病院にいる時間がどのくらい長くなりましたか？(○は1つ)</p> <p>1. 短くなった(以下の(1)～(6)の中から○を1つ)</p> <p>(1) およそ30分未満 短くなった</p> <p>(2) およそ30分以上～60分未満 短くなった</p> <p>(3) およそ60分以上～90分未満 短くなった</p> <p>(4) およそ90分以上～2時間未満 短くなった</p> <p>(5) およそ2時間以上 短くなった</p> <p>2. 変わらない</p> <p>3. 長くなった</p> <p>4. わからない</p>

7/12

<p>問29. 定期確認調査票(男性は8週ごと、女性患者Bは24週ごと、女性患者Cは4週ごとに藤本製薬に提出するTERMSの遵守状況を自己申告するための書類)の内容や提出についてどのように感じていますか？(○は1つ)</p> <p>1. 薬害を起こさないためには必要だと思う</p> <p>2. 薬害を起こさないためにどのような役に立つのかわからない</p> <p>3. 特に何も感じない</p> <p>4. あり得ない質問に答えるのが苦痛</p> <p>5. 定期確認調査票に答えたことがないのでわからない</p> <p>6. その他 → 以下に記載してください。</p> <p>(具体的に記述して下さい)</p>
<p>問30. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きやその内容について、改善して欲しいと思われることがあればご自由にお書き下さい。改訂前のTERMSも経験された方は、改訂後の最近の状況をお聞かせ下さい。</p> <p>(記述)</p>
<p>家庭内におけるサレドカプセルの管理についておたずねします</p>
<p>問31. サレドカプセルは、カプセルシートに詰めて渡されますか？(○は1つ)</p> <p>1. カプセルシートに詰めて渡される → 問32. へ</p> <p>2. カプセルシートに詰められていない</p>
<p>問32. 家庭内でカプセルシートのまま保管していますか？(○は1つ)</p> <p>1. カプセルシートのまま保管している → 問33. へ</p> <p>2. カプセルシートから出して保管している</p>
<p>問33. カプセルシートはどこにどのように保管していますか？ 具体的に教えてください。</p> <p>例) 寝室にあるタンスの引き出しの中で、私しか触らない場所に置いてある</p> <p>(記述)</p>

8/12

全体調査票⑤ (70歳未満・70歳以上 共通)

問34. カプセルシートの使い勝手や改善点について教えてください。
(使い勝手)(〇はいくつでも)
1. 使い易い
2. カプセルが取り出しづらく使いにくい
3. 服用状況などが書きづらい
4. その他 → 以下に記載してください。
(使い勝手について具体的に記述して下さい)
(改善点)
1. ない 2. ある → 以下に記載して下さい。
(改善点について具体的に記述して下さい)
問35. 全てのカプセルシートを診察の際持参し、飲み残した薬の数を示すことになっていますが、そのことについてどのように感じていますか？
1. 残った薬の数を主治医の先生や薬剤師さんに示すために必要だと思う
2. カプセルシートを持参しなくても、残った薬の数を申告すれば問題ないと思う
3. 残った薬のカプセルシートを持参しても、空のカプセルシートまで持参する必要はないと思う
4. 特に何も感じない
5. その他 → 以下に記載して下さい。
(具体的に記述して下さい)

9/12

問36. サレドカプセルの管理について工夫している点があれば教えてください。
(記述)
問37. 1回の処方で、何週間分のサレドカプセルを処方されていますか？(〇は1つ)
1. およそ1週間分
2. およそ2週間分
3. およそ3週間分
4. およそ4週間分
5. およそ5週間分
6. およそ6週間分
7. およそ7週間分
8. およそ8週間分
9. およそ8週間分以上
医療費に関することについておたずねします
問38. サレドカプセルによる治療が始まって以来、病院の窓口で支払う医療費は増えましたか？(〇は1つ)
1. 増えた
2. 変わらない
3. わからない
問39. 高額療養費制度をご存知か教えてください。(〇は1つ)
1. 知っていて利用したことがある
2. よく知らない
3. 知っているが利用したことがない → 以下にその理由を選択してください。
(利用しない理由)(〇は1つ)
1) 自己負担限度額の上限にかかったことがない
2) 手続きの仕方がわからない
3) その他 ()

10/12

全体調査票⑥ (70歳未満・70歳以上 共通)

問40. 医療費について、どのようなことでも結構ですので自由にお書き下さい。
(記述)
今現在、TERMSで確認されている内容についておたずねします
問41. 男性患者の方にお尋ねします。サレドカプセルによる治療の有無にかかわらず、将来子供をもうけるために精子を保存する機会があると思いますか？
1. ない 2. あるかもしれない (あると思った理由:)
問42. 男性患者の方にお尋ねします。サレドカプセルで治療中に他の人に精子や精液を提供する機会があると思いますか？
1. ない 2. あるかもしれない (あると思った理由:)
問43. 女性患者Cの方にお尋ねします。今現在、授乳する機会がありますか？
1. ない 2. ある
問44. 女性患者Cの方にお尋ねします。避妊や性交渉などの質問を処方ごとに受けることや、処方ごとに妊娠反応検査を受けることをどのように感じていますか？率直なお気持ちを教えてください。
(記述)
問45. 男性患者の方にお尋ねします。避妊や性交渉などの質問を処方ごとに受けることをどのように感じていますか？率直なお気持ちを教えてください。
(記述)

問46. 全員の方にお尋ねします。骨髄腫になってから、献血(自分の血液を日本赤十字社を通じて無償で提供すること)をしようと思ったことがありますか？
1. ない 2. あった (あると思った理由:)
問47. 全員の方にお尋ねします。サレドカプセルを誰かに譲渡(他の人にあげたり、売ったり)しようとしたことがありますか？
1. ない 2. あった (しようと思った理由:)
さいごに、全員におたずねします
問48. サレドカプセルによる治療で最も気になることやTERMSに関すること等どのようなことでも結構です。率直なお気持ちをご自由にお書き下さい。
(記述)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。

月別調査票：3月分①

3月分調査

薬剤（サレドカプセル）の服用および管理の状況、TERMSに関する調査票

提出日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方 () (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載して下さい。)	

* この調査の目的は、同封の「調査ご協力お願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみならず、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答えください。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出いただいた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願ひします。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承ください。)

なお、この調査票を受け取った日によってはすべての日の記録がつけられないことがあります。その場合、受け取る以前の日は空欄のままでも結構です(例 3月15日に受け取った場合は、15日以降の記録をつけてください。)。服用状況が確かな場合は、受け取った日以前の記録(調査票に記入できる範囲で結構です)もつけて下さい。

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(この調査についてのお問い合わせ先)
日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

① 患者さんについておたずねします

問1. 性別、年齢をお教えてください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えてください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問4. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座っている仕事はできる。 (例: 軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助を要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりでするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。

月別調査票：3月分②

② サレドカプセルの服用および管理の状況を教えてください		
3月1日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月2日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

3/19

3月3日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月4日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

4/19

月別調査票：3月分③

3月5日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月6日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

5/19

3月7日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月8日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

6/19

月別調査票：3月分④

3月9日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月10日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

7/19

3月11日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月12日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

8/19

月別調査票：3月分⑤

3月13日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月14日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

9/19

3月15日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月16日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

10/19

月別調査票：3月分⑥

3月17日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月18日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

11/19

3月19日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月20日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

12/19

月別調査票：3月分⑦

3月21日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月22日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

13/19

3月23日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月24日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

14/19

月別調査票：3月分⑧

3月25日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月26日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

15/19

3月27日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月28日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

16/19

月別調査票：3月分⑨

3月29日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
3月30日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

17/19

3月31日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

③ 薬剤の管理状況について教えてください	
問1. TERMSIに登録した(サレドカプセルによる治療を始めた)のはいつごろですか？	平成()年()月頃
問2. 現在、手元にあるサレドカプセルの処方を受けたとき、何週間分のサレドカプセルの処方を受けましたか？	例) 4週間分 ()週間分
問3. サレドカプセルの管理について、新たに工夫していることがあれば教えてください。 (工夫していることを具体的に記載)	

18/19

月別調査票：3月分⑩

問4.サレドカプセルに関して、妊婦の方や妊娠する可能性がある年頃の女性が誤って服用しそうになったことや、男性患者の方が避妊に失敗したかもしれないなど、赤ちゃんに薬の影響が及ぶ恐れのあることで「ヒヤリ」としたことはありましたか？
1. ない 2. あった → 以下に具体的にお書きください。
(具体的に記載)

④ TERMSについてお尋ねします
TERMSのこのような点が負担になっているということがあれば、具体的にお書きください。
(負担になっていることを具体的に記載)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。

月別調査票：4月分①

4月分調査

薬剤（サレドカプセル）の服用および管理の状況、TERMSに関する調査票

提出日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方 () (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載して下さい。)	

* この調査の目的は、同封の「調査ご協力のお願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみならず、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答えください。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出いただいた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願ひします。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承ください。)

なお、この調査票を受け取った日によってはすべての日の記録がつけられないことがあります。その場合、受け取る以前の日は空欄のままでも結構です(例 3月15日に受け取った場合は、15日以降の記録をつけてください。)。服用状況が確かな場合は、受け取った日以前の記録(調査票に記入できる範囲で結構です)もつけて下さい。

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(この調査についてのお問い合わせ先)
日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

① 患者さんについておたずねします

問1. 性別、年齢をお教えてください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えてください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問4. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座ってする仕事はできる。 (例: 軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりでするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。

月別調査票：4月分②

② サレドカプセルの服用および管理の状況を教えてください		
4月1日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月2日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

3/19

4月3日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月4日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

4/19

月別調査票：4月分③

4月5日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月6日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

5/19

4月7日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月8日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

6/19

月別調査票：4月分④

4月9日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月10日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

7/19

4月11日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月12日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

8/19

月別調査票：4月分⑤

4月13日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月14日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

9/19

4月15日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月16日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

10/19

月別調査票：4月分⑥

4月17日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月18日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

11/19

4月19日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月20日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

12/19

月別調査票：4月分⑦

4月21日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月22日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

13/19

4月23日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月24日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

14/19

月別調査票：4月分⑧

4月26日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月26日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

15/19

4月27日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月28日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しようになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

16/19

月別調査票：4月分⑨

4月29日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落としたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
4月30日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落としたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

17/19

③ 薬剤の管理状況について教えてください
問1. TERMSに登録した(サレドカプセルによる治療を始めた)のはいつごろですか？
平成()年()月頃
問2. 現在、手元にあるサレドカプセルの処方を受けたとき、何週間分のサレドカプセルの処方を受けましたか？
例) 4週間分 ()週間分
問3. サレドカプセルの管理について、新たに工夫していることがあれば教えてください。 (工夫していることを具体的に記載)

18/19

月別調査票：4月分⑩

問4.サレドカプセルに関して、妊婦の方や妊娠する可能性がある年頃の女性が誤って服用しそうになったことや、男性患者の方が避妊に失敗したかもしれないなど、赤ちゃんに薬の影響が及ぶ恐れのあることで「ヒヤリ」としたことはありましたか？
1. ない 2. あった → 以下に具体的にお書きください。
(具体的に記載)

④ TERMSについてお尋ねします
TERMSのこのような点が負担になっているということがあれば、具体的にお書きください。
(負担になっていることを具体的に記載)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。

月別調査票:5月分①

5月分調査

薬剤（サレドカプセル）の服用および管理の状況、TERMSに関する調査票

提出日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方 () (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載して下さい。)	

* この調査の目的は、同封の「調査ご協力をお願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみさんだけでなく、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答えください。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出いただいた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願ひします。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承ください。)

なお、この調査票を受け取った日によってはすべての日の記録がつけられないことがあります。その場合、受け取る以前の日は空欄のままでも結構です(例 5月15日に受け取った場合は、15日以降の記録をつけてください。)。服用状況が確かな場合は、受け取った日以前の記録(調査票に記入できる範囲で結構です)もつけて下さい。

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(この調査についてのお問い合わせ先)
日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

① 患者さんについておたずねします

問1. 性別、年齢をお教えてください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えてください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問4. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座ってする仕事はできる。 (例:軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりでするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。

月別調査票:5月分②

② サレドカプセルの服用および管理の状況を教えてください		
5月1日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月2日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

3/19

5月3日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月4日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

4/19

月別調査票:5月分③

5月5日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月6日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

5/19

5月7日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月8日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

6/19

月別調査票:5月分④

5月9日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月10日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

7/19

5月11日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月12日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

8/19

月別調査票：5月分⑤

5月13日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月14日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

9/19

5月15日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月16日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

10/19

月別調査票：5月分⑥

5月17日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月18日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

11/19

5月19日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月20日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

12/19

月別調査票：5月分⑦

5月21日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月22日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

13/19

5月23日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月24日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートをもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

14/19

月別調査票：5月分⑧

5月25日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月26日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

15/19

5月27日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月28日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

16/19

月別調査票：5月分⑨

5月29日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
5月30日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

17/19

5月31日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

③ 薬剤の管理状況について教えてください	
問1. TERMSに登録した(サレドカプセルによる治療を始めた)のはいつごろですか？	平成()年()月頃
問2. 現在、手元にあるサレドカプセルの処方を受けたとき、何週間分のサレドカプセルの処方を受けましたか？	例) 4週間分 ()週間分
問3. サレドカプセルの管理について、新たに工夫していることがあれば教えてください。 (工夫していることを具体的に記載)	

18/19

月別調査票：5月分⑩

問4.サレドカプセルに関して、妊婦の方や妊娠する可能性がある年頃の女性が誤って服用しそうになったことや、男性患者の方が避妊に失敗したかもしれないなど、赤ちゃんに薬の影響が及ぶ恐れのあることで「ヒヤリ」としたことはありましたか？
1. ない 2. あった → 以下に具体的にお書きください。
(具体的に記載)

④ TERMSについてお尋ねします
TERMSのこのような点が負担になっているということがあれば、具体的にお書きください。
(負担になっていることを具体的に記載)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。

月別調査票：6月分①

6月分調査

薬剤（サレドカプセル）の服用および管理の状況、TERMSに関する調査票

提出日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方 () (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載して下さい。)	

* この調査の目的は、同封の「調査ご協力お願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみならず、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答えください。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出いただいた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願ひします。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承ください。)

なお、この調査票を受け取った日によってはすべての日の記録がつけられないことがあります。その場合、受け取る以前の日は空欄のままでも結構です(例 6月15日に受け取った場合は、15日以降の記録をつけてください。)。服用状況が確かな場合は、受け取った日以前の記録(調査票に記入できる範囲で結構です)もつけて下さい。

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(この調査についてのお問い合わせ先)
日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

① 患者さんについておたずねします
問1. 性別、年齢をお教えください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問4. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座ってする仕事はできる。 (例:軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助を要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。

月別調査票：6月分②

② サレドカプセルの服用および管理の状況を教えてください		
6月1日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月2日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

3/19

6月3日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月4日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

4/19

月別調査票：6月分③

6月5日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月6日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

5/19

6月7日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月8日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

6/19

月別調査票：6月分④

6月9日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月10日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

7/19

6月11日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月12日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

8/19

月別調査票：6月分⑤

6月13日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月14日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

9/19

6月15日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月16日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

10/19

月別調査票：6月分⑥

6月17日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月18日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

11/19

6月19日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月20日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

12/19

月別調査票：6月分⑦

6月21日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月22日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

13/19

6月23日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月24日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

14/19

月別調査票：6月分⑧

6月25日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月26日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

15/19

6月27日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月28日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

16/19

月別調査票：6月分⑨

6月29日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
6月30日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

17/19

③ 薬剤の管理状況について教えてください	
問1. TERMSに登録した(サレドカプセルによる治療を始めた)のはいつごろですか？	平成()年()月頃
問2.現在、手元にあるサレドカプセルの処方を受けたとき、何週間分のサレドカプセルの処方を受けましたか？	例) 4週間分 ()週間分
問3. サレドカプセルの管理について、新たに工夫していることがあれば教えてください。	(工夫していることを具体的に記載)

18/19

月別調査票：6月分⑩

問4. サレドカプセルに関して、妊婦の方や妊娠する可能性がある年頃の女性が誤って服用しそうになったことや、男性患者の方が避妊に失敗したかもしれないなど、赤ちゃんに薬の影響が及ぶ恐れのあることで「ヒヤリ」としたことはありましたか？
1. ない 2. あった → 以下に具体的にお書きください。
(具体的に記載)

④ TERMSについてお尋ねします
TERMSのこのような点が負担になっているということがあれば、具体的にお書きください。
(負担になっていることを具体的に記載)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。

月別調査票：7月分①

7月分調査

薬剤（サレドカプセル）の服用および管理の状況、TERMSに関する調査票

提出日	平成 年 月 日
TERMSの登録番号(8桁)	
患者生年月日	明治・大正・昭和・平成 年 月 日
記入者	1. 本人 2. 薬剤管理者 3. その他の方 () (患者さんとの続柄を簡単に記載してください。)
その他 (調査に関連した連絡事項等があれば記載して下さい。)	

* この調査の目的は、同封の「調査ご協力お願い」に記したとおりです。多発性骨髄腫の患者のみならず、将来サリドマイドのような安全管理が必要な医薬品を必要とする他の疾患の患者の方々にも役立つ資料として活用いたします。正確にお答えください。

この調査票は記載後できるだけ早期に提出してください。毎月7日頃までにご提出いただいた方には、その月の月末に送金する予定です。送金先の確定に時間を要するなど経理処理の関係上、毎月7日までに到着したものでも翌月末に送金となる場合もあります。ご理解のほどよろしくお願ひします。なお、最終提出期限を

平成23年8月31日(水)(必着)

としていますので、それまでには同封した返信用封筒を用いて必ず返送して下さい。(それ以降に到着したものについては、謝金支払いなどが出来なくなりますので、予めご了承ください。)

なお、この調査票を受け取った日によってはすべての日の記録がつけられないことがあります。その場合、受け取る以前の日は空欄のままでも結構です(例 7月15日に受け取った場合は、15日以降の記録をつけてください。)。服用状況が確かな場合は、受け取った日以前の記録(調査票に記入できる範囲で結構です)もつけて下さい。

(調査実施主体) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 安全第一部
(調査請負業者) 日本ソフト販売株式会社
(この調査についてのお問い合わせ先)
日本ソフト販売株式会社 メールセンター 係
電話番号(フリーダイヤル) 0120-119-515
受付時間 土日祝祭日を除く 9:30~17:00

① 患者さんについておたずねします
問1. 性別、年齢をお教えください。
1. 男性 2. 女性 年齢()歳
問2. TERMSに登録されている患者区分をお教えください。(〇は1つ)
1. 患者A 2. 患者B 3. 患者C
問3. 多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数を教えてください。
多発性骨髄腫と診断されて()年が経過した。
問4. 現在の日常生活の様子を教えてください。(〇は1つ)
1. 特に症状がなく社会活動ができ、制限を受けることなく発症前と同様にふるまえる。
2. 軽度の症状があり、肉体的労働は制限を受けるが、歩行や軽い労働、座ってする仕事はできる。 (例:軽い家事、事務など)
3. 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助を要することもある。軽い労働はできないが、日中の50%以上は布団から出て生活している。
4. 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が要り、日中の50%以上は横になっている。
5. 身の回りのことをひとりするのが困難で、常に介助がいる。終日横になっている。

月別調査票：7月分②

② サレドカプセルの服用および管理の状況を教えてください		
7月1日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月2日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

3/19

7月3日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月4日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

4/19

月別調査票：7月分③

7月5日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月6日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

5/19

7月7日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月8日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

6/19

月別調査票：7月分④

7月9日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月10日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

7/19

7月11日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月12日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

8/19

月別調査票：7月分⑤

7月13日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月14日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

9/19

7月15日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月16日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とすたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

10/19

月別調査票：7月分⑥

7月17日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月18日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

11/19

7月19日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月20日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

12/19

月別調査票：7月分⑦

7月21日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月22日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

13/19

7月23日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月24日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

14/19

月別調査票：7月分⑧

7月25日(月)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月26日(火)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

15/19

7月27日(水)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月28日(木)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

16/19

月別調査票：7月分⑨

7月29日(金)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()
7月30日(土)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

17/19

7月31日(日)	1. 本日、サレドカプセルを服用しましたか？	1. 飲んだ → 服用数量(個) 2. 飲まなかった → 飲まなかった理由を差し支えない範囲で教えてください。 (飲まなかった理由) (3) 副作用がひどかったため (1) うっかり飲み忘れたため (4) 休薬日のため (2) 体調が悪かったため (5) その他 (副作用以外) ()
	2. サレドカプセルを服用する際、どなたかのサポート(手助け)を受けましたか？	1. ひとりで服用した 2. 服用するときサポートしてもらった → 服用をサポートしてもらった方を教えてください (1) 薬剤管理者の方 (2) 薬剤管理者でない家族の方 (3) 薬剤管理者でない看護師や医療従事者の方 (4) その他の方()
	3. サレドカプセルを紛失しそうになりましたか？	1. 特に問題ない 2. 紛失した 3. 紛失しそうになった → 2又は3とお答えの方は具体的な状況について記載して下さい。 (例)カプセルシートから取り出すとき、テーブルの下にうっかり落としてみつけられなかった/うっかり落とされたけれど、見つかった (具体的な状況)
	4. サレドカプセルを服用することによって、お体の調子で何か気になることはありますか？	1. 特にない 2. 副作用が気になることがある 3. その他()

③ 薬剤の管理状況について教えてください	
問1. TERMSに登録した(サレドカプセルによる治療を始めた)のはいつごろですか？	平成()年()月頃
問2. 現在、手元にあるサレドカプセルの処方を受けたとき、何週間分のサレドカプセルの処方を受けましたか？	例) 4週間分 ()週間分
問3. サレドカプセルの管理について、新たに工夫していることがあれば教えてください。 (工夫していることを具体的に記載)	

18/19

月別調査票：7月分⑩

問4. サレドカプセルに関して、妊婦の方や妊娠する可能性がある年頃の女性が誤って服用しそうになったことや、男性患者の方が避妊に失敗したかもしれないなど、赤ちゃんに薬の影響が及ぶ恐れのあることで「ヒヤリ」としたことはありましたか？
1. ない 2. あった → 以下に具体的にお書きください。
(具体的に記載)

④ TERMSについてお尋ねします
TERMSのこのような点が負担になっているということがあれば、具体的にお書きください。
(負担になっていることを具体的に記載)

ご協力ありがとうございました。返送用封筒にてご返送ください。