

平成25年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-0981	女	60～69	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病:セロトニン症候群 死亡:セロトニン症候群に続発した呼吸不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料		
13-0982	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
13-0983	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			オゼックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)				
			ゾピケール錠10	ゾピクロン(錠)				
			ランドセン錠1mg	クロナゼパム(錠)				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)				
			オゼックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)				
13-0984	男	50～59	デパケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:急性膵炎	医療費・医療手当		
			デパケンR錠200					
13-0985	女	60～69	ブルゼニド錠	センノシド(錠)	疾病:腹痛に続発した意識消失による転倒後の頸髄損傷	医療費・医療手当		
13-0986	女	70～79	シンメトレル錠50mg	塩酸アマンタジン(錠)	疾病:両眼角膜浮腫	医療費・医療手当		
13-0987	男	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:再生不良性貧血 死亡:再生不良性貧血及びそれに続発した出血性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料		
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)				
13-0988	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:急性脳炎	医療費・医療手当		
13-0989	女	70～79	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	判定不能	
					障害:判定不能	不支給		
13-0990	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0991	女	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能	
13-0992	男	20～29	アロプリノール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
13-0993	女	30～39	ブレドニゾン錠「タケシマ」	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当		
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg					
			ブレドニゾン錠5mg「トーワ」					
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)					
13-0994	男	50～59	防風通聖散料エキス錠「東亜」(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス(トウキ、センキュウ、レンギョウ、ボウフウ、シャクヤク、サンシシ、ハッカ、ケイガイ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、ボウショウ、ビャクジュツ、オウゴン、セッコウ、キキョウ、カンゾウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-0995	男	60～69	ノボ・ヘパリン注1万単位	局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	遺族一時金		
			バイアスピリン錠100mg					アスピリン(錠)
13-0996	男	60～69	ノボ・ヘパリン注1万単位	局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	葬祭料		
			バイアスピリン錠100mg					アスピリン(錠)
13-0997	女	40～49	メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-0998	女	40～49	ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0999	女	40～49	ヒルナミン錠(5mg)	マレイン酸レボメプロマジン(錠)	疾病:アカンジア	医療費・医療手当		
			アモキシサンカプセル10mg					アモキシサピン(カプセル)
			ジブレキサ錠5mg					オランザピン(錠)
			ベタマック錠50mg					スルピリド(錠)
13-1000	男	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg					ロキソプロフェンナトリウム(錠)
			フルマリン静注用1g					フロモキセフナトリウム(静注用)
			ジェニナック錠200mg					メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)
			イオパミドール注300					イオパミドール(注射液)
13-1001	男	80～	アスペノンカプセル10	塩酸アプリンジン(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当		
			ガスポートD錠20mg					ファモチジン(錠)
			ブラビックス錠75mg					硫酸クロピドグレル(錠)

平成25年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-1002	男	80～	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当		
			—	—	死亡:—	不支給		投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1003	男	60～69	ポルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)				
13-1004	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-1005	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-1006	女	70～79	バリブライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当		
13-1007	女	70～79	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当		
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
13-1008	女	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワーファリンカリウム錠	疾病:皮下出血	医療費・医療手当		
			ワーファリン錠0.5mg					
			フロリドゲル経口用2%					ミコナゾール(ゲル)
13-1009	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-1010	男	60～69	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
13-1011	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当		
			リスバダール錠2mg					
			リスバダール内用液1mg/mL					リスベリドン(内服液)
			エビリファイ錠6mg					アリピプラゾール(錠)
13-1012	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当		
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg					
			ソル・メドロール静注用500mg					コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム(注射用)
13-1013	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
13-1014	男	40～49	アレビアチン散10%	局・フェニトイン散	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
			アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)				
			ガスター散10%	ファモチジン(散)				
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)				
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害			
13-1015	男	50～59	サラゾピリン錠	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-1016	女	40～49	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	死亡:腸閉塞による死亡	遺族年金、葬祭料		
13-1017	女	40～49	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	死亡:腸閉塞による死亡	遺族年金		
13-1018	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当		
13-1019	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当		
13-1020	男	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-1021	女	60～69	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
13-1022	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			イルガス錠2mg	マレイン酸イルソグラジン(錠)				
13-1023	女	40～49	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当		
13-1024	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ロブ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)				
13-1025	女	80～	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			リリカカプセル75mg					
13-1026	男	50～59	センナリド錠12mg	センノシド(錠)	疾病:腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
			バリコンミール	硫酸バリウム(散)				
			バリテスターA240散					

平成25年度決定 (2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1027	女	30~39	HMG注テゾー150 HCGモチダ筋注用5千単位	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-1028	女	0~9	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン(顆粒)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1029	女	40~49	リスパダール錠1mg リスパダール錠2mg リスパダール内用液1mg/mL エビリファイ錠6mg	リスベリドン(錠) リスベリドン(内服液) アリピプラゾール(錠)	疾病: 遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
13-1030	男	30~39	セルテクト錠30	オキサトミド(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1031	男	80~	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-1032	男	80~	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	死亡: 間質性肺炎による死亡	葬祭料	
13-1033	女	70~79	アラバ錠20mg アクテムラ点滴静注用200mg	レフルノモド(錠) トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射)	疾病: 腎盂腎炎、後腹膜膿瘍及びそれに続発したDIC	医療費・医療手当	
13-1034	男	40~49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
13-1035	男	50~59	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害: 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	障害年金2級	
13-1036	男	60~69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1037	女	50~59	タスオミン錠20mg	クエン酸タモキシフェン(錠)	疾病: 肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1038	男	60~69	-	-	疾病: - 死亡: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1039	男	50~59	ペレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1040	女	30~39	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1041	女	50~59	ボルタレンSRカプセル37.5mg ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル) 局・ブレドニゾン錠	疾病: 胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1042	女	60~69	PL配合顆粒 ネオフィリン注250mg テオロン錠100mg レバミピド錠100mg「EMEC」 ネキシウムカプセル20mg ガスモチン錠5mg 注射用ソル・メルコート125 برانルカストカプセル112.5mg「科研」 オーグメンチン配合錠250RS クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	非ピリン系感冒剤(4) 局・アミノフィリン注射液 テオフィリン(錠) レバミピド(錠)(1) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) クエン酸モサプリド(錠) コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用) برانルカスト水和物(カプセル) アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1043	女	50~59	鼻炎薬A「クニヒロ」(一般用医薬品)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(d-マレイン酸クロルフェニラミン)、ペラドンナ総アルカロイド、塩酸プソイドエフェドリン、無水カフェイン、グリチルリチン酸二カリウム	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1044	男	60~69	葛根湯エキス細粒V「コタロー」(一般用医薬品)	葛根湯エキス(カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1045	女	80~	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-1046	女	60~69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害: 両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-1047	男	40~49	ベンザエースA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスベリジン、トラネキサム酸	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1048	女	40~49	-	-	障害: 判定不能	不支給	判定不能
13-1049	男	40~49	-	-	障害: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1050	男	50~59	コベガス錠200mg ベガス皮下注90μg	リバビリン(錠) ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	疾病: 溶血性貧血	医療費・医療手当	

平成25年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1051	女	70～79	ウチダのオウゴンM	局・オウゴン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ウチダのケイヒM	局・ケイヒ			
			ツムラの生薬サイコ	局・サイコ			
			トチモトのショウキョウ	局・ショウキョウ			
			トチモトのダイオウ	局・ダイオウ			
			トチモトのタイソウ	局・タイソウ			
			ツムラの生薬ニンジン	局・ニンジン			
			ウチダのハンゲM	局・ハンゲ			
			ツムラの生薬ブクリョウ	局・ブクリョウ			
			トチモトのボレイ	局・ボレイ			
			トチモトのリュウコツ	局・リュウコツ			
13-1052	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
13-1053	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1054	女	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロピオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル(注射液)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			
13-1055	男	20～29	ソル・メドロール静注用40mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ソル・メドロール静注用125mg				
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン(散)			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用コハク酸プレドニゾンナトリウム			
13-1056	女	30～39	パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
13-1057	女	40～49	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1058	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1059	女	40～49	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1060	男	60～69	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-1061	男	60～69	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	葬祭料	
13-1062	女	60～69	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症	医療費・医療手当	
13-1063	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1064	女	70～79	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
13-1065	女	70～79	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg				
			サワテン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ニザトリックカプセル75mg	ニザチジン(カプセル)			
			プロマックD錠75	ポラプレジック(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
13-1066	女	30～39	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン(液)	疾病:舌のしびれ、味覚障害、めまい	医療費・医療手当	
			エタノール「マルイシ」	局・エタノール			
			液状フェノール「ニッコー」	局・液状フェノール			

平成25年度決定 (2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1067	男	40~49	ベンザエースA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸	疾病:薬物性肝障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-1068	男	50~59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	政令で定める程度の障害とは認められない
					障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	
13-1069	男	50~59	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-1070	女	30~39	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1071	男	30~39	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
13-1072	男	70~79	マイカサルカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
13-1073	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1074	女	50~59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ハイコート注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
13-1075	女	60~69	パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1076	女	70~79	カルプロック錠16mg	アゼルニジピン(錠)	疾病:低カリウム血症、心室頻拍	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)(錠)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
13-1077	男	40~49	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1078	男	30~39	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)			
13-1079	男	50~59	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)(注用)	疾病:憩室炎及びそれに続発した憩室出血	医療費・医療手当	
13-1080	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1081	女	40~49	トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1082	男	10~19	エスケレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害	医療手当	
			トリクロリールシロップ	トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	塩酸ヒドロキシジン(注射液)			
13-1083	男	30~39	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			注射用ソル・メルコート1,000	コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム(注射用)			
13-1084	女	50~59	イソコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1085	女	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1086	女	50~59	バリトッパHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
13-1087	女	30~39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1088	女	40~49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
			アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)			
13-1089	女	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1090	男	60~69	レニベース錠2.5	マレイン酸エナラプリル(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			アーチスト錠2.5mg	カルベジロール(錠)			
			リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			

平成25年度決定 (2月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1091	男	20~29	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール静注用1000mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-1092	男	40~49	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1093	女	50~59	ランツジールコーワ錠30mg	アセメタシン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イブ(一般用医薬品)	イブプロフェン			
			ベンザブロックS(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロバミド、 α -クロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン			
			葛根湯エキス顆粒Sクラシエ(一般用医薬品)	葛根湯エキス(カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)			
			オゼックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)			
13-1094	男	70~79	ネオピタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	疾病: アナフィラキシー(様)ショック 死亡: アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-1095	女	40~49	2%カルボカイン注	局・塩酸メピバカイン注射液	疾病: アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-1096	男	20~29	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1097	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1098	男	40~49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 血小板減少症	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
13-1099	男	70~79	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病: 出血性胃潰瘍	医療手当	
13-1100	女	70~79	アンカロン錠100	塩酸アミオダロン(錠)	疾病: 間質性肺炎	不支給	対象除外医薬品である
13-1101	女	60~69	イオパミロン注370	イオパミドール(注射液)	障害: アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-1102	女	20~29	イオメロン350注シリンジ75mL	イオメプロール(キット)	疾病: アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
13-1103	女	40~49	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 肺動脈血栓症、右下肢深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1104	女	50~59	タスオミン錠10mg	クエン酸タモキシフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ルミオスカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)			
13-1105	女	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-1106	男	30~39	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病: ショック、続発性低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-1107	男	70~79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族年金	
13-1108	女	10~19	ダントリウム静注用20mg	ダントロンナトリウム(注射用)	障害: アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-1109	女	70~79	ワソラン錠40mg	塩酸ベラパミル(錠)	障害: 心室頻拍(Torsade de pointes 型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
			セロケン錠20mg	酒石酸メプロロール(錠)			
			シベノール錠100mg	コハク酸シベンゾリン(錠)			
13-1110	女	60~69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 間質性腎炎 死亡: 急性腎不全とそれに続発した敗血症	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-1111	男	40~49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0982	女	50～59	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)、ウチダのサイコM、ウチダのハンゲM、ウチダのオウゴンM、ウチダのケイヒM他	喉頭浮腫、アナフィラキシーショック	医療費・医療手当
13-0991	女	70～79	フェンタニル注射液0.1mg「三共」、エスラックス静注50mg/5.0mL、1%プロポフォール注「マルイシ」、アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」、アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」他	未記入	遺族一時金、葬祭料
13-1004	男	70～79	セレネース注5mg、ロヒプノール静注用2mg	未記入	医療費・医療手当、遺族年金
13-1005	男	70～79	セレネース注5mg、ロヒプノール静注用2mg	未記入	葬祭料
13-1038	男	60～69	ロキソニンS、インフルエンザHAワクチン“化血研”	未記入	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
13-1048	女	40～49	イノバン注100mg、1%ディプリバン注一キット、ドルミカム注射液10mg、静注用キシロカイン2%、マスキュラックス静注用10mg他	心室細動による低酸素脳症	障害年金
13-1049	男	40～49	アレビアチン散10%、ガスター散10%、アレビアチン注250mg、イソバイドシロップ70%、セバミット細粒1%他	皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死剥離症	障害年金
13-1053	男	70～79	ボノテオ錠50mg	1>上腹部不快感、2>薬剤性肝障害、不詳<副作用に関し>	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
13-1058	女	80～	コントミン糖衣錠12.5mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、メマリー錠5mg、メマリー錠10mg、メマリー錠20mg他	薬物性肝障害	葬祭料
13-1063	女	80～	シプロキサシ注300mg、ネオフィリン注250mg、ソリューゲンF注、重ソー注7%「CMX」、ヒシナルク3号輸液他	未記入	葬祭料
13-1080	男	70～79	カロナール錠200、オルガドロン注射液1.9mg、プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg、レトラック錠60mg	未記入	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料

(※)請求時年齢もしくは享年