

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0728	男	50～59	ハキシル錠10mg	塩酸パロキセチン水和物(錠)	死亡:アカシジアが関与した希死念慮による死亡	遺族年金、葬祭料	
08-0729	男	70～79	テグレート錠200mg ガバベン錠200mg	カルバマゼピン(錠) ガバベンチン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費、医療手当	
08-0730	男	40～49	バクフォーゼ静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費、医療手当	
08-0731	女	50～59	ロキソニン錠 バファリンA(一般用医薬品) シーマン錠100mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) アスピリン、ダイバップファーHT ノルフロキサシン(錠)	疾病:急性腎不全、蕁麻疹型薬疹	医療費、医療手当	
08-0732	男	50～59	ロヒプノール錠2 エビリファイ錠6mg リビトール錠10mg	フルニトラゼパム(錠) アリピプラゾール(錠) アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:悪性症候群及びこれに続発した急性腎不全	医療費、医療手当	
08-0733	女	70～79	アモキシサンカプセル25mg デバス錠1mg	アモキシサピン(カプセル) エチゾラム(錠)	疾病:高CK血症	医療費、医療手当	
08-0734	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0735	男	40～49	メイラックス錠1mg リーマス錠200 ハキシル錠20mg ドグマチール錠50mg	ロフラゼプエチル(錠) 炭酸リチウム(錠) 塩酸パロキセチン水和物(錠) スルピリド(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)及びそれに続発した糖尿病	医療費、医療手当	
08-0736	女	50～59	メルカゾール錠5mg チウラジール錠	局・チアマゾール錠 局・プロピルチオウラシル錠	疾病:血小板減少症、無顆粒球症及びこれに続発した重症感染症	医療費、医療手当	
08-0737	男	20～29	アレビアチン錠100mg テグレート錠200mg	局・フェニトイン錠 カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害(H17.5.3からH17.6.17)、過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)(H17.3.4からH17.4.5)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
08-0738	女	0～9	テオフルマートドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:— 疾病:急性脳症	医療費、医療手当	
08-0739	女	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
08-0740	女	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費、医療手当	
08-0741	男	10～19	テグレート細粒50% エクセگران錠100mg	カルバマゼピン(細粒) ゾニサミド(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)及び中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費、医療手当	
08-0742	女	30～39	HMG「日研」150注用 注射用HCG3,000単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費、医療手当	
08-0743	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0744	女	40～49	「ビケンHA」 メジコンシロップ	インフルエンザHAワクチン 臭化水素酸デキストロメトルファン・クレゾールスルホン酸カリウム(シロップ)	疾病:ギラン・バレー症候群 疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費、医療手当 医療手当	
08-0745	男	0～9	ベリアクチンシロップ0.04% ケフレックスシロップ用細粒100	塩酸シプロヘプタジン(シロップ) セファレキシム(シロップ用)			
08-0746	男	40～49	アンプリット錠25mg アモキシサンカプセル25mg トリプタノール錠25 ミラドール錠50	塩酸ロフェブラミン(錠) アモキシサピン(カプセル) 局・塩酸アミトリプチリン錠 スルピリド(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費、医療手当	
08-0747	女	50～59	ロルカム錠4mg リザベンカプセル100mg フロモックス錠100mg	ロルメキシカム(錠) トラニラスト(カプセル) 塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費、医療手当	
08-0748	男	20～29	アレビアチン錠100mg テグレート錠200mg	局・フェニトイン錠 カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害(H17.5.3からH17.6.17)、過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)(H17.3.4からH17.4.5)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
08-0749	男	30～39	ロイサルS注射液 ブスコパン注射液 エンテロノールR ナウゼリン錠10 ネオラミン・スリーピー液(静注用) ロセフィン静注用1g クラブビット錠	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液) 臭化フチルスコボラミン(注射液) 耐性乳酸菌(散) ドンペリドン(錠) チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 セフトリアキソンナトリウム(静注用) レボフロキサシン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費、医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0750	女	30～39	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	疾病:ジストニア	医療費, 医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)			
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
08-0751	女	40～49	アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)	障害:遅発性ジスキネジア, 遅発性ジストニアによる左上肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
08-0752	女	70～79	サロベール錠	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
08-0753	女	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
08-0754	女	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0755	女	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0756	女	20～29	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費, 医療手当	
			ロキソニン錠	ロキソプロフェナドナトリウム(錠)			
08-0757	男	40～49	ミノペン点滴静注用100mg	塩酸ミノサイクリン(静注用)	疾病:意識障害, 痙攣	医療費, 医療手当	
08-0758	男	60～69	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹, 多形紅斑型薬疹に続発した多臓器不全及び敗血症による死亡	医療費, 医療手当, 遺族年金, 葬祭料	
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
08-0759	女	40～49	デカドロン錠	デキサメタゾン(錠)	疾病:骨粗鬆症による多発性肋骨骨折, 両側距骨無腐性壊死, 多発性骨感染症 障害:両側距骨無腐性壊死, 多発性骨感染症による肢体機能障害	医療費, 医療手当, 障害年金2級	
			メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠)			
			ソル・メドロール125	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
08-0760	女	80～	300mgパラミチンカプセル	プロローム(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	セフトリペンピボキシル(錠)			
			ゾピラックス錠200	アシクロビル(錠)			
08-0761	女	60～69	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0762	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
			アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)			
			リーザL(一般用医薬品)	アセトアミノフェン, エテンザミド, アリルイソプロピルアセチル尿素, 無水カフェイン			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ガスター散2%	ファモチジン(散)			
			ガスター錠10mg	ファモチジン(錠)			
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			ノイチーム錠30mg	塩化リゾチーム(錠)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)						
08-0763	女	60～69	オスベイン錠200	エトドラク(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
			ダーゼン10mg錠	セラベプターゼ(錠)			
08-0764	女	20～29	HMGフジセイヤク	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
			HCGモチダ5,000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
08-0765	女	60～69	ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:薬物性肝障害, 多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
			ロキソニン錠	ロキソプロフェナドナトリウム(錠)			
08-0766	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0767	女	60～69	PL顆粒	非ピリン系感冒剤(4)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
			ダーゼン10mg錠	セラベプターゼ(錠)			
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)			
08-0768	男	30～39	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
			ザイロリック錠50	アロプリノール(錠)			
08-0768	男	30～39	アザルフィジンEN錠	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)			

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0769	女	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	障害:ギラン・バレー症候群による運動機能障害及び知覚障害	障害年金1級	
08-0770	男	80～	ハイベン錠200mg ロルカム錠4mg オメプラール錠20	エドドラク(錠) ロルノキシカム(錠) オメプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
08-0771	男	80～	ハイベン錠200mg ロルカム錠4mg オメプラール錠20	エドドラク(錠) ロルノキシカム(錠) オメプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した肺炎、敗血症による死亡	葬祭料	
08-0772	女	10～19	ムコダイン錠250mg トミロン錠100	カルボシステイン(錠) セフテラムピボキシル(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0773	女	10～19	ムコダイン錠250mg トミロン錠100	カルボシステイン(錠) セフテラムピボキシル(錠)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害児養育年金1級	
08-0774	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0775	女	30～39	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脊髄炎	医療費, 医療手当	
08-0776	女	30～39	テグレート錠200mg ウナステン錠60mg セルバス細粒 クラシエ葛根湯エキス細粒 セフゾンカプセル100mg	カルバマゼピン(錠) ロキソプロフェンナトリウム(錠) テブレノン(細粒) 葛根湯エキス(細粒) セフゾニル(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0777	女	50～59	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:フィッシャー症候群	医療費, 医療手当	
08-0778	男	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0779	女	30～39	コルドリン錠12.5mg	塩酸クロフェダノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0780	女	30～39	プラノバル	ノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)	障害:脳梗塞 障害:脳梗塞による高度脳機能障害	医療費, 医療手当 障害年金1級	
08-0781	男	60～69	セルテス錠	オキサトミド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0782	男	30～39	ロヒプノール錠2 アキネトン錠 ヒルナミン錠(50mg) インプロメン錠6mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL ハキシル錠10mg ルーラン錠4 ベゲタミン錠-A	フルニトラゼパム(錠) 塩酸ピペリデン(錠) マレイン酸レボプロマジン(錠) プロムペリドール(錠) リスベリドン(錠) リスベリドン(内服液) 塩酸ハロキセチン水和物(錠) 塩酸ベロスピロン水和物(錠) クロルプロマジン・プロメタジン(錠)	疾病:悪性症候群及びそれに続発した廃用症候群	不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない	
08-0783	女	10～19	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0784	女	70～79	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:ミオパチー	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
08-0785	男	70～79	ロキソニン錠 ムコダイン錠500mg ムコスタ錠100 ダーゼン5mg錠 ジェニナック錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) カルボシステイン(錠) レバミピド(錠) セラベプターゼ(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:急性腎不全、汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0786	男	50～59	ケンエーシロチン(一般用医薬品)	ベンゼトニウム塩化物、ジブカイン塩酸塩、ナファゾリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩	疾病:接触性皮膚炎症候群	医療費, 医療手当	
08-0787	女	70～79	アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
08-0788	男	70～79	ロキソニン錠 オルメテック錠10mg オルメテック錠20mg アロシトール錠100mg バナナ錠 ジェニナック錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) オルメサルタンメドキシソミル(錠) アロプリノール(錠) セフボドキシムプロキセチル(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:急性腎不全、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0789	男	80～	ハイベシ錠200mg ロルカム錠4mg オメプラール錠20	エトドラク(錠) ロルノキシカム(錠) オメプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した肺炎、敗血症による死亡	遺族一時金	
08-0790	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0791	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0792	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0793	女	30～39	HMGフジセイヤク クロミッド錠50mg プセリキア	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・クエン酸クロミフェン錠 酢酸プセリリン(噴霧液)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費, 医療手当	
08-0794	女	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0795	女	60～69	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0796	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	おたふくかぜ生ワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費, 医療手当	
08-0797	女	60～69	ロキソニン錠 ハルトレックス錠500	ロキソプロフェンナトリウム(錠) 塩酸ハルシクロピル(錠)	疾病:急性腎不全	医療費, 医療手当	
08-0798	女	80～	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0799	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	おたふくかぜ生ワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
08-0800	女	40～49	トレドミン錠25	塩酸ミルナシラン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0801	女	30～39	ネオフィリン注250mg ムコソルバン錠 インタールエアロゾルA ホクナリンテープ2mg セレベント50ティスカス ガスターD錠20mg ソル・メドロール40 キプレス錠10 クラリス錠200	局・アミノフィリン注射液 塩酸アンブロキシソール(錠) クロモグリク酸ナトリウム(吸入液) ツロプテロール(貼付剤) キシナホ酸サルメテロール(吸入用) ファモチジン(錠) コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用) モンテルカストナトリウム(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0802	男	20～29	エクセグラン錠100mg ノブフェン錠60mg ムコダイン錠500mg ムコソルバン錠 サワシリンカプセル ジスロマック錠250mg	ゾニサミド(錠) ロキソプロフェンナトリウム(錠) カルボシステイン(錠) 塩酸アンブロキシソール(錠) アモキシシリン(カプセル) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0803	女	50～59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 アザルフィジンEN錠500mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0804	女	10～19	テグレート錠200mg テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0805	女	60～69	ナポールSRカプセル37.5 PL顆粒 プロプレス錠12 ノルバスク錠5mg メタルカプターゼ100 リウマトレックスカプセル2mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル) 非ピリン系感冒剤(4) カンデサルタンシレキセチル(錠) ベシル酸アムロジピン(錠) D-ベニシラミン(カプセル) メトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎 死亡:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費, 医療手当, 遺族一時金, 葬祭料	
08-0806	女	60～69	メルカゾール錠5mg チウラジール錠	局・チアマゾール錠 局・プロピルチオウラシル錠	疾病:好中球減少症	医療費, 医療手当	
08-0807	女	60～69	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス(顆粒) 当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス(顆粒)	疾病:薬剤性肺障害	医療費, 医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0808	男	30～39	タスモリン錠1mg	塩酸ピペリデン(錠)	疾病:悪性症候群	医療費, 医療手当	
			コントミン糖衣錠12.5mg	局・塩酸クロルプロマジン錠			
			コントミン糖衣錠100mg				
			レモナミン錠1.5mg	ハロペリドール(錠)			
			エチセダン錠1mg	エチゾラム(錠)			
			ルナブロン錠3mg	ブロムペリドール(錠)			
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			リスバダール内服液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			ハキシル錠10mg	塩酸ハロキセチン水和物(錠)			
			ピレチア錠(25mg)	塩酸プロメタジン(錠)			
08-0809	男	70～79	1%デブプリバン注	フロボフェール(注射液)	疾病:呼吸停止、アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:呼吸停止、アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)			
			オムニスキャンシリンジ	ガドジアミド水和物(注射液)			
08-0810	女	60～69	メルカゾール錠5mg ネオマレルミンTR錠	局・チアマゾール錠 d-マレイン酸クロルフェニラミン(徐放錠)	疾病:汎血球減少症	医療費, 医療手当	
08-0811	男	30～39	コントミン糖衣錠12.5mg	局・塩酸クロルプロマジン錠	疾病:ジストニア 障害:ジストニアによる歩行障害	医療費, 医療手当, 障害年金2級	
			コントミン糖衣錠25mg				
			レボトミン錠5mg	マレイン酸レボプロマジン(錠)			
			レボトミン錠25mg				
			ヒルナミン錠(25mg)				
			セレネース細粒1%	ハロペリドール(細粒)			
			ハロステン錠1mg	ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(3mg)				
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)			
			セロクエル100mg錠	フマル酸クエチアピン(錠)			
			ルーラン錠4	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサ錠5mg				
			ジブレキサ錠10mg				
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)						
エビリファイ錠6mg							
08-0812	男	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金1級	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール1000	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
08-0813	男	50～59	アロシトール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0814	男	50～59	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0815	男	60～69	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎、薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
			ヒレタゾール静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)			

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0816	女	40～49	サラソピリン錠	サラソズルファピリジン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0817	女	20～29	チオラ錠100	チオプロニン(錠)	疾病:ネフローゼ症候群	医療費, 医療手当	
08-0818	女	20～29	ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0819	男	60～69	リマチル錠100mg	フシラミン(錠)	疾病:ネフローゼ症候群, 間質性肺炎	医療費, 医療手当	
08-0820	女	80～	アムロジ錠5	ベシル酸アムロジピン(錠)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
08-0821	男	70～79	ホルタレンサボ25mg リウマトレックスカプセル2mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) メトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎 死亡:汎血球減少症に続発した肺炎による死亡	医療手当, 遺族一時金, 葬祭料	
08-0822	女	30～39	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死, 両側大腿骨頸部無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
08-0823	女	70～79	エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)(注用)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族一時金, 葬祭料	
08-0824	女	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:左側大腿骨頭無腐性壊死	医療費, 医療手当	
08-0825	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0826	男	30～39	シオゾール注10mg	金子オリシド酸ナトリウム(注射液)	疾病:再生不良性貧血及びこれに続発した感染症	医療手当	
08-0827	女	50～59	ミカルディ錠40mg	テルミサルタン	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0828	男	50～59	テグレート錠200mg シロステート錠100 プレタール錠100mg	カルバマセピン(錠) シロスタゾール(錠)	疾病:汎発型薬疹, 間質性肺炎	医療費, 医療手当	
08-0829	男	70～79	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール(軟膏)	疾病:高カルシウム血症及びそれによる意識障害, 急性腎不全	医療費, 医療手当	
08-0830	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0831	男	80～	バナルジン錠	塩酸チクロピジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0832	男	40～49	リンデロン注 リンデロン懸濁注	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液) 酢酸ベタメタゾン・リン酸ベタメタゾンナトリウム(懸濁注射液)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死 障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	医療費, 医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
08-0833	男	70～79	アシノンカプセル75 プリンペラン錠5 フオイバン錠100mg バナジン錠	ニサチジン(カプセル) メクロプラミド(錠) メシル酸カモスタット(錠) セフポドキシムプロキセチル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0834	男	70～79	バセトクール静注用1g/バッグS	塩酸セフトリアム(キット)	疾病:偽膜性大腸炎 死亡:偽膜性大腸炎に続発した多臓器不全による死亡	医療費, 医療手当, 遺族年金, 葬祭料	
08-0835	男	80～	フルイトラン錠2mg オバルモン錠5μg バイアスピリン錠100mg	トリクロルメチアジド(錠) リマプロストアルファデクス(錠) アスピリン(錠)	疾病:好酸球増多症	医療費, 医療手当	
08-0836	男	50～59	オムニパーク300	イオヘキソール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した急性腎不全	医療費, 医療手当	
08-0837	女	20～29	マグネピスト	ガドベンテト酸メグルミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費, 医療手当	
08-0838	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0839	男	70～79	イオメロン350シリンジ	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費, 医療手当, 障害年金1級	
08-0840	女	40～49	アレグラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0841	女	30～39	メルカゾール錠	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0842	女	70～79	注用ワイスタールキット1g	スルバクタムナトリウム・セフォバゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した蘇生後脳症	医療手当	
08-0843	女	30～39	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0844	女	30～39	タリビッド錠100mg	オフロキサシン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費, 医療手当	
08-0845	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0846	女	60～69	カロナール錠200 ビーエイ錠 ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) 非ピリン系感冒剤(4) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費, 医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0847	男	70～79	リザラストカプセル100mg アレグラ錠60mg	トラニラスト(カプセル) 塩酸フェキソフェナジン(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費, 医療手当	
08-0848	男	30～39	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔による汎発性腹膜炎	医療費, 医療手当	
08-0849	女	50～59	セレコックス錠200mg アザルファジンE錠500mg	セレコキシブ(錠) サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
08-0850	男	20～29	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)	塩酸リドカイン・エビネフリン(注射液)	死亡:呼吸停止による死亡	遺族一時金, 葬祭料	
08-0851	女	80～	エルシトニン注20S	エルカトニン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費, 医療手当	
08-0852	女	30～39	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0853	男	40～49	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール(注射液)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0854	男	60～69	バナルジン錠	塩酸チクロピジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
08-0855	女	70～79	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:腸閉塞によるS状結腸穿孔	医療費, 医療手当	
08-0856	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費, 医療手当	
08-0857	男	60～69	セレネース注5mg ガスター注射液20mg	ハロペリドール(注射液) ファモチジン(注射液)	死亡:無顆粒球症による感染症増悪による死亡	葬祭料	
08-0858	女	50～59	ホルタレンSRカプセル ホルタレンサボ25mg ホルタレンサボ50mg プログラフカプセル1mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル) ジクロフェナクナトリウム(坐剤) タクロリムス水和物(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
08-0859	男	40～49	コントミン糖衣錠50mg リスバダール錠2mg ベゲタミン錠-A	局・塩酸クロロプロマジン錠 リスベリドン(錠) クロロプロマジン・プロメタジン(錠)	疾病:悪性症候群	医療費, 医療手当	
08-0860	女	20～29	インデラル錠10mg メルカゾール錠5mg	塩酸プロプラノロール(錠) 局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費, 医療手当	
08-0861	女	50～59	ソムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0862	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0863	男	60～69	ホルタレンSRカプセル ディオバン錠20mg バリエット錠10mg ブラビックス錠75mg メトレキサート錠2mg「タナベ」 リウマトレックスカプセル2mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル) バルサルタン(錠) ラベプラゾールナトリウム(錠) 硫酸クロビドグレル(錠) メトレキサート(錠) メトレキサート(カプセル)	疾病:血小板減少症, 好酸球性肺炎	医療費, 医療手当	
08-0864	男	60～69	ノボ・ヘパリン注5千単位 バイアスピリン錠100mg ブラビックス錠25mg	局・ヘパリンナトリウム注射液 アスピリン(錠) 硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:脊髄硬膜外血腫	医療費, 医療手当	
08-0865	男	30～39	ロート防風通聖散錠(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費, 医療手当	
08-0866	男	10～19	タリオン錠10 ミノマイシンカプセル100mg	ベシル酸ペホタステン(錠) 塩酸ミノサイクリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0867	男	30～39	ケフラールカプセル250mg	セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費, 医療手当	
08-0868	女	40～49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0869	男	40～49	ロキソニン錠 クラビット錠	ロキソプロフェンナトリウム(錠) レボフロキサシン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
08-0870	男	60～69	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費, 医療手当	
08-0871	女	20～29	エクセگران錠100mg ロキフラン錠 ムコスタ錠100	ゾニサミド(錠) ロキソプロフェンナトリウム(錠) レバミピド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
08-0872	男	40～49	キシロカインポリアンブ2% アナペイン注2mg/mL アナペイン注7.5mg/mL	塩酸リドカイン(注射液) 塩酸ロピバカイン水和物(注射液)	疾病:両下肢麻痺	医療費, 医療手当	
08-0873	女	70～79	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン(液)	疾病:重度の遷延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0874	男	70～79	パナルジン錠	塩酸チクロピジン(錠)	疾病:急性腎不全、薬物性肝障害	医療費、医療手当	
08-0875	女	20～29	PL顆粒 レクテゾール錠25mg	非ピリン系感冒剤(4) ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	医薬品の使用目的が不適正である
08-0876	女	0～9	プロスタルモン・F注射液1000	ジンプロスト(注射液)	障害:過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞	障害児養育年金1級	
08-0877	女	50～59	プロパリン 2mgセルシン錠 ヒルナミン錠(5mg) ルジオミール錠10mg ジプレキサ錠2.5mg ベゲタミン錠-B	局・プロムワレリル尿素 ジアゼパム(錠) マレイン酸レボプロマジン(錠) 塩酸マプロチリン(錠) オランザピン(錠) クロルプロマジン・プロメタジン(錠)	死亡:心臓停止による死亡	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
08-0878	女	70～79	JPSかぜ薬<6号>N(一般用医薬品) ピタックスGO(一般用医薬品) JPS漢方顆粒-39号(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、マレイン酸クロルフェニラミン、臭化水素酸デキストロトルファン、グアヤコールスルホン酸カリウム、カフェイン、柴胡桂枝湯エキス、硝酸チアミン、合成ケイ酸アルミニウム リケンニンジン乾燥エキス、ゴオウテンキーン-N、ショウキョウエキス、アミノエチルスルホン酸、ニコチン酸アミド、硝酸チアミン、リン酸リボフラビンナトリウム、塩酸ピリドキシン 半夏厚朴湯乾燥エキス(顆粒)	疾病:紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
08-0879	女	70～79	シベノール錠50mg	コハク酸シベンソリン(錠)	疾病:低血糖 障害:低血糖による高度脳機能障害	不支給	医薬品の使用方法が不適正である
08-0880	女	60～69	ロキソニン錠 アブレース錠100mg バリエット錠10mg レフトーゼ錠(50mg) フロモックス錠100mg バルトレックス錠500	ロキソプロフェンナトリウム(錠) トロキシビド(錠) ラベプラゾールナトリウム(錠) 塩化リゾチーム(錠) 塩酸セフカペンピボキシル(錠) 塩酸パラシクロビル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費、医療手当	
08-0881	女	30～39	テグレート細粒50% イブプロフェン錠(陽進) ずつう・はいた・神経痛「廣貫堂」(一般用医薬品) イブA錠(一般用医薬品)	カルバマゼピン(細粒) イブプロフェン(錠) アセトアミノフェン、エテンザミド、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン イブプロフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)	医療費、医療手当	
08-0882	女	50～59	イオメロン300	イオメプロール(注射液)	疾病:脳梗塞	医療手当	
08-0883	女	60～69	フェノバル錠30mg ザンタック注射液50mg セファメジンα注射液1g	フェノバルビタール(錠) 塩酸ラニチジン(注射液) セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)	医療費、医療手当	
08-0884	男	30～39	ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費、医療手当	
08-0885	女	30～39	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費、医療手当	
08-0886	女	40～49	トリキュラー錠21	エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル	疾病:静脈洞血栓症	医療費、医療手当	
08-0887	女	50～59	パレリン錠200mg テバケンR錠200 ベゲタミン錠-A	バルプロ酸ナトリウム(錠) バルプロ酸ナトリウム(徐放錠) クロルプロマジン・プロメタジン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費、医療手当	
08-0888	女	50～59	テグレート錠100mg フェノバル錠30mg	カルバマゼピン(錠) フェノバルビタール(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費、医療手当	
08-0889	女	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症、DICによる死亡	医療費、医療手当、遺族一時金	
08-0890	女	70～79	フェノバル錠30mg タケブロンOD錠15	フェノバルビタール(錠) ランソプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症、DICによる死亡	葬祭料	
08-0891	男	40～49	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費、医療手当	
08-0892	女	30～39	リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL エビリアイ錠6mg	リスベリドン(錠) リスベリドン(内服液) アリビラゾール(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費、医療手当	

平成20年度決定 第4・四半期(191件)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
08-0893	男	70～79	ロキソニン錠	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
			ベレックス顆粒	非ピリン系感冒剤(2)			
			アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)			
			ピクシリンS錠	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム(錠)			
08-0894	女	30～39	HMG注テイズー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費, 医療手当	
			プロファシー注5000	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			フォリスチム注150	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)			
08-0895	男	60～69	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:脳出血	医療費, 医療手当	
08-0896	男	50～59	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0897	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0898	男	40～49	エクセgran錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0899	女	30～39	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0900	女	30～39	サラゾピリン錠	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0901	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0902	女	70～79	ヒルナミン錠	マレイン酸レボプロマジン(錠)	疾病:悪性症候群後遺症による精神障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			トフラニール錠25mg	局・塩酸イミプラミン錠			
			テトラミド錠10mg	塩酸ミアセリン(錠)			
			ドグマチールカプセル	スルピリド(カプセル)			
			—	—			
08-0903	女	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0904	男	60～69	イソコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	障害:両側中毒性視神経症による視力障害	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない 政令で定める程度の障害とは認められない
08-0905	女	60～69	エサンブートル錠250mg	塩酸エタンブートル(錠)	—	—	—
08-0906	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 疾病:血小板減少症、白血球減少症、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費, 医療手当	
			デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)			
08-0907	男	70～79	キサンボン注射用20mg	オザグレルナトリウム(注射用)	疾病:脳内出血	医療手当	
08-0908	女	50～59	ノーシンビュア(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費, 医療手当	
08-0909	女	40～49	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費, 医療手当	
08-0910	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
08-0911	女	30～39	ピラス錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用目的が不適正である
08-0912	女	10～19	メルカゾール錠	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費, 医療手当	
08-0913	女	30～39	HMG注テイズー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費, 医療手当	
			HMG注テイズー150				
			ゴナピュール注用150				
08-0914	女	20～29	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費, 医療手当	
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
08-0915	男	0～9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金2級	
08-0916	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:過敏症候群(Hypersensitivity syndrome)	医療費, 医療手当	
08-0917	男	60～69	クラビット錠	レボフロキサシオン(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費, 医療手当	
08-0918	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

(※)請求時年齢もしくは享年

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	請求時における使用医薬品名	請求時における副作用によるものとみられる診断書に記載された疾病の名称または症状	請求内容
08-0734	男	70～79	ヒューマカート3/7注、ヒューマリンR注U-100、ランシックス注20mg、アダラート、ソル・コーテフ250 他	未記入	遺族一時金、葬祭料
08-0739	女	70～79	プロサイリン錠20、バイアスピリン錠100mg、プロプレス錠8、ノルバスク錠5mg、オイグルゴン錠1.25mg 他	未記入	遺族一時金、葬祭料
08-0743	男	60～69	リンデロン錠、セファランチン末、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	糖尿病	医療費・医療手当
08-0753	女	20～29	テグレート錠100mg、デパス錠0.5mg、酸化マグネシウム、デパケンR錠200、テルネリン錠 他	未記入	遺族一時金、葬祭料
08-0755	女	30～39	ジブレキサ錠5mg、レンドルミン錠、ロヒプノール錠1、ミオナール錠50mg、モーラステープ 他	不明	障害年金
08-0791	女	80～	プレドニン錠5mg	未記入	遺族一時金、葬祭料
08-0794	女	50～59	チウラジール錠	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	障害年金
08-0813	男	50～59	アロシトール錠100mg	Drug-induced hypersensitivity syndrome	医療費・医療手当、遺族年金
08-0814	男	50～59	アロシトール錠100mg	Drug-induced hypersensitivity syndrome	葬祭料
08-0825	男	60～69	カルベニン点滴用0.5g	呼吸困難	遺族年金、葬祭料
08-0830	女	40～49	強カポステリザン(軟膏)、ファロム錠150mg、ボルタレンサポ50mg	汎発型薬疹、白血球減少、蕁麻疹型薬疹	障害年金
08-0845	女	70～79	タケプロンOD錠30、マルファ液、経口用トロンピン細粒、アテレック錠10、プルゼニド錠 他	頸髄症	医療費・医療手当

別表

＜投与された医薬品により発現したとは認められない事例等＞

整理番号	性別	請求時年齢(※)	請求時における使用医薬品名	請求時における副作用によるものとみられる診断書に記載された疾病の名称または症状	請求内容
08-0902	女	70～79	ヒルナミン錠、トフラニール錠25mg、テトラミド錠10mg、ドグマチールカプセル	悪性症候群後遺症による精神障害	遺族一時金
08-0903	女	70～79	ヒルナミン錠、トフラニール錠25mg、テトラミド錠10mg、ドグマチールカプセル	悪性症候群後遺症による精神障害	葬祭料
08-0910	女	30～39	クラリスロマイシン錠200「MEEK」、トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」、メチスタ錠500mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、タオリン錠10mg 他	スチーブンス・ジョンソン症候群	医療費・医療手当
08-0918	女	80～	PL顆粒、クラビット錠	横紋筋融解症、横紋筋融解症による運動機能障害	葬祭料

(※)請求時年齢または享年