

平成25年度決定 (7月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0255	男	60～69	ボルトレンサボ50mg ペントシリン静注用2gパック	シクロフェナクナトリウム(坐剤) ピペラシリンナトリウム(キット)	疾病:間質性腎炎、急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0256	女	20～29	ロキシノン錠60mg レトールカプセル200mg ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	ロキシプロフェンナトリウム(錠) リバドリン(カプセル) ベグインターフェロアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0257	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0258	男	70～79	フェロン注射用300万 フェロン注射用600万	インターフェロンベータ(注射用)	疾病:脳出血 障害:判定不能	不支給	製造販売後臨床試験薬のため、製造販売業者などに責任がある
13-0259	女	30～39	セレニカR顆粒40% ラミカール錠25mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0260	女	70～79	ピピアール錠20mg	酢酸バゼドキシフェン(錠)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0261	男	70～79	フェロン注射用300万 フェロン注射用600万	インターフェロンベータ(注射用)	疾病:脳出血	不支給	製造販売後臨床試験薬のため、製造販売業者などに責任がある
13-0262	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0263	男	70～79	フェノバル錠30mg ワコピタル坐剤100	フェノバルビタール(錠) フェノバルビタールナトリウム(坐剤)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-0264	男	70～79	フェノバル錠30mg ワコピタル坐剤100	フェノバルビタール(錠) フェノバルビタールナトリウム(坐剤)	死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
13-0265	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0266	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0267	女	70～79	ゼフィックス錠100 ヘプセラ錠10	ラミプジン(錠) アデホビルヒボキシル	障害:ミオパチーによる両下肢機能障害	障害年金1級	
13-0268	女	50～59	レンナムD錠0.25mg ラミカール錠25mg ラミカール錠25mg	プロチゾラム(錠)(2) ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬物性肝障害 疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0269	男	60～69	アスコマー錠0.25 レトールカプセル200mg ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	リアゾラム(錠) リバドリン(カプセル) ベグインターフェロアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)	障害:即うつ状態の遷延による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0270	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0271	女	30～39	レキシシ錠100mg カロナル錠200 カロナル錠300 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 ジェニナック錠200mg カロナル錠200 カロナル錠300	カルバマゼピン(錠) アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(錠) イブプロフェン(錠) メシル酸リネキサシン水和物(錠) アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0272	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)に続発した消化管出血による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-0273	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)に続発した消化管出血による死亡	葬祭料	
13-0274	女	60～69	ダイアモックス錠250mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:代謝性アシドーシス	医療費・医療手当	
13-0275	女	10～19	ラミカール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0276	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0277	女	30～39	HMG注テイゾー150 注射用HCG5,000単位「F」 セロフェン錠50mg	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用) 胎盤・注射用胎盤性腺刺激ホルモン (高)クエン酸クロミフェン(錠)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0278	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0279	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0280	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0281	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0282	男	70～79	アロントール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)に続発した肺炎、縦隔炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0283	女	30～39	ラミカール錠25mg ナロンエース(一般用医薬品) バキシル錠10mg バキシル錠20mg 新カンボーエース(一般用医薬品)	ラモトリギン(錠) イブプロフェン、エテンザミド、プロモハレリル尿素、無水カフェイン 塩酸バロキセチン水和物(錠) アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、グアヤコロールホソルカリウム、無水カフェイン、ヘスベリジン、アスコルビリン酸カルシウム(ビタミンC)、チアミン塩化物(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0284	男	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0285	女	60～69	ミオナール錠50mg	塩酸エペリゾン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0286	女	20～29	ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0287	男	20～29	メデット錠250mg	塩酸メトホルミン(錠)	疾病:乳酸アシドーシス	医療費・医療手当	
13-0288	男	70～79	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-0289	男	70～79	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	死亡:薬剤性過敏症候群(DHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	葬祭料	
13-0290	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0291	男	60～69	イマジニール350注100mL	イオキシラン(注射液)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
13-0292	女	60～69	クレストール錠2.5mg タケブロンOD錠15 パナルジン錠100mg バイアスピリン錠100mg	ロスバスタチンカルシウム(錠) ランソプラゾール(錠) 塩酸チクロピジン(錠) アスピリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0293	女	60～69	マグネビスト	ガドベント酸メグルミン(注射液)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0294	男	30～39	リスバダール内服液1mg/mL ハキシル錠10mg セロクエル200mg錠	リスベリドン(内服液) 塩酸ハロキセチン水和物(錠) クエチアピン fumarate(錠)	障害:腎性全身性線維症による上肢機能障害 疾病:悪性症候群	障害年金2級 医療費・医療手当	
13-0295	男	40～49	パランシ散10% テグレート錠100mg ロルフェナミン細粒10% ロバキシン錠90%	局・クロルジアゼポキシド散 カルバマゼピン(錠) ロキソプロフェナトリウム(細粒) メトカルバモール(顆粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0296	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0297	女	40～49	レベートルカプセル200mg ベグイートン皮下注用100μg/0.5mL用	リバベリン(カプセル) ベグイートン・フェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)	疾病:即うつ状態	医療費・医療手当	
13-0298	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0299	男	30～39	テバス錠0.5mg エビファイ錠6mg	エチゾラム(錠) アリピプラゾール(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-0300	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0301	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0302	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0303	女	50～59	ランドセン錠1mg ラミクター錠25mg レボトミン錠5mg	クロナセハム(錠) ラモトリギン(錠) マレイン酸レボメプロマジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0304	男	30～39	ロヒゾール錠1 ロヒゾール錠2 レキソタン錠2 マスイー錠5mg ラミクター錠25mg テプロメール錠25	フルニトラゼハム(錠) プロマゼハム(錠) 消石酸ゾルピデム(錠) ラモトリギン(錠) マレイン酸フルボキサミン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0305	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:知覚異常	医療費・医療手当	
13-0306	女	80～	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症	医療費・医療手当	
13-0307	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0308	男	80～	ロナセン錠2mg グラマール錠25mg アリセプトD錠5mg	プロナンセリン(錠) 塩酸チアアリド(錠) 塩酸トネベジル(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
13-0309	男	80～	メチロン注25% ボルタレンサポ25mg ビベラシリンナトリウム注射液1g「日医工」	局・スルピリン注射液 ジクロフェナクナトリウム(坐剤) ビベラシリンナトリウム(注)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族一時金、葬祭料	
13-0310	男	60～69	テグレート錠200mg セレコックス錠100mg ビーエイ配合錠 セルベックスカプセル50mg ヘモナーゼ配合錠 アーツェー錠30mg トランサミンカプセル250mg タリオ錠10mg キプレス錠10mg フロモックス錠100mg	カルバマゼピン(錠) セレコキシブ(錠) 非ピリン系感冒剤(4)(錠) テブレノン(カプセル) プロメライン・酢酸トコフェノール(錠) カルバククロムスルホン酸ナトリウム トラネキサム酸(カプセル) ベシル酸ベポタスチン(錠) モンテルカストナトリウム(錠)(2) 塩酸セフカベンゼホキシル(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0311	女	70～79	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:ミオクローヌス	医療費・医療手当	
13-0312	女	20～29	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、紅斑)、好酸球性筋膜炎	医療費・医療手当	
13-0313	女	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0314	女	80～	サインバルタカプセル20mg	塩酸デユロキセチン(カプセル)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当	

平成25年度決定 (7月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0315	男	50～59	ハリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0316	女	20～29	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			塩化リゾチーム錠90mg「トロー」	塩化リゾチーム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレンキサン水和物(錠)			
13-0317	男	60～69	クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	塩酸クレンブテロール(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リチーム錠90mg	リゾチーム塩酸塩(錠)			
			ロキスリッド錠150	ロキシシロマイシン(錠)			
13-0318	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HCGモチダ筋注用5千単位	馬・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
13-0319	女	50～59	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレンキサン水和物(錠)			
13-0320	女	60～69	ニューモバックスNP	錠・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の腫脹、発熱	医療費・医療手当	
13-0321	男	50～59	ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシン(錠)(2)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン			
13-0322	女	0～9	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:白血球減少症、血小板減少症	医療手当	
			ペリアクチン錠4mg	塩酸シプロヘパタジン(錠)			
			トミロン錠50	セフチラムピホキシル(錠)			
			コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)			
			トミロン錠50	セフチラムピホキシル(錠)			
13-0323	女	60～69	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0324	男	0～9	チオドールシロップ20%	チオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症(による精神発達遅滞)	障害児療育年金1級	
13-0325	男	50～59	ー	ー	疾病:ー	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0326	男	80～	ブラザキサカプセル110mg	メタンスルホン酸タビガトランエチキシルート(カプセル)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
13-0327	女	30～39	コルリン錠12.5mg	塩酸クロフェナール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リン酸コデイン1%「メタル」	リン酸コデイン(散)1%			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシリン水和物(錠)(2)			
13-0328	女	60～69	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			リチーム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)			
			アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			トラネキサム酸錠250mg「YD」	(高)トラネキサム酸(錠)			
			リチーム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)			
13-0329	男	70～79	ベザチートSR錠200	ベザフィブラート(徐放錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ベザチールSR錠200mg				
13-0330	男	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
13-0331	女	30～39	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			タミフルカプセル75	リン酸オセルタミビル(カプセル)			
13-0332	女	40～49	ランソラールカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
13-0333	女	30～39	チバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0334	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の腫脹	医療手当	
13-0335	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチルエストラジオールベータデスク(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
13-0336	男	30～39	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシリン水和物(錠)(2)			
13-0337	女	10～19	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0338	女	30～39	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			ジェイロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			ジェイロフト錠50mg				
			ファモチジン錠10mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)			
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0339	女	60～69	ブレドニン錠5mg	馬・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド線内障	医療手当	
13-0340	女	30～39	デハケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0341	女	70～79	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	

平成25年度決定 (7月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0342	男	70～79	エクラ錠50mg	ビルダグリブチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0343	男	60～69	テグレート錠200mg カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0344	女	80～	ラモクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)死亡:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0345	女	40～49	タケブロンOD錠30 サワシリンカプセル250 クラリス錠200	ランソプラゾール(錠) アモキシシリン(カプセル) クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0346	男	60～69	グレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療手当	
13-0347	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0348	男	40～49	アキネトン錠 アキネトン注射液 アナテソールデポ セレネース錠1mg ジブレキシサ錠2.5mg セレネース注5mg	塩酸ピペリデン(錠) 乳酸ピペリデン(注射液) エナント酸フルフェナジン(注射液) ハロペリドール(錠) オランザピン(錠) ハロペリドール(注射液)	疾病:悪性症候群	医療手当	
13-0349	女	70～79	カロナール錠200 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) メイアクトMS錠100mg	アセトアミノフェン(錠) 麻黄附子細辛湯エキス(顆粒) セフジロニドホキシリン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0350	男	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0351	男	50～59	ベルケイト注射液3mg ディオパシ錠80mg イトリゾール内用液1% バクタ配合錠	ボルネゾミブ(注射液) バルサルタン(錠) イトラコナゾール(液) スルファトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	対象除外医薬品である
13-0352	女	0～9	ベルケイト注射液3mg フルービックHA	ボルネゾミブ(注射液) インフルエンザHAワクチン	疾病:帯状疱疹 疾病:ネフローゼ症候群	不支給 医療費・医療手当	対象除外医薬品である
13-0353	女	60～69	ムコダイン錠250mg ノイチーム錠90mg ジェニナック錠200mg	カルボシステイン(錠) 塩化リゾチーム(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0354	女	40～49	リスバダール細粒1% リスバダールOD錠1mg	リスベリドン(細粒) リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
13-0355	男	70～79	アロシトール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0356	女	80～	バルトレックス錠500	塩酸バランシロビル(錠)	疾病:急性腎不全、幻覚	医療費・医療手当	
13-0357	女	40～49	メルカゾール錠5mg	メチアゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0358	女	60～69	リボトリール錠0.5mg ボルタレンサボ50mg セレコックス錠100mg パファリンA(一般用医薬品) トロキシン錠100mg ウルソ錠100mg 強カネオミノファーゲンシー静注20mL	クロナゼハム(錠) ジクロフェナクナトリウム(坐剤) セレコキシブ(錠) アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバップァーHT) トロキシビド(錠) ウルソデオキシコール酸(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0359	女	50～59	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0359	女	50～59	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0360	女	80～	ザロベール錠100mg —	アロプリノール(錠) —	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0361	男	50～59	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0362	女	40～49	ラモクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0363	男	70～79	ビジリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素ナトリウム(錠)	疾病:高リン血症、低カルシウム血症及びそれに続発したけいれん	医療費・医療手当	
13-0364	女	40～49	カロナール錠200 ミノマイシン錠50mg	アセトアミノフェン(錠) 塩酸ミノサイクリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0365	女	30～39	1%ディプリバン注—キット エスラックス静注50mg/5.0mL ファンタール注射液0.1mg/1mL「キャンセン」	プロポフォール(注射液) 臭化ロクロニウム(注射液) クエン酸ファンタール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0366	女	60～69	ベングッド錠250mg	塩酸バランシロビル(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	
13-0367	男	60～69	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒) 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-0368	男	60～69	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒) 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	

平成25年度決定 (7月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0369	男	30～39	コンドミン糖衣錠25mg	局・塩酸クロルプロマジン錠	疾病: 避発性ジストニア	医療費・医療手当	
			コンドミン糖衣錠50mg				
			インプロメン錠1mg	フロムペリドール(錠)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			ルーラン錠4mg	塩酸ペロスピロン水和物(錠)			
			ルーラン錠8mg				
			ジブレキサ細粒1%	オランザピン(細粒)			
			ジブレキサザイテイス錠5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサザイテイス錠10mg				
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナセン(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・フロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・フロメタジン配合剤(2)(錠)			
			コンドミン糖衣錠25mg	局・塩酸クロルプロマジン錠			
コンドミン糖衣錠50mg							
インプロメン錠1mg	フロムペリドール(錠)						
セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)						
セロクエル100mg錠							
ルーラン錠4mg	塩酸ペロスピロン水和物(錠)						
ルーラン錠8mg							
ジブレキサ細粒1%	オランザピン(細粒)						
ジブレキサザイテイス錠5mg	オランザピン(錠)						
ジブレキサザイテイス錠10mg							
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)						
ロナセン錠4mg	プロナセン(錠)						
ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・フロメタジン配合剤(1)(錠)						
ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・フロメタジン配合剤(2)(錠)						
13-0370	女	30～39	オムニバーQ350錠100mL	イオヘキソール(注射液)	疾病: 汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0371	男	10～19	チオドールトリンシロップ20%	チオフィリン(シロップ用)	障害: 急性脳症に続発した高度脳機能障害	障害年金1級	
13-0372	男	50～59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			パリエット錠100mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ワイスタール静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
—	—	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-0373	女	20～29	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0374	男	60～69	1%プロポフォール注「マルシ」	プロポフォール(注射液)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
			セボフレン吸入麻酔液	セボフルラン(吸入液)			
			1%プロポフォール注「マルシ」	プロポフォール(注射液)			
13-0375	男	50～59	フェノバル注射液100mg	フェノバルbitaral(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)			
13-0376	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			セルベックスカプセル50mg	チラレニン(カプセル)			
			サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレンキサン水和物(錠)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)						
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)						
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレンキサン水和物(錠)						
13-0377	男	60～69	カプロチン配合錠	ジプロフィリン・ジビドロコデイン配合剤(錠)(2)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ東門冬湯エキス顆粒(医療用)	東門冬湯エキス(顆粒)			
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)			
13-0378	男	60～69	コニール錠4	塩酸ベニジピン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			アマリール0.5mg錠	グリメジリド(錠)(1)			
			メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミド(錠)			
13-0379	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」F	インフルエンザHAワクチン	疾病: 亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア	医療費・医療手当	
			「ビゲンHA」	インフルエンザHAワクチン			
13-0380	女	40～49	パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバフアールHT)	疾病: 閉塞性気管支細気管支炎、皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0381	女	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)			

## 平成25年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0382	男	60～69	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0383	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-0384	女	30～39	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0385	女	30～39	ブラノバル配合錠	(鳥)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0386	女	60～69	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:麻疹疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0387	女	50～59	メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0388	女	60～69	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表  
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0257	女	40～49	クラビット細粒	両下肢機能障害	障害年金
13-0262	女	40～49	ホリゾン注射液10mg、M・M散、アモキシカプセル25mg、アモバン錠10、エスタゾラム錠2mg「アメル」他	未記入	障害年金
13-0265	男	60～69	クラビット錠250mg、エンビナス・P錠18000、トーフチーム配合顆粒、SPトローチ0.25mg「明治」	薬物誘発性振戦	医療費・医療手当
13-0266	女	10～19	マクサル錠10mg	右手の麻痺、疼痛、右上肢麻痺、右上肢の運動障害	医療費・医療手当
13-0276	女	60～69	テラビック錠250mg、レベトールカプセル200mg、ペグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用、ウルソ錠100mg、クールスパン錠50他	膀胱出血	医療費・医療手当
13-0278	女	60～69	コペガス錠200mg、ペガシス皮下注180μg	クモ膜下出血	遺族一時金
13-0279	女	60～69	コペガス錠200mg、ペガシス皮下注180μg	クモ膜下出血	葬祭料
13-0280	男	60～69	ジェイゾロフト錠50mg、テシブール錠1mg、アモキシカプセル10mg、アモキシカプセル25mg、SG配合顆粒他	自殺	遺族年金
13-0281	男	60～69	ジェイゾロフト錠50mg、テシブール錠1mg、アモキシカプセル10mg、SG配合顆粒、アモキシカプセル25mg他	自殺	葬祭料
13-0284	男	20～29	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	未記入	医療費・医療手当
13-0290	女	40～49	ディナゲスト錠1mg	生殖器出血	医療費・医療手当
13-0296	女	40～49	リリカカプセル75mg	未記入	医療費・医療手当
13-0300	男	40～49	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	未記入	医療費・医療手当
13-0307	女	60～69	ジブレキサ錠5mg、ジブレキサ錠2.5mg、メイラックス錠1mg、ラックビー微粒N	未記入	医療費・医療手当
13-0313	女	30～39	ロキソニン錠60mg、ミオナール錠50mg、ムコスタ錠100mg、ナウゼリン錠10、アモバン錠7.5他	両上下肢・体幹機能障害	障害年金
13-0325	男	50～59	エバデールS900、PL配合顆粒、アルファロールカプセル0.5μg、カルタンOD錠500mg、クレストール錠2.5mg他	浮腫、腎機能の増悪、湿疹	医療費・医療手当
13-0347	女	30～39	クラリシッド錠200mg、トランザミン錠500mg、レバミピド錠100mg「JG」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、フスタゾール糖衣錠10mg他	スティープンス・ジョンソン症候群	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年