

平成25年度決定 (9月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0508	男	60~69	イオメロン300	イオメプロール(注射液)	障害:脳梗塞による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-0509	女	80~	ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン	疾病:低血糖及びそれに続発した遅延性認知症様症状	医療費・医療手当	
			アマリール1mg錠	グリメピリド(錠)			
			アマリール3mg錠				
			アクトス錠30	塩酸ビオグリタゾン(錠)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			ロゼクラート静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サイウ」	クラリスロマイシン(錠)	疾病:偽膜性大腸炎		
			—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0510	女	80~	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0511	男	30~39	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
13-0512	男	50~59	イソコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0513	女	60~69	コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			ベガスン皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	障害:脳出血による右上下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			コペガス錠200mg	リバビリン(錠)			
			ベガスン皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)			
13-0514	女	10~19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0515	女	30~39	HMG筋注用150単位「F」	下量体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注用75	ホトリボン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)			
			ゴナールエフ皮下注用150				
			カバサル錠0.25mg	カベルゴリン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
13-0516	女	40~49	ルーラン錠4mg	塩酸ベロスロ水和物(錠)	疾病:遊発性ジスキネジア 障害:遊発性ジスキネジアによる体幹機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
13-0517	女	20~29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0518	男	30~39	チバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	障害:悪性症候群による高度脳機能障害	障害年金1級	
			テトラミド錠10mg	塩酸ミアンゼリン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピンファルマ酸塩(錠)			
			セレネ-ス注5mg	ハロペリドール(注射液)			
13-0519	女	60~69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0520	男	40~49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクター錠100mg				
13-0521	女	70~79	フェニトイン散10%「協和医療」	局・フェニトイン散	疾病:汎発型薬疹(1回目)	医療費・医療手当	
			アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
			ニューシオン-S静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム			
			ゾン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(2回目)		
			カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン(細粒)			
			ムコロン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ムコプリン錠15mg	緑・塩酸アンブロソール15mg錠			
			クラリス錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
13-0522	女	60~69	オレンシア点滴静注用250mg	アバセプト(遺伝子組み換え)(注用)	疾病:地団状紅斑	医療費・医療手当	
13-0523	女	40~49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0524	男	50~59	ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0525	男	30~39	チバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			テトラミド錠10mg	塩酸ミアンゼリン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピンファルマ酸塩(錠)			
			セレネ-ス注5mg	ハロペリドール(注射液)			
13-0526	女	30~39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性腺刺激ホルモン(注用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用150	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)			
			ブセレキア点滴薬液0.15%	酢酸ブセリン(噴霧液)			
13-0527	男	50~59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アロトール錠100mg				
13-0528	男	60~69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全	医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			テラビック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組み換え)(注用)			
13-0529	男	60~69	ロキソニン細粒	ロキソプロフェンナトリウム(細粒)	疾病:アスピリン喘息 死亡:アスピリン喘息による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0530	女	50~59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			フェブリク錠10mg	フェブゾスタット(錠)			
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			テラビック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組み換え)(注用)			

平成25年度決定 (9月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0531	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg				
13-0532	女	30～39	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0533	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0534	男	50～59	オムニスキャンシリンジ	ガドシアミド水和物(注射液)	疾病:腎性全身性線維症 障害:腎性全身性線維症による両下肢機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
13-0535	男	40～49	フレドニゾン錠/タケダJ5mg 注射用ソル・メルコート500	局・フレドニゾン錠 コハク酸メチルフレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:右側大腿骨頭無菌性壊死	医療費・医療手当	
13-0536	男	70～79	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病:錐体外路症状の増悪	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ファンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	クエン酸ファンタニル(注射液)			
13-0537	女	10～19	チハケン錠200	ハルプロ酸ナトリウム(除放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
			セレニカ錠200mg				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0538	女	40～49	セルベックスカプセル50mg	チブレン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0539	男	60～69	チャンピックス錠0.5mg チャンピックス錠1mg	潘石酸バレニクリン(錠)	疾病:せん妄状態	医療費・医療手当	
13-0540	男	10～19	ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ハセトシン細粒10%	アモキシシリン(細粒)			
			マイアクトMS錠100mg	セフトレキシドナキシル(錠)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サント」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
13-0541	男	50～59	ロビノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性虚脱群	医療費・医療手当	
			リーマ錠200	炭酸リチウム(錠)			
			トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシプラン(錠)			
			ルーラン錠8mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
13-0542	男	20～29	カンファタニ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性腎炎	医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			エリカナルカプセル250	セファロル(カプセル)			
			セロニド静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
13-0543	女	50～59	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病:発熱、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0544	女	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0545	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0546	女	20～29	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			HMG筋注用150単位「F」				
13-0547	女	50～59	新ベサエースEV(一般用医薬品)	イブプロフェン、4-クロロフェニラミンマレイン酸塩、チベジジンヒベンズ酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミン硝化物(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0548	女	40～49	サラソピリン錠500mg	サラソソルファピリン錠(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0549	男	60～69	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
13-0550	男	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0551	男	70～79	フェノバルビタール錠10%「ホエイ」	局・フェノバルビタール錠10%	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0552	女	50～59	アレックOD錠5	塩酸オロバタジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)			
13-0553	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0554	女	20～29	ピリナジン末	局・アセトアミノフェン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			コデインリン酸塩散1%「第一三共」	局・リン酸コデイン散1%			
			ホクナリンテープ2mg	ツブテロール(貼付剤)			
			塩化リゾチーム顆粒30%「トーワ」	塩化リゾチーム(顆粒)			
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)			
			バセドシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
13-0555	男	10～19	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
13-0556	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した肺塞栓症	医療費・医療手当	
13-0557	女	40～49	ピジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸二水素ナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0558	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カシロン静注10mL	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
			バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレンキサシン水和物(錠)			
13-0559	女	20～29	HMG注射用150IU「フェリグ」	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HCGモナド筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			フロリスチム注600IUカートリッジ	フロトリロピン ベータ(遺伝子組換え)(キット)			
13-0560	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				

平成25年度決定 (9月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0561	女	50～59	ロキソニン錠60mg ムコロン錠250mg クラリス錠200	ロキソプロフェナナトリウム(錠) カルボシステイン(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0562	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0563	男	60～69	ラミシール錠125mg	塩酸テルビグアシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0564	女	70～79	ザイレース錠2mg タスモリン錠1mg リーマス錠200 ヒベルナ糖衣錠25mg	ザイレース(錠) 塩酸ビペリデン(錠) 炭酸リチウム(錠) 塩酸プロメタジン(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
13-0565	女	30～39	マイスリー錠5mg インテラル錠10mg メルカゾール錠5mg	酪氨酸リビチム(錠) 塩酸プロプラノロール(錠) 局・チアマゾール錠	疾病:毒疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0566	女	30～39	フレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用500mg	局・フレドニン錠 コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨髄無菌性壊死	医療費・医療手当	
13-0567	男	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェナナトリウム(錠)	疾病:十二指腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0568	女	40～49	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病:間质性肺炎	医療費・医療手当	
13-0569	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0570	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療手当	
13-0571	女	50～59	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0572	女	50～59	ザワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0573	女	50～59	鼻炎カット(一般用医薬品)	クロロフェニラミンマレイン酸塩、フェニレフリン塩酸塩、ペラドンナ総アルカライド、リゾチーム塩酸塩	疾病:播種状紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0574	男	70～79	メデット錠250mg メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0575	女	60～69	フェソロテックス筋注250mg	フルベスタラント(キット)	疾病:下腿脱力	医療手当	
13-0576	男	50～59	新ジキナ顆粒(一般用医薬品) 新ジキナ糖衣錠DX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロロフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン鹽塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、リボフラビン、カンゾウ末 アセトアミノフェン、クロロフェニラミンマレイン酸塩、カエン酸チベピジン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ペンフォチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0577	男	40～49	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0578	女	40～49	ネオファアゲン配合錠	グリチルリチン酸ヘプタンモニウム・グリシリン・DL-メチオニン配合錠剤	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
13-0579	男	60～69	セロコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0580	女	50～59	ザワシリンカプセル250 ブラジール内服錠250mg	アモキシシリン(カプセル) メトニダゾール(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0581	男	10～19	ワイドシリン細粒200	アモキシシリン(細粒)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0582	女	60～69	カルフィーナ錠1.0ug	(錠)アルファカルシドール1.0ug錠	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0583	男	50～59	レミゲード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:乾癬の悪化	医療費・医療手当	
13-0584	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0585	女	30～39	メチスタ錠500mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ブラジリン注用2g	カルボシステイン(錠) アモキシシリン(カプセル) ビペラシリンナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0586	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-0587	女	20～29	ドロレプタン注射液25mg ドルミカム注射液10mg マーカイン注射麻酔0.5%高比重 ラセナゾリン注射用1g	ドロペリドール(注射液) ミダゾラム(注射液) 塩酸プロバカイイン(注射液) セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-0588	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0589	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0590	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
13-0591	男	40～49	セロクエル100mg錠 ルーラン錠8mg	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) 塩酸ベロスピロン水和物(錠)	障害:ジストニア(開眼困難)による日常生活障害	障害年金2級	
13-0592	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0593	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0594	男	80～	ロセフィン静注用1g ミノベン点滴静注用100mg	セフトリアキソンナトリウム(静注用) 塩酸ミノサイクリン(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0595	男	60～69	カロナール錠200 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	アセトアミノフェン(錠) 塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0596	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0597	女	70～79	リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物(錠)	疾病:脱毛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0598	女	30～39	ルーラン錠4mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
13-0599	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0600	男	40～49	デジレル錠25 セロクエル細粒50% ジブレキサ細粒1% エビリア錠6mg	塩酸トラゾドン(錠) クエチアピン fumarate 塩酸塩(細粒) オランザピン(細粒) アリピプラゾール(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	

平成25年度決定 (9月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0601	女	10～19	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0602	女	60～69	セレロックス錠200mg	セレロキシブ(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0603	男	60～69	ロベミンカプセル1mg	塩酸ロベラミド(カプセル)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バップフォー錠10	塩酸プロピベリン(錠)			
			スラマ錠500mg	サラゾルメアピリジン錠			
			グラビット錠500mg	レボロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0604	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			キネタック錠50mg	エハルレストアット(錠)			
13-0605	女	70～79	セレロックス錠200mg	セレロキシブ(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0606	男	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メリアクトMS錠100mg	セファジリンピボキシル(錠)			
13-0607	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
13-0608	女	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0609	男	60～69	フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0610	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0611	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
13-0612	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病：無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
13-0613	女	30～39	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：尋常疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0614	女	30～39	HMG注テゾー75	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナデュール注150				
			セロフェン錠50mg	(馬)クエン酸クロミフェン(錠)			
13-0615	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			プレグニール筋注用5000単位	馬・注射用胎盤性腺刺激ホルモン			
13-0616	男	50～59	アロリン錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0617	男	60～69	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
13-0618	女	80～	—	—	死亡：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0619	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0620	男	0～9	エクセグラン散20%	ゾニサミド(散)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0621	女	10～19	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0622	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病：劇症肝炎	医療手当	
13-0623	女	10～19	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0624	男	0～9	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害：急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金1級	

(※) 請求時年齢もしくは享年

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0510	女	80～	アマリール1mg錠、アマリール3mg錠、ロゼクラート静注用1g、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、エスタゾラム錠1mg「アメル」他	未記入	葬祭料
13-0511	男	30～39	プロピタン錠、メレリル25、メレリル50、ヒルナミン錠(25mg)、ジブレキサ錠5mg他	ジストニア<頸部>、ジストニア、頸椎後わん変形	障害年金
13-0514	女	10～19	サーバリックス、パキシル錠10mg、トフィール錠50mg、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)、2mgセルシン錠	未記入	医療費・医療手当
13-0532	女	30～39	オーラップ細粒1%、ロヒプノール錠2、ユーパン錠0.5mg、アキネトン細粒1%、ロドピン錠50mg他	未記入	医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0562	女	70～79	アキネトン錠1mg、グラマリール錠25mg、アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg	未記入	障害年金
13-0596	女	60～69	メイアクトMS錠100mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、リンデロン錠0.5mg、ピオフェルミンR散、コカール錠200mg他	未記入	医療費・医療手当
13-0599	女	10～19	サーバリックス	右下腹部痛、右卵巣炎疑い	医療費・医療手当
13-0601	女	10～19	エクセグラン錠100mg、テグレート細粒50%、テグレート錠100mg、デバケンR錠200、ガバベン錠400mg他	視野狭窄<両側>	障害児養育年金
13-0617	男	60～69	アクトス錠15、アクトス錠30、ニューロタン錠25mg、酸化マグネシウム原末「マルイシ」	膀胱癌	医療費・医療手当
13-0618	女	80～	アンヒバ坐剤小児用200mg、ラジカット点滴静注バッグ30mg、グリセオール注、マグミット錠330mg、プレタールOD錠100mg他	未記入	葬祭料
13-0621	女	10～19	リレンザ、メチルホエドリン散10%、アスベリン散10%、マレイン酸クロルフェニラミン散1%「ホエイ」、タミフルカプセル75	急性喉頭炎	医療費・医療手当
13-0623	女	10～19	サーバリックス、パキシル錠10mg、トフィール錠50mg、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)、2mgセルシン錠	解離性障害	障害児養育年金

(※)請求時年齢もしくは享年