

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1051	女	60～69	ジフレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			サウジリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
12-1052	男	30～39	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
12-1053	男	70～79	プレドニン錠50	ミソリピン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			ミカルチス錠40mg	テルミサルタン			
			オメプラール錠20	オメプラゾール(錠)			
			ロキソプロフェン錠60mg[EMEC]	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
12-1054	女	60～69	アザルファジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:心膜炎、汎発型薬疹	医療費・医療手当	
12-1055	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
12-1056	女	50～59	レンドルミンD錠0.25mg	フロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			マイスリー錠5mg	酒石酸ソルピデム(錠)			
			バキシル錠10mg	塩酸バロキサチン水和物(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
12-1057	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害、汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
12-1058	女	30～39	HMG注テイゾー150	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
12-1059	男	70～79	ブラバチン錠5	ブラバチンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠10「サワイ」	ファモチジン(錠)			
			ジャスピア錠50mg	シタグリブテンリン酸塩水和物			
12-1060	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:アスピリン喘息 死亡:アスピリン喘息による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
12-1061	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	死亡:アスピリン喘息による死亡	葬祭料	
12-1062	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
12-1063	男	20～29	リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠	疾病:セロトニン症候群	医療費・医療手当	
			レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩(錠)			
12-1064	男	60～69	オイハロミン370注シリンジ100mL	イオハシドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
12-1065	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
12-1066	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1067	女	20～29	テウラジール錠50mg	(局)プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
12-1068	女	50～59	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1069	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
12-1070	女	60～69	サイビスクティスホ関節注2mL	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-ビニルアルコール架橋体(キット)	疾病:関節関節炎	医療費・医療手当	
12-1071	女	60～69	バリタスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
12-1072	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
12-1073	男	50～59	レモン錠15mg	ミルタザピン錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
12-1074	男	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無菌性壊死	医療費・医療手当	
12-1075	男	30～39	テノミン錠50	アテノロール(錠)	疾病:薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠			
12-1076	女	60～69	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			オメガシン点滴用0.3g	ピアベネム(注射用)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
			オセックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサチン水和物(錠)			
12-1077	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:急性脳症による精神障害	障害年金2級	
			テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)			
12-1078	女	70～79	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン(液)	疾病:重度の遷延性大脳機能不全(失外差症候群)	医療費	
12-1079	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:症候群型急性脳症による精神発達遅滞	障害年金1級	
12-1080	女	70～79	-	-	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1081	女	70～79	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害、急性腎不全に続発した呼吸不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			マイスリー錠5mg	酒石酸リルピナム(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジレニシボキシル(錠)			
			ロセフィン点滴静注用1gパック	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
			ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム(錠)			
			ミノマイシン点滴静注用100mg	塩酸ミノサイクリン(静注用)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジレニシボキシル(錠)			
			ロセフィン点滴静注用1gパック	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
			ファロム錠150mg	ファロベネムナトリウム(錠)			
ミノマイシン点滴静注用100mg	塩酸ミノサイクリン(静注用)						
12-1082	女	60～69	イオメロン350シリンジ	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳障害	医療費・医療手当	
12-1083	女	30～39	リスパダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害	障害年金2級	
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
12-1084	女	50～59	セルベックスカプセル50mg	チプレナン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			チウラジール錠50mg	(局)プロピルチオウラシル錠			
			セルチクト錠30	オキサミド(錠)			
12-1085	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1086	男	20～29	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
12-1087	女	40～49	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス(細粒)			
12-1088	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1089	女	10～19	フオリクロン錠5	メトクロプラミド(錠)	疾病:難体外路症状	医療費・医療手当	
12-1090	女	20～29	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1091	女	10～19	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
12-1092	男	80～	ナドリック錠1	インタバミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「ショーワ」	アロプリノール(錠)			
12-1093	女	80～	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1094	女	70～79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1095	男	40～49	パブロンゴールドA錠(一般用医薬品)	ジクロロフェニリン・酢塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、アセトアミノフェン、リソチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
12-1096	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン(錠)			
12-1097	男	50～59	エクセクラン錠100mg	ソニキサド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
12-1098	男	60～69	サロベール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
12-1099	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1100	男	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1101	男	10～19	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1102	女	60～69	パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1103	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
12-1104	女	50～59	トロキシン錠100mg	トロキシド(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アザスルファン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)			
			アザルフォジンEN錠500mg	アザルフォジン(錠)			
12-1105	女	40～49	インテラル錠10mg	塩酸プロプラノロール(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			アレジオン錠20	塩酸エビナスタチン(錠)			
12-1106	男	20～29	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タクダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1107	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠)			

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1108	男	70～79	カロナール錠200 ボルタレンサボ25mg ボルタレンサボ50mg ランソックス錠20mg タケプロンOD錠30	アセトアミノフェン(錠) シクロフェナクナトリウム(坐剤) フロセミド(錠) ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発したDICによる死亡	医療費・医療手当・遺族年金	
12-1109	男	70～79	カロナール錠200 ボルタレンサボ25mg ボルタレンサボ50mg ランソックス錠20mg タケプロンOD錠30	アセトアミノフェン(錠) シクロフェナクナトリウム(坐剤) フロセミド(錠) ランソプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発したDICによる死亡	葬祭料	
12-1110	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
12-1111	男	0～9	プレベナー水性懸濁皮下注	糖・肺炎球菌ワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
12-1112	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニソロン錠	障害:ステロイド線内障による視力・視野障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
12-1113	女	70～79	ベルゲイド注射用3mg レブラミドカプセル5mg	ボルテゾミド(注射用) レナリドミド水和物(カプセル)	疾病:末梢神経障害 障害:末梢神経障害による両手及び両下肢機能障害	不支給	対象外医薬品である
12-1114	女	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1115	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1116	男	70～79	ニューモバックスNP	糖・肺炎球菌ワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
12-1117	女	60～69	ロビオン静注50mg フロセミド注20mg「タイヨー」 バリエット錠10mg タケプロン静注用30mg メロベネム点滴静注用0.25g「明治」 メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 ピシバクタ静注用1.5g	フルビプロフェンアキセチル(注射液) フロセミド(注射液) ラベプラゾールナトリウム(錠) ランソプラゾール(静注用) (局)メロベネム水和物(注射用) メロベネム三水和物(注射用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当・遺族一時金	
12-1118	男	60～69	ロビオン静注50mg フロセミド注20mg「タイヨー」 バリエット錠10mg タケプロン静注用30mg メロベネム点滴静注用0.25g「明治」 メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 ピシバクタ静注用1.5g	フルビプロフェンアキセチル(注射液) フロセミド(注射液) ラベプラゾールナトリウム(錠) ランソプラゾール(静注用) (局)メロベネム水和物(注射用) メロベネム三水和物(注射用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
12-1119	女	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1120	女	50～59	ハキジル錠10mg	塩酸ハロキセチン水和物(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料	
12-1121	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1122	男	60～69	アノプロリン錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1123	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1124	女	10～19	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:末梢神経障害	医療費・医療手当	
12-1125	男	70～79	ロキソニン錠60mg フロモックス錠100mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) 塩酸セファケンビホキシル(錠)	疾病:急性腎不全、急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
12-1126	女	30～39	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1127	女	70～79	フェノバル錠30mg ファモチジン錠10mg「EMEC」 フロモックス錠100mg	フェノバルビタール(錠) ファモチジン(錠)(2) 塩酸セファケンビホキシル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1128	男	40～49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1129	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1130	男	60～69	テグレート錠200mg テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1131	女	20～29	サウリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1132	男	70～79	注射用ナファモスタット50「MEEK」	メシル酸ナファモスタット(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費	
		70～79	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1133	女	50～59	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
12-1134	男	20～29	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
			エタセラン錠100mg	ゾニサミド(錠)			
12-1135	男	80～	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
12-1136	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
12-1137	男	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1138	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg				
12-1139	男	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1140	女	60～69	セフィローム静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ユーシオン-S静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム			
			アベロックス錠400mg	塩酸モキシフロキサシン錠			
12-1141	女	60～69	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1142	女	50～59	メレリル10	塩酸チオリダジン(錠)	疾病:運発性ジストニア、運発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			レスリン錠25	塩酸トラゾドン(錠)			
12-1143	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
12-1144	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
12-1145	女	10～19	サーバリックス	洗滌2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
12-1146	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1147	女	50～59	クミアイカゼカプセル「ゴールド」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リチウム塩酸塩、チアミン塩化物、リボフラビン、コオウ	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
12-1148	男	20～29	ジェービックV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
12-1149	女	60～69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1150	男	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥居株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1151	男	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			トランサミン錠250mg	トランキサム酸(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「CH」	クラリスロマイシン(錠)			
12-1152	女	70～79	セネバール錠12mg	センバジド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)			
12-1153	男	60～69	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1154	女	70～79	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
12-1155	女	70～79	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
12-1156	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1157	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セフニールカプセル100mg	(馬)セフジニル(カプセル)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
12-1158	女	10～19	クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)			
12-1159	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「化研」TF	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費	
12-1160	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			アストモリン配合腸溶錠	フロキサシリン・エフェドリン配合剤腸溶			
12-1161	女	30～39	ムコソレート錠15mg	塩酸アンプロキソール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フランカストカプセル112.5mg「日工」	フランカスト水和物(カプセル)			
			新セテス錠(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
12-1162	女	40～49	新セテス錠(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
12-1163	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1164	女	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg				

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1165	男	10~19	おたふくかぜワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1166	女	50~59	ボルタレン錠25mg ケフラルカプセル250mg	ジクロフェナクナトリウム(錠) セフアロロ(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1167	女	70~79	セレコックス錠100mg アザルファジンEN錠500mg	セレコキシブ(錠) サラソスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1168	女	10~19	サバーリックス	沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサキソウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱	医療費・医療手当	
12-1169	男	30~39	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジシセブンス酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコロールホン酸カリウム、ジリュウエキス酸、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
12-1170	女	70~79	グラクティブ錠50mg	リン酸シタグリフチン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1171	男	30~39	アリスメット錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1172	男	70~79	メリスロン錠12mg トラベルミン配合錠 イソバインドシロップ70% アデホスコウ顆粒10%	メシル酸ベタヒスチン(錠) ジフェンヒドラミン・ジプロピリン(錠) イソソルビド(液) アデヒン三リン酸二ナトリウム(顆粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
12-1173	男	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(島居株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1174	男	30~39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
12-1175	男	70~79	フェノバル錠30mg デバケンシロップ5%	フェノバルビタール(錠) バルプロ酸ナトリウムシロップ	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
12-1176	女	30~39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1177	男	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1178	男	20~29	ロキソニン錠60mg メリアクトMS錠100mg	ロキソプロフェナクナトリウム(錠) セフジトレニドピロキシル(錠)	疾病:尋常性薬疹	医療費・医療手当	
12-1179	男	60~69	テラビック錠250mg	テラフレビル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1180	男	0~9	アクトヒブ プレベナー水性懸濁皮下注 ロタテック内用液 ビームゲン	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) 結・肺炎球菌ワクチン 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 結・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病:下痢	医療費・医療手当	
12-1181	男	70~79	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1182	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1183	女	60~69	ナトリックス錠1	インダハミド(錠)	疾病:無菌性髄膜炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
12-1184	男	40~49	アルチバ静注用2mg	塩酸レシメファンタール(注射用)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
12-1185	女	20~29	注射用HCG5,000単位[F] ゴナビュール注用150	局・注射用胎盤性腺刺激ホルモン 下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)	障害:異常高血圧症、肺水腫に続発した胸壁不全麻痺による脊柱機能障害及び両下肢機能障害	障害年金1級	
12-1186	女	20~29	テグレート錠100mg セルベックスカプセル50mg テグレート錠100mg カロナール錠300 コルドリン錠12.5mg ムコダイン錠500mg タケプロンOD錠30 サワシリンカプセル250	カルバマゼピン(錠) テプレノン(カプセル) カルバマゼピン(錠) アセトアミノフェン(錠) 塩酸クロフェナール(錠) カルボシステイン(錠) ランソゾール(錠) アモキシシリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
12-1187	女	30~39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1189	女	60~69	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠1mg(酸化)	局・ブレドニゾン錠	疾病:薬物性肝障害、皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
12-1190	女	80~	ニューモバックスNP	結・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
12-1191	女	60~69	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用125mg	局・ブレドニゾン錠 コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
12-1192	女	80~	バルトレックス錠500	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
12-1193	男	60~69	テグレート錠100mg	塩酸バラシクロビル(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
12-1194	女	60~69	カロナール錠200 イスコチン錠100mg ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アセトアミノフェン(錠) 局・イソニアジド錠 アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
					疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
					疾病:注射部位の局所反応(紅斑、硬結)	医療費・医療手当	

平成24年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
12-1195	女	30～39	プロベラ	酢酸Mロキシプロゲステロン(錠)	疾病:網膜動脈狭窄症	医療費・医療手当	
			プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン(錠)			
			クロミッド錠50mg	高・クエン酸クロミファン錠			
12-1196	女	30～39	ゴナトロピン注用5000単位	高・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
12-1197	男	70～79	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォトリロビン ベータ(遺伝子組換え)(キット)	障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害	障害年金1級	
			フェノバルビタール錠10%「ホエイ」	高・フェノバルビタール錠10%			
12-1198	男	60～69	注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショックおよびそれに続発した脳梗	医療費・医療手当	
12-1199	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1200	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1201	女	50～59	アザルファジンEN錠500mg	サラズルファピリジン(腸溶錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1202	男	60～69	太虎堂の大葉胡蘆エキス顆粒	大葉胡蘆エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
12-1203	男	50～59	エクセگران錠100mg	ソニザミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1204	男	70～79	フェノバルビタール錠10%「ホエイ」	高・フェノバルビタール錠10%	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1205	女	10～19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1206	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1207	男	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ザイロリク錠100	アロプリノール(錠)			
12-1208	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1209	女	60～69	-	-	障害:-	-	投与された医薬品により発現したとは認められない
12-1210	男	0～9	バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)	疾病:硬膜下血腫	医療費・医療手当	
12-1211	女	30～39	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
12-1212	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)			
12-1213	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
12-1214	男	20～29	サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
12-1215	女	40～49	リングルアイビー200(一般用医薬品)	イブプロフェン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			コリホグス(一般用医薬品)	クロルゾキサゾン、エチンザミド、カフェイン水和物			
			ハツ目鯉キモの油(ビタミンA油入)(一般用医薬品)	ハツ目鯉精製油、ビタミンA油			
			新ジローップゴールド(一般用医薬品)	ロクジョウ末、加工タイザン、レチノール、L-アスコルビン酸ナトリウム、チアミン塩化物、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム、ニコチン酸アミド、ガンマオリザノール、無水カフェイン			
			マスタゲンS錠(一般用医薬品)	フマル酸第一鉄、ビタミンC、ビタミンE酢酸エステル、リン酸水素カルシウム、葉酸、ビタミンB12、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB6、ビタミンB9、ニコチン酸アミド、塩酸コハク酸、塩酸アスコルビン酸塩、ベタトクサ給アルカロイド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、サイシン乾燥エキス、無水カ			
エスタック鼻炎カプセル12(一般用医薬品)							
12-1216	女	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg				
12-1217	男	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全 障害:急性腎不全による腎機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	硫酸アミカシン(注射液)			
			プロアクト静注用1g	硫酸セフェピロム(静注用)			
			ファロム錠200mg	ファロベネムナトリウム(錠)			
			イブフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)						
12-1218	男	80～	ロキソニン錠	ロキソプロフェナトリウム(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金	
			デバス錠1mg	エチゾラム(錠)			
			オメプラーゼ錠20	オメプラゾール(錠)			
			プレタール錠50mg	シロスタゾール(錠)			
			ザイロリク錠100	アロプリノール(錠)			
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)						

(※)請求時年齢もしくは享年

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
12-1068	女	50～59	キシロカイン注ポリアンプ1%、キシロカイン注ポリアンプ2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群(神経因性膀胱)、馬尾神経性間欠跛行	障害年金
12-1080	女	70～79	ワーファリン錠1mg、バイアスピリン錠100mg、アクトス錠15、アクトス錠30、カルプロック錠8mg他	心不全、脳出血	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
12-1093	女	80～	チラーヂンS錠25、リフレックス錠15mg、アデフロニックズポ12.5、ウルソ錠50mg、エクセگران錠100mg他	薬疹	医療費・医療手当
12-1119	女	60～69	アリセプト錠10mg、アリセプト錠5mg、オースギ抑肝散料エキスTG、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、ジブレキサ細粒1%他	未記入	医療費・医療手当
12-1128	男	40～49	エスタック総合感冒	スティーブンスジョンソン症候群	医療費・医療手当
12-1133	女	50～59	アクトス錠15、ジャヌビア錠25mg、ミカルディス錠40mg、メトグルコ錠250mg	膀胱癌	医療費・医療手当
12-1149	女	60～69	ユーエフティ、5-FU協和、ノルバデックス	パーキンソン病	障害年金
12-1189	女	60～69	ブレドニン錠5mg、ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病、抑うつ症状の増悪	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年