50 —.

51

## 1 生薬総則

## 2 1 **の条を次のように改める**.

- 3 1 医薬品各条の生薬は、動植物の薬用とする部分、細胞内容
- 4 物,分泌物,抽出物又は鉱物などであり,生薬総則及び生薬
- 5 試験法を適用する生薬は次のとおりである.
- 6 アカメガシワ、アセンヤク、アセンヤク末、アマチャ、ア
- 7 マチャ末、アラビアゴム、アラビアゴム末、アロエ、アロエ
- 8 末, アンソッコウ, イレイセン, インチンコウ, インヨウカ
- 9 ク, ウイキョウ, ウイキョウ末, ウコン, ウコン末, ウヤク,
- 10 ウワウルシ、エイジツ、エイジツ末、エンゴサク、エンゴサ
- 11 ク末, オウギ, オウゴン, オウゴン末, オウセイ, オウバク,
- 12 オウバク末, オウヒ, オウレン, オウレン末, オンジ, オン
- 13 ジ末, ガイヨウ, カゴソウ, カシュウ, ガジュツ, カッコウ,
- 14 カッコン, カッセキ, カノコソウ, カノコソウ末, カロコン,
- 15 カンキョウ, カンゾウ, カンゾウ末, カンテン, カンテン末,
- 16 キキョウ、キキョウ末、キクカ、キササゲ、キジツ、キョウ
- 17 カツ, キョウニン, クコシ, クジン, クジン末, ケイガイ,
- 18 ケイヒ、ケイヒ末、ケツメイシ、ケンゴシ、ゲンチアナ、ゲ
- 19 ンチアナ末, ゲンノショウコ, ゲンノショウコ末, コウイ,
- 20 コウカ, コウジン, コウブシ, コウブシ末, コウベイ, コウ
- 21 ボク, コウボク末, ゴオウ, ゴシツ, ゴシュユ, ゴボウシ,
- 22 ゴマ, ゴミシ, コロンボ, コロンボ末, コンズランゴ, サイ
- 23 コ, サイシン, サフラン, サンキライ, サンキライ末, サン
- 24 ザシ, サンシシ, サンシシ末, サンシュユ, サンショウ, サ
- 25 ンショウ末、サンソウニン、サンヤク、サンヤク末、ジオウ、
- 26 シゴカ, ジコッピ, シコン, シツリシ, シャクヤク, シャク
- 27 ヤク末, ジャショウシ, シャゼンシ, シャゼンソウ, ジュウ28 ヤク, シュクシャ, シュクシャ末, ショウキョウ, ショウキ
- 29 ョウ末,ショウズク,ショウマ,シンイ,セッコウ,セネガ,
- 30 セネガ末, センキュウ, センキュウ末, ゼンコ, センコツ,
- 31 センソ, センナ, センナ末, センブリ, センブリ末, ソウジ
- 32 ュツ, ソウジュツ末, ソウハクヒ, ソボク, ソヨウ, ダイオ
- 33 ウ, ダイオウ末, タイソウ, タクシャ, タクシャ末, チクセ
- 34 ツニンジン, チクセツニンジン末, チモ, チョウジ, チョウ
- 35 ジ末, チョウトウコウ, チョレイ, チョレイ末, チンピ, テ
- 36 ンマ, テンモンドウ, トウガシ, トウガラシ, トウガラシ末,
- 37 トウキ, トウキ末, トウニン, トウニン末, トウヒ, ドクカ
- 38 ツ,トコン,トコン末,トチュウ,トラガント,トラガント
- 39 末, ニガキ, ニガキ末, ニクズク, ニンジン, ニンジン末,
- 40 ニンドウ, バイモ, バクガ, バクモンドウ, ハチミツ, ハッ
- 41 カ,ハマボウフウ,ハンゲ,ビャクゴウ,ビャクシ,ビャク
- 42 ジュツ, ビャクジュツ末, ビワヨウ, ビンロウジ, ブクリョ
- 43 ウ, ブクリョウ末, ブシ, ブシ末, ベラドンナコン, ヘンズ,
- 44 ボウイ, ボウコン, ボウフウ, ボクソク, ボタンピ, ボタン
- 45 ピ末, ホミカ, ボレイ, ボレイ末, マオウ, マクリ, マシニ
- 46 ン, モクツウ, モッコウ, ヤクチ, ヤクモソウ, ユウタン,47 ヨクイニン, ヨクイニン末, リュウガンニク, リュウコツ,
- 48 リュウコツ末, リュウタン, リュウタン末, リョウキョウ,
- 49 レンギョウ、レンニク、ロジン、ロートコン、ローヤルゼリ