

平成26年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1062	男	10～19	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:急性腎不全	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			フロベニ錠40	フルルビプロフェン(錠)			
			ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)			
			ザルソロイチン静注20mL	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
			セファメジン α 注射用2g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
			オゼックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)			
14-1063	男	30～39	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1064	女	70～79	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)塩酸バンコマイシン(注用)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族一時金	
			フィニバックスキット点滴用0.25g	ドリベネム水和物(キット)			
			シプロキサ注300mg	シプロフロキサシン(注射用)			
			プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール(注射用)			
			プロジフ静注液400				
14-1065	女	30～39	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム(錠)	疾病:嚥下障害 死亡:嚥下障害による誤嚥に続発した窒息による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			デジレル錠25	塩酸トラゾドン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			デプロメール錠25	マレイン酸フルボキサミン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキセチン(カプセル)			
			ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)			
			—	—			
14-1066	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1067	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1068	男	40～49	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
			リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)			
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
14-1069	女	60～69	リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」	リスベリドン(細粒)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			ミラドール細粒50%	スルピリド(細粒)			
			—	—			
14-1070	男	40～49	バキシル錠10mg	塩酸パロキセチン水和物(錠)	疾病:焦燥、易刺激性、攻撃性	医療費・医療手当	
			バキシル錠20mg				
			パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			パロキセチン錠5mg「日新」				
			パロキセチン錠10mg「日新」				
			バキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)			
14-1071	女	60～69	アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキセチン(カプセル)			
			—	—			
14-1072	女	80～	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:低血糖 疾病:慢性腎不全の増悪	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
14-1073	女	60～69	サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			—	—			

平成26年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1074	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸(錠)			
14-1075	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				
14-1076	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1077	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラベルフィーユ28錠	レボノルゲストレル・エチニル・エストラジオール(錠)(2)			
14-1078	女	0～9	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:腎機能異常	医療費・医療手当	
			オゼックス錠150	トシル酸トスフロキサシン(錠)			
14-1079	女	50～59	アシノン錠150mg	ニザチジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
14-1080	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1081	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1082	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド(錠)(1)			
14-1083	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1084	男	60～69	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
14-1085	男	70～79	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg				
14-1086	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:一過性脳虚血発作(TIA)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
14-1087	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1088	男	60～69	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した心筋炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)			
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	局・アロプリノール(錠)			
14-1089	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)			
14-1090	女	20～29	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
14-1091	女	20～29	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナビュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
14-1092	男	50～59	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	塩酸バンコマイシン(注射液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
14-1093	女	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
14-1094	男	70～79	1%デブリン注-キット	プロポフォール(注射液)	疾病:横紋筋融解症及びそれに伴う急性腎不全、腎性貧血	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	臭化クロロニウム(注射用)			
			タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)			
14-1095	女	80～	カルトールカプセル0.25	カルシトリオール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症	医療費・医療手当	
			アスパラーCA錠200	ルーアスバラギン酸カルシウム(錠)			
14-1096	女	30～39	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳幹梗塞 障害:脳幹梗塞による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
14-1097	男	0～9	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
14-1098	男	60～69	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:浮腫	医療費・医療手当	
14-1099	男	50～59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			

平成26年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1100	女	80～	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1101	女	40～49	オーノM-21錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
14-1102	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150				
			HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
14-1103	女	70～79	スルピリド錠200mg「アメル」	スルピリド(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			パレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム(錠)			
14-1104	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射用)			
			タミフルカプセル75	リン酸オセルタミビル(カプセル)			
14-1105	女	30～39	リスベリドン錠1mg「ファイザー」	リスベリドン(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症,肺血栓栓症	医療費・医療手当	
			ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)			
14-1106	女	30～39	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:右下肢深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
14-1107	女	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	ランソプラゾール(錠)			
14-1108	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
14-1109	男	30～39	フルービックHA	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
14-1110	男	60～69	タガメット錠200mg	シメチジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アレグラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)			
			ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)			
14-1111	男	70～79	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			セレストミン錠	ベタメタゾン・d-メレイン酸クロロフェニラミン(錠)			
14-1112	男	70～79	アイリアア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
14-1113	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性小脳失調症	医療費・医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」0.5mL	インフルエンザHAワクチン			
14-1114	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
14-1115	女	40～49	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム(錠)	疾病:高マグネシウム血症 死亡;高マグネシウム血症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、 葬祭料	
14-1116	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
14-1117	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1118	女	30～39	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	障害:頸部ジストニアによる体幹機能障害(頸部)	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			コントミン糖衣錠25mg				
14-1119	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1120	男	40～49	ヒルナミン錠(5mg)	レボプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:高プロラクチン血症,低テストステロン血症	医療費・医療手当	
			アモキシサンカプセル25mg	アモキシサピン(カプセル)			
			トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシプラン(錠)			
			ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)			
14-1121	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1122	男	70～79	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アタラックス-P注射液(25mg/mL)	塩酸ヒドロキシジン(注射液)			
			ブルゼニド錠12mg	センノシド(錠)			
			セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g/バッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩(キット)(2)			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			

平成26年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1123	女	70～79	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病：脳内出血	医療費・医療手当	
			パフアリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			オザグレルNa注射液80mg/バッグ「サワイ」	オザグレルナトリウム(キット)			
14-1124	女	40～49	ブランドカストカプセル112.5mg「日医工」	ブランドカスト水和物(カプセル)	疾病：多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アレグラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジレンピボキシル(錠)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			ビゾクロス錠400	アシクロビル(錠)			
14-1125	女	20～29	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム(錠)			
14-1126	女	40～49	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
14-1127	女	70～79	ジャヌビア錠50mg	シタグリブチン酸塩水和物	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
14-1128	女	80～	メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩(錠)	疾病：意識障害	医療費・医療手当	
			メマリー錠10mg				
14-1129	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1130	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1131	男	50～59	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1132	女	50～59	ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)	疾病：薬剤性パーキンソン症候群	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg				
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)			
			ネオベリドール注100	デカン酸ハロペリドール(注射液)			
14-1133	男	60～69	ミノマイシンカプセル100mg	塩酸ミノサイクリン(カプセル)	疾病：尋麻疹型薬疹、薬物性肝障害、好酸球性肺炎	医療費・医療手当	
14-1134	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
14-1135	男	70～79	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1136	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン(腸溶錠)			
14-1137	男	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1138	女	20～29	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1139	女	50～59	ビシバクタ静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
14-1140	女	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1141	女	40～49	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1142	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
14-1143	女	40～49	アスゲン鼻炎カプセルS(一般用医薬品)	塩酸ブソイドエフェドリン、無水カフェイン、グリチルリチン酸、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ペラドンナ総アルカロイド	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
14-1144	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			コカール錠200mg				
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
14-1145	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン	疾病：腸重積症	医療手当	
14-1146	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン	疾病：腸重積症	医療費・医療手当	
14-1147	男	50～59	イグザレルト錠15mg	リバーロキサパン(錠)	疾病：脳出血 死亡：脳出血による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	

平成26年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1148	男	60～69	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1149	男	20～29	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			小児用パファリンC II (一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
			アスベリンシロップ	ヒベンス酸チベジン(シロップ)			
			パセトシン細粒	アモキシシリン(細粒)			
			コスモシン静注用0.25g	セフトナムナトリウム(静注用)			
14-1150	女	10～19	ムコダインDS	カルボシステイン(シロップ用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)			
14-1151	男	60～69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
14-1152	男	10～19	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1153	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
14-1154	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ディオバン錠80mg	バルサルタン(錠)			
14-1155	女	40～49	パーロテル2.5mg	メシル酸プロモクリプチン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			ウインタミン錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			25mgコントミン糖衣錠				
			ニューレプテル散	プロベリシアジン(散)			
			アバミン顆粒	プロベリシアジン(顆粒)			
			イリヤキン顆粒				
			レボトミン錠	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(25mg)				
			オーラップ錠1mg	ビモジド(錠)			
			オーラップ錠3mg				
			ロドピン錠25mg	ゾテピン(錠)			
			バルネチール錠100	塩酸スルトプリド(錠)			
			リスバダール細粒1%	リスベリドン(細粒)			
			セロクエル100mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
ベゲタミン錠-B	クロルプロマジン・プロメタジン(錠)						
14-1156	女	60～69	ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1157	男	60～69	ルリアタックEX(一般用医薬品)	トラネキサム酸、イブプロフェン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、チアミン硝酸塩(ビタミンB1硝酸塩)、ジヒドロコデインリン酸塩、プロムヘキシン塩酸塩、リボフラビン(ビタミンB2)、クレマシチン fumarate 塩酸塩	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
14-1158	男	70～79	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1159	男	30～39	トラネキサム酸カプセル250mg「トローワ」	トラネキサム酸(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	アモキシシリン(カプセル)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
14-1063	男	30~39	ベゲタミン錠-B、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、レモナミン錠1.5mg、セレネース錠0.75mg他	未記入	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
14-1066	男	40~49	パブロンエース顆粒	溶血性尿毒症症候群、溶血性尿毒症性症候群	障害年金
14-1080	女	80~	アロシトール錠100mg	未記入	遺族一時金、葬祭料
14-1087	女	30~39	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CH」、コカールドライシロップ40%、センナリド錠12mg、アレグラ錠60mg、ヒルドイドソフト軟膏0.3%他	蕁麻疹	医療手当
14-1135	男	70~79	アリセプト錠3mg、アリセプト錠5mg	横紋筋融解症	障害年金
14-1138	女	20~29	エビリファイ錠3mg、パキシル錠10mg	未記入	医療費・医療手当
14-1141	女	40~49	1%プロポフォール注「マルイシ」、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボフレン吸入麻酔液、ドロレブタン注射液25mg	横紋筋融解症、右臀部横紋筋融解症	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年