

薬食安発 1 1 2 2 第 7 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

抗インフルエンザウイルス薬の使用上の
注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)

において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適切とされました。

このため、厚生労働省ホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイトの一般の方向けの「インフルエンザ Q & A」で異常行動について別紙の内容の注意喚起を実施するとともに、関係製造販売業者あて、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底するよう指示しましたのでお知らせします。

なお、貴職におかれても、これらの Q & A を活用し、インフルエンザ罹患時の対応についての注意喚起に御協力いただけますよう、お願いします。



薬食安発 1 1 2 2 第 1 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

中外製薬株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

オセルタミビルリン酸塩の使用上の
注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエン Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 2 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

グラクソ・スミスクライン株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ザナミビル水和物の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

株式会社 イセイ
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q&A」に、別紙の内容の Q&A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

キョーリンリメディオ 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

沢井製薬 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

全星薬品工業 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1122 第 3 号
平成 23 年 11 月 22 日

大洋薬品工業 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q&A」に、別紙の内容の Q&A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

辰巳化学 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q&A」に、別紙の内容の Q&A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

鶴原製薬 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q&A」に、別紙の内容の Q&A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

日医工 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 3 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

ノバルティス ファーマ 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

アマンタジン塩酸塩の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q&A」に、別紙の内容の Q&A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 4 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

第一三共 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物の
使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適当とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インスルエンQ&A」に、別紙の内容のQ&Aを設けて注意喚起を開始しました。
つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)



薬食安発 1 1 2 2 第 5 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日

塩野義製薬 株式会社
代表取締役社長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ペラミビル水和物の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について

抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現につきまして、平成 23 年 11 月 2 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

(<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi27>)
において、新たに得られた情報も踏まえ評価され、これまでと同様の注意喚起を引き続き徹底することが適切とされました。

このため、厚生労働省のホームページの「2011-2012 今冬のインフルエンザ総合対策」専用サイト中の一般の方向け「インフルエンザ Q & A」に、別紙の内容の Q & A を設けて注意喚起を開始しました。

つきましては、貴社におかれても、継続して医療関係者に対し注意喚起の徹底を図られるようお願いいたします。

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou01/>

(インフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou01/qa.html>

(インフルエンザ Q&A)