

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1160	男	60～69	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム(錠)	疾病:壊死性血管炎	医療費・医療手当	
			ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル(カプセル)			
14-1161	男	80～	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:消化管出血による貧血	医療費・医療手当	
14-1162	男	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン(錠)			
			ピタファン注50	塩酸フルスルチアミン(注射液)			
			ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤			
			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	塩酸バンコマイシン(注射液)			
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)			
			レンドルミン錠0.25mg	プロテゾラム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ユーパン錠0.5mg	ロラゼパム(錠)			
			アモバン錠7.5	ゾピクロン(錠)			
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	
			オメプラール注用20	オメプラゾールナトリウム(注射液)			
			ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物(注用)			
			カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)			
			ペントジン注射液15	ペントキシリン(注射液)			
			フロセミド注20mg「トーワ」	フロセミド(注射液)			
タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)						
ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)						
シプロキサ注300mg	シプロフロキサシン(注射液)						
14-1163	女	40～49	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1164	男	70～79	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)	疾病:輸血関連循環過負荷(TACO)	医療費・医療手当	
			-	-	死亡:なし	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1165	男	40～49	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	(局)アミカシン硫酸塩(注射液)	障害:第8脳神経障害による聴力障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
14-1166	女	20～29	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1167	女	40～49	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ニューカイテキZ(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、カンゾウ末、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素			
			デカロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン(液)	疾病:ステロイド骨粗鬆症		
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射液)			
14-1168	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
14-1169	男	60～69	テルビナフィン錠125「TCK」	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1170	男	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症、肺炎及びそれに続発した呼吸促進症候群 死亡:汎血球減少症、肺炎に続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
14-1171	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			パブロンゴールドA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン			
14-1172	男	30～39	ペントサ錠500mg	メサラジン(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
			アサコール錠400mg				

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1173	女	40～49	サラゾピリン錠	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:発熱、リンパ節腫脹	医療費・医療手当	
			サラゾピリン坐剤	サラゾスルファピリジン(坐剤)			
			サラゾピリン錠	サラゾスルファピリジン(錠)			
14-1174	男	60～69	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)			
14-1175	男	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
14-1176	女	50～59	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:劇症肝炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			チウラジール錠50mg				
14-1177	男	40～49	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
14-1178	男	20～29	ジアゼパム錠2mg「アメル」	ジアゼパム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジアゼパム錠5mg「アメル」				
14-1179	女	40～49	フェノバルビタール注射液100mg	フェノバルビタール(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ロキシニオン錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
14-1180	女	40～49	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1181	男	70～79	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)			
14-1182	男	70～79	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
			ロキシニオン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			プロブレス錠2	カンテサルタンシレキセチル(錠)			
			アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)			
			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)			
14-1183	男	70～79	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	
			ロキシニオン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			プロブレス錠2	カンテサルタンシレキセチル(錠)			
			アロチーム錠100mg	アロプリノール(錠)			
			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)			
14-1184	男	70～79	バリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
14-1185	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
14-1186	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
14-1187	男	50～59	コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:痙攣、意識消失及びそれによる外傷	医療費・医療手当	
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)			
14-1188	女	50～59	水溶性プレドニン10mg	局・注射用コハク酸プレドニンナトリウム	障害:カンジダ血症に続発した急性呼吸促進症候群(ARDS)による呼吸機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			水溶性プレドニン20mg				
14-1189	男	20～29	セボフルン吸入麻酔液	セボフルン(吸入液)	疾病:悪性高熱 死亡:悪性高熱による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
14-1190	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1191	女	60～69	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
14-1192	男	20～29	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
			—	—			

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1193	男	20～29	—	—	障害:なし	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
14-1194	男	70～79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
14-1195	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1196	女	30～39	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1197	女	40～49	リマチ錠100mg	ピシラミン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1198	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈血栓症及びそれに続発した脳内出血	医療費・医療手当	
14-1199	女	80～	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
14-1200	女	50～59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折 障害:骨粗鬆症に続発した腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない 政令で定める程度の障害とは認められない
			セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン(錠)			
14-1201	男	60～69	ベンタジン注射液15	ベンタゾシン(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療手当、遺族一時金	
			ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液			
			イオプロミド300注100mL[FRI]	イオプロミド(注射液)			
14-1202	男	60～69	ベンタジン注射液15	ベンタゾシン(注射液)	死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	葬祭料	
			ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液			
			イオプロミド300注100mL[FRI]	イオプロミド(注射液)			
14-1203	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓塞栓症 死亡:肺血栓塞栓症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
14-1204	女	50～59	ハファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
14-1205	男	30～39	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症	医療費・医療手当	
14-1206	女	30～39	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
14-1207	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:左下肢深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
14-1208	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
14-1209	女	70～79	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1210	女	50～59	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)			
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)			
14-1211	男	80～	テネリア錠 20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
14-1212	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1213	男	40～49	シベノール錠50mg	コハク酸シベンゾリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1214	女	50～59	水溶性プレドニン10mg	局・注射用コハク酸プレドニゾンナトリウム	疾病:カンジダ血症及びそれに続発した急性呼吸促進症候群(ARDS)	医療手当	
			水溶性プレドニン20mg				
14-1215	男	70～79	ファモチジンOD錠10mg「ケミア」	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イノマール錠2	マレイン酸イルソグラジン(錠)			
14-1216	男	20～29	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			プリンペラン錠5	メクロプラミド(錠)			
			ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン(カプセル)			
14-1217	女	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
14-1218	男	70～79	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
14-1219	女	40～49	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	局・トラニラスト100mgカプセル	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1220	女	80～	メキシチールカプセル50mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎	医療費・医療手当	
14-1221	女	40～49	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1222	男	70～79	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	塩酸ミノサイクリン(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
14-1223	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1224	男	70～79	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
14-1225	女	20～29	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹		
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
14-1226	女	50～59	新ジキナ顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、リボフラビン、カンゾウ末	疾病:薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1227	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
14-1228	女	40～49	東洋漢方の柴胡桂枝乾姜湯(一般用医薬品)	サイコ、ケイヒ、オウゴン、ボレイ、カンキョウ、カンゾウ、カココン	疾病:発熱、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1229	男	70～79	ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)	疾病:胸腰部神経根障害	医療費・医療手当	
14-1230	女	50～59	プレシン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メトレキサートカプセル2mg「マイラン」	メトレキサート(カプセル)			
			ブシラミン錠50mg「日医工」	局・ブシラミン錠			
14-1231	女	70～79	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			メトレキサートカプセル2mg「マイラン」	メトレキサート(カプセル)			
			エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)			
14-1232	女	70～79	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			モザブリドクエン酸塩錠5mg「明治」	局・モザブリドクエン酸塩水和物・錠			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
14-1233	男	50～59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ハルナールD錠0.2mg	塩酸タムスロシン(錠)			
			フェブリク錠20mg	フェブキソスタット(錠)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
14-1234	女	40～49	ガスリックD錠10mg	ファミチジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1235	男	30～39	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
14-1236	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1237	男	80～	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
14-1238	女	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
14-1239	女	30～39	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
14-1240	女	20～29	ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	遺族一時金、葬祭料	
14-1241	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			サリドンWi(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン(ピリン系)、イブプロフェン、無水カフェイン			
14-1242	女	50～59	レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
14-1243	男	70～79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無顆粒球症 死亡:無顆粒球症及びそれに続発した肺炎による死亡	医療手当、遺族年金	
14-1244	男	70～79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡:無顆粒球症及びそれに続発した肺炎による死亡	葬祭料	

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1245	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
14-1246	男	30～39	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			プロテック錠100mg	アロプリノール(錠)			
14-1247	女	70～79	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバツファーHT)			
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リソチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
14-1248	男	30～39	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド(錠)(1)			
14-1249	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
14-1250	女	60～69	コーラックII(一般用医薬品)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)、ピサコジル	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
14-1251	女	20～29	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩			
14-1252	男	50～59	ピラミド原末	局・ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1253	男	20～29	ニューカイテキ錠F(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、カンゾウ乾燥エキス、ベンフォチアミン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
14-1254	男	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
14-1255	女	60～69	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
14-1256	女	50～59	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」				
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メルル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
14-1257	女	60～69	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)(注)	疾病:infusion reaction 死亡:infusion reactionによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
14-1258	男	40～49	フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルベニン点滴用0.5g	パニベナム・ベタミブロン(注射用)			
14-1259	男	50～59	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
14-1260	男	30～39	リドカイン注「NM」1%	局・リドカイン注射液	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
14-1261	女	60～69	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
			ネドロール錠125mg	塩酸テルビナフィン錠			
14-1262	男	20～29	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
14-1263	男	60～69	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠			
14-1264	女	50～59	リンダシン注射液600mg	(局)リン酸クリンダマイシン(注射液)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物(錠)			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
14-1265	女	70～79	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン			
14-1266	男	50～59	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			

平成26年度決定（2月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
14-1267	女	40～49	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1268	女	50～59	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1269	男	50～59	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「NP」	レバミピド(錠)			
			バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
14-1270	男	50～59	レキシシ錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
14-1271	男	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:過敏症(紅斑、浮腫、呼吸困難)	医療費・医療手当	
14-1272	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:白血球減少症		
14-1273	女	70～79	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコソルバン錠15mg	塩酸アンブロキソール(錠)			
			タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)			
			ノイチーム顆粒10%	塩化リゾチーム(顆粒)			
14-1274	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
14-1275	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:好中球減少症	医療費・医療手当	
14-1276	女	30～39	バリプライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
14-1277	男	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
14-1278	女	50～59	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
14-1279	女	30～39	アンジュ28錠	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
14-1280	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
14-1193	男	20~29	デパケンR錠200、ザロンチンシロップ、マイスタ錠10mg	遷延性発熱、頸部リンパ節腫脹、若年性関節リウマチ、知的障害	障害年金
14-1235	男	30~39	テグレトール錠200mg、リーマス錠100、リーマス錠200、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ルネスタ錠2mg他	未記入	遺族一時金、葬祭料
14-1238	女	20~29	ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ、リスパダール錠2mg、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、アーテン錠(2mg)他	虚血性心疾患	遺族一時金、葬祭料
14-1254	男	40~49	注射用ブリードール40、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨頭壊死	障害年金

(※)請求時年齢もしくは享年