

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1038	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下腹部痛、腰痛、股関節痛、しびれ、筋力低下	医療費・医療手当	
15-1039	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害	医療費・医療手当	
15-1040	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:頭痛による日常生活障害	障害年金2級	
15-1041	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:しびれ、めまい、疼痛、倦怠感、睡眠障害、感覚過敏、手の震え	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1042	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、めまい 障害:頭痛、めまいによる日常生活障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1043	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、しびれ、歩行障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1044	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:疼痛、しびれによる日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1045	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療手当	
15-1046	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛	医療費・医療手当	
15-1047	女	60～69	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-1048	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療手当	
15-1049	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療手当	
15-1050	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害	障害児養育年金2級	
15-1051	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療費・医療手当	
15-1052	女	0～9	セレニカR顆粒40% ムコダインDS50% ブラシルカストDS10%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒) カルボシステイン(シロップ用) ブラシルカスト水和物(シロップ用)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全及び敗血症による急性呼吸窮迫症候群	医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1053	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、めまい、倦怠感、嘔気	医療費・医療手当	
15-1054	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏	医療費・医療手当	
15-1055	女	50～59	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1056	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気 障害:脱力による肢体機能障害	医療手当、障害年金1級	
15-1057	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、起立性調節障害、倦怠感、筋力低下、発熱	医療手当	
15-1058	男	70～79	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1059	女	70～79	コントミン糖衣錠25mg レボトミン錠5mg レスリン錠50 リスパダール内用液1mg/mL ルーラン錠4mg ルーラン錠16mg リスパダール内用液1mg/mL ルーラン錠4mg リスパダール内用液1mg/mL アマリール1mg錠 メトグルコ錠250mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) トラゾドン塩酸塩(錠) リスベリドン(液) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) リスベリドン(液) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) リスベリドン(液) グリメピリド(錠) メトホルミン塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群の増悪	医療費・医療手当	

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1060	男	70～79	メキシレン塩酸塩カプセル100mg「JG」	メキシレン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1061	女	10～19	サーバックス	組換え沈降2価ヒトハピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療費・医療手当	
15-1062	男	20～29	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
15-1063	女	50～59	ハロステン錠2mg	ハロベリドール(錠)	疾病:嚥下障害及びそれに続発した肺炎 死亡:嚥下障害に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			セロクエル100mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル200mg錠				
			ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ハロマンズ注100mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
15-1064	女	10～19	サーバックス	組換え沈降2価ヒトハピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱	医療費・医療手当	
15-1065	女	70～79	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			タスモリン錠1mg	ビベリチン塩酸塩(錠)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩(錠)			
15-1066	男	50～59	ロブ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1067	女	70～79	ランタス注ソロスター	インスリングルガリン(遺伝子組換え)(キット)	疾病:低血糖及びそれに続発した遅延性意識障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ファスティック錠90	ナテグリニド(錠)			
			セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)			
			トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)			
15-1068	男	80～	アロプリノール錠100mg「サワイ」	局・アロプリノール錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1069	男	80～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド(錠)(1)			
15-1070	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
15-1071	男	70～79	プレミネント配合錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(錠)	疾病:光線過敏型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
15-1072	女	80～	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシソル(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1073	女	10～19	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	障害:錐体外路症状の遅延による高次脳機能障害	障害児養育年金1級	
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-1074	男	40～49	コンミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状による死亡	不支給	医薬品の使用目的及び使用方法が判定不能である
			ハロベリドール錠2mg「アメル」	局・ハロベリドール(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
15-1075	女	20～29	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1076	女	80～	ビーエイ配合錠	非βリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非βリン系感冒剤(4)(錠)			
			フズレバン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1077	女	80～	シンメトレル錠100mg	アマタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(2)			
15-1078	女	50～59	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
15-1079	男	80～	カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			ディオバン錠80mg	バルサルタン(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			クリダマシ注600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
			メロベン点滴用バイアル0.5g	メロベネム三水合物(注射用)			
15-1080	男	40～49	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:錯乱状態、振戦、認知症様症状	医療費・医療手当	
			ベグイントール皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイントールフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)			
15-1081	女	80～	シンメトレル錠100mg	アマタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(2)			
15-1082	男	40～49	コペガス錠200mg	リバピリン(錠)	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
			ベガシス皮下注180μg	ベグイントールフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)(注射液)			
15-1083	女	30～39	プレドニゾン錠5「ホエイ」	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			水溶性プレドニン10mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性プレドニン20mg				
15-1084	女	80～	セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)	疾病:膵管嚢胞様膵腫症	医療費・医療手当	
15-1085	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1086	女	60～69	テオドール錠200mg	テオフィリン(錠)	疾病:嘔吐、めまい	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			タケブロンカプセル15	ランソプラゾール(カプセル)			
			アイビーディカプセル100	スプラタストシル酸塩(カプセル)			
			オノンカプセル112.5mg	ブランカスト水和物(カプセル)			
15-1087	男	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			リリカカプセル75mg				
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)			
15-1088	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1089	男	60～69	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠12mg				
15-1090	女	50～59	アムロジピン錠5mg「サンド」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)	疾病:歯肉肥厚	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アムロジピン錠5mg「タイヨー」				
15-1091	男	30～39	LL顆粒小児用	クロルフェニラミンマレイン酸塩、アセトアミノフェン、サリチルアミド、無水カフェイン	障害:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
			コルドリン錠	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			ピブラマイシン錠	ドキシサイクリン塩酸塩水和物(錠)			
15-1092	女	10～19	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:錯乱	医療手当	
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-1093	男	70～79	マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)	疾病:高マグネシウム血症 死亡:高マグネシウム血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1094	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「トーフ」	レバミピド(錠)(1)			

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1095	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1096	女	30～39	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1097	男	70～79	パブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ブロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1098	女	60～69	エプトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1099	女	50～59	プロマックD錠75	ボラブレジンク(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ガスモチン錠5mg	(局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠)			
15-1100	女	70～79	リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			リスパダール コンスタ筋注用37.5mg				
15-1101	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パナン錠100mg	セフポドキシムプロキセチル(錠)			
15-1102	男	60～69	レキシン錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-1103	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
15-1104	女	80～	ポノテオ錠1mg	ミノロン酸水和物(錠)	疾病:右上顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
			リカルボン錠1mg				
15-1105	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
15-1106	女	20～29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
15-1107	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1108	男	70～79	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒及びそれに続発したけいれん	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			プロチゾラム錠0.25mg「アメル」	続・プロチゾラム0.25mg錠(1)			
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			プロチゾラム錠0.25mg「アメル」	続・プロチゾラム0.25mg錠(1)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
15-1109	女	30～39	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			
15-1110	男	50～59	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-1111	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1112	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1113	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気	医療手当	
15-1114	男	50～59	アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			アモキシサンカプセル25mg				
			プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩(錠)			
			アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)			
			アモキシサンカプセル25mg				
15-1115	女	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)						
アジスロマイシン錠250mg「KOG」	アジスロマイシン水和物(錠)						

平成27年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1116	女	10～19	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ぶどう膜炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1117	女	30～39	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg パファリンA(一般用医薬品) パブロンSゴールド錠(一般用医薬品)	ラモトリギン(錠) アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT) アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、di-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
15-1118	男	50～59	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1119	女	20～29	アセリオ静注液1000mg ロピオン静注50mg クリダマシ注600mg サワシリンカプセル250 オーグメンチン配合錠250RS スルバシリン静注用1.5g イオベリン300注シリンジ150mL	アセトアミノフェン(注射液) フルルビプロフェンアキセチル(注射液) (局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) アモキシシリン水和物(カプセル) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用) イオヘキソール(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1120	男	70～79	ネキシウムカプセル20mg セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
15-1121	男	70～79	ネキシウムカプセル20mg セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
15-1122	女	40～49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-1123	男	30～39	フルメジン糖衣錠(1) ロドピン錠50mg	フルフェナジマレイン酸塩(錠) ゾテピン(錠)	障害:変異性ジスキネジア(口唇、舌、下顎)及び変異性ジストニア(顔部)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1124	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、めまい、倦怠感、月経不整、月経困難症、起立性調節障害、しびれ、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、嘔気、視力障害	医療費・医療手当	
15-1125	男	80～	ゾニサミド錠100mg「アメル」 セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	ゾニサミド(錠) セフポドキシムプロキセチル(錠) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) アマンタジン塩酸塩(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1126	女	20～29	エリファイ錠3mg インヴェガ錠3mg	アリピプラゾール(錠) バリペリドリン徐放(錠)	疾病:変異性ジスキネジア、変異性ジストニア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1127	女	50～59	ランソップ400 — —	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート — —	疾病:下痢 疾病:—	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない 評価不能
15-1128	男	60～69	サラソスルファピリジン錠500mg「JG」	サラソスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1129	男	40～49	コベガス錠200mg ベガシス皮下注180μg	リバビリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-1130	男	70～79	ネプタザン錠	メタゾラミド(錠)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
15-1131	女	70～79	ニューモバックスNP	続・肺炎球菌ワクチン	疾病:蜂巣炎、蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
15-1132	男	20～29	ロキソニン錠60mg ジェニナック錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メシル酸ガレノキサミン水和物(錠)	疾病:口唇・口腔内びらん、眼球結膜充血、発熱	医療費・医療手当	
15-1133	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1134	男	50～59	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性濃疱症(AGEP)、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1135	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位 ゴナデュール注用150	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	

平成27年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1136	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注射用150IU「フェリング」				
			HCGモチダ筋注射用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注射用150	ホリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)			
15-1137	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メロベン点滴用キット0.5g	メロベネム三水和物(キット)			
15-1138	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:発熱,熱性痙攣	医療費・医療手当	
15-1139	男	60～69	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-1140	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロリルシロップ	トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
15-1141	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1142	女	10～19	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄(3)(錠)			
			トランサミン錠250mg	トラネキサム酸(錠)			
			エンビナス・P錠18000	ブロナーゼ(錠)			
			ニボラジン錠3mg	メキタジン(錠)			
			ボラミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
			コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス(カプセル)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			トミロン錠100	セフテラムビボキシル(錠)			
			15-1143	女			
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)						
15-1144	女	50～59	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			バセトシンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1145	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
15-1146	女	60～69	ハブロンS(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコチンリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1147	男	70～79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1148	男	40～49	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			リンデロン注4mg(0.4%)				
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-1149	男	50～59	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)	疾病:末梢神経障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1150	男	30～39	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-1151	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			レバミピド錠100mg「サワイ」	レバミピド(錠)			
			ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ロラタジン(錠)(2)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1152	男	70～79	ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)	障害:胸腹部神経根障害による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1153	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	
15-1154	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
15-1155	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1156	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1157	女	80～	ハーゾゴキシンKY錠0.125	局・ジゴキシン錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ワソラン錠40mg	(局)ベラバミル塩酸塩(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			エリキュース錠5mg	アピキサパン(錠)			
15-1158	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1159	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1160	女	60～69	ネシーナ錠25mg	アログリフチン安息香酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1161	男	60～69	アセトアミノフェン錠200mg「NPJ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1162	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1163	女	40～49	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
15-1164	女	50～59	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1165	女	50～59	クミアイカザカプセル「ゴールド」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、チアミン硝酸塩、リポフラビン、ゴオウ	疾病:皮膚粘膜炎候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1166	女	60～69	イプA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1167	男	70～79	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	障害:脳梗塞による右上下肢機能障害	障害年金2級	
15-1168	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ブシラミン錠50mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
			ブシラミン錠100mg「日医工」				
			アザスルファン腸溶錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)			
15-1169	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「NS」	(局)レバミピド(錠)(1)			
15-1170	女	60～69	トクレスバンスールカプセル30mg	ベントキシベリンクエン酸塩徐放(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1171	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1172	女	40～49	リアソフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1173	女	40～49	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1174	男	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1175	女	50～59	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ラシックス錠20mg	フロセミド(錠)			
15-1176	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1177	女	60～69	サイナルバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:セロトニン症候群	医療費・医療手当	
15-1178	女	70～79	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	

平成27年度決定（1月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1179	女	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			バラシクロビル錠500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1)			
15-1180	女	50～59	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹及び左上肢機能障害	障害年金2級	
			リントン細粒	ハロペリドール(細粒)			
			インプロメン細粒1%	プロムペリドール(細粒)			
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			セロクエル100mg錠	クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8				
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			インヴェガ錠6mg	バリベリドン徐放(錠)			
15-1181	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-1182	男	20～29	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-1183	男	30～39	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
15-1184	女	40～49	レキシシ錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			レキシシ錠200mg				
15-1185	女	20～29	バセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1186	男	70～79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1187	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1188	男	0～9	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物(カプセル)			
15-1189	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
15-1190	女	50～59	アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害年金2級	
15-1191	女	70～79	オレンシア点滴静注用250mg	アパタセプト(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:肺炎	医療費・医療手当	
15-1192	女	50～59	ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)	障害:不安、焦燥、攻撃的行動による日常生活障害	障害年金2級	
			フェロン注射用600万	インターフェロンベータ(注射用)			
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-1055	女	50~59	「ビケンHA」	左手指機能障害(しびれ)、左上腕脂肪壊死	障害年金
15-1075	女	20~29	プロスタルモン・F注射液1000	脳内出血	障害年金
15-1085	女	60~69	ジェイゾロフト錠50mg、レンドルミン錠0.25mg、PL配合顆粒、マイスリー錠10mg、リピトール錠10mg他	頭痛、振戦、構音障害	医療費・医療手当
15-1096	女	30~39	レルベア200エリプタ14吸入用、プラナルカスト錠112.5「EK」、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	回転性めまい	医療費・医療手当
15-1107	男	60~69	コントミン糖衣錠25mg、リーマス錠100、リーマス錠200、セレニカR錠200mg、メモリー錠20mg他	悪性症候群	医療費・医療手当
15-1156	女	60~69	アクトス錠15、ベンザリン錠5、デパス錠0.5mg	膀胱癌(因果関係は不詳)	医療費・医療手当
15-1174	男	10~19	アレロック錠2.5、シングレア錠5mg	多形浸出性紅斑	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年