

# 平成27年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1305	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん	医療費・医療手当	
15-1306	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常	医療費・医療手当	
15-1307	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:腹痛、下痢、発熱、倦怠感、頭痛、疼痛、めまい	医療費・医療手当	
15-1308	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1309	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1310	女	50～59	オイパロミン300注100mL	イオパミドール(注射液)	疾病:脳梗塞 死亡:脳梗塞に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1311	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療費・医療手当	
15-1312	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療手当	
15-1313	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常	医療費・医療手当	
15-1314	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
15-1315	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1316	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療費・医療手当	
15-1317	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:めまい、嘔気、しびれ、頭痛、筋肉痛、胸痛、疼痛、倦怠感、睡眠障害、脱力、起立性低血圧、発汗異常、感覚異常、認知機能低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢	医療費・医療手当	
15-1318	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:ステロイドミオパチーによる肢体機能障害	障害年金2級	
15-1319	男	50～59	ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL バイアスピリン錠100mg ブラビックス錠75mg	局・ヘパリンナトリウム注射液 アスピリン(錠) クロビドグレル硫酸塩(錠)	障害:硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による高度脳機能障害	障害年金1級	
15-1320	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1321	男	70～79	ザイボックス錠600mg	リネゾリド(錠)	障害:視神経症による視力障害	障害年金1級	
15-1322	女	50～59	レグテクト錠333mg シアナマイド内用液1%「タナベ」	アカンプロサートカルシウム腸溶(錠) シアナミド(液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1323	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害:不随意運動による肢体及び体幹機能障害	障害児養育年金1級	
15-1324	男	50～59	ツルバダ配合錠 ブラジール内服錠250mg	エムトリシタピン・テノホビルジソプロキシル fumarate(錠) (局)メロニダゾール(錠)	障害:末梢神経障害による肢体機能障害	障害年金2級	
15-1325	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1326	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:脱力、睡眠障害、疼痛、視覚異常、認知機能低下、過呼吸、抑うつ状態、不随意運動、けいれん、筋力低下	医療費・医療手当	
15-1327	男	40～49	セレネース錠0.75mg バルギン錠0.5mg ベゲタミン-A配合錠	(局)ハロペリドール(錠) (局)エチゾラム(錠) クロロプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
15-1328	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1329	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
15-1330	女	40～49	クエチアピン錠25mg「アメル」 エビリファイ錠3mg ジェイゾフト錠25mg ジェイゾフト錠50mg	クエチアピンfumarate(錠) アリピプラゾール(錠) 塩酸セルトラリン(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1331	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)			
			カブコデN配合錠	ジブプロフィン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
15-1332	女	40～49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、便秘、関節痛、睡眠障害、頭痛、腰痛、歩行困難	医療費・医療手当	
15-1333	女	70～79	アンブラー錠100mg	サルボグレラート塩酸塩(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
15-1334	女	40～49	クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピンマラル酸塩(錠)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害	障害年金2級	
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			ジェイゾロフト錠50mg				
15-1335	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1336	男	40～49	ビーゼットシー糖衣錠2mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			ビーゼットシー糖衣錠4mg				
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
15-1337	男	80～	バラミチンカプセル300mg	フロローム(カプセル)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠			
15-1338	女	40～49	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹、血小板減少症	医療費・医療手当	
15-1339	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、嘔気、しびれ、頭痛、筋肉痛、胸痛、疼痛、倦怠感、睡眠障害、脱力、起立性低血圧、発汗異常、感覚異常、認知機能低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢	医療手当	
15-1340	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん 障害:麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
15-1341	男	70～79	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg				
			イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン(錠)			
			イグザレルト錠15mg				
15-1342	男	10～19	ノバミン錠5mg	局・ブロクロルベラジンマレイン酸塩錠	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
			ノバミン筋注5mg	ブロクロルベラジンメシル酸塩(注射液)			
15-1343	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘	医療手当	
15-1344	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一 三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
15-1345	女	0～9	エスケル坐剤「500」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
			ブレセデックス静注液200μg「ホスピーラ」	デクスメトミジン塩酸塩(注射液)			
			アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン(坐剤)			
			ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩(注射液)			
			ブルテツシン注射液100mg	(局)アマカシン硫酸塩(注射液)			
			セファマジンα注射液1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
			—	—			
15-1346	女	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1347	男	50～59	クエチアピン錠25mg「明治」 ジブレキサザイデイス錠5mg	局・クエチアピンマラル酸塩(錠) オランザピン(錠)	疾病:高浸透圧高血糖症候群	医療費・医療手当	

平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1348	女	30～39	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1349	男	60～69	リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)	疾病：横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg				
			リリカカプセル150mg				
			レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合剤(2)(錠)			
			アロシール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)			
15-1350	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病：多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
15-1351	男	50～59	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1352	女	40～49	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	障害：遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下障害、構音障害、両上肢及び体幹機能障害	障害年金2級	
15-1353	女	70～79	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
15-1354	男	40～49	ノバミン錠5mg	局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠	疾病：アカシジア	医療費・医療手当	
			クエチアピン錠25mg「EE」	局・クエチアピンフマル酸塩錠			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
15-1355	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				
15-1356	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病：頭痛、筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢	医療費・医療手当	
15-1357	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害：筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害	障害児養育年金1級	
15-1358	女	80～	プロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病：汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1359	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病：急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
15-1360	男	40～49	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病：遅発性ジストニア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1361	男	70～79	アロプリノール錠100mg「日医工」	(局)アロプリノール(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1362	男	50～59	ボラミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アレロック錠5	オロパジン塩酸塩(錠)(1)			
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)			
15-1363	女	40～49	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート徐放(錠)	疾病：横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			リパロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)(2)			
15-1364	女	30～39	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1365	男	80～	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1366	女	60～69	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
15-1367	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害：全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害	障害年金1級	
15-1368	女	70～79	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1369	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1370	男	50～59	ベンズプロマロン錠50mg「トール」	ベンズプロマロン(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フェブリク錠10mg	フェブキソスタット(錠)			
15-1371	男	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1372	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
			イーケブラ錠500mg				
15-1373	女	20～29	メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	エビナスチン塩酸塩(錠)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			

平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1374	男	10～19	ロキソニン錠60mg クラビット錠500mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1375	男	80～	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1376	女	70～79	メキシレート錠50	メキシレチン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1377	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」 フオリルモンP注150 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1378	女	30～39	セレコックス錠100mg タガメット錠200mg	セレコキシブ(錠) シメチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1379	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサキンウワハ細胞由来)	疾病:頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神	医療費・医療手当	
15-1380	女	30～39	HMG筋注用75単位「F」 HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG10,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1381	女	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 ロキソニンS(一般用医薬品) 「クラジエ」漢方薬胡桂枝湯エキス顆粒A(一般用医薬品) 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン ロキソプロフェンナトリウム水和物 柴胡桂枝湯エキス(サイコ、ハンゲ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ)	疾病:急性脳症 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1382	女	70～79	ロヒプノール錠1 ロヒプノール錠2 デバス錠0.5mg セロクエル25mg錠 ドグマチール錠200mg —	フルニトラゼハム(錠) (局)エチゾラム(錠) クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) (局)スルピリド(錠) —	疾病:悪性症候群 疾病:薬剤性パーキンソンズム及びそれによる症性斜頸 障害:—	不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1383	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:腎性尿崩症	医療費・医療手当	
15-1384	女	50～59	サイレース錠2mg リーマス錠200 スタドルフ錠200mg ラミクタール錠25mg	フルニトラゼハム(錠) 炭酸リチウム(錠) スルトプリド塩酸塩(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:高CK血症 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1385	女	40～49	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg ジェイゾロフト錠25mg	ラモトリギン(錠) 塩酸セルトラリン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1386	女	20～29	ハルタンM錠0.125mg	(局)メチルエルゴメトリンマレイン酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1387	女	80～	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1388	男	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソニン錠60mg フロモックス錠100mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)セファベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
15-1389	男	20～29	ビーゼットシー糖衣錠4mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
15-1390	女	40～49	サラザック配合顆粒 アストミン錠10mg ムコダイン錠250mg マーズレンS配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) ジモルファンリン酸塩(錠) カルボシステイン(錠) アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン(顆粒)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1391	男	0~9	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩(注射液)	疾病:血尿	医療費・医療手当	
15-1392	女	80~	イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン(錠)	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-1393	女	60~69	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1394	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘	医療手当	
15-1395	女	50~59	バラシクロビル錠500mg「TCK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1396	女	20~29	レキシシ錠100mg レキシシ錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
15-1397	女	10~19	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1398	女	50~59	フルメジン糖衣錠(1) 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 ロシゾピロン錠25mg リスベリドン錠1mg「アメル」 リスベリドン錠2mg「アメル」 ベゲタミン-A配合錠	フルフェナジンマレイン酸塩(錠) 炭酸リチウム(錠) ゾテピン(錠) リスベリドン(錠)(1) クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
15-1399	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1400	男	50~59	プレドニゾン錠「タケダ」5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) 注射用ソル・メルコート500	局・プレドニゾン錠 メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
15-1401	男	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1402	男	40~49	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1403	女	40~49	リスパダール錠1mg リスパダール錠2mg リスパダール内用液1mg/mL エビリファイ錠6mg	リスベリドン(錠) リスベリドン(液) アリピプラゾール(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
15-1404	女	30~39	サウシリンカプセル250 ピクシリン注射用1g クラフォラン注射用1g	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) 局・アンピシリンナトリウム(注射用) セフォキシムナトリウム(注射用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1405	男	80~	アロプリノール錠100mg「トーワ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)オーバーラップ型)	医療費・医療手当	
15-1406	女	40~49	レベトールカプセル200mg ベグaintロン皮下注用100μg/0.5mL用	リバビリン(カプセル) ベグaintローフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:めまい、抑うつ	医療費・医療手当	
15-1407	女	60~69	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-1408	女	60~69	ハイベン錠200mg イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日工」	エトドラク(錠) (局)イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1409	男	40~49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1410	女	20~29	ラミクター錠25mg ジェイゾロフト錠25mg モザプリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」	ラモトリギン(錠) 塩酸セルトラン(錠) (局)モザプリドクエン酸塩水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1411	女	70~79	ロキソニン錠60mg ベザリップ錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ベザフィブラート徐放(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1412	女	30~39	ロキソニン錠60mg ハセトシンカプセル250	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1413	男	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1414	女	60~69	—	—	障害:—	不支給	判定不能

# 平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1415	男	0~9	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)			
			キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム(錠)(1)			
			トミロン細粒小児用10%	(局)セフトラムビポキシル(細粒)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
15-1416	女	40~49	ガスロンN錠4mg	(局)イルソグラジンマレイン酸塩(錠)(1)	疾病: 膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
			ガスロンN・OD錠4mg	(局)イルソグラジンマレイン酸塩(錠)(2)			
			バナシ錠100mg	セフトキシムプロキセチル(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1417	女	70~79	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
15-1418	男	50~59	ラベキアバック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1419	女	60~69	レキシシ錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1420	男	40~49	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1421	男	30~39	アロプリノール錠100mg「日医工」	(局)アロプリノール(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-1422	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病: 関節痛、筋肉痛、頭痛、けいれん、不随意運動、めまい、認知機能低下、月経不整、耳鳴、下痢、便秘、腹痛、幻覚、倦怠感	医療手当	
15-1423	女	80~	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1424	女	60~69	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
15-1425	女	50~59	アセトアミノフェン錠200mg「NP」	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ナウゼリン錠10	ドンペリドン(錠)			
15-1426	男	30~39	イトラートカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1427	女	20~29	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート125	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			プレドニゾンコハク酸エステルNa注射用20mg「F」	(局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	アシクロビル(注用)			
15-1428	女	30~39	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			スルピリン注射液500mg「トーワ」	局・スルピリン注射液			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
15-1429	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害: しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害	障害年金2級	
15-1430	女	50~59	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			ダラシンS注射液600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピポキシル塩酸水和物(錠)			
			フルマリシ静注用0.5g	(局)フロモキセフナトリウム(静注用)			
15-1431	男	0~9	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療手当	
15-1432	女	20~29	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
15-1433	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病: 頭痛、腰痛、手足の痛み、頸部痛、脱力、認知機能低下、倦怠感、歩行障害、耳なり	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1434	女	40~49	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」				
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			

# 平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1435	女	50～59	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1436	女	70～79	ノルアドリナリン注1mg	(局)ノルエピネフリン注射液	疾病:注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死	医療費・医療手当	
15-1437	女	50～59	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠2mg「ヨントミ」	リスベリドン(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
15-1438	女	0～9	ハブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジビドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:オピオイド中毒及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-1439	女	40～49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1440	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	ブレガバリン(カプセル)			
15-1441	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-1442	男	40～49	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セファクローカプセル250mg「トロー」	(局)セファクロー(カプセル)			
			ナタジール点滴静注用250mg	アシクロビル(注射用)			
15-1443	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠20「サワイ」	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			スルピリド錠50mg「サワイ」	(局)スルピリド(錠)			
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			ユービット錠100mg	尿素(13C)(錠)			
15-1444	男	60～69	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アモリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1445	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1446	男	20～29	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1447	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1448	男	60～69	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1449	女	70～79	クラリッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)			
			エブトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)			
15-1450	女	70～79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1451	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:腹痛、頭痛、情動障害、睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、上肢痛	医療費・医療手当	
15-1452	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害:脱力、感覚異常による左上肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1453	男	40～49	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			タケプロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)			
			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			ワイスタール配合静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
15-1454	男	60～69	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1455	男	50～59	メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			テグレート錠200mg				
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
15-1456	男	0～9	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス[細粒](一般用医薬品)	桂枝加竜骨牡蠣湯水製エキス(ケイヒ、シヤクヤク、タイソウ、ショウキョウ、カンゾウ、リュウコソ、ホレイ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1457	女	60～69	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1458	女	70～79	コベガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)	医療費・医療手当	
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
15-1459	女	30～39	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1460	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1461	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1462	男	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1463	男	10～19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
15-1464	女	80～	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
15-1465	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1466	男	0～9	乾燥弱毒生水痘ワクチン[ピケン]	乾燥弱毒生水痘ワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
15-1467	女	60～69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			エストリール錠1mg	局・エストリオール錠			
15-1468	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1469	女	60～69	アトニン-O5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症	医療手当	
			プロスタルモン-E錠	ジノプロストンベータデクス(錠)			
15-1470	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトヒトローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	障害:四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害	障害児養育年金2級	
15-1471	男	30～39	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジジンヒベンス酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジリュウエキス散、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエール症候群)	医療手当	
15-1472	女	60～69	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1473	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ベンザブロックL(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン			
			フスタゾール糖衣錠10mg	クロベラスチン塩酸塩(錠)			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			トランザミン錠250mg	(局)トランキキサム酸(錠)			
			ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
15-1474	男	40～49	スオード錠100	フルリフロキサシン(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
15-1475	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
15-1476	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1477	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトコウウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定 (3月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1478	女	60～69	デカドロン錠0.5mg エストロール錠1mg	デキサメタゾン(錠) 局・エストロール錠	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
15-1479	男	20～29	ボルタレン錠25mg ビタメジン配合カプセルB50 ゾピラックス錠400	ジクロフェナクナトリウム(錠) ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)(カプセル) アシクロビル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1480	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、腹痛、関節痛、全身疼痛、めまい、倦怠感、睡眠障害、月経不整、月経困難症、感覚異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1481	女	40～49	ボンタール錠250mg トランサミン錠250mg クラビット錠500mg	メフェナム酸(錠) (局)トラネキサム酸(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1482	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1483	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1484	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
15-1485	男	70～79	サロベール錠100mg	(局)アプロピノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1486	女	20～29	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1487	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:倦怠感、振戦、胸痛	医療手当	
15-1488	女	70～79	エスタックイプファイン(一般用医薬品) ババロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	イブプロフェン、アンブロキシール塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ヨウ化イソプロバミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸、チアミン硝酸化物 アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:紫斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1489	女	50～59	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1490	男	40～49	リコリプラスエースa(一般用医薬品) ロキソニンS(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-1491	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
15-1492	男	50～59	タケキャブ錠20mg バセトンカプセル250 クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	ボゾプラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1493	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」 フォリルモンP注150 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1494	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の局所反応(発赤、腫脹)、発熱	医療費・医療手当	
15-1495	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感	医療費・医療手当	
15-1496	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1497	女	20～29	SPTローチ0.25mg「明治」 本草小柴胡湯エキス顆粒-M ジェエニナック錠200mg	塩化チカリニウム(トローチ) 小柴胡湯エキス(顆粒) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1498	女	30～39	ピクシリン注射用1g セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	局・アンピシリンナトリウム(注射用) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1499	女	70～79	タナトリル錠5 フルイトラン錠1mg メインテート錠5mg リスパダール錠1mg	(局)イミダプリル塩酸塩(錠) (局)トリクロルメチアジド(錠) (局)ピゾプロロールフマル酸塩(錠) リスベリドン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-1308	女	10~19	サーバリックス	てんかん	医療費・医療手当
15-1309	女	10~19	サーバリックス、「ビケンHA」、SPTローチ0.25mg「明治」、リカバリンカプセル250mg、アスベリン錠10他	抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチー	医療手当
15-1315	女	20~29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
15-1320	女	30~39	ドグマチール錠50mg、グランダキシシ錠50、デパス錠0.5mg	未記入	医療費・医療手当
15-1346	女	70~79	ミカルディスカプセル20mg、炭酸水素ナトリウム、サロベール錠100mg、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、塩酸バンコマイシン散他	慢性腎不全	遺族一時金、葬祭料
15-1348	女	30~39	ボトックス注用50単位、ミドリンM点眼液0.4%、ジクアス点眼液3%、ソフティア点眼液0.02%、アデホスコーフ腸溶錠20他	頭痛、羞明	障害年金
15-1353	女	70~79	アクトス錠15、ピオグリタゾン錠15mg「FFP」、グルベス配合錠、スターシス錠90mg、クレストール錠2.5mg他	未記入	医療費・医療手当
15-1365	男	80~	ニューロタン錠25mg、プラビックス錠75mg、パリエット錠10mg、ジャヌビア錠50mg、リバロ錠2mg他	播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当
15-1366	女	60~69	アザルフィジンEN錠250mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ムコスタ錠100mg	毛包炎、Sweet病	医療費・医療手当
15-1375	男	80~	アクトス錠15、オルメテック錠20mg、ノルバスク錠2.5mg、カルデナリン錠2mg、バイカロン錠25mg他	未記入	医療費・医療手当

## 別表

15-1407	女	60～69	アクトス錠15、メドロール錠4mg、ベイスンOD錠0.3、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、アクトネル錠75mg他	未記入	葬祭料
15-1413	男	60～69	アクトス錠15、アマリール1mg錠、アマリール0.5mg錠、リピトール錠5mg、リバロ錠1mg他	膀胱癌	医療費・医療手当
15-1414	女	60～69	エプトール250mg錠、イスコチン錠100mg、リファンピシンプセル150mg「サンド」、アレロックOD錠5、ピドキサール錠10mg	エタンブトール視神経症	障害年金
15-1420	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	慢性疲労症候群	障害年金
15-1423	女	80～	レボトミン錠25mg、インプロメン錠1mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8他	舌ジスキネジア	遺族一時金、葬祭料

(※)請求時年齢もしくは享年