

## 平成28年度決定（5月分）

整理番号	性別	年齢	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0221	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身疼痛、しびれ、めまい、視覚異常、感覚異常、嘔気、頭痛、認知機能低下、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0222	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0223	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身疼痛、しびれ、めまい、視覚異常、感覚異常、嘔気、頭痛、認知機能低下、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0224	男	40～49	ドグマチール錠100mg	(局)スルピリド(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			クエチアピン錠12.5mg「アメル」	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
16-0225	男	50～59	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0226	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-0227	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、認知機能低下、筋力低下	医療費・医療手当	
16-0228	男	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0229	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:視覚異常、全身疼痛、感覚異常、頭痛、腹痛、めまい、しびれ、筋力低下、脱力、嚥下困難、嘔気、発熱、けいれん、歩行困難、関節痛、頭部痛、背部痛、腰痛、食欲不振	医療費・医療手当	
16-0230	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-0231	女	50～59	ヘパタックスーII	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病:多発性硬化症	医療費・医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0232	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した遷延性角膜潰瘍	医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障		
			リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
			ハイコート注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン(散)			
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート40				
			注射用ソル・メルコート125				
			注射用ソル・メルコート1,000				
16-0233	女	50～59	ヘパタックスーII	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	障害:多発性硬化症による肢体機能障害	障害年金1級	
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0234	女	70～79	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0235	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-0236	男	50～59	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0237	男	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコソルバン錠15mg	アンプロキシール塩酸塩(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			スルペラゾン静注用1g	スルパクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0238	男	60～69	プラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0239	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:白血球減少症		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			

# 平成28年度決定 (5月分)

整理番号	性別	年齢	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0240	女	50～59	ミカルディス錠20mg	(局)テルミサルタン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0241	男	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)			
			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン徐放(錠)			
			プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」	プロカテロール塩酸塩(錠)			
			ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン(錠)(2)			
			レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0242	男	40～49	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0243	女	70～79	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0244	男	10～19	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
16-0245	女	40～49	サラゾピリン錠500mg	サラズフルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0246	女	80～	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-0247	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0248	女	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイフチアミン、リボフラビン			
16-0249	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:けいれん、発汗異常、発熱、感覚異常、倦怠感、筋強直、不随意運動、めまい、頭痛、下痢、便秘	医療費・医療手当	
16-0250	女	30～39	ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			フォリスチム注75	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)			
16-0251	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛	医療費・医療手当	
16-0252	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運動、睡眠障害、下痢、月経不整、関節痛、全身疼痛、倦怠感、認知機能低下、発熱、歩行困難、けいれん	医療費・医療手当	
16-0253	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、筋強直、しびれ、失神、全身疼痛、腰痛、胸痛、関節痛、脱力、認知機能低下、めまい、頭痛、倦怠感、過呼吸、麻痺、けいれん、月経不整、睡眠障害、歩行困難、感覚異常	医療費・医療手当	
16-0254	女	40～49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0255	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、頭痛、関節痛、脱力、倦怠感、感覚異常、失神、認知機能低下、けいれん、しびれ、動悸、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0256	女	80～	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレニボキシル(錠)			
			フルマリンキット静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(キット)			
16-0257	女	70～79	リファジンカプセル150mg	リファンピシン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0258	女	40～49	ランザップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0259	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害	障害年金1級	
16-0260	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺	障害年金2級	
16-0261	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-0262	男	70～79	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルン(錠)	障害:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による日常生活障害	障害年金2級	
			ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0222	男	50~59	アーチスト錠2.5mg、ガモファーD錠20mg、リピートル錠10mg、カルデナリン錠2mg、プラビックス錠75mg他	白血球減少、溶血性貧血	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年