

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢（＊）	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0365	男	80～	アンスルマイラン静注用1.5g	注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ゾシン静注用2.25	注射用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注）			
			ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注）			
16-0366	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	障害：末梢神経障害による肢体機能障害	障害年金2級	
16-0367	女	0～9	ハベカシン注射液200mg	(局)アルベカシン硫酸塩（注射液）	疾病：急性腎不全 死亡：急性腎不全による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注）			
16-0368	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病：しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療費・医療手当	
16-0369	男	10～19	-	-	障害：-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0370	男	40～49	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム（注射液）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン（錠）			
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド（錠）			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン（錠）			
16-0371	女	50～59	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩（注射用）	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0372	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド（錠）	障害：遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害、およびくも膜下障害、構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール（錠）			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン（錠）			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール（錠）			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール（錠）			
16-0373	男	10～19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病：急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0374	女	20～29	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物（錠）(2)	疾病：けいれん重積及びそれに続発した敗血症 死亡：けいれん重積に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0375	男	60～69	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物（注射液）	疾病：上下顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
16-0376	女	50～59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物（錠）	疾病：麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0377	女	20～29	レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）	疾病：遅発性ジスキネジア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）			
			インプロメン錠3mg	プロムベリドール（錠）			
			インプロメン錠6mg	プロムベリドール（錠）			
			パチール錠100mg	スルトプリド塩酸塩（錠）			
			ルーラン錠4	ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）			
			ルーラン錠8	ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン（錠）			
16-0378	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩（錠）			
			ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL	局・ヘパリンナトリウム注射液			
16-0379	女	0～9	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムビボキシル（細粒）	疾病：急性脳症	医療費・医療手当	
16-0380	女	0～9	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムビボキシル（細粒）	障害：急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞	障害児養育年金1級	
16-0381	男	70～79	-	-	疾病：-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0382	女	30～39	ロシゾピロン錠25mg	ソテピン(錠)	障害: 遅発性ジストニア(頸部)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
16-0383	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病: 急性脳症	医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0384	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害: 高次脳機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0385	女	30～39	ペンタサ錠250mg	メサラジン(錠)(1)	疾病: 間質性腎炎	医療費・医療手当	
			ペンタサ錠500mg	メサラジン(錠)			
			ペンタサ注腸1g	メサラジン(注腸用)			
16-0386	男	40～49	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-0387	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
16-0388	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: ノフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-0389	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ソニサミド(錠)	疾病: 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0390	男	70～79	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
16-0391	女	50～59	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	障害: 脳梗塞による左上下肢機能障害及び高次脳機能障害	障害年金1級	
16-0392	女	20～29	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0393	男	50～59	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0394	女	50～59	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	障害: 薬物性肝障害による肝機能障害(肝移植後)	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)			
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)			
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
16-0395	男	20～29	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)	疾病: 悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			リントン錠(3mg)	(局)ハロベリドール(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)			
16-0396	男	70～79	オルメテック錠10mg	オルメサルタンメドキシソミル(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ニコランマート錠5mg	ニコランジル(錠)			
			クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	ランソプラゾール(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩(錠)			
			トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)			
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス(細粒)						
16-0397	女	40～49	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0398	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-0399	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病: 発熱、倦怠感、頭痛、顎関節痛、腹痛、腰痛、多飲・多尿、知覚障害、睡眠障害、低血圧	医療費・医療手当	

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0400	男	30～39	リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-0401	女	50～59	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	プラミベキソール塩酸塩水和物(錠)			
			ハロペリドール錠0.75mg「JG」	(局)ハロペリドール(錠)			
16-0402	女	50～59	マイスリー錠5mg	酒石酸ゾルピデム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			マイスリー錠10mg	酒石酸ゾルピデム(錠)			
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)			
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
16-0403	女	60～69	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)			
16-0404	女	30～39	カロナル錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セファレキシン錠250「日医工」	セファレキシン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレニボキシル(錠)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
			アジスロマイシン錠250mg「YD」	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0405	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、頸痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常	医療費・医療手当	
16-0406	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:視覚異常(複視、まぶしさ、焦点が合わない)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0407	女	80～	ゾレト錠80	ザルトプロフェン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			カシドール静注	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0408	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
16-0409	男	70～79	コベガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			ソプリアードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム(カプセル)			
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-0410	男	40～49	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-0411	女	30～39	カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)			
16-0412	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:立ちくらみ、月経困難症、関節痛、睡眠障害、頭痛、腹痛、感覚過敏	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0413	女	50～59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0414	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	
16-0415	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-0416	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0417	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0418	女	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:ステロイド精神病の遷延化による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			注射用ブリドール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢（＊）	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0419	女	60～69	レキシン錠100mg カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン（錠） カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	医療費・医療手当	
16-0420	女	40～49	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0421	男	70～79	バイカロン錠25mg ユリノーム錠50mg	（局）メフルシド（錠） ベンズプロマロン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0422	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0423	女	30～39	HCGモチダ筋注用3千単位 フォリスチム注900IUカートリッジ	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン フォロリロビンベータ（遺伝子組換え）（キット）	疾病：卵巣過剰刺激症候群（OHSS）	医療費・医療手当	
16-0424	男	80～	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0425	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0426	男	0～9	アトニン-O注5単位	局・オキシトシン注射液	障害：子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺	障害児養育年金1級	
16-0427	男	70～79	ワゴステグミン散（0.5%）	ネオステグミン臭化物（散）	疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0428	男	40～49	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン（錠） ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0429	女	10～19	テオドールライシロップ20%	テオフィリン（シロップ用）	障害：急性脳症による精神発達遅延	障害児養育年金1級	
16-0430	男	60～69	ワーファリン錠1mg ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠 局・ワルファリンカリウム錠	疾病：脳出血	医療費・医療手当	
16-0431	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	医療費・医療手当	
16-0432	男	80～	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0433	女	60～69	エンドキサン錠50mg ランックス錠40mg リビトール錠10mg タケブロンOD錠15 アルダクトンA錠25mg バクタ配合錠	（局）シクロホスファミド（錠） （局）フロセミド（錠） （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（1） ランソプラゾール（錠） （局）スピロラクトン（錠） スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した敗血症 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
16-0434	女	60～69	エンドキサン錠50mg ランックス錠40mg リビトール錠10mg タケブロンOD錠15 アルダクトンA錠25mg バクタ配合錠	（局）シクロホスファミド（錠） （局）フロセミド（錠） （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（1） ランソプラゾール（錠） （局）スピロラクトン（錠） スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
16-0435	女	70～79	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0436	女	30～39	プリンベラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド（注射液）	疾病：意識障害	医療費・医療手当	
16-0437	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0438	女	40～49	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0439	女	50～59	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0440	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウツバ細胞由来）	疾病：腹痛、月経困難症、月経不整、睡眠障害、倦怠感、食不振	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0441	男	60～69	アロプリノール錠100mg「サワイ」	（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）及びそれに続発した肺炎、腸炎	医療費・医療手当	
16-0442	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0443	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0444	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	医療費・医療手当	
16-0445	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	医療費・医療手当	
16-0446	男	40～49	—	—	障害：判定不能	不支給	判定不能
16-0447	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢（*）	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0448	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0449	女	20～29	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0450	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
16-0451	女	70～79	アナフラニール点滴静注液25mg	塩酸クロミプラミン(注射液)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
16-0452	女	20～29	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0453	男	60～69	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			ムコソルバン錠15mg	アンプロキシオール塩酸塩(錠)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0454	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0455	男	70～79	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			クリアクター静注用80万	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害:脳出血による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			クリアクター静注用80万	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-0456	男	20～29	リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害	障害年金2級	
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
			リスバダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)			
16-0457	女	70～79	ドグマチール細粒10%	スルピリド(細粒)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
16-0458	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニソロン錠	疾病:ステロイド線内障	医療手当	
16-0459	女	60～69	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	疾病:遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群 障害:遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			セレネース細粒1%	(局)ハロペリドール(細粒)			
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
16-0460	女	70～79	ノルアドリナリン注1mg	(局)ノルエピネフリン注射液	疾病:注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死	医療費・医療手当	
16-0461	男	60～69	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病:精巣上体炎	医療費・医療手当	
16-0462	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0463	男	80～	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放(錠)	疾病:痙攣重積及びそれに続発した脳症 障害:痙攣重積に続発した脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-0464	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0465	男	70～79	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			—	—			
16-0466	女	70～79	シオゾール	金チオリンゴ酸ナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0467	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-0468	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、不随意運動、脱力、腰下肢痛、足底痛、関節痛、認知機能低下、意識消失発作	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0469	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、尋麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害	医療費・医療手当	
16-0470	女	40～49	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
16-0471	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0472	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0473	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-0474	女	40～49	イオメロン350注100mL	イオメプロール(注射液)	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0475	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0476	女	70～79	クエチアピン錠25mg「アメル」 スルピリド錠50mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate (錠) スルピリド(錠)	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0477	男	30～39	ランザップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0478	女	60～69	オーラ注菌科用カートリッジ1.0mL ペンゴッド錠250mg	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液) バカンピシリン塩酸塩(錠)	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0479	女	20～29	マーベロン28	デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0480	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0481	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0482	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0483	女	60～69	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
16-0484	男	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左上頸骨の骨壊死	医療費・医療手当	
16-0485	男	40～49	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0486	女	50～59	ジオトリフ錠40mg エクセگران錠100mg	アフアチニブマレイン塩酸塩(錠) ゾニサミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
16-0487	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
16-0488	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、めまい、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0489	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常	医療費・医療手当	
16-0490	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、左側胸部痛、倦怠感、頭重感、首や肩が重い感じ、自律神経の調節障害、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0491	男	60～69	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-0492	女	40～49	ムコダイン錠250mg サワシリン錠250 クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	カルボシステイン(錠) アモキシシリン水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0493	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、多発性疼痛、記憶力低下、月経困難症、情動障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0494	女	70～79	サイレース錠2mg タスモリン錠1mg リーマス錠200 ヒベルナ糖衣錠25mg	フルニトラゼパム(錠) ビペリデン塩酸塩(錠) 炭酸リチウム(錠) プロメタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
16-0495	男	30～39	—	—	障害:—	不支給	扱与された医薬品により発現したとは認められない
16-0496	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、立ちくらみ、視覚異常、月経痛、睡眠障害、倦怠感、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0497	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	医療費・医療手当	

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0498	女	60～69	ニューレプチル錠5mg ビーゼットシー糖衣錠2mg ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサ錠5mg ジブレキサ錠10mg ドグマチールカプセル50mg	プロベシアジアジ(錠) 局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠 オランザピン(錠) オランザピン(錠) オランザピン(錠) (局)スルピリド(カプセル)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-0499	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0500	女	50～59	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
16-0501	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
16-0502	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0503	男	80～	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0504	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0505	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、悪心、睡眠障害、筋痛、関節痛、頭痛、めまい	医療費・医療手当	
16-0506	女	20～29	HCGモチダ筋注用1万単位 ゴナピュール注用75 ゴナピュール注用150	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-0507	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、不随意運動、過呼吸、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0508	女	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0509	女	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-0510	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0511	女	40～49	ブラバール配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
16-0512	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0513	女	60～69	セファドール錠25mg インバイドシロップ70%分包30mL ユベランカプセル100mg カルナクリン錠50 ピタメジン配合カプセルB25 ツムラ萘桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	塩酸ジフェニドール(錠) インソルビド(液) ニコチン酸トコフェロール(カプセル) カリジゲナーゼ(錠) ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)(カプセル) 萘桂朮甘湯エキス(顆粒)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0514	男	40～49	アキネトン錠 アキネトン注射液 アナテンゾールデポ セレネース錠1mg ジブレキサ錠2.5mg セレネース注5mg	ビペリデン塩酸塩(錠) 乳酸ビペリデン(注射液) エナント酸フルフェナジン(注射液) (局)ハロベリドール(錠) オランザピン(錠) ハロベリドール(注射液)	疾病:悪性症候群	医療手当	
16-0515	女	70～79	フルイトラン錠1mg バクタ配合錠	(局)トリクロルメチアジド(錠) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0516	女	50～59	オムニバーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	

平成28年度決定（7月分）

整理番号	性別	請求時年齢(*)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0517	女	40～49	アダムA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、ア rilイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			メサフィリン配合錠	臭化プロバンテリン・クロロフィル配合剤(4)(錠)			
			ペリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤(1)			
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)			
16-0518	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-0519	女	30～39	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0520	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-0521	女	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「MEEK」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0522	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:両ぶどう膜炎、左涙道狭窄症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0523	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0524	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔気、頭痛、感覚過敏、意識消失、睡眠障害、起立性調節障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0525	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0526	男	40～49	アロントール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			サロベール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)			
16-0527	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0528	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:発熱、下痢	医療手当	
16-0529	女	50～59	ユナシン-Sキット静注用3g	スルパクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0530	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
16-0531	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0532	女	40～49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、関節痛、めまい、味覚障害、嗅覚障害、睡眠障害、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0369	男	10~19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	障害年金
16-0381	男	70~79	アドナ注(静脈用)50mg、トランサミン注5%、ガスター注射液20mg、セファピコール静注用1g、ソセゴン注射液15mg	未記入	医療費・医療手当
16-0387	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連CNS障害	医療費・医療手当
16-0390	男	70~79	タミフルカプセル75、ココアルドライシロップ40%	タミフル服用後異常行動	医療費・医療手当
16-0393	男	50~59	インヴェガ錠3mg、リーマス錠100、ソラナックス0.4mg錠、パリエット錠10mg、ザンタック錠75	未記入	医療費・医療手当
16-0397	女	40~49	サインバルタカプセル20mg、レンドルミン錠0.25mg、ベゲタミン-B配合錠、レキソタン錠2、セレネース錠1mg	精神症状を伴う重症うつ病、＜医薬品等の副作用によるか不明だが＞錐体外路症状	医療費・医療手当
16-0410	男	40~49	ヒルナミン錠(5mg)、ウインタミン錠12.5mg、セレネース錠0.75mg、エビリファイ錠3mg、ピーゼットシー糖衣錠2mg	慢性＜遅発性＞アカシジア《主》、慢性＜遅発性＞ジスキネジア、慢性＜遅発性＞ジストニア	医療手当・障害年金
16-0413	女	50~59	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	未記入	遺族一時金・葬祭料
16-0420	女	40~49	フェルムカプセル100mg、オキナゾール錠600mg、マイコスポールクリーム1%、ヤーズ配合錠	未記入	医療費・医療手当
16-0422	女	10~19	サーバリックス	左手筋力低下、浮腫、発汗亢進、熱感、左下肢筋力低下	医療費・医療手当

別表

16-0424	男	80～	ジプレキサ錠5mg、ロゼレム錠8mg、タケブロンOD錠15	嚥下不行、嚥下困難<但し、ジプレキサによる因果関係は不明である>	医療費・医療手当
16-0425	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	線維筋痛症	医療費・医療手当
16-0432	男	80～	リスモダン、サンリズムカプセル25mg、小児用パファリン、パファリン配合錠A81、タンボコール錠50mg	未記入	医療費・医療手当
16-0435	女	70～79	リバコ錠2mg	未記入	医療費・医療手当
16-0438	女	40～49	スベニールディスプレイ関節注25mg、デポ・メドロール水懸注20mg、ロニソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、モーラステープL40mg	左上肢・左下肢機能障害	障害年金
16-0439	女	50～59	アサコール錠400mg	視神経萎縮	医療費・医療手当
16-0442	女	10～19	サーバリックス	頭痛・めまい・全身倦怠感・咽頭異和感などの自律神経症状、双極性感情障害、アレルギー性鼻炎、不眠症、めまい、頭痛、便秘、腹部膨満、全身倦怠感	医療費・医療手当
16-0446	男	40～49	フルメジン糖衣錠(1)、メレルル散、セパゾン散1%、ロヒプノール錠2	薬剤性Meige症候群	障害年金
16-0464	女	20～29	サーバリックス	子宮出血、出血性貧血	医療費・医療手当
16-0471	女	20～29	サーバリックス	若年性特発性関節炎、若年性関節リウマチ	医療費・医療手当
16-0472	女	10～19	サーバリックス	予防接種後の神経障害、自己免疫性脳症	医療費・医療手当

別表

16-0482	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	自己免疫性神経障害、子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害、右腰痛、右下肢痛、頭痛、全身倦怠感	医療費・医療手当
16-0495	男	30～39	セパゾン錠1、ボトックス注用100単位	羞明、全身痛	障害年金
16-0502	女	10～19	サーバリックス	けいれん発作、けいれんくてんかん>	医療費・医療手当
16-0503	男	80～	ベノキシール点眼液0.4%、杞菊地黄丸クラシエ	(診療録の写し等による請求のため不明)	障害年金
16-0504	女	20～29	サーバリックス	線維筋痛症、HPVワクチン関連神経免疫症候群	医療費・医療手当
16-0510	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-0512	女	10～19	サーバリックス	関節痛、関節痛<若年性特発性関節炎>	医療費・医療手当
16-0523	女	20～29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0525	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0531	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	若年性特発性関節炎	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年