

平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1187	女	60～69	ソブリアードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ベガシス皮下注90μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	疾病:汎血球減少症		
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-1188	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	障害:リチウム中毒による体幹機能障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1189	男	70～79	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した高血糖症	医療費・医療手当	
16-1190	女	70～79	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム(錠)	疾病:呼吸抑制 死亡:呼吸抑制による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			メテボリン錠0.4	アルプラゾラム(錠)			
			エチゾラム錠0.5mg「SW」	(局)エチゾラム(錠)			
16-1191	女	70～79	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	プロチゾラム(錠)	死亡:呼吸抑制による死亡	遺族一時金・葬祭料	
			メテボリン錠0.4	アルプラゾラム(錠)			
			エチゾラム錠0.5mg「SW」	(局)エチゾラム(錠)			
16-1192	女	30～39	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ベンザブロックL(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン			
			エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸			
			ムコソルバン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)						
16-1193	男	50～59	バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)	疾病:脳出血 障害:脳出血による高次脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-1194	男	80～	フロセミド錠40mg「NP」	(局)フロセミド(錠)	疾病:再生不良性貧血及びそれに続発した急性心不全 死亡:再生不良性貧血に続発した急性心不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-1195	男	80～	フロセミド錠40mg「NP」	(局)フロセミド(錠)	死亡:再生不良性貧血に続発した急性心不全による死亡	葬祭料	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-1196	男	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	障害:末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である。
16-1197	女	50～59	デプロメール錠25	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害	障害年金2級	
			デプロメール錠50	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)			
			デプロメール錠75	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)			
			インヴェガ錠3mg	パリペリドン徐放(錠)			
			インヴェガ錠6mg	パリペリドン徐放(錠)			
16-1198	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1199	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(製造販売会社不明)	局・ブレドニゾン錠			
16-1200	女	40～49	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害、好酸球増多症	医療費・医療手当	
16-1201	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:疼痛	医療費・医療手当	
16-1202	女	50～59	ボンゾール錠100mg	ダナゾール(錠)	疾病:深部動脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1203	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
16-1204	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、脱力感、腹痛、頭痛、睡眠障害、月経困難症、下痢、便秘、胸部痛、心窩部痛、右眼痛、発汗異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

## 平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1205	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トロナキサム酸(カプセル)			
			レフトーゼ錠(50mg)	塩化リゾチーム(錠)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1206	女	70～79	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
16-1207	女	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	障害:脳出血による高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1208	女	20～29	インデラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
16-1209	女	80～	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)			
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
16-1210	女	30～39	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	(局)セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1211	男	50～59	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
16-1212	女	60～69	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン徐放(錠)	疾病:貧血	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)			
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-1213	女	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1214	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1215	男	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1216	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1217	男	40～49	スーブレン吸入麻酔液	デスフルラン(吸入)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			アルタット静注用75mg	(局)ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩(注射用)			
			セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
16-1218	女	20～29	ペリオフィール歯科用軟膏2%	ミノサイクリン塩酸塩(軟膏)	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
16-1219	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛)	医療費・医療手当	
16-1220	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療手当	
16-1221	男	60～69	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全、薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1222	女	40～49	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠5mg「ミタ」	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ハイコート注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ブレドニゾン錠5mg「ミタ」	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1223	男	70～79	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシミル(錠)	疾病:下痢	医療費・医療手当	
16-1224	男	0～9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-1225	女	50～59	スルピリド錠100mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
16-1226	男	70～79	リビートル錠5mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:紅皮症型薬疹 死亡:紅皮症型薬疹に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			アロチーム錠50mg	(局)アロプリノーール(錠)			
16-1227	男	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1228	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1229	男	60～69	ワソラン錠40mg	(局)ベラパミル塩酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1230	男	50～59	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1231	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害(障害)	障害年金2級	
16-1232	女	40～49	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1233	男	10～19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:発熱、薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症	医療費・医療手当	
16-1234	女	80～	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ(1)(錠)			
16-1235	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:悪心、身体痛、注射部位の腫脹・疼痛、発熱、倦怠感、睡眠障害、認知能低下、腹痛、下痢、聴覚異常、感覚過敏、頭痛、口内炎、立ち眩み、発汗異常、意識消失、月経不整、起立性調節障害	医療費・医療手当	
16-1236	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1237	男	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-1238	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1239	男	10～19	ネオフィリン注250mg	局・アミノフィリン注射液	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			デカドロン注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ペントシリン注射用2g	(局)ピペラシリンナトリウム(注射用)			

# 平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1240	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用絨毛性腺刺激ホルモン			
			フオリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1241	女	70～79	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			オスベイン錠200	エトドラク(錠)			
			ロピオン静注50mg	フルピプロフェンアキセチル(注射液)			
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
16-1242	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1243	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サイワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)			
			テイコプラニン点滴静注用200mg「ケミファ」	テイコプラニン(注射用)			
16-1244	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1245	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1246	女	30～39	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1247	女	70～79	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病:リンパ増殖性疾患及びそれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍	医療費・医療手当	
16-1248	女	80～	リバロOD錠2mg	ビタバスタチンカルシウム(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1249	男	80～69	リンデロン錠	(局)ベタメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による歩行障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1250	女	60～69	サンリズムカプセル50mg	(局)ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ワソラン錠40mg	(局)ベラバミル塩酸塩(錠)			
16-1251	女	30～39	HCGモチダ筋注用1万単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1252	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1253	男	40～49	1%ディプリバン注-キット	プロボフォール(キット)	障害:横紋筋融解症による両下肢機能障害	障害年金1級	
			プレセデックス静注液200μg「マルイシ」	デクスメトミジン塩酸塩(注射液)			
16-1254	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、視覚異常、耳鳴、疼痛、感覚異常、脱力、認知機能低下、筋力低下、発汗異常、眼瞼けいれん	医療費・医療手当	
16-1255	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1256	女	50～59	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-1257	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1258	女	70～79	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
16-1259	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1260	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1261	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
16-1262	女	50～59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1263	女	50～59	メブチンエア-10μg吸入100回	プロカテール塩酸塩水和物(吸入)	疾病:不整脈	医療費・医療手当	
16-1264	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1265	女	80～	ハーボニー配合錠	レジバスピリアセトン付加物・ソホスプリル(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
16-1266	女	70～79	メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:下痢、嘔吐	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			

# 平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1267	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1268	男	60～69	エボジン注シリンジ1500	エボエテンベータ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1269	男	50～59	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ポウフウ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、乾燥硫酸ナトリウム、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1270	男	80～	ゾシン静注用2.25	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)	死亡:横紋筋融解症による死亡	葬祭料	
16-1271	女	60～69	サワシリンカプセル250 クラリシッド錠200mg	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1272	女	40～49	プロバジール錠50mg	局・プロピロチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1273	女	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-1274	女	50～59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	
16-1275	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1276	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常、腰痛	医療費・医療手当	
16-1277	男	30～39	ストナジェルサイナスS(一般用医薬品)	ベラドンナ総アルカロイド、ジフェニルピラリン塩酸塩、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコティン酸塩、ノスカピン塩酸塩水和物、グアイフェネシン、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1278	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1279	女	50～59	ワーファリン錠1mg フロリドゲル経口用2%	局・ワルファリンカリウム錠 ミコナゾール(ゲル)	疾病:出血傾向	医療費・医療手当	
16-1280	男	60～69	オメプラゾール注用20mg「NP」 メロベ点滴用バイアル0.5g ピスリン静注用1.5g	オメプラゾールナトリウム(注射用) (局)メロベネム水和物(注射用) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1281	男	50～59	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1282	男	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 クラビット錠500mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:過敏症(発赤)	医療費・医療手当	
16-1283	女	20～29	カロナール錠300 アセリオ静注液1000mg ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 レバミピド錠100mg「サワイ」 シーバラ注 サワシリン錠250 ユナシン-Sキット静注用3g	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(注) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミピド(錠)(1) チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 アモキシシリン水和物(錠) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1284	男	70～79	レベトールカプセル200mg ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	リバピリン(1)(カプセル) ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)	障害:網膜症による視力障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1285	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
16-1286	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:しびれ、左下肢痛、霧視、左側腹部痛	医療手当	
16-1287	男	70～79	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	

# 平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1288	女	70～79	アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン(注射用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1289	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロメフロニミニムス眼科耳科用液0.3%	塩酸ロメフロキサシン(液)			
			メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			トランサミン錠250mg	(局)トランキサム酸(錠)			
			パセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1290	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1291	男	50～59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:憩室出血	医療費・医療手当	
			ロコルナール錠100mg	トラビジル(錠)			
16-1292	女	40～49	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル(注射液)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ハロマンズ注100mg	ハロペリドールデカン酸エステル(注射液)			
16-1293	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1294	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサキンウバ細胞由来)	疾病:めまい、脱力、認知機能低下、全身疼痛、月経不整、睡眠障害、けいれん、発熱、振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1295	男	40～49	リリカカプセル25mg	ブレガバリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	ブレガバリン(カプセル)			
			テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩(錠)			
16-1296	女	50～59	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ウルソ錠100mg	(局)ウルソデオキシコール酸(錠)			
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-1297	男	50～59	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:アシクロビル脳症	医療費・医療手当	
16-1298	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
16-1299	女	40～49	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1300	男	70～79	マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩(錠)	疾病:高CK血症、発熱	医療費・医療手当	
16-1301	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1302	男	40～49	ジェイソフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
16-1303	女	60～69	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1304	女	20～29	リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン(錠)(2)			
16-1305	女	30～39	クランエ葛根湯エキス錠T	葛根湯エキス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1306	男	70～79	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1307	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1308	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1309	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1310	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1311	男	10～19	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1312	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、肩の痛み、睡眠障害、倦怠感、嘔吐、下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1313	女	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
16-1314	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1315	女	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン10mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性プレドニン50mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
16-1316	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1317	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1318	女	50～59	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-1319	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気、認知機能低下	医療費・医療手当	
16-1320	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
16-1321	女	40～49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
16-1322	女	60～69	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1323	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1324	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位反応(疼痛)、発熱、倦怠感、脱力感、下痢、便秘、認知機能低下、しびれ、感覚過敏、頭痛、感覚異常、眼痛、睡眠障害、意識消失、動悸、嘔気、悪寒、食欲不振、体重減少、不随意運動、疼痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1325	女	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			プリンペラン錠5	(局)メクロブラミド(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)			
16-1326	女	70～79	イオバミド注370シリンジ	(局)イオバミド(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
16-1327	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1328	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン			
16-1329	女	40～49	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ベンタサ坐剤1g	メサラジン(坐)			
16-1330	女	60～69	バラメゾン錠(2mg)	酢酸バラメゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左化膿性膝関節炎	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1331	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:顆粒球減少症	医療費・医療手当	
16-1332	男	70～79	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹、腎機能障害	医療費・医療手当	
16-1333	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1334	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1335	女	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1336	女	60～69	クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

# 平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1337	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1338	男	50～59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1339	男	40～49	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド(注射液)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			デボ・メドロール水懸注40mg	メチルプレドニゾン酢酸エステル(注射液)			
			セレスタミン錠	ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
16-1340	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、四肢のふるえ、全身痛	医療費・医療手当	
16-1341	男	70～79	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	疾病:網膜症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイントラフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1342	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、月経困難症、嘔気、関節痛、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1343	男	60～69	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
16-1344	男	20～29	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
16-1345	女	70～79	センゾド錠12mg「サワイ」	センゾド(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
			マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)			
			モビブレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物(散)			
16-1346	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1347	男	40～49	リスベリドン錠1mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠2mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate 酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate 酸塩(錠)			
16-1348	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1349	男	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンナトリウム錠			
16-1350	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:上肢振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1351	女	80～	シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ネオドバトン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ(1)(錠)			
16-1352	女	80～	シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	死亡:悪性症候群に続発した肺炎による死亡	葬祭料	
			ネオドバトン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ(1)(錠)			
16-1353	男	60～69	アムロジピンOD錠5mg「明治」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
16-1354	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピロノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
16-1355	女	20～29	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナビュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			



# 平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由						
16-1356	男	60～69	アモキシサンカプセル25mg	アモキシサン(カプセル)	障害: 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害	障害年金2級							
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate 錠(錠)									
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate 錠(錠)									
			ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)									
			グラマリール錠25mg	(局)チアプロド塩酸塩(錠)									
			ベタマックT50	統・スルピリド50mg錠									
スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)												
16-1357	女	70～79	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病: 多発性脳梗塞	医療費・医療手当							
			ボマリストカプセル1mg	ボマリドミドカプセル									
			ボマリストカプセル1mg	ボマリドミドカプセル									
16-1358	男	40～49	コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病: キラン・バレー症候群	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない						
			ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)									
16-1359	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ	医療費・医療手当							
16-1360	女	20～29	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能						
16-1361	女	30～39	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当							
16-1362	男	60～69	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 間質性腎炎	医療費・医療手当							
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)									
			グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)									
16-1363	女	50～59	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病: 左側大腿骨骨頭無腐性壊死、右側大腿骨頸部無腐性壊死	医療費・医療手当							
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠									
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)									
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)									
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)									
16-1364	女	20～29	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当							
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)									
			アモキシサンカプセル25mg	アモキシサン(カプセル)									
			プロムベリドール錠3mg「アメル」	プロムベリドール									
			クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン fumarate 錠(錠)									
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)									
			ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)									
			ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)									
			インヴェガ錠6mg	パリペリドン徐放(錠)									
			インヴェガ錠9mg	パリペリドン徐放(錠)									
			レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシュウ酸塩(錠)									
			16-1365	女				60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラズルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
			16-1366	女				0～9	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
16-1367	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当							
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン									
16-1368	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、筋肉痛、倦怠感、胸部痛、月経不整、月経困難症、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない						
16-1369	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能						
16-1370	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 立ちくらみ、めまい、嘔気、感覚異常、視覚異常、睡眠障害、倦怠感、関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない						
16-1371	男	70～79	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当							
16-1372	男	60～69	イオバミロン注370	(局)イオバミドール(注射液)	疾病: アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当							

# 平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1373	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
16-1374	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常	医療費・医療手当	
16-1375	男	40～49	テグレート錠100mg イーケブラ錠500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1376	女	50～59	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1377	男	70～79	ロキソニン錠60mg クラリシッド錠200mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1378	女	80～	ロキソニン錠60mg バラシクロビル錠500mg「トーフ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) バラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1379	男	50～59	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1380	男	70～79	アロプリノール錠100mg「サワイ」 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 アロプリノール錠100mg「サワイ」 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 ユナスピン静注用1.5g	(局)アロプリノール(錠) アセトアミノフェン(坐剤) (局)アロプリノール(錠) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS) 疾病: 間質性肺炎 死亡: 薬剤性過敏症候群及び間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1381	女	50～59	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病: 直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腫瘍	医療費・医療手当	
16-1382	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシチレン塩酸塩(カプセル)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1383	女	80～69	テグレート錠200mg テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1384	男	70～79	—	—	疾病: — 死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1385	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1386	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1387	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: ノフローゼ症候群	医療手当	
16-1388	女	40～49	アタラックス-P注射液(25mg/ml) セフメタゾールNa静注用1g「NP」	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液) セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1389	男	30～39	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1390	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
16-1391	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: めまい、起立性調節障害、自律神経失調、呼吸困難感、嘔気、腹痛、下痢、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1392	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1393	男	40～49	コペガス錠200mg ベガス皮下注180μg	リバビリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)	障害: グラン・バレー症候群による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1394	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1395	女	80～69	クランエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1396	男	10～19	エスクレ坐剤「250」 トリクロロールシロップ アタラックス-P注射液(25mg/ml)	抱水クロラール(坐剤) (局)トリクロロホスナトリウム(シロップ) ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)	疾病: 呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
16-1397	男	50～59	デバケンシロップ5% エクセگران散20%	バルプロ酸ナトリウム(シロップ) ゾニサミド(散)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成28年度決定 (12月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1398	男	60～69	ベプリコール錠50mg ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ベプリジル硫酸塩水和物(錠) ペリンドプリルエルブミン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1399	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:身体の痛み、頭痛、脱力、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1400	男	40～49	メジコン錠15mg レボフロキサシン錠500mg「日医工」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1401	女	30～39	カロナル錠200 クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 フルービックHAシリンジ	アセトアミノフェン(錠) (局)クラリスロマイシン(錠) インフルエンザHAワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1402	男	70～79	イーケブラ錠250mg アジルバ錠20mg	レベチラセタム(錠) アジルサルタン(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
16-1403	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1404	女	20～29	ロキソニン錠60mg クラビット錠500mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1405	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1406	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:嘔気、嘔吐、睡眠障害、めまい、自律神経障害、倦怠感、頭痛、発熱、筋痛、関節痛、感覚過敏、認知機能低下、月経困難症、立ちくらみ、不随意運動、腰痛、腹痛、軟便、過呼吸	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1407	男	10～19	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1408	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-1409	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1410	女	50～59	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1411	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1412	男	10～19	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル硫酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
16-1413	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ベストロン耳鼻科用1% コルドリン錠12.5mg ムコサール錠15mg グロリアミン配合顆粒 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セフメキシム塩酸塩(液) クロフェダノール塩酸塩(錠) アンブロキシール塩酸塩(錠) アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン(顆粒) 局・フェキソフェナジン塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1414	男	50～59	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
16-1415	男	40～49	レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」	局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1416	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害	医療手当	
16-1417	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、月経困難症、嘔気、関節痛、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1418	男	30～39	テグレート錠200mg テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1419	女	30～39	バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」 ラミクター錠25mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1420	女	50～59	ホスフェニトインナトリウム750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1421	男	60～69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1422	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、注射部位の局所反応(疼痛)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

## 平成28年度決定（12月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1423	男	50～59	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1424	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-1425	男	70～79	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1426	女	40～49	レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシユウ酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)			
16-1427	女	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
16-1428	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:肩から首の疼痛、倦怠感、めまい、腹痛、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1429	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1430	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1431	男	10～19	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	障害:急性脳症による発達遅滞	障害年金1級	

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1198	女	20～29	サーバリックス	左膝関節滑膜炎	医療費・医療手当
16-1214	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1215	男	80～	ニューモバックスNP	熱発<肺炎疑>、脱水症、不明	医療費・医療手当・遺族年金
16-1216	男	80～	ニューモバックスNP	熱発<肺炎疑>、脱水症、不明	葬祭料
16-1227	男	70～79	ルボックス錠25、ルボックス錠50、セロクエル25mg錠、グラマリール錠25mg、グラマリール錠50mg	未記入	遺族年金・葬祭料
16-1228	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1236	女	10～19	サーバリックス	膝関節痛、頭痛、筋痛、だるさ、しびれ、生理異常、光過敏、動悸、睡眠障害、立ち眩み、下痢便秘の反復、記憶障害・失認	医療費・医療手当
16-1238	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1242	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン神経免疫異常症候群、HPVワクチン関連神経免疫障害、ヒトパピローマウイルスワクチン副作用<サーバリックス>	医療費・医療手当
16-1244	女	20～29	サーバリックス	部分発作<てんかん>	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1245	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	自律神経失調症、HPVワクチンによる脳機能障害、ヒト・パピローマウィルス・ワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
16-1252	女	10～19	サーバリックス	両下肢痙性、高次機能障害、全身の疼痛、体位変換性頻脈、痙性対麻痺	医療費・医療手当
16-1255	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療手当
16-1257	女	30～39	リクレスかぜEV錠、ベンザブロックL	大腿筋炎	医療費・医療手当
16-1260	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腕のしびれ、倦怠感、食思不振、知覚麻痺<肘～指先>、生理不順、生理痛、立ちくらみ、下肢のしびれ、集中力低下、持続的・発作的頭痛、関節痛	医療費・医療手当
16-1264	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	低血圧症、うつ状態	医療費・医療手当
16-1267	女	20～29	サーバリックス	ぶどう膜炎、サルコイドーシス疑い	医療費・医療手当
16-1290	女	10～19	サーバリックス	だるさ、倦怠感、意欲減退、記憶力低下、睡眠障害	医療費・医療手当
16-1293	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1301	女	10～19	サーバリックス	慢性複合性局所疼痛症候群<CRPS>、末梢性交感神経障害、複合性局所疼痛症候群	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1307	女	10～19	サーバリックス	腹痛、睡眠障害<主に過眠>	医療費・医療手当
16-1308	女	10～19	サーバリックス	めまい、脱力感、起立性調節障害	医療費・医療手当
16-1309	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1310	女	10～19	サーバリックス	頭痛、めまい、立ちくらみ、腹痛、下痢、便秘、吐き気	医療費・医療手当
16-1317	女	60～69	リピトール錠5mg、リピトール錠10mg	両手根管症候群	医療費・医療手当
16-1323	女	10～19	サーバリックス	てんかんの疑い、てんかん	医療費・医療手当
16-1333	女	20～29	サーバリックス	眩暈症	医療費・医療手当
16-1334	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1338	男	50～59	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、タスモリン散1%、ヒルナミン錠(25mg)、リスパダールOD錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL他	副作用による死亡とは考えられるものありません	遺族一時金・葬祭料
16-1346	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1348	女	10～19	サーバリックス	起立性調節障害、複合性局所疼痛症候群<CRPS>、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群疑い、起立性低血圧、複合性局所疼痛症候群	医療費・医療手当
16-1360	女	20～29	サーバリックス	両膝の痛み、持続痛	医療費・医療手当
16-1366	女	0～9	タミフルドライシロップ3%、カロナール錠200、ムコダイン錠250mg、アスピリン錠20	意識障害	医療手当
16-1369	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	医療費・医療手当
16-1373	女	10～19	サーバリックス	慢性頭痛、起立性調節障害、強迫性障害	医療費・医療手当
16-1384	男	70～79	ラシックス錠40mg、アーガメイト20%ゼリー25g、ユリーフ錠2mg、クレメジン細粒分包2g、フェブリク錠10mg他	不明	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
16-1403	女	10～19	サーバリックス	円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1411	女	10～19	サーバリックス	頭痛、脱力、腹痛、全身倦怠感、食欲不振、睡眠障害、不安発作、めまい、しびれ、子宮頸がんワクチン接種後の副作用、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年