

平成28年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-1432	女	30~39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン				
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)				
			フォリスチム注75	フォリトリン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)				
16-1433	女	50~59	クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 汎血球減少症、発熱	医療費・医療手当		
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)				
			エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩(錠)				
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)				疾病: 薬物性肝障害
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)				
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)				
			エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩(錠)				
16-1434	男	20~29	ミノマイシン錠50mg	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
16-1435	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頸脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛	医療費・医療手当		
16-1436	女	30~39	インテラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当		
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠				
16-1437	女	60~69	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)				
			カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)				
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジレンピボキシル(錠)				
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
16-1438	女	70~79	オキシコドン錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
16-1439	女	30~39	ビームゲン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病: 発熱	医療費・医療手当		
16-1440	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、ふらつき、嘔気、嘔吐、睡眠障害	医療費・医療手当		
16-1441	女	20~29	ラベルファイユ28錠	レボノルゲステル・エチルエストラジオール(錠)(2)	疾病: 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当		
16-1442	女	80~	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
			アセトアミノフェン錠200mg「NP」	アセトアミノフェン(錠)				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)				疾病: 薬物性肝障害
			アセトアミノフェン錠200mg「NP」	アセトアミノフェン(錠)				
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)				
16-1443	男	50~59	ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病: 血小板減少症、白血球減少症	医療費・医療手当		
			エフィエント錠3、75mg	プラスグレル塩酸塩(錠)				
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)				
16-1444	男	60~69	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
16-1445	男	50~59	アスクロン(一般用医薬品)	メキシフェナミン塩酸塩、ノスカピン、カンゾウ粗エキス、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、マレイン酸カルビノキサミン	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当		
16-1446	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応(疼痛・腫脹)、握力低下、頭痛、吐き気、失神、脱力、ふらつき、めまい、疼痛(左頸、左肩、胸部、腹部、右膝、足の甲部)、月経痛、発熱、感覚異常	医療費・医療手当		
								障害: 肢体機能障害
16-1447	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ニバジール錠4mg	ニルバジピン(錠)				
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)				
16-1448	女	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当		
16-1449	女	40~49	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当		

平成28年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1450	男	60～69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障		
			サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
			リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
16-1451	女	80～	セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1452	男	70～79	エリキュース錠5mg	アピキサバン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1453	女	60～69	フロセミド錠20mg「テバ」	(局)フロセミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1454	女	50～59	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	ピコスルファートナトリウム水和物(液)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
			アローゼン顆粒	センナ・センナ実(顆粒)			
16-1455	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、過呼吸、腹痛、下痢、便秘、認知機能低下、感覚異常、月経不整、自律神経障害	医療費・医療手当	
16-1456	女	80～	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡		
16-1457	女	40～49	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			点眼・点鼻用リンドロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(液)			
			ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			水溶性プレドニオン20mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
16-1458	男	60～69	ベンザフロックL錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブイドロエフェドリン、クオールフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1459	男	70～79	ハプロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リソチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプテアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1460	女	10～19	イムラン錠50mg	局・アザチオプリン錠	疾病:貧血	不支給	対象除外医薬品である
			サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療費・医療手当	
16-1461	男	30～39	サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1462	女	70～79	クリマリル錠100	スリンダク(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1463	男	30～39	バイエルアスピリン	アスピリン	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
16-1464	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1465	男	60～69	バルサルタン錠80mg「日医工」	局・バルサルタン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-1466	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1467	女	60～69	タクロリムス錠1mg「参天」	タクロリムス水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
16-1468	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:便通異常、認知機能低下、睡眠障害、光過敏、筋力低下、感覚異常、倦怠感、月経異常	医療費・医療手当	
16-1469	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔気、嘔吐、嚥下困難、呼吸困難感、胸痛、全身疼痛、頻脈、しびれ、目の違和感	医療費・医療手当	
16-1470	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1471	女	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1472	男	50～59	アルビード錠20	エピナスチン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テルビナフィン錠125mg「サワイ」	テルビナフィン塩酸塩(錠)			

平成28年度決定 (1月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1473	女	60～69	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「NPJ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1474	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			
16-1475	男	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
16-1476	男	80～	ジブレキサザイデス錠5mg	オランザピン(錠)(2)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			グラマリール錠25mg	(局)チアアプリド塩酸塩(錠)			
16-1477	女	50～59	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			コントミン糖衣錠100mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			ゾテピン錠25mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			ゾテピン錠50mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			ゾテピン錠100mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)			
			16-1478	女			
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)						
16-1479	女	50～59	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1480	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1481	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-1482	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1483	女	70～79	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
16-1484	男	40～49	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「NPJ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1485	女	70～79	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1486	女	60～69	ヘモタイトカプセル200mg	トリベノジド(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1487	女	40～49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1488	男	60～69	バプロンS α 錠(一般用医薬品)	プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1489	男	50～59	グルトバ注600万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	障害:脳出血による高次脳機能障害	障害年金1級	

(※)請求時年齢もしくは享年