

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0001	女	50～59	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			ベンタジン注射液15	ベンタゾシン(注射液)			
			—	—			
15-0002	男	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンヒポキシル(錠)			
			フルマリンキット静注用1g	フロモキセフナトリウム(キット)			
15-0003	女	60～69	リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン(坐剤)	障害:骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			リンデロン坐剤1.0mg				
			ブレドナマ注腸20mg	リン酸ブレドニゾロンナトリウム(液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
15-0004	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した敗血症	医療費・医療手当	
15-0005	女	30～39	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	局・硫酸アトロピン注射液	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)			
15-0006	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:再生不良性貧血及びそれに続発した感染症による多臓器不全 死亡:再生不良性貧血及びそれに続発した感染症による多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム(錠)			
			ロサルタンカリウム錠50mg「YD」				
			シメチジン錠200mg「日医工」	シメチジン(錠)			
			ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)			
			リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)			
15-0007	男	50～59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)			
15-0008	男	30～39	ドンベリン錠10	ドンベリドン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0009	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0010	女	40～49	トチモトのオウゴン	局・オウゴン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トチモトのカロコン	局・カロコン			
			トチモトのカンゾウ	局・カンゾウ			
			トチモトのケイヒ	局・ケイヒ			
			トチモトのサイコ	局・サイコ			
			トチモトのショウキョウ	局・ショウキョウ			
			トチモトのバクモンドウ	局・バクモンドウ			
			トチモトのハンゲ	局・ハンゲ			
			トチモトのボレイ	局・ボレイ			
			コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス(細粒)			
15-0011	女	60～69	リファジンカプセル150mg	リファンピシン(カプセル)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			エプトール125mg錠	塩酸エタンブトール(錠)			
			エプトール250mg錠				
15-0012	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
			ルナベル配合錠ULD				
			ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)			
15-0013	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0014	男	80～	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:汎血球減少症 死亡:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	硫酸ストレプトマイシン(注射用)			
			アプテジンカプセル150mg	局・リファンピシン(カプセル)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			エブトール250mg錠	塩酸エタンブトール(錠)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0015	男	30～39	オメプラゾール錠10mg「アメル」	オメプラゾール腸溶(錠)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
15-0016	女	60～69	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			エブトール125mg錠	塩酸エタンブトール(錠)			
15-0017	女	30～39	オーソM-21錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	死亡:肺血栓塞栓症による死亡	遺族一時金、葬祭料	
15-0018	女	60～69	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム(錠)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0019	女	30～39	ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン(散)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-0020	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0021	男	60～69	ワイスタール配合静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した急性心筋梗塞 死亡:—	医療費・医療手当	
			—	—			
15-0022	男	70～79	ブラバチン錠5	ブラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ファモチジン錠10「サワイ」	ファモチジン(錠)			
			ジヤヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物(錠)			
15-0023	男	50～59	クミアイカザカプセル「ゴールド」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、チアミン硝酸塩、ジヒドロコチニンリン酸塩、リボフラビン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ゴオウ	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0024	女	60～69	フロベン	フルルピプロフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)障害;皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した視力障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
			パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)			
			タケブロンカプセル15	ランソプラゾール(カプセル)			
			セフスパンカプセル100mg	セフィキシム(カプセル)			
15-0025	男	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害 疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			リンゲリーズ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			ムコトロン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			グリミクロン錠40mg	グリクラジド(錠)			
			フォザマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200「TCK」	クラリスロマイシン(錠)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			バクトラミン配合錠	スルファトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			ムコトロン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
バクトラミン配合錠	スルファトキサゾール・トリメトプリム(錠)						
15-0026	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
15-0027	男	60～69	ケフホリンカプセル250	セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0028	男	50～59	トランコロンP配合錠	臭化メベンゾラート・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DHHS)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0029	男	70～79	エクタ錠50mg	ビルダグリブチン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
			アクトムラム点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射)			
15-0030	女	60～69	キシロカインボンブスプレー8%	リドカイン(噴霧液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0031	女	60～69	ラベキユアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0032	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0033	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0034	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0035	男	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド(錠)			
			ファモチジン錠20mg「テバ」	ファモチジン(錠)			
15-0036	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0037	男	10～19	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:アスピリン喘息	医療費・医療手当	
15-0038	女	70～79	スルーラックス(一般用医薬品)	センノサイドカルシウム、ピサコジル	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0039	男	50～59	バリトゲンソル145	硫酸バリウム(液)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0040	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0041	女	60～69	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0042	男	30～39	برانلカストカプセル112.5mg「日医工」	برانلカスト水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			برانلカストカプセル112.5mg「サワイ」				
15-0043	女	40～49	ロブ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
15-0044	女	20～29	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0045	女	60～69	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-0046	女	50～59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ハイコート注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
15-0047	男	30～39	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
15-0048	男	80～	ロレルコ錠250mg	プロココール(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍	医療費・医療手当	
15-0049	女	40～49	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	塩酸プビバカイン(注射液)	疾病:左下肢麻痺	医療費・医療手当	
			アナベイン注2mg/mL	塩酸ロピバカイン水和物(注射液)			
15-0050	女	50～59	フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンポキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジスロマックスSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)			
			レボフロキサシン錠100mg「科研」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
15-0051	男	60～69	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0052	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0053	女	50～59	ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ルリッド錠150	ロキスロマイシン(錠)			
15-0054	女	50～59	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ポウフウ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、乾燥硫酸ナトリウム、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0055	男	60～69	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ダスモック(一般用医薬品)	清肺湯エキス(オウゴン、キキョウ、ソウハクヒ、キョウニン、サンシシ、テンモンドウ、バイモ、テンビ、タイソウ、チクジヨ、ブクリョウ、トウキ、バクモンドウ、ゴミシ、ショウキョウ、カンゾウ)			
15-0056	女	30～39	イソピスト注300	イオトラン(注射液)	疾病:過敏症(顔面・眼瞼浮腫、発赤、呼吸困難感)	医療費・医療手当	
15-0057	女	60～69	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0058	男	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0059	男	40~49	ジキナIP錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、カンゾウ乾燥エキス、リゾチーム塩酸塩、無水カフェイン、di-メチルエフェドリン塩酸塩、ベンゾアミン、ジヒドロコデインリン酸塩、ブロムヘキシソリン塩酸塩、リボフラビン、クレマスチンフマル酸塩	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0060	女	50~59	セレコックス錠100mg アザルフィジンEN錠250mg	セレコキシブ(錠) サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0061	女	60~69	ブレドニゾン錠5「ホエイ」 ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート500 水溶性ブレドニン20mg	局・ブレドニゾン錠 コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用) 局・注射用コハク酸ブレドニゾンナトリウム	疾病:ステロイド糖尿病、敗血症及びそれらに続発したDIC、大腸穿孔 死亡:ステロイド糖尿病、敗血症に続発したDIC、大腸穿孔による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0062	女	20~29	デカドロン錠0.5mg デキサート注射液3.3mg 水溶性ブレドニン20mg	デキサメタゾン(錠) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・注射用コハク酸ブレドニゾンナトリウム	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-0063	男	80~	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0064	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0065	男	40~49	バムスターS200	硫酸バリウム(液)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0066	女	70~79	オイバロミン300注100mL	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療手当、遺族一時金	
15-0067	女	70~79	オイバロミン300注100mL	イオバミドール(注射液)	死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	葬祭料	
15-0068	女	30~39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:QT延長	医療費・医療手当	
15-0069	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0070	女	20~29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0071	女	40~49	ランソップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0072	女	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0073	女	40~49	ニボラジン錠3mg プレクルスカプセル100mg 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒	メキタジン(錠) (統)トラニラスト100mgカプセル 小青竜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0074	女	20~29	パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバフパーHT)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0075	女	60~69	ベゲタミンB配合錠	クルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0076	女	30~39	アトニン-O注5単位	局・オキシジン注射液	疾病:心筋虚血(ST低下)、血圧低下	医療費・医療手当	
15-0077	女	50~59	セレコックス錠100mg メトレキサート錠2mg「タナベ」	セレコキシブ(錠) メトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0078	男	30~39	リザベнкаプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0079	女	60~69	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0080	男	60~69	ボルタレンサボ50mg ユリーフ錠4mg アレロックOD錠5	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) シロドシン(錠) 塩酸オロバタジン(錠)(2)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
15-0081	男	70~79	パブロンSせき止め(一般用医薬品)	無水カフェイン、di-メチルエフェドリン塩酸塩、ノスカピン、ジヒドロコデインリン酸塩、ブロムヘキシソリン塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0082	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0083	男	70~79	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0084	男	30~39	サフィリンEN錠500	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
15-0085	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0086	女	60~69	ロコルナル錠100mg	トラビジル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0087	女	30~39	ダクチル錠50mg	塩酸ビベリドレート(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0088	女	50~59	ロキソニン錠60mg リウマトレックスカプセル2mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0089	男	50~59	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0090	男	70~79	オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0091	女	20～29	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0092	女	30～39	ダクチル錠50mg	塩酸ピペリドレート(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0093	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0094	男	80～	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス(顆粒)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金	
15-0095	女	30～39	オーラップ細粒1%	ピモジド(細粒)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			アキネトン細粒1%	塩酸ピペリテン(細粒)			
			ロドピン錠50mg	ゾテピン(錠)			
15-0096	男	80～	シベノール錠50mg	コハク酸シベンゾリン(錠)	疾病:筋無力症	医療費・医療手当	
			シベノール錠100mg				
15-0097	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
15-0098	女	60～69	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			プロマックD錠75	ボラフレジック(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0099	女	50～59	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0100	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
15-0101	男	80～	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0102	女	0～9	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0103	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0104	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:左眼網膜中心動脈閉塞症	医療費・医療手当	
15-0105	男	80～	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞 死亡:脳梗塞に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-0106	女	80～	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
			ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル(注射用)			
			—	—			
15-0107	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	障害でない
15-0108	女	60～69	メイラックス錠1mg	ロフラゼパ酸エチル(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			イソバイドシロップ70%分30mL	イソソルビド(液)			
			セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			トロキシジン錠100mg	トロキシド(錠)			
			メチコパール錠500μg	メコバラミン(錠)			
			ベイスンOD錠0.2	ボグリボース(錠)			
			ベイスンOD錠0.3	—			
アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム(顆粒)						
15-0109	女	20～29	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0110	女	60～69	カルジール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			スルピリン注25%「イセイ」	局・スルピリン注射液			
			ジクロフェナクNaSR錠37.5mg「MEEK」	ジクロフェナクナトリウム(錠)			
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン(カプセル)			
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)						
15-0111	男	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0112	男	20～29	スルピリン	スルピリン	障害:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害年金1級	
			ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル(細粒)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0113	男	0~9	ザロンチンシロップ5%	エトスキシミド(シロップ)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			エクセゲラン散20%	ゾニサミド(散)			
15-0114	男	70~79	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:めまい	医療費・医療手当	
15-0115	女	20~29	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
15-0116	男	60~69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0117	男	70~79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0118	男	50~59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0119	女	60~69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
15-0120	男	50~59	ガスター錠20mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			オメプラール注用20	オメプラゾールナトリウム(注射用)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)(キット)			
15-0121	男	60~69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0122	男	70~79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0123	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0124	男	70~79	エサンブール錠250mg	塩酸エタンブール(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
15-0125	男	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				
15-0126	女	30~39	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	
15-0127	女	80~	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
15-0128	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0129	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				
15-0130	女	30~39	ゲストロン筋注用5000単位	(局)注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(1)			
			HMG注射用150IU「フェリング」				
			ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(2)			
15-0131	男	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0132	女	50~59	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
15-0133	女	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0134	女	50~59	リンゲリース錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	障害:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			オゼックス錠150	トシル酸トフロキサシン(錠)			
15-0135	女	30~39	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(キット)			
15-0136	女	60~69	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両大腿骨転子下非定型骨折	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg				
15-0137	女	40~49	-	-	障害:-	不支給	障害でない
15-0138	女	20~29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-0139	女	0~9	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0140	男	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0141	女	60~69	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
15-0142	女	60~69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソズルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0143	男	40～49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0144	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0145	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0146	男	80～	スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-レボロリン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0147	男	60～69	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
15-0148	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0149	女	60～69	エクセگران散20%	ゾニサミド(散)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0150	男	30～39	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベピジンヒベンズ酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジリュウエキス散、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
15-0151	男	30～39	リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
15-0152	女	40～49	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:ふらつき	医療費・医療手当	
15-0153	女	40～49	ソランタール錠100mg PL配合顆粒 コルドリン錠12.5mg クラビット錠500mg	塩酸チアラミド(錠) 非ピリン系感冒剤(4) 塩酸クロフェタノール(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0154	女	50～59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0155	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0156	男	60～69	アルダクトンA錠25mg バリエット錠10mg	スピロラクトン(錠) ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0157	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0158	男	80～	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の腫脹、発熱	医療費・医療手当	
15-0159	女	60～69	ベングッド錠250mg	塩酸バカンピシリン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-0160	女	50～59	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0161	女	30～39	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0162	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当	
15-0163	女	30～39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0164	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	
15-0165	女	50～59	アザスルファン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0166	女	60～69	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
15-0167	女	20～29	テグレート錠100mg ストラテラカプセル40mg ロゼレム錠8mg	カルバマゼピン(錠) アトモキセチン塩酸塩(カプセル) ラメルテオン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0168	男	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0169	男	30～39	ボンタールシロップ スルピリン セファレキシンドライシロップ「タツミ」500	メフェナム酸(シロップ) スルピリン セファレキシシン(シロップ用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
15-0170	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
15-0171	女	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、発熱、頭痛	医療費・医療手当	
15-0172	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0173	男	10～19	ネオフィリン注 テオドールドライシロップ20%	局・アミノフィリン注射液 テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による運動麻痺、精神発達遅滞	障害年金1級	
15-0174	男	70～79	フェノバル錠30mg イーケブラ錠250mg	フェノバルビタール(錠) レベチラセタム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0175	女	70～79	レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)	疾病:咽頭カンジダ症	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
15-0176	女	20～29	アタラックス錠25mg	塩酸ヒドロキシジン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0177	男	50～59	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0178	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0179	男	60～69	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
15-0180	女	50～59	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
15-0181	女	70～79	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した虚血性視神経症	医療費・医療手当	
15-0182	男	50～59	インフルエンザHAワクチン "化血研"	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0183	女	80～	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物(カプセル)	疾病:サイトメガロウイルス感染による胃潰瘍及びそれに続発した幽門狭窄症	不支給	対象除外医薬品である
			プログラフカプセル1mg				
15-0184	女	70～79	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
			ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物(注用)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0185	女	30～39	レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)			
15-0186	男	40～49	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	臭化ロクロニウム(注射用)			
15-0187	男	60～69	ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
15-0188	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0189	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0190	男	50～59	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:十二指腸穿孔	医療費・医療手当	
			ハイコート注4mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
15-0191	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-0192	男	40～49	レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)	疾病:下痢、腹痛	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
15-0193	男	70～79	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)			
15-0194	男	60～69	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	障害:呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
15-0195	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0196	男	70～79	レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
15-0197	女	20～29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0198	女	50～59	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コナン錠10mg	塩酸キナプリル(錠)			
			アルドメット錠250	局・メチルドパ錠			
			アーチスト錠10mg	カルベジロール(錠)			
			アテレック錠10	シルニジピン(錠)			
15-0199	男	70～79	ミカルティス錠40mg	テルミサルタン	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			アクトス錠30	塩酸ピオグリタゾン(錠)			
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
15-0200	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0201	女	50～59	サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキシチン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			バセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0202	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用500mg	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹		
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピロキシル(錠)			
15-0203	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
15-0204	女	50～59	ランザップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0205	男	50～59	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
15-0206	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0207	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」				
			HMG「TYKJ」150注用				
15-0208	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)			
			メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」				
15-0209	女	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0210	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0211	男	40～49	破トキ「ピケンF」	沈降破傷風トキソイド	疾病:発熱	医療費・医療手当	
15-0212	男	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-0213	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0214	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0215	男	80～	イオパミド注300シリンジ	イオパミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0216	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0217	女	60～69	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0218	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性腸炎	医療費・医療手当	
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
15-0219	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
15-0220	男	40～49	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0221	男	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			セフマゾン点滴静注用バッグ1g	セファゾリンナトリウム(キット)			
			イオバミロン注370	イオバミドール(注射液)			
15-0222	女	30～39	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0223	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0224	女	60～69	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン(貼)	疾病:嘔吐	医療費・医療手当	
15-0225	女	30～39	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
15-0226	男	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0227	女	40～49	トチモトのエンゴサク	局・エンゴサク	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トチモトのカンゾウ末	局・カンゾウ末			
			トチモトのコウブシ末	局・コウブシ末			
			トチモトのサイコ	局・サイコ			
			トチモトのシャクヤク末	局・シャクヤク末			
			トチモトのショウキョウ末	局・ショウキョウ末			
			トチモトのセンキュウ末	局・センキュウ末			
			トチモトのトウキ末	局・トウキ末			
			トチモトのブクリョウ末	局・ブクリョウ末			
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)			
			15-0228	女			
15-0229	女	40～49	ディビゲル1mg	エストラジオール(ゲル)	疾病:血栓性静脈炎	医療費・医療手当	
15-0230	女	50～59	防風通聖散エキス錠(大峰)(一般用医薬品)	防風通聖散エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンキョウ、ハッカ、ケイガイ、ボウフウ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、乾燥硫酸ナトリウム、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0231	男	0～9	アトニン-O注5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:子宮破裂に続発した重症新生児仮死	医療費・医療手当	
15-0232	男	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			アレンプラールカプセル250mg	セファクロル(カプセル)			
15-0233	男	30～39	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	バリベリドンバルミチン酸エステル(キット)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ				
15-0234	男	50～59	バリブライトCL	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	医療費・医療手当	
15-0235	女	80～	ミオナール錠50mg	塩酸エベリゾン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0236	女	80～	サイビスクティスホ関節注2mL	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー、ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルアルコール架橋体(キット)	疾病:左膝関節炎	医療費・医療手当	
15-0237	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩			
15-0238	女	50～59	テブレノンカプセル50mg「日医工」	テブレノン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0239	女	30～39	ウテメリン錠5mg	塩酸リトドリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0240	男	70～79	ベプリコール錠50mg	塩酸ベプリジル(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサパン(錠)			
15-0241	女	70～79	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0242	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0243	男	70～79	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシミル(錠)	疾病:下痢	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0244	女	20～29	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0245	男	80～	イオバミロン注300	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
15-0246	女	50～59	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0247	男	60～69	クレストール錠2.5mg ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	ロスバスタチンカルシウム(錠) 柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0248	女	70～79	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0249	男	40～49	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0250	男	70～79	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 ユリーフ錠4mg ポグリボースOD錠0.2mg「MEEK」 ミノマイシン錠50mg ミノマイシン錠100mg バクタ配合錠 バクトラミン配合錠	ラベプラゾールナトリウム(錠) シロドシン(錠) ポグリボース(錠)(2) 塩酸ミノサイクリン(錠) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0251	男	40～49	ネキソウムカプセル20mg クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) 半夏瀉心湯エキス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0252	女	40～49	ロブ錠60mg PL配合顆粒 チウラジール錠50mg メイアクトMS錠100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) 非ピリン系感冒剤(4) 局・プロピルチオウラシル錠 セフジレンピボキシル(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0253	女	30～39	タケブロンOD錠15 サワシリン錠250	ランソプラゾール(錠) アモキシシリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0254	男	30～39	アロプリノール錠100mg「ショーワ」	局・アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0255	女	80～	アロプリノール錠100mg「杏林」	局・アロプリノール(錠)	疾病:過敏性血管炎	医療費・医療手当	
15-0256	男	30～39	大鵬かぜ内服液くふうねつ(一般用医薬品)	銀翹散エキス(キンギンカ、レンギョウ、キキョウ、カンゾウ、ハッカ、タンズシ、ゴボウシ、タンチクヨウ、ケイガイ、レイウカク)	疾病:四肢の腫脹、発赤、疼痛	医療費・医療手当	
15-0257	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg シムジア皮下注200mgシリンジ	メトレキサート(カプセル) セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)・キット	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0258	女	30～39	ビスラットゴールドa(一般用医薬品)	大柴胡湯乾燥エキス(サイコ、ハンゲ、ショウキョウ、オウゴン、シャクヤク、タイソウ、キジツ、ダイオウ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0259	女	70～79	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 セファクローラカプセル250mg「サワイ」	局・ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セファクローラ(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0260	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0261	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:門脈内血栓症	医療費・医療手当	
15-0262	男	70～79	パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0263	男	40～49	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス(顆粒) 半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0264	男	70～79	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0265	女	30～39	レバミド錠100mg「トーワ」 クラビット錠500mg	レバミド(錠)(1) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0266	男	50～59	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0267	男	60～69	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸ピバカイン(注射液) 塩酸レボピバカイン(キット)	障害:馬尾症候群に伴う両下肢機能障害及び排尿・排便障害による日常生活障害	障害年金1級	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0268	男	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右化膿性股関節炎、両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート40	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート125				
15-0269	男	50～59	ナイシトール85(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス(ボウフウ、センキュウ、シャクヤク、トウキ、マオウ、サンシシ、ハッカ、レンギョウ、ケイガイ、オウゴン、ビャクジュツ、キキョウ、カンゾウ、セッコウ、硫酸ナトリウム十水和物、ショウキョウ、ダイオウ、カッセキ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0270	男	50～59	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0271	女	50～59	ケフラルカプセル250mg	セファクロー(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0272	男	40～49	カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0273	女	60～69	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:腸閉塞	医療費・医療手当	
15-0274	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			レバミピド錠100mg「NP」	レバミピド(錠)			
15-0275	女	60～69	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			ミオナール錠50mg	塩酸エベリゾン(錠)			
15-0276	男	60～69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
			エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)(注用)			
15-0277	女	60～69	オムニバーク300注シリンジ125mL	イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0278	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-0279	女	60～69	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0280	男	60～69	セフマゾン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
15-0281	男	60～69	セフマゾン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)	死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	葬祭料	
15-0282	女	50～59	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ピラミド原末	(局)ピラジナミド			
			エサンブール錠250mg	塩酸エタンブール(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
エサンブール錠250mg	塩酸エタンブール(錠)						
15-0283	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
15-0284	男	60～69	イオメロン300注シリンジ100mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
15-0285	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0286	男	20～29	ノイロトピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家免疫皮膚抽出液	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			オキサトミド錠30mg「タイヨー」	(統)オキサトミド30mg錠			
15-0287	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネドリー錠125mg	塩酸テルピナフィン錠			
15-0288	男	40～49	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
15-0289	男	50～59	セフゾンカプセル100mg	セフジニル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー反応	医療費・医療手当	
15-0290	男	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-0291	男	50～59	ザルトプロフェン錠80mg「YD」	(局)ザルトプロフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			レバミピド錠100mg「杏林」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	黄連解毒湯エキス(カプセル)			
			ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス(顆粒)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0292	女	10～19	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	塩酸バンコマイシン(注射液)	障害: 感音難聴による両側聴力障害	障害年金2級	
			ハベカシン注射液	硫酸アルベカシン(注射液)			
			硫酸アマカシン注射液「萬有」	硫酸アマカシン(注射液)			
15-0293	男	80～	ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)	疾病: 薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
15-0294	男	60～69	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
15-0295	女	30～39	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
15-0296	男	40～49	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0297	男	50～59	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0298	女	40～49	ブラゾバル配合錠	(局)フルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞 障害: 静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
			シンフェーズT28錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(1)			
15-0299	男	50～59	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	障害: 悪性症候群による肢体機能障害	障害年金1級	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシبران(錠)			
			ルーラン錠8mg	塩酸ベロスヒロン水和物(錠)			
15-0300	男	50～59	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	障害: 感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用コハク酸ブレドニゾロンナトリウム			
15-0301	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病: 視神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当	
15-0302	女	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病: 右上腕痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0303	女	50～59	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)	疾病: 悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200				
			ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	塩酸ミルナシبران(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病: 腎性尿毒症		
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
			炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
15-0304	女	80～	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに伴う糖尿病の悪化	医療費・医療手当	
15-0305	男	50～59	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病: 感染性心内膜炎及びそれに続発した出血を伴う多発脳梗塞、僧帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用コハク酸ブレドニゾロンナトリウム			
15-0306	女	30～39	フォリスチム注75	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリスチム注150				
15-0307	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病: 呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロリールシロップ	トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
15-0308	男	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			—	—	死亡: —	不支給	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由			
15-0309	男	60～69	ベンザリン錠5	ニトラゼパム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない			
			ベンザリン錠10							
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)						
			グッドミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)						
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)						
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)						
			レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム腸溶(錠)						
			マジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)						
			センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド(錠)						
			ノックピン原末	(局)ジスルフィラム(末)						
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン(錠)	疾病:無顆粒球症					
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)						
			ベンザリン錠5	ニトラゼパム(錠)				疾病:薬物性肝障害		
			ベンザリン錠10							
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)						
			グッドミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)						
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)						
			ナバ	局・アセトアミノフェン						
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)						
			レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム腸溶(錠)						
ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)									
センノシド錠12mg「サワイ」	センノシド(錠)									
ノックピン原末	(局)ジスルフィラム(末)									
ケトチンカプセル1mg	ケトチンフマル酸塩(カプセル)									
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン(錠)									
15-0310	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	障害:急性脳症による精神運動発達遅滞	障害児養育年金1級				
15-0311	女	30～39	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当				
			HMG筋注用150単位「F」							
			HCGモチダ筋注用3千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン						
15-0312	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)						
15-0313	女	80～	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当				
			ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:消化管出血					
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠						
15-0314	女	80～	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	死亡:汎血球減少症及び消化管出血による死亡	遺族一時金、葬祭料				
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠						
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)						
15-0315	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当				
			ミオナール錠50mg	塩酸エベリゾン(錠)						
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)						
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害					
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)						
15-0316	女	20～29	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当				
15-0317	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない			
15-0318	女	70～79	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当				
15-0319	女	0～9	フェノバル散10%	局・フェノバルビタール散10%	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療手当				
			ムコスタインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)						
15-0320	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当				

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0321	男	60～69	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			セファメジンα点滴用キット1g	セファゾリンナトリウム(キット)			
			フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム(静注用)			
15-0322	男	80～	イーシー・ドパール配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」				
15-0323	女	30～39	ゴナロピン筋注用3000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナロピン注用5000単位				
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(2)			
15-0324	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0325	女	50～59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0326	女	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)			
			リマチル錠100mg	プシラミン(錠)			
15-0327	男	50～59	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			ロドピン錠50mg	ゾテピン(錠)			
			インプロメン細粒1%	プロムベリドール(細粒)			
			—	—			
15-0328	男	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0329	女	70～79	ナイキサン錠100mg	ナフロキセン(錠)	障害:ギラン・バレー症候群による肢体及び体幹機能障害	障害年金1級	
			バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(2)			
15-0330	男	80～	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:尿閉	医療費・医療手当	
15-0331	女	40～49	オメプラゾール錠20mg「アメル」	オメプラゾール(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
15-0332	女	60～69	ブラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」	ブラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
15-0333	女	10～19	トラフル錠(一般用医薬品)	トラネキサム酸、L-アスコルビン酸ナトリウム、カンゾウ乾燥エキス、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
15-0334	女	60～69	メチロン注25%	局・スルピリン注射液	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0335	男	60～69	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:播種状紅斑型薬疹		
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
			パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩(錠)			
15-0336	男	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			アスベリン錠20	局・チベピジンヒベンズ酸塩錠			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-0337	男	30～39	新コンタックかぜ総合(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、プロムヘキシン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0338	男	70～79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:せん妄 死亡:せん妄による転落による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)			
15-0339	女	20～29	プロバジール錠	局・プロビルテオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 障害:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した腎機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
15-0340	女	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0341	男	60～69	レントルミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			ソアラードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム(カプセル)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインタールフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
15-0342	男	10～19	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0343	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0344	女	70～79	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0345	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0346	女	60～69	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	クラリスロマイシン(錠)			
15-0347	男	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」				
15-0348	女	30～39	注射用メトトレキサート50mg	メトトレキサート(注射用)	疾病:膿疱型薬疹	不支給	対象除外医薬品である
			ズファジラン錠10mg	(局)イソクスブリン塩酸塩(錠)			
			ズファジラン筋注5mg	イソクスブリン塩酸塩(注射液)			
			アドナ注(静脈用)50mg	カルバノクロムスルホン酸ナトリウム水和物(注射液)			
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
15-0349	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」				
15-0350	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)			
			リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)			
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム点滴用1g/バッグ「NP」	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠)			
15-0351	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0352	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			パブロンゴールドA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)			
トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸(カプセル)						
15-0353	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0354	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0355	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0356	女	30～39	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0357	男	80～	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0358	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0359	女	40～49	タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0360	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0361	女	70～79	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹、急性腎不全	医療費・医療手当	
			パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0362	男	30～39	サラゾリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0363	女	60～69	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	リン酸ベタメタゾンナトリウム(液)	疾病:続発性副腎機能低下症	医療費・医療手当	
15-0364	女	60～69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	クラリスロマイシン(錠)			
15-0365	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0366	女	70～79	ドグマチールカプセル50mg	(局)スルピリド(カプセル)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
15-0367	男	50～59	デゾラム錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピンの塩酸塩(錠)			
			クエチアピン錠100mg「アメル」				
			ロナセン錠4mg	プロナセリン(錠)			
			ロナセン錠8mg				
15-0368	女	70～79	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			スルピリド錠100mg「サワイ」	スルピリド(錠)			
			テルベラン錠5	(局)メクロプラミド(錠)			
15-0369	男	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0370	女	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0371	男	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			パブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシジン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リポフラビン			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
15-0372	女	60～69	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0373	女	60～69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0374	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0375	女	80～	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)			
15-0376	女	60～69	オメプラゾール錠20mg「アメル」	オメプラゾール(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
15-0377	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
15-0378	女	50～59	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アモリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0379	女	60～69	パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0380	女	30～39	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナビュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用)(2)			
15-0381	男	50～59	パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ベンザフロックIPプラス(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、o-クローフェニラミンマレイン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸カルシウム、ヘスペリジン			
15-0382	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)			
			トランサミン錠250mg	トラネキサム酸(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セファジトレンピボキシル(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0383	女	50～59	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0384	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0385	女	50～59	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			チーカブ錠200mg	シメチジン(錠)			
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
			シプロフロキサシン錠100mg「日医工」	塩酸シプロフロキサシン(錠)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
15-0386	女	40～49	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル(キット)	疾病:子宮穿孔	医療費・医療手当	
15-0387	男	50～59	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
15-0388	男	50～59	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0389	女	70～79	ラベキュアバック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0390	女	60～69	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル(クリーム)	疾病:接触皮膚炎	医療費・医療手当	
			アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル(軟膏)			
			ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」	ファモチジン(錠)			
15-0391	女	70～79	シオゾール	金チオリソニドナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) 障害:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
15-0392	男	60～69	バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0393	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
15-0394	女	20～29	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0395	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0396	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0397	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-0398	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0399	男	50～59	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド(注射液)	疾病:右網膜動脈分枝血栓症	医療費・医療手当	
15-0400	男	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ムソソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
			レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルホン(錠)			
15-0401	女	30～39	クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0402	女	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
15-0403	男	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0404	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド糖尿病、ステロイド緑内障 障害:ステロイド緑内障による視力及び視野障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
15-0405	女	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0406	男	80～	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0407	男	30～39	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-0408	女	60～69	エプトール250mg錠	塩酸エタンプトール(錠)	障害:中毒性視神経症による視野障害	障害年金2級	
15-0409	女	80～	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0410	男	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
15-0411	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			メチコパール錠500μg	メコバラミン(錠)			
15-0412	女	20～29	アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」	アンプロキシソール塩酸塩(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-0413	男	30～39	グッドミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン塩酸塩(錠)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
15-0414	女	30～39	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0415	女	50～59	セレネース錠3mg	ハロペリドール(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			バルネチール錠200	塩酸スルトプリド(錠)			
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			ルーラン錠8	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
			ハロマンズ注50mg	デカン酸ハロペリドール(注射液)			
15-0416	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩(カプセル)			
15-0417	男	50～59	ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0418	男	0～9	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」	ソマトロピン(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	
15-0419	女	0～9	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0420	女	40～49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
15-0421	女	80～	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			SG配合顆粒	ピラソロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
15-0422	男	70～79	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0423	女	50～59	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0424	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0425	男	50～59	ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0426	女	10～19	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			ムコダインシロップ5%	カルボステイン(シロップ)			
			イイチームシロップ0.5%	塩化リゾチーム(シロップ)			
			ワイドシリン細粒200	アモキシシリン(細粒)			
			タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩(シロップ用)			
15-0427	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
15-0428	女	80～	セフトリアキソンNa静注1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0429	男	30～39	ソレルモン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
15-0430	女	30～39	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:小脳失調	医療費・医療手当	
15-0431	男	80～	プリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム(注射液)	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
15-0432	男	50～59	アモキシカプセル25mg	アモキシピリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)				
			ジェイゾロフト錠50mg					
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠				
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)		疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死			
15-0433	女	30～39	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:小脳失調	医療費・医療手当		
15-0434	女	80～	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した敗血症、多臓器不全	医療費・医療手当		
			バクタ配合錠	スルファトキサゾール・トリメトプリム(錠)				
15-0435	女	50～59	ロブ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			ヒストミンエース錠S(一般用医薬品)					クレマチンフマル酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、カンゾウ乾燥エキス
			パナン錠100mg	セフボドキシムプロキセチル(錠)				
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠				疾病:発赤(間擦疹)、脱毛
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
					入院を必要とする程度の医療とは認められない			
15-0436	男	40～49	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料		
			ガスター注射液20mg	ファミチジン(注射液)				
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)				
			ボラミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(注射液)				
			イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)				
15-0437	女	40～49	ハイセチン錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当		
15-0438	女	70～79	レバミピド錠100mg「ファイザー」	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)				
			ガスモチン錠5mg	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)				
			イグザレルト錠10mg	リバーロキサパン(錠)				
15-0439	男	70～79	イオバーク350注シリンジ100mL	局・イオヘキソール(キット)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
15-0440	女	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	死亡:汎血球減少症及びそれに続発した出血性ショックによる死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)				
			シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)				
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
15-0441	女	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	死亡:汎血球減少症及びそれに続発した出血性ショックによる死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)				
			シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)				
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
15-0442	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)				
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン(錠)				
15-0443	女	60～69	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)				
15-0444	女	80～	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)	疾病:輸血関連循環過負荷(TACO) 死亡:輸血関連循環過負荷(TACO)及びそれに続発した心不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料		
15-0445	男	70～79	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド補尿病	医療費・医療手当		
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)					
15-0446	女	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0447	男	60～69	コベガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:貧血	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ソプリアドカプセル100mg	シメプレビルナトリウム(カプセル)			
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
15-0448	女	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	
15-0449	男	60～69	テルピナフィン錠125「MEEKJ」	テルピナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0450	男	40～49	ソレトロン錠80	ザルトプロフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-0451	男	30～39	チオラ錠100	チオプロニン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0452	男	10～19	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0453	女	60～69	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0454	女	30～39	アデフロニック錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0455	女	60～69	リリカカプセル75mg	ブレガバリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)			
15-0456	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニソロン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死 障害:両側大腿骨頭無腐性壊死及び両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
15-0457	女	50～59	ランソプラゾールカプセル30mg「ケミファ」	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)	医療費・医療手当	
15-0458	女	70～79	ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシル(錠)	障害:ファンコニー症候群に続発した骨軟化症、多発性腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害及び両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0459	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラニチジン錠75mg「日工」	続・ラニチジン塩酸塩錠			
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
15-0460	女	50～59	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
			ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)			
15-0461	女	30～39	セキソビット錠100mg	シクロフェニル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0462	女	50～59	ラキソパロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0463	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ファモチジン錠20mg「アメル」	ファモチジン(錠)			
			セフゾンカプセル100mg	セフジニル(カプセル)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			セフキゾン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)						
15-0465	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:白血球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	(局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用)			
15-0466	男	60～69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
			メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)			
15-0467	男	40～49	サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)			
15-0468	男	40～49	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0469	男	70～79	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
15-0470	女	50～59	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	三黄瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0471	男	60～69	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:憩室出血	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0472	男	60～69	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)			
15-0473	女	60～69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	医療費・医療手当	
15-0474	女	50～59	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0475	男	40～49	オキロット錠30mg	オキサトミド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0476	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0477	女	80～	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
15-0478	女	50～59	イオメロン350注シリンジ75mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0479	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0480	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0481	女	70～79	レバミピド錠100mg「NP」	レバミピド(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
15-0482	女	30～39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
15-0483	女	40～49	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0484	女	60～69	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
15-0485	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性ブレドニン50mg				
15-0486	男	80～	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0487	男	60～69	シアナミド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0488	女	40～49	アクテムラ点滴静注用200mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射)	疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血、深部静脈血栓症、肺血栓症、腎静脈血栓症	医療費・医療手当	
15-0489	男	40～49	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	
15-0490	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-0491	男	70～79	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
15-0492	女	50～59	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0493	男	30～39	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:薬物性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0494	女	20～29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
15-0495	男	60～69	ピラマイド原末	(局)ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0496	男	60～69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:ニューモシスチス肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0497	女	40～49	トチモトのオウゴン	局・オウゴン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トチモトのオウバク	局・オウバク			
			トチモトのオウレン	局・オウレン			
			トチモトのケイヒ	局・ケイヒ			
			トチモトのサイコ	局・サイコ			
			トチモトのサンシシ	局・サンシシ			
			トチモトのショウキョウ	局・ショウキョウ			
			トチモトのタイソウ	局・タイソウ			
			トチモトのニンジン	局・ニンジン			
			トチモトのハンゲ	局・ハンゲ			
			トチモトのブクリョウ	局・ブクリョウ			
			トチモトのボレイ	局・ボレイ			
トチモトのリウコツ	局・リウコツ						
15-0498	男	60～69	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠)			
15-0499	男	50～59	グルトバ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0500	女	20～29	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0501	女	60～69	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0502	女	30～39	カバサル錠0.25mg	カベルゴリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トミロン錠100	セフテラムピボキシル(錠)			
15-0503	男	70～79	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0504	女	40～49	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0505	男	50～59	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
15-0506	男	60～69	ビタバスチンCa錠1mg「明治」	ビタバスチンカルシウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	局・アロプリノール錠			
15-0507	女	30～39	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス(顆粒)			
15-0508	女	40～49	トリキュラー錠28	レボノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
15-0509	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			バリプライトLV				
15-0510	女	50～59	ランピオンバック	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0511	男	30～39	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0512	女	80～	セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」	局・セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0513	女	50～59	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-0514	女	70～79	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0515	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-0516	女	60～69	ベントシリン注射用2g	ビベラジンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びこれに続発した低酸素脳症	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			—	—			
15-0517	女	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0518	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			注射用ブドリール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-0519	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-0520	女	40～49	テオドール錠100mg	テオフィリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
			セフゾンカプセル100mg	セフジニル(カプセル)			
15-0521	女	50～59	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0522	女	60～69	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-0523	女	30～39	パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0524	男	60～69	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0525	男	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0526	男	60～69	救風(一般用医薬品)	葛根湯乾燥エキス、エテンザミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジンヒベンズ酸塩、無水カフェイン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0527	女	40～49	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0528	男	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害年金1級	
15-0529	女	60～69	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0530	男	70～79	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群、悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩(錠)			
15-0531	女	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
15-0532	女	30～39	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
15-0533	男	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-0534	男	70～79	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:キラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0535	男	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0536	女	0～9	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	局・アトロピン硫酸塩注射液	障害:母体のアナフィラキシー(様)症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害	障害児養育年金1級	
			サヴィオゾール輸液	デキストラン40・乳酸リンゲル(液)			
15-0537	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0538	女	80～	ラシックス注20mg	フロセミド(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			オメプラール注用20	オメプラゾールナトリウム(注射用)			
			メロベネム点滴用バイアル0.5g	メロベネム三水和物(注射用)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
15-0539	女	30～39	クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
15-0540	男	50～59	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0541	女	0～9	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」	局・アトロピン硫酸塩注射液	疾病:母体のアナフィラキシー(様)症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症	医療手当	
			サヴィオゾール輸液	デキストラン40・乳酸リンゲル(液)			
15-0542	女	10～19	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0543	男	80～	ガスマチン錠5mg	(局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
15-0544	男	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0545	女	60～69	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0546	男	60～69	セフマゾン点滴静注用バッグ1g	セフアザリンナトリウム(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			メロベネム点滴用キット0.5g	メロベネム三水和物(キット)			
			メロベネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	(局)メロベネム水和物(キット)			
			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(静注用)			



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0547	男	80～	—	—	死亡：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0548	男	70～79	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
15-0549	男	60～69	アレピアチン錠100mg ガスターD錠20mg	局・フェニトイン錠 ファモチジン(錠)	疾病：紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
15-0550	男	60～69	ラミクタール錠25mg —	ラモトリギン(錠) —	疾病：多形紅斑型薬疹 死亡：判定不能	医療費・医療手当 不支給	判定不能
15-0551	男	60～69	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0552	男	30～39	ジブレキサ錠5mg ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)	障害：遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害	障害年金2級	
15-0553	男	70～79	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注)	障害：左下頸骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0554	女	20～29	リスパダール錠2mg エビリファイ錠3mg ヒルナミン錠(50mg) リスパダール内用液1mg/mL セレネース注5mg フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 エバミール錠1.0 ワイバックス錠1.0 ランドセン錠0.5mg ヒルナミン錠(50mg) リスパダール内用液1mg/mL セレネース注5mg ヒベルナ注25mg	リスベリドン(錠) アリピプラゾール(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) リスベリドン(液) ハロペリドール(注射液) フルニトラゼパム(錠) ロルメタゼパム(錠) ロラゼパム(錠) クロナゼパム(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) リスベリドン(液) ハロペリドール(注射液) プロメタジン塩酸塩(注射液)	疾病：薬剤性パーキンソン症候群、アカシジア 疾病：肺血栓塞栓症 疾病：過鎮静及びそれに続発した肺血栓塞栓症 死亡：肺血栓塞栓症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0555	女	80～	ネキシウムカプセル20mg バクトラム配合錠	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) スルファトキサゾール・トリメプリーム(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
15-0556	女	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病：ステロイド白内障	医療費・医療手当	
15-0557	女	70～79	—	—	障害：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0558	女	80～	ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)	疾病：薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
15-0559	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0560	男	60～69	テグレート錠100mg テグレート錠200mg レキシシ錠100mg アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 アムロジピンOD錠5mg「明治」 アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」 アムロジピンOD錠5mg「NP」 レバミピド錠100mg「トーフ」 レバミピド錠100mg「明治」 レバミピドOD錠100mg「明治」	カルバマゼピン(錠) (局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2) レバミピド(錠)(1) レバミピド(錠)(2)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0561	男	70～79	セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩(錠)	疾病：悪性症候群及びそれに続発したてんかん	医療費・医療手当	
15-0562	男	30～39	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5	局・ヘパリンナトリウム注射液 ヘパリンナトリウム(キット)	疾病：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した心筋梗塞、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
15-0563	女	70～79	ロキソニン錠60mg ホクナリンテープ2mg クラリシッド錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ツロフトロール(貼付剤) クラリスロマイシン(錠)	疾病：高CK血症	医療費・医療手当	
15-0564	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0565	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0566	女	50～59	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病：脳静脈洞血栓症、左脳出血	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0567	女	70～79	PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			レボフロキサシン錠100mg「ファイザー」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
15-0568	女	50～59	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0569	女	80～	ビドキサル錠20mg	ビドキシサルリン酸エステル水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			リファジンカプセル150mg	リファンピシン(カプセル)			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
15-0570	男	60～69	メロベン点滴用バイアル0.5g	メロベネム三水和物(注射用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0571	男	0～9	フロモックス小児用細粒100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(細粒)	疾病:低血糖性脳症及びそれに続発した肺炎 死亡:低血糖性脳症及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0572	女	60～69	コントミン糖衣錠100mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジストニア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			クエチアピン錠100mg「サント」	局・クエチアピンフマル酸塩錠			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
15-0573	女	70～79	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(錠)トラニラスト100mgカプセル	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0574	男	60～69	アザスルファン腸溶錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0575	女	50～59	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」				
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			レスプレン錠30mg	エブラジノン塩酸塩(錠)			
			セルベックス細粒10%	テブレノン(細粒)			
			トラネキサム酸錠500mg「YD」	トラネキサム酸(錠)			
			アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン(カプセル)			
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)						
15-0576	男	10～19	インヴェガ錠6mg	バリペリドン徐放(錠)	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
15-0577	女	50～59	ハルトレックス錠500	ハラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病:関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0578	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0579	女	50～59	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、顆粒球減少症	医療費・医療手当	
15-0580	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
15-0581	男	30～39	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0582	男	60～69	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-0583	男	40～49	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0584	男	10～19	プリンペラン錠5	メクロブラミド(錠)	疾病:錐体外路症状	医療費・医療手当	
			プリンペラン注射液10mg	メクロブラミド(注射液)			
15-0585	女	60～69	レキシシ錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0586	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0587	男	60～69	パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプテアミン、リボフラビン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0588	女	20～29	フルービックHA	インフルエンザHAワクチン	疾病:感覚障害、筋力低下	医療費・医療手当	
15-0589	女	50～59	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			リノロサル眼科耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
15-0590	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0591	女	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0592	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラックビー微粒N	ビフィズス菌(細粒)			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			パナン錠100mg	セフボドキシムプロキセチル(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0593	男	50～59	エプトル250mg錠	エタブトール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金1級	
15-0594	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
15-0595	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0596	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療手当	
15-0597	女	60～69	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0598	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0599	女	50～59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
15-0600	男	40～49	アミノピリン イブプロフェン顆粒 幼児用PL顆粒 セボール	局・アミノピリン イブプロフェン(顆粒) 非ピリン系感冒剤(5)(顆粒) セファレキシン(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
15-0601	男	70～79	ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセテル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠)	疾病:横紋筋融解症 障害:横紋筋融解症による両下肢機能障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0602	女	40～49	ソメタ点滴静注用4mg	ソレドロン酸水和物(注)	疾病:右下顎骨髄炎	医療費・医療手当	
15-0603	女	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0604	女	40～49	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0605	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
15-0606	女	50～59	ロキソニン錠60mg コルドリン錠12.5mg フロモックス錠100mg クラビット錠500mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) クロフェダノール塩酸塩(錠) (局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠) レボフロキサシム水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0607	女	70～79	ガスター注射液20mg タケロン静注用30mg オルダミン注射用1g パンスポリン静注用1g	ファモチジン(注射液) ランソプラゾール(静注用) モノエタノールアミノレイン酸塩(注射用) セフォチアム塩酸塩(静注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
15-0608	男	40～49	ロキソニン錠60mg カルボシステイン錠250mg「サワイ」 メイアクトMS錠100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カルボシステイン(錠) セフジトレニドピボキシル(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0609	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0610	女	80～	アイロメート錠20mg クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 セレコックス錠100mg アイロメート錠20mg コバマミド注1mg「イセイ」 エルトニン注10単位	アフロクアロン(錠) 芍薬甘草湯エキス(細粒) セレコキシブ(錠) アフロクアロン(錠) コバマミド(注射液) エルカトニン(注射液)	疾病:汎発型薬疹 疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0611	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0612	女	40～49	テグレート錠200mg イブA錠(一般用医薬品) パファリンA(一般用医薬品)	カルバマゼピン(錠) イブプロフェン、ア rilイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0613	女	60～69	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0614	男	60～69	イオメロン350	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びこれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-0615	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0616	女	30～39	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-0617	男	40～49	アキネトン錠	ピペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			アキネトン注射液	乳酸ピペリデン(注射液)			
			アナテソールデポー	エナント酸フルフェナジン(注射液)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			セレネース錠1mg	ハロペリドール(錠)			
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)			
15-0618	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
15-0619	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン(カプセル)			
15-0620	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150				
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
15-0621	男	60～69	エクセگران散20%	ゾニサミド(散)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0622	女	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン(錠)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			カロナール錠300				
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			エバスチン錠10mg「NS」	エバスチン(錠)(1)			
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン(錠)						
15-0623	女	20～29	エビリアファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			エビリアファイ錠6mg				
			ロナセン錠2mg	プロナンセリン(錠)			
			ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)			
15-0624	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)			
			スピロベント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩(錠)			
			アペロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩(錠)			
15-0625	男	30～39	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
15-0626	男	60～69	イプA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
15-0627	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			エビリアファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-0628	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
15-0629	男	60～69	イゾミタル原末	局・アマルピタール	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			ラミクタール錠100mg				
15-0630	男	70～79	アイリアア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0631	女	70～79	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0632	男	70～79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」	続・アンプロキシソール塩酸塩15mg錠			
			レバミピド錠100mg「ファイザー」	(局)レバミピド(錠)(1)			
15-0633	女	70～79	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
15-0634	男	80～	テオドール錠200mg	テオフィリン(錠)	疾病:振戦、頻脈	医療費・医療手当	
15-0635	女	70～79	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ネオドバストン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ(1)(錠)			
			メネシット配合錠100				
15-0636	男	40～49	デパケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
15-0637	男	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
15-0638	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0639	女	50～59	クロマイ錠錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0640	男	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-0641	女	70～79	クミアイカゼカプセル「ゴールド」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、チアミン硝化物、リボフラビン、コオウ	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0642	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0643	女	50～59	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0644	男	40～49	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0645	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0646	女	10～19	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠小児用5mg				
15-0647	女	70～79	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0648	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」				
15-0649	男	40～49	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ザワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			注射用マキシビーム1g	セフェビム塩酸塩水和物(注射用)			
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
15-0650	女	50～59	ガスリックD錠20mg	ファミチジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	(局)ピラジナミド			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
15-0651	女	30～39	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0652	男	60～69	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ルブラック錠4mg	トラセミド(錠)			
			オフロキサシン錠100mg「JG」	続・オフロキサシン(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0653	男	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
15-0654	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0655	女	10～19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0656	女	50～59	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0657	女	60～69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0658	女	70～79	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害:脳内出血に続発した左上下肢機能障害	障害年金1級	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」	オザグレルナトリウム(キット)			
15-0659	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
15-0660	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0661	男	70～79	テグレート細粒	カルバマゼピン(細粒)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			メネシット錠100	レボドパ・カルビドパ(錠)			
			白色コントミン顆粒	ヒベンス酸クロロプロマジン(顆粒)			
			プロクラジン顆粒	レボメプロマジンマレイン酸塩(顆粒)			
			リーマス200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ散	ヒベンス酸プロメタジン(散)			
15-0662	女	30～39	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
15-0663	女	30～39	ブシラミン錠100mg「トーワ」	(局)ブシラミン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0664	男	60～69	メイアクトMS錠100mg	セフゾレンピボキシル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0665	女	50～59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0666	女	70～79	ロキシニオン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
15-0667	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0668	男	80～	デカロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
15-0669	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0670	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0671	男	40～49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			タケロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)			
15-0672	男	60～69	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
15-0673	女	50～59	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	クラリスロマイシン(錠)			
15-0674	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0675	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0676	女	80～	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0677	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0678	男	50～59	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0679	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			アロシトール錠100mg	アロプリノール(錠)			
15-0680	女	80～	ノルパデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトジンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0681	男	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0682	男	40~49	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0683	女	40~49	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:過敏症(紅斑)、発熱	医療費・医療手当	
15-0684	男	60~69	テグレトール錠100mg テグレトール錠200mg	カルバマセピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0685	女	40~49	アセトアミノフェン錠200「タツミ」 パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品) クインスロン錠250mg ロラタジン錠10mg「TCK」 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン カルボシステイン(錠) ロラタジン(錠)(1) 小青竜湯エキス(顆粒)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
15-0686	女	40~49	リングルアイビー200(一般用医薬品)	イブプロフェン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0687	女	60~69	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
15-0688	男	60~69	コンラキシンH	局・ヨードミドナトリウムメグルミン注射液	疾病:ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群	医療手当	
15-0689	女	40~49	テグレトール錠200mg ラミシール錠125mg	カルバマセピン(錠) テルピナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0690	女	10~19	ムコダイン錠250mg トミロン錠100	カルボシステイン(錠) セフテラムピボキシル(錠)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
15-0691	男	10~19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害年金2級	
15-0692	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:腰痛、四肢脱力	医療費・医療手当	
15-0693	女	20~29	ムコダイン錠500mg ガスターD錠20mg アクティームカプセル90mg ユナシン錠375mg クラリス錠200	カルボシステイン(錠) ファモチジン(錠) リゾチーム塩酸塩(カプセル) スルタミシリンチル酸塩水和物(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0694	男	20~29	リスバダール錠1mg エバステル錠10mg	リスベリドン(錠) エバステン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0695	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:-	不支給	障害でない
15-0696	男	60~69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0697	男	80~	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0698	男	60~69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0699	男	10~19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0700	女	40~49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	死亡:深部静脈血栓症及び肺血栓症による死亡	遺族一時金	
15-0701	女	40~49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	死亡:深部静脈血栓症及び肺血栓症による死亡	葬祭料	
15-0702	女	50~59	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」 ネキシウムカプセル20mg エリキウス錠5mg	(局)ビソプロロール fumarate 錠2.5mg錠 エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) アビキサパン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0703	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢痛、筋力低下、尿閉	医療費・医療手当	
15-0704	女	60~69	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害年金2級	
15-0705	女	70~79	メルカゾール錠5mg リカルボン錠50mg	局・チアマゾール錠 ミノロン酸水和物(錠)	疾病:汎血球減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0706	女	80~	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 ネキシウムカプセル10mg ファルロジン錠100mg グリメリド錠1mg「トーワ」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) チクロピジン塩酸塩(錠) グリメリド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0707	男	60~69	クラシエエ字湯エキス細粒	乙字湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0708	男	30~39	メハロチン錠10	ブラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ザンタック錠150	ラニチジン塩酸塩(錠)	疾病:汎血球減少症		
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
15-0709	女	20~29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0710	女	80~	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
15-0711	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した感染症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0712	男	40~49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス(顆粒)			
15-0713	女	30~39	クラシエ柴芎湯エキス細粒	柴芎湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0714	女	40~49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:発熱	医療費・医療手当	
15-0715	女	60~69	フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	障害:右大腿骨転子下非定型骨折の骨癒合不全による右下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0716	女	50~59	リバロ錠1mg	ビタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ジャヌビア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
15-0717	男	10~19	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0718	女	40~49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0719	女	50~59	ファモチジン錠20「サワイ」	ファモチジン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠20mg「YD」				
			レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルホン(錠)			
15-0720	男	60~69	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	テルピナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0721	女	50~59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0722	女	60~69	再春痛散湯エキス顆粒(一般用医薬品)	ボウイ末、ヨクイニン末、マオウ、痛散湯水製乾燥エキス、カンゾウ末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0723	男	20~29	アクティームカプセル90mg	リソチーム塩酸塩(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0724	女	20~29	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射液)			
15-0725	女	50~59	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0726	男	70~79	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0727	女	50~59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0728	女	40~49	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:出血傾向	医療手当	
			フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
15-0729	男	70~79	グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ジャヌビア錠50mg				
15-0730	男	70~79	ボジョンゴールド「顆粒」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロロフェニラミンマレイン酸塩、柴胡桂枝湯エキス、ヘスベリジン、無水カフェイン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0731	男	30~39	ニボラジン錠3mg	メキタジン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-0732	女	50~59	ソル・コステフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			デカドロン注射液	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用125mg				
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
プレドニゾン錠「タケダ」5mg							



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0733	女	60～69	ソル・コーテフ静注用250mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0734	男	70～79	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			コンブラピン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン(錠)			
15-0735	男	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0736	男	50～59	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	テルピナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0737	女	30～39	ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0738	女	40～49	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:糖尿病	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)			
15-0739	女	70～79	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピンのフマル酸塩(錠)			
			カルフィーナ錠0.25μg	アルファカルシドール(錠)			
			エルシトニン注20Sデイスボ	エルカトニン(注射液)			
15-0740	男	60～69	ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル・ウラシル(顆粒)	疾病:汎血球減少症、皮膚障害(皮膚乾燥、表皮剥離、色素沈着)、口内炎、白質脳症及びそれらに続発した敗血症	医療費・医療手当	
15-0741	女	50～59	バリプライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	
15-0742	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ミオナベース錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			レバミピド錠100mg「トーフ」	レバミピド(錠)(1)			
15-0743	女	0～9	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:呼吸困難	医療費・医療手当	
15-0744	女	40～49	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓症による脳出血、深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
15-0745	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0746	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			デパス錠0.5mg	エチゾラム(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			パセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
クラビット錠500mg							
15-0747	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-0748	女	50～59	セボフレイン吸入麻酔液	セボフルラン(吸入剤)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			セフメタゾンキット点滴静注用1g	セフメタゾールナトリウム(キット)			
			フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩(注射液)			
15-0749	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0750	男	30～39	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」	局・フェキソフェナジン塩酸塩(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	局・ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	局・ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
15-0751	男	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:無顆粒球症、血小板減少症	医療費・医療手当	
			アムロジピンOD錠5mg「NP」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
15-0752	男	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)			
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
15-0753	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0754	女	70～79	ジャヌビア錠25mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			サイロフト錠50mg	エバルレスタット(錠)			
			アストリックドライシロップ80%	アシクロビル(シロップ用)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0755	男	30~39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
15-0756	女	10~19	クリアミン配合錠A1.0	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0757	男	50~59	プラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			コンブラピン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン(錠)			
15-0758	女	60~69	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0759	男	20~29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-0760	女	40~49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	医療費・医療手当	
15-0761	女	80~	エストリール錠1mg	局・エストリオール錠	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
15-0762	女	70~79	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-0763	女	10~19	薬局製剤消風散(K108)	混合生薬乾燥エキス(ジオウ、セッコウ、トウキ、コボウシ、ソウジュツ、ボウフウ、モクツウ、ゴマ、チモ、カンゾウ、クジン、ケイガイ、センタイ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			茵ちん蒿	インチンコウ			
15-0764	女	20~29	ペンライブ注	酢酸維持液(1)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			メイセリン静注用1g	セフミノクスナトリウム水和物(注射用)			
15-0765	男	80~	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0766	女	40~49	インテラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
15-0767	男	50~59	デカドロン錠	デキサメタゾン(錠)	疾病:右化膿性股関節炎、右化膿性膝関節炎、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死	医療費・医療手当	
			筋注用ケナコルトーA	トリアムシロニアセトニド(筋注用)			
			デカドロン注射液	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール125				
			ソル・メドロール1000				
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			セレスタミン錠	ベタメタゾン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
15-0768	女	30~39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害	医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0769	女	20~29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0770	女	70~79	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0771	女	40~49	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-0772	女	10~19	リンコシン注射液1g	(局)リンコマイシン塩酸塩水和物(注射液)	疾病:偽膜性大腸炎	医療手当	
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0773	男	50~59	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
15-0774	女	80~	注射用ナオタミン50	ナファモスタットメシル酸塩(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0775	女	30~39	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
15-0776	女	70~79	ボグリボース錠0.2「OMEJ」	ボグリボース(錠)	疾病:腸管囊胞様気腫症	医療費・医療手当	
15-0777	女	60~69	ウインタミン注25mg	クロルプロマジン塩酸塩(注射液)	疾病:心肺停止に続発した低酸素脳症 死亡:心肺停止に続発した低酸素脳症による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0778	男	60～69	オルメテック錠20mg パリエット錠10mg	オルメサルタンメドキシミル(錠) ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0779	男	40～49	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療手当	
15-0780	男	60～69	リアソフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-0781	男	60～69	ピリナジン パファリン ケフラルカプセル250mg	局・アセトアミノフェン アスピリン・ダイアルミネート(錠) セファクロル(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0782	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0783	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
15-0784	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 アベロックス錠400mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) モキシフロキサシン塩酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0785	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 オゼックス錠150	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0786	女	50～59	カルボカインアンブル注0.5% カルボカインアンブル注1%	局・メピバカイン塩酸塩注射液	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
15-0787	女	60～69	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0788	男	40～49	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-0789	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-0790	女	60～69	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイ(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0791	女	10～19	ロキソニン錠60mg クラビット錠250mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-0792	女	20～29	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-0793	男	50～59	アルボ錠200mg	オキサプロジン(錠)	疾病:急性胃粘膜病変	医療費・医療手当	
15-0794	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:アナフィラキシー(様)反応、不随意運動	医療費・医療手当	
15-0795	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、脱力、理解力低下	医療費・医療手当	
15-0796	男	70～79	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	障害:急性腎不全による腎機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0797	男	50～59	セロクエル25mg錠 ジブレキサ錠2.5mg セレネース注5mg	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) オランザピン(錠) ハロペリドール(注射液)	疾病:悪性症候群及びそれに続発した小脳性運動失調	医療費・医療手当	
15-0798	男	50～59	セロクエル25mg錠 ジブレキサ錠2.5mg セレネース注5mg	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) オランザピン(錠) ハロペリドール(注射液)	疾病:悪性症候群及びそれに続発した小脳性運動失調 障害:悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
15-0799	女	60～69	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0800	女	80～	アロシトール錠50mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0801	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0802	女	30～39	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-0803	女	30～39	フロモックス錠100mg サワシリンカプセル250	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠) アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0804	女	80～	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0805	女	70～79	ブラピックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0806	女	30～39	HMG「TYK」150注用 HCGモチダ筋注用5千単位 ダクチル錠50mg クラシエ柴芎湯エキス細粒	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン ピベリドレート塩酸塩(錠) 柴芎湯エキス(細粒)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0807	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、脱力、理解力低下	医療費・医療手当	
15-0808	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0809	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0810	女	70～79	アロプリノール錠100mg「トロー」	(局)アロプリノール100mg(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0811	男	80～	ベガシス皮下注90μg	ベグインターフェロナルファア-2a(注射液)	障害:脳出血による視野障害及び高次脳機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0812	女	60～69	デプロメル錠25 ジェイゾフト錠50mg ドグマチールカプセル50mg	フルボキサミンマレイン酸塩(錠) 塩酸セルトラリン(錠) (局)スルピリド(カプセル)	疾病:遅発性ジスキネジア 障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
15-0813	男	60～69	レキシシン錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0814	女	50～59	ベンザブロックIPプラス(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、d-クローフェニラミンマレイン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸カルシウム、ヘスペリジン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0815	女	60～69	アリミテックス錠1mg	アナストロゾール(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
15-0816	男	70～79	リンデロン錠0.5mg プレドニゾン錠「タケタ」5mg セレスタミン錠	ベタメタゾン(錠) 局・プレドニゾン錠 ベタメタゾン・d-クローフェニラミンマレイン酸塩(錠)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
15-0817	女	30～39	ゴナロビン筋注用3000単位 HMG注射用150IU「フェリング」 ゴナビュール注射用150 セロフェン錠50mg	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) (局)クエン酸クロミフェン(錠)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0818	男	50～59	リウマトレックスカプセル2mg プレドニン錠5mg —	メトトレキサート(カプセル) 局・プレドニゾン錠 —	疾病:間質性肺炎 疾病:ステロイド線内障 障害:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0819	女	30～39	ノアルテン錠(5mg)	ノルエチステロン(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0820	女	40～49	ラベキアパック400	ラベプラソールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0821	女	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0822	男	30～39	レンドルミンD錠0.25mg ロキソニン錠60mg ブルゼニド錠12mg ウルソ錠100mg 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	プロチゾラム(錠) ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) センソノド(錠) ウルソデオキシコール酸(錠) グリチルリチン・グリシリン・システイン配合剤(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0823	男	40～49	ロドピン錠50mg リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」 リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」 リスバダール内用液1mg/mL リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 ルボックス錠25 ルボックス錠50 セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠 セロクエル200mg錠 クエチアピン錠200mg「明治」 ルーラン錠8mg ルーラン錠16mg ロナセン錠2mg	ゾテピン(錠) リスベリドン(錠) リスベリドン(液) フルボキサミンマレイン酸塩(錠) クエチアピンフマル酸塩(錠) 局・クエチアピンフマル酸塩(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) プロナンセリン(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0824	女	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0825	女	20～29	コントミン糖衣錠25mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	障害: 遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠			
			フルメジン糖衣錠(1)	フルフェナジンマレイン酸塩(錠)			
15-0826	男	70～79	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
15-0827	女	30～39	アスピリン坐剤(製造販売名不明)	アスピリン(坐剤)	障害: ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞	障害年金1級	
15-0828	男	30～39	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)	疾病: リチウム中毒	不支給	医薬品の使用目的及び使用方法が判定不能である
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」				
			リーマス錠200				
			—	—	疾病: —		投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0829	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アセトアミノフェン錠200「タツミ」				
			新ルルーA錠(一般用医薬品)	クレマスタチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロクロチンリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾアミン			
15-0830	女	20～29	サーパリックス	組換え沈降2価ヒトハピロローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害: 全身脱力による肢体機能障害	障害年金1級	
15-0831	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0832	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0833	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0834	女	30～39	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト(錠)	疾病: 汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-0835	男	0～9	サワシリン細粒10%	アモキシシリン(細粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リレンザ	ザナミビル水和物(吸入用)			
15-0836	男	0～9	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)			
			セフカペンピボキシリン塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」	セフカペンピボキシリン塩酸塩水和物(細粒)			
15-0837	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)			
15-0838	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0839	女	70～79	オイハロミン300注シリンジ100mL	イオハミドール(キット)	疾病: アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した脳梗塞死亡: アナフィラキシー様ショックに続発した脳梗塞による多臓器不全による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0840	男	60～69	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
			アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
15-0841	男	60～69	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病: 薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0842	男	80～	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-0843	男	60～69	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0844	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-0845	女	60～69	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	オロバタジン塩酸塩(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
15-0846	男	80～	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス(顆粒)	疾病: 低カリウム血症	医療費・医療手当	
			ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス(顆粒)			
15-0847	男	70～79	デパケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			ピペラシリンNa注射用2g「テバ」	局・ピペラシリンナトリウム(注射用)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」	アシクロビル(注射用)			
			—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0848	女	70～79	ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシリン(錠)	障害: ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害	障害年金2級	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0828	男	30～39	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用目的及び使用方法が判定不能である
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」				
			リーマス錠200				
15-0850	男	70～79	ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-0851	男	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0852	男	40～49	ラシックス錠20mg	フロセミド(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	医療費・医療手当	
15-0853	女	50～59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0854	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg				
15-0855	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0856	女	40～49	ノアルテン錠(5mg)	ノルエチステロン(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
15-0857	男	60～69	ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリプテン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0858	男	70～79	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-0859	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0860	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0861	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脊髄炎	医療費・医療手当	
15-0862	女	60～69	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-0863	女	70～79	ヘプセラ錠10	アデホビルポキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
15-0864	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
15-0865	男	50～59	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0866	女	20～29	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0867	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0868	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0869	女	20～29	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
15-0870	男	40～49	ロサルタンK錠50mg「EE」	ロサルタンカリウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			シンバスタチン錠10mg「日医工」	シンバスタチン(錠)			
15-0871	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0872	男	50～59	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェニバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎 障害:薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)に続発した閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
15-0873	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg				
15-0874	女	60～69	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0875	男	60～69	イグザレルト錠10mg	リパーロキサパン(錠)	疾病:硬膜下血腫	医療費・医療手当	
			エリキュース錠2.5mg	アピキサパン(錠)			
15-0876	男	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
15-0877	女	80～	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:血小板減少症、多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0878	女	40～49	バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルベニシリンベンザチン水和物(顆粒)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0879	女	30~39	HMG注テゾー150 ゴナトロピン注用5000単位	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-0880	女	20~29	カロナール錠200 クラリス錠200	アセトアミノフェン(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-0881	女	60~69	ムコスタ錠100mg ランサップ400	レバミピド(錠) ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0882	男	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン	疾病: 腸重積症	医療費・医療手当	
15-0883	女	10~19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0884	女	20~29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0885	女	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン	疾病: 腸重積症	医療手当	
15-0886	女	70~79	セロクエル25mg錠	クエチアピンフル酸塩(錠)	疾病: 悪性症候群様症状、薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
15-0887	女	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0888	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0889	男	20~29	ウイタミン錠25mg ウイタミン錠50mg リスベリドン錠1mg「アメル」 リスベリドン錠2mg「アメル」 リスベリドン内用液1mg分包「マイラン」 ジブレキサ錠10mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 リスベリドン(錠)(1) リスベリドン(液) オランザピン(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
15-0890	男	70~79	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0891	男	20~29	コカール錠200mg アジェンテソフトカプセル(一般用医薬品) コカール錠200mg アジェンテソフトカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、フルスルチアミン塩酸塩、ゴオウ末 アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、フルスルチアミン塩酸塩、ゴオウ末	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) 障害: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-0892	女	60~69	エスタック総合感冒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトラン臭化水素酸塩水和物、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ヘスベリジン、カンゾウエキス、ショウキョウ末、無水カフェイン	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0893	女	50~59	セレコックス錠200mg ザワシリン錠250 フロモックス錠100mg	セレコキシブ(錠) アモキシシリン(錠) (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0894	男	40~49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
15-0895	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0896	男	70~79	セレコックス錠100mg バルトレックス錠500	セレコキシブ(錠) バラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
15-0897	女	80~	バイベラック錠200mg	エトドラク(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0898	男	70~79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0899	女	70~79	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0900	女	40~49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
15-0901	女	40～49	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ディバシオIPa(一般用医薬品)					
			パファリンプラスS(一般用医薬品)	アスピリン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル				
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン				疾病:薬物性肝障害
			ディバシオIPa(一般用医薬品)					
			パファリンプラスS(一般用医薬品)	アスピリン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル				
			アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩(錠)				
	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス(顆粒)						
	サカンポー葛根湯顆粒(一般用医薬品)	葛根湯乾燥エキス(カクコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シヤクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)						
15-0902	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェナノール塩酸塩(錠)				
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)				
			クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	クラリスロマイシン(錠)				
			アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩(錠)				
15-0903	女	40～49	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
15-0904	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当		
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)				
15-0905	男	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
15-0906	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒト rotaウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当		
15-0907	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
15-0908	女	20～29	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当		
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)				
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)				
			ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)				
15-0909	男	80～	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
15-0910	女	40～49	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩(錠)				
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)				
15-0911	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
15-0912	男	50～59	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)	疾病:頬天疱瘡様皮疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
15-0913	男	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
15-0914	女	40～49	ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当		
			ペントシリン注射用2g	ピペラシリンナトリウム(注射用)				
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
15-0915	女	20～29	タケキャブ錠20mg	ポノプラザン fumarate 塩酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			アモリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)				
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)				
15-0916	男	80～	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当		
15-0917	男	0～9	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)				
			アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩(顆粒)				
			シングルレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム(細粒)				
			ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩(顆粒)				
15-0918	女	80～	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩(注射用)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全による死亡	葬祭料		
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)				
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)				



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0919	女	40~49	カロナール錠200 クラビット錠500mg	アセトアミノフェン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0920	女	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当	
15-0921	女	60~69	バファリン配合錠A330 ブルフェン錠100 ベングッド錠250mg	アスピリン・ダイアルミネート(錠) イブプロフェン(錠) バカンピシリン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0922	女	60~69	ファモチジンOD錠20mg「テバ」 ランサップ800	ファモチジン(錠)(2) ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0923	女	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0924	女	70~79	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0925	男	10~19	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-0926	女	50~59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-0927	女	20~29	サリドンA(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン(ピリン系)、エテンザミド、カフェイン水和物	障害:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害年金2級	
15-0928	男	0~9	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:胆石、尿管結石及びそれに続発した結石性腎盂腎炎、麻痺性イレウス	医療費・医療手当	
15-0929	男	80~	アロプリノール錠100mg「サワイ」 ロセフィン静注用1g クラビット錠500mg	局・アロプリノール錠 セフトリアキソンナトリウム(静注用) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイープンス・ジョンソン症候群) 死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイープンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
15-0930	男	80~	アロプリノール錠100mg「サワイ」 ロセフィン静注用1g クラビット錠500mg	局・アロプリノール錠 セフトリアキソンナトリウム(静注用) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイープンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡	葬祭料	
15-0931	男	80~	エクセグラン錠100mg 注射用マキシビーム1g	ゾニサミド(錠) セフェビム塩酸塩水和物(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-0932	女	70~79	ヘルペッサーRカプセル100mg	ジルテアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療手当	
15-0933	女	70~79	ブルフェン錠 アストモリジンD錠 ダーゼン錠 ルリッド錠150 クラビット錠	イブプロフェン(錠) プロキシフィリン・エフェドリン(錠) セラペプターゼ(錠) ロキソスロマイシン(錠) レボフロキサシン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-0934	女	30~39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0935	女	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、急性腎不全、腎性尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0936	女	60~69	ダラシンカプセル150mg クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	(局)クリンダマイシン塩酸塩(カプセル) クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-0937	女	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0938	女	20~29	クロマイ隆錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:全身性接触性皮膚炎	医療費・医療手当	
15-0939	女	30~39	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0940	女	60~69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0941	女	20~29	ルナベル配合錠ULD	ルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
15-0942	女	50~59	ロキソニン錠60mg セフゾンカプセル100mg バクタ配合錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セフジニル(カプセル) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-0943	男	60~69	ナトリックス錠1 タケルダ配合錠	インダバミド(錠) アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0944	女	70～79	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	クラリスロマイシン(錠)			
15-0945	女	30～39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
			ピプラマイシン錠100mg	ドキンサイクリン塩酸塩水和物(錠)			
15-0946	女	0～9	メイアクトMS小児用細粒10%	(局)セフトレニシポキシル(細粒)	疾病:低血糖及びそれに続発したけいれん	医療手当	
15-0947	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
15-0948	女	40～49	ブラバール配合錠	(局)フルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
15-0949	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-0950	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
15-0951	男	30～39	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン(注射液)	疾病:ショック、続発性低酸素脳症	医療費・医療手当	
15-0952	男	70～79	硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」	セフピロム硫酸塩(静注用)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)			
			イスコチン原末	局・イソニアジド			
			エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩(錠)			
15-0953	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0954	男	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-0955	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0956	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0957	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0958	女	50～59	リンゲリース錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アスピリン喘息	医療費・医療手当	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アスピリン喘息	不支給	
			ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
15-0959	女	30～39	HMG注テイソー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フナリモンP注150				
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
15-0960	男	70～79	サンリズムカプセル50mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	疾病:洞不全症候群の悪化	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ハンブ注射用1000	カルベリチド(遺伝子組換え)(注射用)			
15-0961	男	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-0962	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0963	女	60～69	ストナプラス2(一般用医薬品)	カンゾウエキス末、車前草乾燥エキス、アセトアミノフェン、エテンザミド、ジドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ジフェニルピラリン塩酸塩、ビタミンC、無水カフェイン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			トレキサメットカプセル2mg	メトトレキサート(錠)			
15-0964	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			レメロン錠15mg	ミルタザピン(錠)			
15-0965	男	20～29	デパケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
15-0966	男	50～59	バリブライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
15-0967	女	60～69	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病:肛門直腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-0968	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0969	男	60～69	メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)	疾病:口内炎、汎血球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0970	男	80～	ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0971	男	80～	パナリン錠100mg	チクロピジン塩酸塩(錠)	死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
15-0972	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-0973	女	70～79	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アクトテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射液)			
			アクトテムラ点滴静注用200mg				
15-0974	女	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:血管性浮腫	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-0975	女	50～59	ブラゾール配合錠	(局)ノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
			ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)			
15-0976	男	70～79	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、 遺族年金、 葬祭料	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
15-0977	男	40～49	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
15-0978	男	60～69	スリノフェン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害、汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-0979	男	40～49	ランピオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-0980	男	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	障害:間質性肺炎による呼吸機能障害	障害年金2級	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			ペグイネン皮下注用100μg/0.5mL用	ペグイネンフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射液)			
15-0981	男	50～59	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0982	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した脊椎多発性圧迫骨折	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
15-0983	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0984	女	30～39	チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			オブランゼ錠10	オメプラゾール(錠)			
			ユナシン錠375mg	スルタミシリンシル酸塩水和物(錠)			
15-0985	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-0986	女	60～69	アレディア注15mg	バミドロン酸二ナトリウム(注射用)	疾病:両大腿骨転子下非定型骨折	医療費・医療手当	
			アレディア注30mg				
			ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注射液)			
15-0987	男	80～	エリキユース錠2.5mg	アピキサバン(錠)	疾病:肺出血 死亡:肺出血による死亡	医療手当、遺族一時金	
15-0988	男	80～	エリキユース錠2.5mg	アピキサバン(錠)	死亡:肺出血による死亡	葬祭料	
15-0989	男	70～79	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)	疾病:回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
15-0990	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン(カプセル)			
			ルフレン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-酪氨酸(顆粒)			
			ヘキサトロンカプセル250mg	トラネキサム酸(カプセル)			
15-0991	女	60～69	ランソップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-0992	男	60～69	ウインタミン錠12.5mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」	タムスロシン塩酸塩(カプセル)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
15-0993	男	40～49	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-0994	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療手当	
			ゾル・メドロール静注用500mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-0995	女	40～49	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-0996	女	60～69	インデラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
15-0997	女	70～79	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	疾病:心室頻拍、房室ブロック	医療費・医療手当	
15-0998	女	30～39	ジュンコウ大柴胡湯FCエキス細粒医療用	大柴胡湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-0999	女	50～59	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害、出血性膀胱炎	医療費・医療手当	
15-1000	男	60～69	スルタムジン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
15-1001	男	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
15-1002	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
15-1003	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1004	男	60～69	スルタムジン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
15-1005	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1006	女	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			エトドラク錠200mg「トーワ」	エトドラク(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)			
15-1007	男	70～79	ケロリン錠S(一般用医薬品)	アスピリン、無水カフェイン	疾病:アスピリン喘息	医療費・医療手当	
15-1008	女	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-1009	女	60～69	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:薬物性大腸炎	医療費・医療手当	
15-1010	男	60～69	アムロジピン錠2.5mg「EMEC」	アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1011	男	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-1012	男	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-1013	女	60～69	ブチルスコホラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコホラミン臭化物(注)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1014	女	30～39	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1015	男	60～69	オムニバーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
15-1016	男	80～	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1017	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1018	男	60～69	プロセキソール錠0.5mg	(局)エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
15-1019	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1020	男	10～19	ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1021	男	60～69	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	対象除外医薬品である

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1022	男	70～79	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1023	男	40～49	アムロジピンOD錠5mg「TCK」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1024	女	50～59	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1025	男	50～59	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	アモキシシリン(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-1026	男	60～69	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-1027	女	40～49	リンデロン錠0.5mg プレドニ錠5mg	ベタメタゾン(錠) 局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-1028	女	60～69	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1029	男	70～79	ウチダのオウゴンM ウチダのカンゾウM ウチダのサイコM トチモトのショウキョウ ウチダのタイソウM トチモトのニンジン ウチダのハンゲM	局・オウゴン 局・カンゾウ 局・サイコ 局・ショウキョウ 局・タイソウ 局・ニンジン 局・ハンゲ	疾病:間質性肺炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1030	女	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 カルボシステイン錠250mg「サワイ」 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カルボシステイン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-1031	女	70～79	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1032	男	50～59	献血グロベニン-Ⅰ 静注用5000mg —	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射用) —	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1033	男	60～69	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-1034	女	50～59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-1035	男	70～79	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 リスベリドン錠1mg「ファイザー」 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	バルプロ酸ナトリウム(細粒) リスベリドン(錠) フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	疾病:汎血球減少症 死亡:汎血球減少症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-1036	女	20～29	エクセgran錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1037	女	60～69	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1038	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下腹部痛、腰痛、股関節痛、しびれ、筋力低下	医療費・医療手当	
15-1039	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害	医療費・医療手当	
15-1040	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:頭痛による日常生活障害	障害年金2級	
15-1041	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:しびれ、めまい、疼痛、倦怠感、睡眠障害、感覚過敏、手の震え	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1042	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、めまい 障害:頭痛、めまいによる日常生活障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1043	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、しびれ、歩行障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1044	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:疼痛、しびれによる日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1045	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療手当	
15-1046	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛	医療費・医療手当	
15-1047	女	60～69	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1048	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療手当	
15-1049	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療手当	
15-1050	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害	障害児養育年金2級	
15-1051	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療費・医療手当	
15-1052	女	0～9	セレニカR顆粒40% ムコダインDS50% ブラシルカストDS10%「日医工」	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒) カルボシステイン(シロップ用) ブラシルカスト水和物(シロップ用)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した多臓器不全及び敗血症による急性呼吸窮迫症候群	医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1053	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、めまい、倦怠感、嘔気	医療費・医療手当	
15-1054	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏	医療費・医療手当	
15-1055	女	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1056	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気 障害:脱力による肢体機能障害	医療手当、障害年金1級	
15-1057	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、起立性調節障害、倦怠感、筋力低下、発熱	医療手当	
15-1058	男	70～79	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1059	女	70～79	コントミン糖衣錠25mg レボトミン錠5mg レスリン錠50 リスバダール内用液1mg/mL ルーラン錠4mg ルーラン錠16mg リスバダール内用液1mg/mL ルーラン錠4mg リスバダール内用液1mg/mL アマリール1mg錠 メトグルコ錠250mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) トラゾドン塩酸塩(錠) リスベリドン(液) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) リスベリドン(液) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) リスベリドン(液) グリメピリド(錠) メトホルミン塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群の増悪	医療費・医療手当	
15-1060	男	70～79	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1061	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	医療費・医療手当	
15-1062	男	20～29	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
15-1063	女	50～59	ハロスチン錠2mg リスバダール内用液1mg/mL セロクエル100mg錠 セロクエル200mg錠 ジプレキサザイデス錠10mg ベゲタミン-A配合錠 ハロマンソ注100mg	ハロベリドール(錠) リスベリドン(液) クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) オランザピン(錠) クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠) ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)	疾病:嚔下障害及びそれに続発した肺炎 死亡:嚔下障害に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1064	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1065	女	70～79	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			タスモリン錠1mg	ピペリデン塩酸塩(錠)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩(錠)			
15-1066	男	50～59	ロフ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1067	女	70～79	ランタス注シロスター	インスリングルアルギン(遺伝子組換え)(キット)	疾病:低血糖及びそれに続発した遅延性意識障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ファスティック錠90	ナテグリニド(錠)			
			セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)			
			トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン(錠)			
15-1068	男	80～	アロプリノール錠100mg「サワイ」	局・アロプリノール錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1069	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			レバミピド錠100mg「EMEC」	レバミピド(錠)(1)			
15-1070	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
15-1071	男	70～79	プレミメント配合錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤(錠)	疾病:光線過敏型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩(錠)			
15-1072	女	80～	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシモル(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1073	女	10～19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	障害:錐体外路症状の遅延による高次脳機能障害	障害児養育年金1級	
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-1074	男	40～49	コントミン糖衣錠25mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状による死亡	不支給	医薬品の使用目的及び使用方法が判定不能である
			ハロベリドール錠2mg「アメル」	局・ハロベリドール(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロロプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
15-1075	女	20～29	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1076	女	80～	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:汎発型薬疹 疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			フズレバン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1077	女	80～	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(2)			
15-1078	女	50～59	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
15-1079	男	80～	カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			ディオバン錠80mg	バルサルタン(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			クリダマシ注600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
			メロベム点滴用バイアル0.5g	メロベナム三水和物(注射用)			
15-1080	男	40～49	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:錯乱状態、振戦、認知症様症状	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
15-1081	女	80～	シンメトレル錠100mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(2)			
15-1082	男	40～49	コベガス錠200mg	リバピリン(錠)	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1083	女	30～39	プレドニゾン錠5「ホエイ」	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			水溶性プレドニン10mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性プレドニン20mg				
15-1084	女	80～	セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)	疾病:腸管囊胞様気腫症	医療費・医療手当	
15-1085	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1086	女	60～69	テオドール錠200mg	テオフィリン(錠)	疾病:嘔吐、めまい	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			タケブロンカプセル15	ランソプラゾール(カプセル)			
			アイビーティカプセル100	スプラタストシル酸塩(カプセル)			
			オノンカプセル112.5mg	ブラシルカスト水和物(カプセル)			
15-1087	男	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			リリカカプセル75mg				
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)			
15-1088	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1089	男	60～69	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠12mg				
15-1090	女	50～59	アムロジピン錠5mg「サンド」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)	疾病:歯肉肥厚	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アムロジピン錠5mg「タイヨー」				
15-1091	男	30～39	LL顆粒小児用	クロルフェニラミンマレイン酸塩、アセトアミノフェン、サリチルアミド、無水カフェイン	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
			コルドリン錠	クロフェナール塩酸塩(錠)			
			ピブラマイシン錠	ドキシサイクリン塩酸塩水和物(錠)			
15-1092	女	10～19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:錯乱	医療手当	
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:錐体外路症状		
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-1093	男	70～79	マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)	疾病:高マグネシウム血症 死亡:高マグネシウム血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1094	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「トーフ」	レバミピド(錠)(1)			
15-1095	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1096	女	30～39	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1097	男	70～79	ハブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1098	女	60～69	エプツール250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1099	女	50～59	プロマックD錠75	ボラブレジンク(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ガスモチン錠5mg	(局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠)			
15-1100	女	70～79	リスバダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			リスバダール コンスタ筋注用37.5mg				
15-1101	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バナシ錠100mg	セフボドキシムプロキセチル(錠)			
15-1102	男	60～69	レキシシ錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
15-1103	女	30～39	HMG注テイゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン				
15-1104	女	80～	ボノテオ錠1mg	ミノロン酸水和物(錠)	疾病:右上顎骨の骨壊死	医療費・医療手当		
			リカルボン錠1mg					
15-1105	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当		
15-1106	女	20～29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)				
15-1107	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
15-1108	男	70～79	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒及びそれに続発したけいれん	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料		
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)				
			プロチゾラム錠0.25mg「アメル」	続・プロチゾラム0.25mg錠(1)	死亡:けいれん及びけいれん重積後の肺炎による死亡			
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)				
			プロチゾラム錠0.25mg「アメル」	続・プロチゾラム0.25mg錠(1)				
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)				
15-1109	女	30～39	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン				
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)				
15-1110	男	50～59	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当		
15-1111	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当		
15-1112	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
15-1113	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気	医療手当		
15-1114	男	50～59	アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当		
			アモキシサンカプセル25mg					
			プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩(錠)				
			アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)				障害:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害
			アモキシサンカプセル25mg					
			プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩(錠)				
15-1115	女	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)				
			アジスロマイシン錠250mg「KOG」	アジスロマイシン水和物(錠)				
15-1116	女	10～19	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ぶどう膜炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
15-1117	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない	
			ラミクター錠100mg					
			バファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)				
			パブロンSゴールド錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシジン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン				
15-1118	男	50～59	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
			テグレートール錠200mg					
15-1119	女	20～29	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ロピオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル(注射液)				
			クリダマシン注600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)				
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)				
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)				
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)				
			イオベリン300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)				

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1120	男	70～79	ネキシウムカプセル20mg セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)セファペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
15-1121	男	70～79	ネキシウムカプセル20mg セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)セファペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
15-1122	女	40～49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病: アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-1123	男	30～39	フルメジン糖衣錠(1) ロドピン錠50mg	フルフェナジンマレイン酸塩(錠) ゾテピン(錠)	障害: 遅発性ジスキネジア(口唇、舌、下顎)及び遅発性ジストニア(顔部)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1124	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 疼痛、めまい、倦怠感、月経不整、月経困難症、起立性調節障害、しびれ、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、嘔気、視力障害	医療費・医療手当	
15-1125	男	80～	ゾニサミド錠100mg「アメル」 セフトロキシムフロキセチル錠100mg「サワイ」 セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」 アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	ゾニサミド(錠) セフトロキシムフロキセチル(錠) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) アマンタジン塩酸塩(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1126	女	20～29	エビリファイ錠3mg インヴェガ錠3mg	アリピプラゾール(錠) パリペリドン徐放(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1127	女	50～59	ランサップ400 —	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート —	疾病: 下痢 —	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない 評価不能
15-1128	男	60～69	サラソスルファピリジン錠500mg「JG」	サラソスルファピリジン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1129	男	40～49	コペガス錠200mg ベガンス皮下注180μg	リバピリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
15-1130	男	70～79	ネプタザン錠	メタゾラミド(錠)	障害: 皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
15-1131	女	70～79	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病: 蜂巣炎、蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
15-1132	男	20～29	ロキソニン錠60mg ジェニナック錠200mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病: 口唇・口腔内びらん、眼球結膜充血、発熱	医療費・医療手当	
15-1133	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1134	男	50～59	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1135	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位 ゴナピュール注用150	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1136	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 HCGモチダ筋注用5千単位 ゴナールエフ皮下注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン ホリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1137	女	20～29	ラミクタール錠25mg メロベネム点滴用キット0.5g	ラモトリギン(錠) メロベネム三水和物(キット)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1138	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病: 発熱、熱性痙攣	医療費・医療手当	
15-1139	男	60～69	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-1140	男	10～19	エスケレ坐剤「250」 トリクロロールシロップ アタラックス-P注射液(25mg/ml)	抱水クロラル(坐剤) トリクロホスナトリウム(シロップ) ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)	疾病: 呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
15-1141	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1142	女	10～19	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄(3)(錠)			
			トランサミン錠250mg	トラネキサム酸(錠)			
			エンピナース・P錠18000	プロナーゼ(錠)			
			ニボラジン錠3mg	メキタジン(錠)			
			ポラミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
			コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス(カプセル)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
トミロン錠100	セフテラムピボキシル(錠)						
15-1143	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
15-1144	女	50～59	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			バセトシンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1145	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
15-1146	女	60～69	パブロンS(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジビロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リポフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1147	男	70～79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1148	男	40～49	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			リンデロン注4mg(0.4%)				
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-1149	男	50～59	フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)	疾病:末梢神経障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1150	男	30～39	オムニパーク300シリンジ	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-1151	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			レバミピド錠100mg「サワイ」	レバミピド(錠)			
			ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	ロラタジン(錠)(2)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)			
15-1152	男	70～79	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)	障害:胸腹部神経根障害による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1153	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	
15-1154	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
15-1155	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1156	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1157	女	80～	ハーフジヨキシキンKY錠0.125	局・ジヨキシキン錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ワソラン錠40mg	(局)ベラバミル塩酸塩(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			エリキユース錠5mg	アピキサバン(錠)			
15-1158	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1159	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1160	女	60～69	ネシーナ錠25mg	アログリフチン安息香酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1161	男	60～69	アセトアミノフェン錠200mg「NPJ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1162	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1163	女	40～49	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
15-1164	女	50～59	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1165	女	50～59	クミアイカゼカプセル「ゴールド」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、チアミン硝酸塩、リボフラビン、ゴアウ	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1166	女	60～69	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1167	男	70～79	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	障害:脳梗塞による右上下肢機能障害	障害年金2級	
15-1168	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ブシラミン錠50mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
			ブシラミン錠100mg「日医工」				
			アザスルファン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
15-1169	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「NS」	(局)レバミピド(錠)(1)			
15-1170	女	60～69	トクレスバンスールカプセル30mg	ベントキシベリンクエン酸塩徐放(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ダラシンス注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1171	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1172	女	40～49	リアソフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1173	女	40～49	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1174	男	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1175	女	50～59	アルダクタンA錠25mg	スピロラクトン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ラシックス錠20mg	フロセミド(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡		
15-1176	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
15-1177	女	60～69	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:セロトニン症候群	医療費・医療手当	
15-1178	女	70～79	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
15-1179	女	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			バラシクロビル錠500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1)			
15-1180	女	50～59	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹及び左上肢機能障害	障害年金2級	
			リントン細粒	ハロベリドール(細粒)			
			インプロメン細粒1%	ブロムベリドール(細粒)			
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			セロクエル100mg錠	クエチアピンファマル酸塩(錠)			
			ルーラン錠4mg	ベロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8				
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			インヴェエガ錠6mg	ハリベリドン徐放(錠)			
15-1181	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
15-1182	男	20～29	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1183	男	30~39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金1級	
15-1184	女	40~49	レキシシ錠100mg レキシシ錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1185	女	20~29	パセトシ錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1186	男	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1187	男	50~59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1188	男	0~9	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	カルボシステイン(錠) アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
15-1189	女	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
15-1190	女	50~59	アナペイン注2mg/mL	ロピカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害年金2級	
15-1191	女	70~79	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:肺炎	医療費・医療手当	
15-1192	女	50~59	ベグイントロン皮下注用100µg/0.5mL用 フェロン注射用600万 レベトールカプセル200mg	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用) インターフェロンベータ(注射用) リバビリン(カプセル)	障害:不安、焦燥、攻撃的行動による日常生活障害	障害年金2級	
15-1193	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:上肢痛、肩痛、しびれ	医療費・医療手当	
15-1194	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、脱力、不随意運動、発熱、倦怠感、めまい、歩行障害	医療費・医療手当	
15-1195	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、けいれん	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1196	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	障害:疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害	障害児養育年金2級	
15-1197	男	30~39	1%ディプリバン注-キット プレセデックス静注液200µg「マルイシ」	プロポフォール(キット) デクスメトミジン塩酸塩(注射液)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1198	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感	医療費・医療手当	
15-1199	女	70~79	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:急性期反応(胸部痛、呼吸時痛)	医療費・医療手当	
15-1200	女	40~49	ラミクタール錠25mg リーマス錠200	ラモトリギン(錠) 炭酸リチウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1201	男	10~19	ビトレンシ注射液20	局・バソプレシン注射液	疾病:非閉塞性膵間膜虚血症 死亡:非閉塞性膵間膜虚血症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1202	女	50~59	リボトリール錠1mg バファリン配合錠A330 リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 プラダロン錠200mg リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 リボトリール錠1mg バファリン配合錠A330 リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	クロナゼパム(錠) アスピリン・ダイアルミネート(錠) リスベリドン(液) フラボキサート塩酸塩(錠) リスベリドン(液) クロナゼパム(錠) アスピリン・ダイアルミネート(錠) リスベリドン(液)	疾病:薬物性肝障害 疾病:発熱 疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
15-1203	女	60~69	メトレキサート錠2mg「タナベ」 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	メトレキサート(錠) アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:肺炎及びそれに続発した多臓器不全 死亡:肺炎に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-1204	男	50~59	チガゾンカプセル10 チガゾンカプセル25	エトレチナート(カプセル)	障害:過骨症による脊柱機能障害及び両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1205	女	40~49	ヒルナミン錠(5mg) リスバダールOD錠2mg エビリアイ錠6mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) リスベリドン(錠) アリピプラゾール(錠)	死亡:肺血栓塞栓症による死亡	遺族一時金、葬祭料	
15-1206	女	60~69	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1207	男	60～69	ワーフアリン錠0.5mg ワーフアリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:左腸骨筋内血腫	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1208	男	50～59	ノイロロビン錠4単位 トラムセット配合錠 タケブロンOD錠15 ガスモチン錠5mg 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) ランソプラゾール(錠) (局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠) ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1209	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
15-1210	女	30～39	カロナール錠200 ケフラルカプセル250mg ミノマイシンカプセル100mg	アセトアミノフェン(錠) セファクロル(カプセル) ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
15-1211	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気	医療費・医療手当	
15-1212	女	50～59	メルカゾール錠5mg フェキシソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	局・チアマゾール錠 局・フェキシソフェナジン塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1213	男	30～39	バセトシカプセル250	アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1214	女	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)	疾病:下痢	医療手当	
15-1215	男	50～59	ロキソニン錠60mg レベトールカプセル200mg ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) リバビリン(カプセル) ベグイインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1216	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺	医療費・医療手当	
15-1217	女	40～49	デキササート注射液1.65mg ブレドニン錠5mg 水溶性ブレドニン20mg	デキサメタゾン酸エステルナトリウム(注射液) 局・ブレドニゾン錠 局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
15-1218	女	60～69	バクタ配合錠	スルファメキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:白血球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1219	男	80～	フロセミド錠20mg「テバ」 フロセミド錠40mg「テバ」 グリメピリド錠3mg「三和」	(局)フロセミド(錠) 局・グリメピリド(錠)(1)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
15-1220	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
15-1221	女	60～69	ユーエフイ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1222	女	40～49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-1223	女	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 レバミピド錠100mg「日医工」 メルカゾール錠5mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) レバミピド(錠)(1) 局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1224	女	60～69	ボナロン錠5mg ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
15-1225	女	80～	アムロジピンOD錠5mg「明治」 ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 ブラビックス錠75mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2) ランソプラゾール(錠) クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
15-1226	女	70～79	カロナール錠200 タガメット錠200mg ナウゼリン錠5	アセトアミノフェン(錠) シメチジン(錠) ドンペリドン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1227	男	80～	フオイバン錠100mg	カモスタットメシル酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1228	女	50～59	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
15-1229	女	30～39	クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1230	女	30～39	ウテメリン注50mg	リドリン塩酸塩(注射液)	疾病:高アミラーゼ血症、耳下腺腫脹	医療費・医療手当	
15-1231	女	40～49	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン(貼)	疾病:嘔気、嘔吐	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1232	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
15-1233	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1234	男	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1235	男	80～	ヨービス内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:腸閉塞及びそれに続発した多臓器不全 死亡:腸閉塞に続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1236	男	70～79	スベプラカプセル100mg ダクラインザ錠60mg	アスナプレビル(カプセル) ダクラタスビル塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1237	男	50～59	イオパーク300注100mL	イオヘキソール(注射液)	疾病:注射部位の血栓性静脈炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1238	男	70～79	イグザレルト錠10mg クラリシッド錠200mg リファジンカプセル150mg エサンブトール錠250mg	リパーロキサバン(錠) クラリスロマイシン(錠) リファンピシン(カプセル) エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1239	女	30～39	ウルソ錠100mg メルカゾール錠5mg ワンアルファ錠1.0μg リザベンカプセル100mg	ウルソデオキシコール酸(錠) 局・チアマゾール錠 アルファカルシドール(錠) トラニラスト(カプセル)	疾病:好中球減少症 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1240	女	60～69	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-1241	女	60～69	ラベファイナバック	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
15-1242	女	80～	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
15-1243	男	20～29	カロナール錠200 ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1244	女	80～	オスベイン錠200 ユニシア配合錠HD ガスターD錠10mg リウマトレックスカプセル2mg	エトドラク(錠) カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠) ファモチジン(錠) メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎 死亡:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1245	男	50～59	ブリジスタナイーブ錠800mg エブジコム配合錠	ダルナビルエタノール付加物(錠) ラミブジン・アバカビル硫酸塩(錠)	疾病:急性膵炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1246	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1247	男	50～59	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルサルホン(錠)	疾病:メトヘモグロビン血症	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
15-1248	男	50～59	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1249	男	60～69	ペンタザ錠500mg	メサラジン(錠)	疾病:好酸球性肺炎	医療費・医療手当	
15-1250	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1251	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	死亡:ニューモシスチス肺炎に続発した多臓器不全による死亡	遺族年金	
15-1252	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	死亡:ニューモシスチス肺炎に続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
15-1253	男	30～39	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1254	女	20～29	PL配合顆粒 セフニールカプセル100mg	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) (局)セフニール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1255	男	30～39	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1256	女	50～59	ザワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性膵炎	医療費・医療手当	
15-1257	男	50～59	ロキシニン錠60mg PL配合顆粒 イナビル吸入粉末剤20mg	ロキシプロフェンナトリウム水和物(錠) 非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1258	男	10～19	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			トスキサシン錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
15-1259	女	40～49	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1260	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
15-1261	女	20～29	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1262	男	70～79	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1263	男	40～49	塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	局・ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1264	男	20～29	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
15-1265	男	60～69	ソレルモン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液)			
15-1266	女	10～19	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-1267	女	80～	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
15-1268	男	70～79	マグネビスト静注シリンジ	ガドペンチ酸メグルミン(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
15-1269	女	40～49	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
15-1270	男	40～49	ルルアタックB(一般用医薬品)	イブプロフェン、プロムヘキシジン塩酸塩、クレマスタチン fumarate 酸塩、ジヒドロコチニン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-1271	男	40～49	サンスラット(一般用医薬品)	防風通聖散エキス(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ボウフウ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、乾燥硫酸ナトリウム、ピャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
15-1272	男	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
15-1273	女	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			カフコデN配合錠	ジフロフリリン・ジヒドロコチニン配合剤(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-1274	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
15-1275	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1276	男	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「タナベ」	レバミピド(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	ランソプラゾール(錠)			
15-1277	女	20～29	ノーシンピュア(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
15-1278	女	40～49	バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコチニン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1279	女	10～19	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			レバミピドOD錠100mg「明治」	レバミピド(錠)(2)			
15-1280	女	70～79	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1281	女	30～39	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
15-1282	女	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1283	女	70～79	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1284	男	50～59	リビトール錠10mg	アルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1285	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1286	女	70～79	シンメレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
15-1287	男	60～69	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)			
15-1288	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-1289	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓症	医療費・医療手当	
15-1290	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-1291	女	50～59	サクソゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨頭無菌性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート1,000				
15-1292	女	80～	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1293	女	60～69	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)			
15-1294	女	40～49	モビレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物(散)	疾病:過敏症(顔面腫脹)	医療費・医療手当	
15-1295	女	80～	アスペンカプセル20	アブリンジン塩酸塩(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1296	女	40～49	パファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン(カプセル)			
15-1297	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害、汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1298	女	40～49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
15-1299	女	70～79	ドンベリドン錠10mg「EMEC」	ドンベリドン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)			
15-1300	男	50～59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			セファゾンカプセル100mg	セファジニル(カプセル)			
15-1301	女	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1302	男	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1303	男	40～49	メジコン錠15mg	デキストロメルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:過敏症(皮疹、顔面、上下肢の浮腫)	医療費・医療手当	
			スベリア錠200	フドステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-1304	男	60～69	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	チクロピジン塩酸塩(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
15-1305	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん	医療費・医療手当	
15-1306	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常	医療費・医療手当	
15-1307	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、下痢、発熱、倦怠感、頭痛、疼痛、めまい	医療費・医療手当	
15-1308	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1309	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1310	女	50～59	オイバロミン300注100mL	イオバミドール(注射液)	疾病:脳梗塞 死亡:脳梗塞に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
15-1311	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1312	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療手当	
15-1313	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常	医療費・医療手当	
15-1314	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
15-1315	女	20～29	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
15-1316	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神	医療費・医療手当	
15-1317	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: めまい、嘔気、しびれ、頭痛、筋肉痛、胸痛、疼痛、倦怠感、睡眠障害、脱力、起立性低血圧、発汗異常、感覚異常、認知機能低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢	医療費・医療手当	
15-1318	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害: ステロイドミオパチーによる肢体機能障害	障害年金2級	
15-1319	男	50～59	ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害: 硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による高度脳機能障害	障害年金1級	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
15-1320	女	30～39	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1321	男	70～79	ザイボックス錠600mg	リネゾリド(錠)	障害: 視神経症による視力障害	障害年金1級	
15-1322	女	50～59	レグテクト錠333mg	アカンプロサートカルシウム腸溶(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)			
15-1323	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 不随意運動による肢体及び体幹機能障害	障害児養育年金1級	
15-1324	男	50～59	ツルバダ配合錠	エムドリシタピン・テノホビルジソプロキシル fumarate 塩(錠)	障害: 末梢神経障害による肢体機能障害	障害年金2級	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
15-1325	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1326	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 脱力、睡眠障害、疼痛、視覚異常、認知機能低下、過呼吸、抑うつ状態、不随意運動、けいれん、筋力低下	医療費・医療手当	
15-1327	男	40～49	セレネース錠0.75mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病: 悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			バルギン錠0.5mg	(局)エチゾラム(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
15-1328	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1329	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病: 急性脳症	医療費・医療手当	
15-1330	女	40～49	クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピン fumarate 塩(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			ジェイゾロフト錠50mg				
15-1331	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)			
			カフコテN配合錠	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
15-1332	女	40～49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 倦怠感、便秘、関節痛、睡眠障害、頭痛、腰痛、歩行困難	医療費・医療手当	
15-1333	女	70～79	アンブラー錠100mg	サルボグレラート塩酸塩(錠)	疾病: 脳出血	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由								
15-1334	女	40～49	クエチアピン錠25mg「アメル」	クエチアピン fumarate (錠)	障害: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害	障害年金2級									
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)											
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)											
			ジェイゾロフト錠50mg												
15-1335	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病: 急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない								
15-1336	男	40～49	ビーゼットシー糖衣錠2mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠	疾病: アカシジア	医療費・医療手当									
			ビーゼットシー糖衣錠4mg												
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)											
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)											
15-1337	男	80～	パラミチンカプセル300mg	プロコーム(カプセル)	疾病: 脳出血 死亡: 脳出血による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料									
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠											
15-1338	女	40～49	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	ベラミビル水和物(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹、血小板減少症	医療費・医療手当									
15-1339	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病: めまい、嘔気、しびれ、頭痛、筋肉痛、胸痛、疼痛、倦怠感、睡眠障害、脱力、起立性低血圧、発汗異常、感覚異常、認知機能低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢	医療手当									
15-1340	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病: 麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん 障害: 麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級									
								15-1341	男	70～79	イグザレルト錠10mg	リパーロキサバン(錠)	疾病: 脳出血	医療費・医療手当	
											イグザレルト錠15mg				
											イグザレルト錠10mg	リパーロキサバン(錠)			
イグザレルト錠15mg		障害: 脳出血による言語機能障害及び右上下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない											
15-1342	男	10～19	ノバミン錠5mg	局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠	疾病: 急性ジストニア	医療費・医療手当									
			ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩(注射液)											
15-1343	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病: 腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘	医療手当									
15-1344	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当									
15-1345	女	0～9	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール(坐剤)	疾病: 汎発型薬疹	医療手当									
			プレセデックス静注液200μg「ホスピーラ」	デクスメタミジン塩酸塩(注射液)											
			アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン(坐剤)											
			ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩(注射液)											
			ブルテツシン注射液100mg	(局)アミカシン硫酸塩(注射液)											
			セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)											
			—	—				死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない					
15-1346	女	70～79	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない								
15-1347	男	50～59	クエチアピン錠25mg「明治」	局・クエチアピン fumarate (錠)	疾病: 高浸透圧高血糖症候群	医療費・医療手当									
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)											
15-1348	女	30～39	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない								
15-1349	男	60～69	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当									
			リリカカプセル75mg												
			リリカカプセル150mg												
			レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合剤(2)(錠)											
			アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)											
15-1350	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多発型固定薬疹	医療費・医療手当									
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)											
15-1351	男	50～59	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当									

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1352	女	40～49	エビリファイ錠6mg	アリピラゾール(錠)	障害: 遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下障害、構音障害、両上肢及び体幹機能障害	障害年金2級	
15-1353	女	70～79	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
15-1354	男	40～49	ノバミン錠5mg クエチアピン錠25mg「EE」 ジブレキサ錠5mg	局・プロクロロペラジンマレイン酸塩錠 局・クエチアピンフマル酸塩錠 オランザピン(錠)	疾病: アカシジア	医療費・医療手当	
15-1355	女	40～49	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1356	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢	医療費・医療手当	
15-1357	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害	障害児養育年金1級	
15-1358	女	80～	フロモックス錠100mg	(局)セファベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 汎発型薬疹	医療費・医療手当	
15-1359	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
15-1360	女	40～49	エビリファイ錠6mg	アリピラゾール(錠)	疾病: 遅発性ジストニア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1361	男	70～79	アロプリノール錠100mg「日医工」	(局)アロプリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1362	男	50～59	ボラミン錠2mg アレロック錠5 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	d-スクロロフェニラミンマレイン酸塩(錠) オロパタジン塩酸塩(錠)(1) 大建中湯エキス(顆粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1363	女	40～49	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 リバロOD錠2mg	ベザフィブラート徐放(錠) ピタバスチンカルシウム(錠)(2)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1364	女	30～39	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1365	男	80～	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1366	女	60～69	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
15-1367	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害	障害年金1級	
15-1368	女	70～79	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1369	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
15-1370	男	50～59	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」 フェブリク錠10mg	ベンズプロマロン(錠) フェブキソスタット(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1371	男	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1372	男	50～59	テグレート錠100mg テグレート錠200mg イーケブラ錠500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1373	女	20～29	メジコン錠15mg ムコダイン錠500mg エビナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物(錠) カルボシステイン(錠) エビナスチン塩酸塩(錠) (局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1374	男	10～19	ロキソニン錠60mg クラビット錠500mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
15-1375	男	80～	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
15-1376	女	70～79	メキシレート錠50	メキシレチン塩酸塩(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1377	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」 フォリルモンP注150 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1378	女	30～39	セレコックス錠100mg タガメット錠200mg	セレコキシブ(錠) シメチジン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1379	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1380	女	30~39	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」				
			注射用HCG10,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
15-1381	女	10~19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 急性脳症	医療費・医療手当	
			乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン			
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病: 薬物性肝障害		
			「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒A(一般用医薬品)	柴胡桂枝湯エキス(サイコ、ハンゲ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、ニンジン、タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ)			
			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン			
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン						
15-1382	女	70~79	ロビノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病: 悪性症候群	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ロビノール錠2				
			デバス錠0.5mg	(局)エチゾラム(錠)			
			セロクエル25mg錠	ケエチアピン fumarate 酸塩(錠)			
			ドグマチール錠200mg	(局)スルピリド(錠)	疾病: 薬剤性パーキンソンズム及びそれによる痙攣		
			-	-	障害:-		投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1383	女	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病: 腎性尿崩症	医療費・医療手当	
15-1384	女	50~59	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			スタドルフ錠200mg	スルトフリド塩酸塩(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)		
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
15-1385	女	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg				
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
15-1386	女	20~29	バルタンM錠0.125mg	(局)メチルエルゴメトリンマレイン酸塩(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1387	女	80~	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1388	男	30~39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-1389	男	20~29	ビーゼットシー糖衣錠4mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠	疾病: 急性ジストニア	医療費・医療手当	
15-1390	女	40~49	サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病: 汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-酪氨酸(顆粒)			
15-1391	男	0~9	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩(注射液)	疾病: 血尿	医療費・医療手当	
15-1392	女	80~	イグザレルト錠10mg	リパーロキサバン(錠)	疾病: 出血性胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
15-1393	女	60~69	ラベキュアバック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1394	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病: 腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘	医療手当	
15-1395	女	50~59	バラシクロビル錠500mg「TCK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病: 麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1396	女	20~29	レキシシン錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
			レキシシン錠200mg				
15-1397	女	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1398	女	50～59	フルメジンを錠(1)	フルフェナジンマレイン酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			ロシソピロン錠25mg	ゾテピン(錠)			
			リスベリドン錠1mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」				
			ベグタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
15-1399	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1400	男	50～59	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
15-1401	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
15-1402	男	40～49	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1403	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			エビリアファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
15-1404	女	30～39	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
			クラフオラン注射用1g	セフトキシムナトリウム(注射用)			
15-1405	男	80～	アロプリノール錠100mg「トーワ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)オーバーラップ型)	医療費・医療手当	
15-1406	女	40～49	レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)	疾病:めまい、抑うつ	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
15-1407	女	60～69	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
15-1408	女	60～69	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	(局)イルソグラジンマレイン酸塩2mg錠			
15-1409	男	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1410	女	20～29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ジェイソゾフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			モサブリドケン酸塩錠2.5mg「ZE」	(局)モサブリドケン酸塩水和物(錠)			
15-1411	女	70～79	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ベザリップ錠200mg	(局)ベザフィブラート徐放(錠)			
15-1412	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			パセトシカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
15-1413	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
15-1414	女	60～69	—	—	障害:—	不支給	判定不能
15-1415	男	0～9	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)			
			キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム(錠)(1)			
			トミロン細粒小児用10%	(局)セフテラムピボキシル(細粒)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
15-1416	女	40～49	ガスロンN錠4mg	(局)イルソグラジンマレイン酸塩(錠)(1)	疾病:膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
			ガスロンN・OD錠4mg	(局)イルソグラジンマレイン酸塩(錠)(2)			
			パナン錠100mg	セフトキシムプロキシセチル(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1417	女	70～79	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1418	男	50～59	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1419	女	60～69	レキシ錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1420	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1421	男	30～39	アロプリノール錠100mg「日医工」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
15-1422	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、頭痛、けいれん、不随意運動、めまい、認知機能低下、月経不整、耳鳴、下痢、便秘、腹痛、幻覚、倦怠感	医療手当	
15-1423	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1424	女	60～69	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
15-1425	女	50～59	アセトアミノフェン錠200mg「NPJ」 PL配合顆粒 ナウゼリン錠10	アセトアミノフェン(錠) 非βリン系感冒剤(4)(顆粒) ドンペリドン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1426	男	30～39	イトラートカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1427	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 注射用ソル・メルコート125 ブレドニゾンコハク酸エステルNa注射用20mg「F」 アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) (局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム アシクロビル(注用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1428	女	30～39	コカール錠200mg スルピリン注射液500mg「トーワ」 セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」 オーグメンチン配合錠125SS	アセトアミノフェン(錠) 局・スルピリン注射液 セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1429	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害	障害年金2級	
15-1430	女	50～59	カロナール錠300 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 ダラシンS注射液600mg サワシリン錠250 フロモックス錠100mg フルマリン静注用0.5g	アセトアミノフェン(錠) ファモチジン(錠)(2) (局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) アモキシシリン水和物(錠) (局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) (局)フロモキセフナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1431	男	0～9	クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
15-1432	女	20～29	カロナール錠300 サワシリンカプセル250	アセトアミノフェン(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1433	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、手足の痛み、頸部痛、脱力、認知機能低下、倦怠感、歩行障害、耳なり	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1434	女	40～49	HMG筋注用75単位「F」 HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
15-1435	女	50～59	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1436	女	70～79	ノルアドリナリン注1mg	(局)ノルエピネフリン注射液	疾病:注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死	医療費・医療手当	
15-1437	女	50～59	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」 ジブレキサ錠10mg	フルニトラゼパム(錠) リスベリドン(錠) オランザピン(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
15-1438	女	0～9	バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:オピオイド中毒及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
15-1439	女	40～49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1440	女	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
15-1441	女	30~39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
15-1442	男	40~49	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セファクローラカプセル250mg「トロー」	(局)セファクローラ(カプセル)			
			ナタジール点滴静注用250mg	アシクロビル(注射用)			
15-1443	男	50~59	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠20「サワイ」	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			スルピリド錠50mg「サワイ」	(局)スルピリド(錠)			
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			ユービット錠100mg	尿素(13C)(錠)			
15-1444	男	60~69	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病: 汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アモリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1445	女	70~79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1446	男	20~29	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1447	男	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1448	男	60~69	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病: 出血性膀胱炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1449	女	70~79	クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)			
			エプトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)			
15-1450	女	70~79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1451	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病: 腹痛、頭痛、情動障害、睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、上肢痛	医療費・医療手当	
15-1452	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	障害: 脱力、感覚異常による左上肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
15-1453	男	40~49	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療手当	
			タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)			
			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			ワイスター配合静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
15-1454	男	60~69	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病: 偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
15-1455	男	50~59	メイラックス錠2mg	ロフラゼフ酸エチル(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			テグレトール錠200mg				
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デロキシセチン塩酸塩(カプセル)			
15-1456	男	0~9	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス【細粒】(一般用医薬品)	桂枝加竜骨牡蠣湯水製エキス(ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、シウキョウ、カンゾウ、リュウコウ、ホレイ)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
15-1457	女	60~69	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1458	女	70~79	コベガス錠200mg	リバリン(錠)	疾病: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)	医療費・医療手当	
			ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
15-1459	女	30~39	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	



# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1460	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1461	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1462	男	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1463	男	10～19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
15-1464	女	80～	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
15-1465	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1466	男	0～9	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生水痘ワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
15-1467	女	60～69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			エストロール錠1mg	局・エストロール錠			
15-1468	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1469	女	60～69	アトニン-O5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症	医療手当	
			プロスタルモン-E錠	ジプロストンベータデクス(錠)			
15-1470	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	障害:四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害	障害児養育年金2級	
15-1471	男	30～39	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジンヒベンス酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジリュウエキス散、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
15-1472	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1473	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ベンザプロックL(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコチニン酸塩、無水カフェイン			
			フスタゾール糖衣錠10mg	クロベラスチン塩酸塩(錠)			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			トランサミン錠250mg	(局)トランネキサム酸(錠)			
			ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)			
			ザワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1474	男	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			スオード錠100	ブルプロロキサシン(錠)			
15-1475	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
15-1476	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
15-1477	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
15-1478	女	60～69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			エストロール錠1mg	局・エストロール錠			
15-1479	男	20～29	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ビタメジン配合カプセルB50	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)(カプセル)			
			ゾピラックス錠400	アシクロビル(錠)			
15-1480	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、腹痛、関節痛、全身疼痛、めまい、倦怠感、睡眠障害、月経不整、月経困難症、感覚異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
15-1481	女	40～49	ボンタール錠250mg	メフェナム酸(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			トランサミン錠250mg	(局)トランネキサム酸(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
15-1482	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1483	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
15-1484	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	

# 平成27年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
15-1485	男	70～79	サロベール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
15-1486	女	20～29	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
15-1487	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、振戦、胸痛	医療手当	
15-1488	女	70～79	エスタックイブファイン(一般用医薬品)	イブプロフェン、アンプロキソール塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ヨウ化インプロバミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸、チアミン硝酸塩	疾病:紫斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
15-1489	女	50～59	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1490	男	40～49	リコリプラスエースa(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
15-1491	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
15-1492	男	50～59	タケキャブ錠20mg	ボノフラザンフマル酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
15-1493	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
15-1494	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の局所反応(発赤、腫脹)、発熱	医療費・医療手当	
15-1495	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感	医療費・医療手当	
15-1496	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
15-1497	女	20～29	SPTローチO, 25mg「明治」	塩化デカリニウム(トローチ)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			本草小柴胡湯エキス顆粒-M	小柴胡湯エキス(顆粒)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサミン水和物(錠)			
15-1498	女	30～39	ビクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
15-1499	女	70～79	タナトリン錠5	(局)イミダプリル塩酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フルイトラン錠1mg	(局)トリクロルメチアジド(錠)			
			メインテート錠5mg	(局)ピソプロロールフマル酸塩(錠)			
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)			

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0013	女	10~19	サーバリックス	血清反応陰性脊椎関節症	医療費・医療手当
15-0020	男	70~79	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	ショック<輸血後反応>	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
15-0032	女	30~39	ペア漢方エキス錠	急性肝炎	医療手当
15-0033	女	80~	モーラステープ20mg、イドメシコワゾル1%、モーラステープL40mg	未記入	医療費・医療手当
15-0034	女	80~	フロモックス錠100mg、ジスロマック錠250mg、サワシリン錠250、アダラートCR錠10mg、アーチスト錠2.5mg他	出血性胃潰瘍	医療費・医療手当
15-0036	男	60~69	ボナロン点滴静注バッグ900μg	冠動脈多枝攣縮による心肺停止	医療費・医療手当
15-0040	男	80~	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」、セフィローム静注用1g、メロペン点滴用バイアル0.5g、ファーストシン静注用1g、クリダマシン注600mg他	未記入	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
15-0058	男	10~19	「ピケンHA」、カロナル錠200、ムコダイン錠500mg、サワシリン錠250	成人発症スティル病	医療費・医療手当
15-0102	女	0~9	サヴィオゾール	アナフィラキシーショック、低酸素性虚血性脳症	障害児養育年金
15-0103	女	30~39	フェノバル散10%、エクセグラン錠100mg、アレビアチン錠100mg	尿細管間質性腎炎による慢性腎不全	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0107	男	40~49	ベンザリン錠、ドグマチール錠50mg、ケセラン錠1.5、エナデール錠、ダルメートカプセル15他	Meige症候群、左上下肢不随意運動	障害年金
15-0111	男	60~69	テラビック錠250mg、レベトールカプセル200mg、ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	痙性対麻痺	障害年金
15-0122	男	70~79	フリバス錠25mg、セチロ配合錠、カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」、ボラザG軟膏、S・M配合散他	播種状紅斑型薬疹	医療費・医療手当
15-0137	女	40~49	イスコチン錠100mg	末梢神経障害	障害年金
15-0168	男	50~59	リリカカプセル25mg、リリカカプセル75mg、プロレナル錠5 $\mu$ g、ノイトロピン錠4単位	脊柱管狭窄症、神経障害、シビレ、疼痛	障害年金
15-0189	女	30~39	プロトピック軟膏0.1%、テオロン錠100mg、アストミン錠10mg、ムコブリン錠15mg、ロキソニン錠60mg他	四肢痺れ	医療費・医療手当
15-0191	女	60~69	リウマトレックスカプセル2mg、タケプロンOD錠15、ハイペン錠200mg、ムコスタ錠100mg、ベネット錠17.5mg	非ホジキンリンパ腫	医療費・医療手当
15-0195	女	80~	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g、テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g、トラムセット配合錠、プリンペラン錠5、キシロカイン注射液0.5%他	未記入	医療費・医療手当
15-0206	女	70~79	エパデールS600、コレバイン錠500mg、ゼチーア錠10mg	未記入	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
15-0296	男	40~49	フォーレン	未記入	遺族一時金、葬祭料

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0297	男	50~59	セロクエル25mg錠、リントン錠(0.75mg)、タスモリン錠1mg、アナフラニール錠25mg、レキソタン錠5他	高血糖	障害年金
15-0353	男	40~49	1%リタリン散「チバ」、デプロメール錠50、レスリン錠50、アモキシサンカプセル25mg、トフラニール錠25mg他	未記入	障害年金
15-0355	男	70~79	ネシーナ錠12.5mg、グルコバイ錠50mg	薬剤性アレルギー疑	医療費・医療手当
15-0360	男	60~69	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	右鎖骨遠位端骨折	医療費・医療手当
15-0374	女	40~49	プロベラ錠2.5mg、プレマリン錠0.625mg、セロフェン錠50mg	未記入	障害年金
15-0397	女	60~69	プルゼニド錠12mg、ラシックス錠40mg、ノルバスク錠5mg、ウルソ錠100mg、チラーヂンS錠50μg他	末梢神経障害	医療費・医療手当
15-0398	女	40~49	プロベラ錠2.5mg、プレマリン錠0.625mg、セロフェン錠50mg、クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	未記入	医療費・医療手当
15-0407	男	30~39	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」、レキソタン錠5、ドグマチール錠50mg、メダタックス錠1、ヨクイニンエキス錠「コタロー」他	未記入	遺族一時金、葬祭料
15-0414	女	30~39	リタリン錠「チバ」	リタリン、当時の病名は解離性障害(副作用との因果関係は不明)	障害年金
15-0446	女	60~69	ビオフェルミンR錠、エクセラージェ配合カプセル、リパクレオン顆粒300mg分包、重質酸化マグネシウム「Nik P」、グリチロン配合錠他	薬剤性肝障害	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0480	男	70~79	塩酸バンコマイシン散0.5g、グルコンサンK細粒4mg q/g、レニベース錠5、ビオフェルミン配合散、デパケンシロップ5%他	出血性食道潰瘍	医療費・医療手当
15-0533	男	70~79	ワーファリン錠1mg、イグザレルト錠10mg、クラビット錠250mg、オルメテック錠10mg、レニベース錠2.5他	薬疹(湿疹型)	医療費・医療手当
15-0535	男	20~29	リスペリドン錠2mg、リスパダール コンスタ筋注用25mg、フルニトラゼパム錠1mg「アメル」、アキリデン錠1mg、エビリファイ内用液0.1%他	遅発性ジスキネジア	障害年金
15-0537	男	70~79	ノイロトロピン注射液3.6単位、2%カルボカイン注、プロメライン軟膏5万単位/g、ゲーベンクリーム1%	左下腿より左足部の浮腫及び湿疹、左下腿の疼痛、左下肢蜂窩織炎、左外顆難治性潰瘍、左下肢壊死性筋膜炎、敗血症性ショック、左下肢壊死性筋膜炎	医療費・医療手当
15-0547	男	80~	ゾシン静注用4.5	未記入	葬祭料
15-0548	男	70~79	ニューモバックスNP	未記入	医療費・医療手当
15-0551	男	60~69	オキシコンチン錠5mg、イレッサ錠250、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セルベックスカプセル50mg、含嗽用ハチアズレ顆粒他	横紋筋融解症	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
15-0557	女	70~79	ニューモバックスNP、アムロジンOD錠5mg、パリエット錠20mg、パリエット錠10mg、セレジスト錠5他	脊髄小脳変性症	障害年金
15-0586	男	40~49	スコルパン注20mg	①末梢神経損傷を伴う複合性局所疼痛症候群(重度)(CRPS) ②同疾患による左上肢機能障害	障害年金
15-0595	女	80~	デパケンシロップ5%、イーケプラドライシロップ50%、ノーベルパール静注用250mg	未記入	遺族一時金、葬祭料

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0603	女	40~49	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、ビタミン配合カプセルB25、トレドミン錠25mg、ソラナックス0.4mg錠、リボトリール錠0.5mg他	字が書けない、うまく話せない等のリチウム中毒症状疑いあり	障害年金
15-0670	女	40~49	ミグリス錠5mg、ゾーミッグRM錠2.5mg、ノルバスク錠2.5mg、フェロミア錠50mg、プロテカジン錠10他	未記入	医療費・医療手当、障害年金
15-0674	女	80~	プレドニゾロン錠5mg「トーワ」	未記入	葬祭料
15-0682	男	40~49	キョーリンAP2顆粒、ポララミン散、オノンカプセル、ニボラジン錠3mg、ピオラクト他	未記入	障害年金
15-0696	男	60~69	プレドニン錠5mg、アブレース錠100mg、タケプロンOD錠30、サワシリンカプセル250、クラリス錠200他	ステロイドミオパチー疑い、脊髄係留症候群疑い、右腓骨神経麻痺	医療費・医療手当
15-0697	男	80~	トラゼンタ錠5mg、バイアスピリン錠100mg、コディオ配合錠EX、リバロ錠2mg、アマリール0.5mg錠他	不明	医療費・医療手当
15-0698	男	60~69	プレドニン錠5mg、アブレース錠100mg、タケプロンOD錠30、サワシリンカプセル250、クラリス錠200他	ステロイドミオパチー疑い、脊髄係留症候群疑い、右腓骨神経麻痺	障害年金
15-0699	男	10~19	フスコデ配合錠、ムコダイン錠250mg、イナビル吸入粉末剤20mg	洞不全症候群	医療費・医療手当
15-0721	女	50~59	ブスコパンA錠	未記入	医療費・医療手当
15-0727	女	50~59	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	右大腿骨頭壊死	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0749	男	80～	照射赤血球液-LR「日赤」、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、赤十字アルブミン20%静注10g/50mL、照射濃厚血小板-LR「日赤」	未記入	遺族年金、葬祭料
15-0753	女	40～49	ジプレキサザイデリス錠10mg、ワイパックス錠0.5、ハルシオン0.25mg錠、ナウゼリン錠5、アキネトン錠1mg	薬剤性肝障害	医療費・医療手当
15-0762	女	70～79	リウマトレックスカプセル2mg、フオリアミン錠、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	悪性リンパ腫	医療費・医療手当
15-0782	女	40～49	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、スルピリド錠50mg「サワイ」、パキシールCR錠25mg、ドンペリドン錠10mg「サワイ」他	肝機能障害	医療費・医療手当
15-0801	女	40～49	サインバルタカプセル20mg、サインバルタカプセル30mg、トレドミン錠12.5mg、トレドミン錠25mg、パキシール錠10mg他	セロトニン症候群類似症状、頭痛・熱感・ほてり・下痢・発汗・頻脈・悪心・頻尿等の自律神経失調、頭部衝撃感、離人・現実感喪失症候群、易刺激性、敵意、攻撃性、興奮、不安	障害年金
15-0802	女	30～39	ゾレア皮下注用150mg、オノンカプセル112.5mg、シムピコートタービュヘイラー60吸入、アレロック錠5、プレドニン錠5mg他	けいれん発作	医療費・医療手当
15-0804	女	80～	アロシトール錠50mg	薬剤性過敏症症候群	障害年金
15-0809	女	50～59	サインバルタカプセル20mg、2mgセルシン錠、グッドミン錠0.25mg、ベンザリン錠10	重症アレルギー性皮膚炎	医療費・医療手当
15-0843	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」、カロナール錠200、バイアスピリン錠100mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、アーチスト錠2.5mg他	脳梗塞	医療費・医療手当
15-0855	女	70～79	ルボックス錠75、ワイパックス錠0.5、デパス錠0.5mg、デプロメール錠25、デプロメール錠50他	口腔内異常感症	障害年金



## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0860	女	40~49	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	末梢性(感覚失調性)ニューロパチー	障害年金
15-0867	女	50~59	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号、ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	甲状腺眼症	医療費・医療手当
15-0876	男	40~49	デバス錠1mg、ドグマチール錠50mg、レンドルミン錠、プロピタン錠、アモバン錠7.5他	認知機能障害	障害年金
15-0890	男	70~79	デバケンR錠200mg、ピペラシリンNa注射用2g「テバ」、アシクロビル点滴静注用250mg「トーフ」、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	重症薬疹、皮膚粘膜眼症候群の疑い	葬祭料
15-0905	男	70~79	リリカカプセル75mg、レクサプロ錠10mg、リスパダール錠1mg、リスパダールOD錠0.5mg、レメロン錠15mg他	自殺企図、うつ病、自殺	医療費・医療手当
15-0953	女	40~49	オーソM-21錠、ディナゲスト錠1mg、ルナベル配合錠、ロキシニン錠、ハイペン錠100mg他	右下肢浮腫	障害年金
15-0955	男	40~49	アーチスト錠2.5mg、プラザキサカプセル75mg、ネキシウムカプセル20mg、セララ錠50mg	心不全(副作用かは不明)	医療費・医療手当
15-0956	女	80~	グルコンEX錠	未記入	遺族年金・葬祭料
15-0957	男	70~79	ハンブ注射用1000、サンリズム注射液50、サンリズムカプセル50mg、ワソラン錠40mg、プルゼニド錠12mg他	徐脈頻脈症候群	障害年金
15-0961	男	70~79	ベンズブロマロン錠50mg「テバ」、プロプレス錠12、プロプレス錠8、セレクナート錠40mg、カトラジール錠2.5mg他	出血性ショック	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-0962	女	70~79	トラムセット配合錠、ボノテオ錠50mg、アクトネル錠17.5mg、リリカカプセル75mg、アノレキシノン錠5他	筋・関節痛	医療費・医療手当
15-0981	男	50~59	ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用、イントロンA注射用300、レベトールカプセル200mg、グリチロン配合錠、ウルソ錠100mg他	骨髄異形成症候群	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
15-0983	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	若年性関節リウマチ	医療費・医療手当
15-0985	男	60~69	トラムセット配合錠、ノバミン錠5mg、レザルタス配合錠HD、カルデナリンOD錠2mg、タケブロン静注用30mg他	薬剤性肝障害	医療手当
15-1003	女	10~19	サーバリックス	クローン病、肛門周囲膿瘍	医療費・医療手当
15-1011	男	70~79	オムニパーク350注シリンジ100mL	未記入	遺族一時金
15-1012	男	70~79	オムニパーク350注シリンジ100mL	未記入	葬祭料
15-1017	女	20~29	サーバリックス	多発性関節炎、若年性特発性関節炎	医療費・医療手当
15-1034	女	50~59	メチスタ錠250mg、フスタゾール糖衣錠10mg、ユーパン錠0.5mg、リンデロン-VG軟膏0.12%、リスパダール内用液1mg/mL他	未記入	遺族一時金、葬祭料
15-1055	女	50~59	「ビケンHA」	左手機能障害(しびれ)、左上腕脂肪壊死	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-1075	女	20~29	プロスタルモン・F注射液1000	脳内出血	障害年金
15-1085	女	60~69	ジェイゾロフト錠50mg、レンドルミン錠0.25mg、PL配合顆粒、マイスリー錠10mg、リピトール錠10mg他	頭痛、振戦、構音障害	医療費・医療手当
15-1096	女	30~39	レルベア200エリプタ14吸入用、プラナルカスト錠112.5「EK」、アムプロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	回転性めまい	医療費・医療手当
15-1107	男	60~69	コントミン糖衣錠25mg、リーマス錠100、リーマス錠200、セレニカR錠200mg、メモリー錠20mg他	悪性症候群	医療費・医療手当
15-1156	女	60~69	アクトス錠15、ベンザリン錠5、デパス錠0.5mg	膀胱癌(因果関係は不詳)	医療費・医療手当
15-1174	男	10~19	アレロック錠2.5、シングレア錠5mg	多形浸出性紅斑	医療費・医療手当
15-1234	男	30~39	ロキペイン錠60mg、レバミピド錠100mg「ファイザー」、ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ファイザー」、セレコックス錠100mg	潰瘍性大腸炎	医療費・医療手当
15-1246	女	70~79	アレジオン錠20、ミカルディス錠20mg、ミカルディス錠40mg、アダラートL錠10mg、トーワラートCR錠20mg他	咳喘息、気管支喘息	障害年金
15-1308	女	10~19	サーバリックス	てんかん	医療費・医療手当
15-1309	女	10~19	サーバリックス、「ビケンHA」、SPトローチ0.25mg「明治」、リカバリンカプセル250mg、アスペリン錠10他	抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチー	医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-1315	女	20~29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
15-1320	女	30~39	ドグマチール錠50mg、グランダキシン錠50、デパス錠0.5mg	未記入	医療費・医療手当
15-1346	女	70~79	ミカルディスカプセル20mg、炭酸水素ナトリウム、サロベール錠100mg、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、塩酸バンコマイシン散他	慢性腎不全	遺族一時金、葬祭料
15-1348	女	30~39	ボトックス注用50単位、ミドリンM点眼液0.4%、ジクアス点眼液3%、ソフティア点眼液0.02%、アデホスコーフ腸溶錠20他	頭痛、羞明	障害年金
15-1353	女	70~79	アクトス錠15、ピオグリタゾン錠15mg「FFP」、グルベス配合錠、スターシス錠90mg、クレストール錠2.5mg他	未記入	医療費・医療手当
15-1365	男	80~	ニューロタン錠25mg、プラビックス錠75mg、パリエット錠10mg、ジャヌビア錠50mg、リバロ錠2mg他	播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当
15-1366	女	60~69	アザルフィジンEN錠250mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ムコスタ錠100mg	毛包炎、Sweet病	医療費・医療手当
15-1375	男	80~	アクトス錠15、オルメテック錠20mg、ノルバスク錠2.5mg、カルデナリン錠2mg、バイカロン錠25mg他	未記入	医療費・医療手当
15-1407	女	60~69	アクトス錠15、メドロール錠4mg、ベイスンOD錠0.3、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、アクトネル錠75mg他	未記入	葬祭料
15-1413	男	60~69	アクトス錠15、アマリール1mg錠、アマリール0.5mg錠、リビトール錠5mg、リバロ錠1mg他	膀胱癌	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
15-1414	女	60～69	エブトール250mg錠、イスコチン錠100mg、リファンピシムカプセル150mg「サンド」、アレロックOD錠5、ピドキサール錠10mg	エタンブトール視神経症	障害年金
15-1420	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	慢性疲労症候群	障害年金
15-1423	女	80～	レボトミン錠25mg、インプロメン錠1mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8他	舌ジスキネジア	遺族一時金、葬祭料

(※)請求時年齢もしくは享年