

投与剤形一覧

| 分類 | 記載する文字 | 説明 |
|-----|--------|---|
| 経口剤 | TAB | 錠剤（通常の剤皮を施した錠剤、糖衣錠、舌下錠、口腔錠を含む。ただし、徐放錠「SRT」、臙錠「IMP」は含まない） |
| | CAP | カプセル（ただし、徐放性カプセル「SRC」は含まない） |
| | GRA | 顆粒 |
| | POW | 散剤（ただし、外用剤の撒布粉剤「ダスティングパウダー「DPO」は含まない） |
| | FGR | 細粒 |
| | SYR | シロップ（ドライシロップを含む） |
| | ENT | 腸溶剤 |
| | SRC | 徐放性カプセル |
| | CTS | カシュー（オブラート嚢を含む） |
| | CTB | 咀嚼錠 |
| | DRO | ドロップ |
| | PIL | 丸剤（錠剤は含まない） |
| | SOL | 内用液剤（経口投与される液体剤形のものすべてを含むがシロップ「SYR」を除く） |
| | LOZ | 菓子錠剤（トローチ、飴類等） |
| | SRT | 徐放錠 |
| | SRG | 徐放性顆粒 |
| | POR | 剤形の明確でない経口剤（*） *経口剤として、錠剤、顆粒剤等複数の剤形が市販されており、そのいずれか不明の場合は「XXX」ではなく、「POR」となることに注意すること。 |
| 注射剤 | INJ | 注射剤（用時溶解のものを含む。また、経中心静脈栄養剤も含む） |
| 外用剤 | DPO | 撒布粉剤（ダスティングパウダー） |
| | LOT | ローション（眼科用ローションを除く） |
| | OIT | 軟膏・クリーム |
| | SHP | シャンプー |
| | SPR | スプレー（吸入剤を除く） |
| | LIQ | 外用液剤（リニメントを含む） |
| | TAP | テープ剤（パップ剤を含む） |
| | AER | エアゾール（吸入用定量噴霧式エアゾールに限る。外皮用のエアゾールは「SPR」とすること） |
| | EDR | 点耳剤 |
| | EED | 点眼剤 |

| | | |
|-----|-----|-----------------------|
| | EOI | 点眼軟膏 |
| | NDR | 点鼻剤（点鼻スプレーを含む） |
| | INH | 吸入剤（吸入麻酔剤、吸入用スプレーを含む） |
| | INS | ガス吸入剤（亜酸化窒素等） |
| | SPC | スピんキャップ |
| | MWH | 含そう剤 |
| | SUP | 肛門坐剤 |
| | IMP | 挿入剤（膣坐剤、膣錠等） |
| | ENM | 浣腸剤 |
| | JEL | ゼリー |
| | EXT | 剤形の明確でない外用剤 |
| その他 | INF | 注入剤（腹膜灌流液等） |
| | XXX | 不明 |