

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0665	女	50～59	ボナフェック坐剤25	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)			
			パンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩(静注用)			
16-0666	女	50～59	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群 死亡:ギラン・バレー症候群に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0667	男	30～39	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			コントミン糖衣錠100mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			セレネース錠0.75mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(2mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠3mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(3mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
			ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン(錠)			
			ウブレチド錠5mg	局・ジスチグミン臭化物(錠)	疾病:コリン作動性クリーゼ 死亡:コリン作動性クリーゼによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0668	男	40～49	ニューレブチル錠5mg	プロベリシアジン(錠)	障害:遅発性ジスキネジア及び遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、両上肢機能障害及び体幹機能障害	障害年金2級	
			ニューレブチル錠10mg	プロベリシアジン(錠)			
			ニューレブチル錠25mg	プロベリシアジン(錠)			
			リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			バキシル錠10mg	バロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			ロナゼン錠4mg	ブロナンセリン(錠)			
			リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)			
16-0669	男	50～59	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0670	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0671	女	60～69	サレドカプセル100	サリドマイド(カプセル)	疾病:慢性腎臓病の急性増悪	医療費・医療手当	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-0672	女	50～59	ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)	疾病:幻覚、妄想(平成25年9月20日から平成25年9月26日)	医療費・医療手当		
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)				
			ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)				疾病:幻覚、妄想(平成25年10月14日から平成25年11月12日)
			レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)				
			ネオドバストン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)				
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)				
			ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)				
			レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)				
			ネオドバストン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			ドバコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:幻覚、妄想(平成26年2月19日から平成26年3月11日、平成26年5月28日から平成26年6月20日)			
			ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)				
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)				
			ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)				
			レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)				
			ネオドバストン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			ドバコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
			ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)				
16-0673	女	40～49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)		疾病:疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常 障害:平衡機能障害及び肢体機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
16-0674	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
16-0675	女	30～39	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:右視神経炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
16-0676	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
16-0677	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)				
			ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)				
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)				
16-0678	女	10～19	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			ペングッド錠250mg	バカンビシリン塩酸塩(錠)				
16-0679	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ドグマチール錠100mg	(局)スルピリド(錠)				
			シンラック錠2.5	ピコスルファートナトリウム(錠)				
16-0680	女	60～69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)				
16-0681	女	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能	
16-0682	男	60～69	改源(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、カンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			バリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)				
			ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート				
16-0683	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0684	女	80～	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:嘔吐に続発した低カリウム血症による急性心不全及びけいれん	医療費・医療手当	
16-0685	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0686	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス(顆粒)			
16-0687	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)			
			ジェニナック錠200mg	メル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			リレンザ	ザナミビル水和物(吸入用)			
			イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)			
16-0688	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0689	女	50～59	リスベリドンOD錠1mg「トーフ」	リスベリドン(錠)(2)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ルーラン錠16mg	ペロスビロン塩酸塩水和物(錠)			
			ジブレキサザイディス錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0690	女	10～19	－	－	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0691	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			リンラキサー錠250mg	(局)クロルフェネシンカルバミン酸エステル			
16-0692	女	60～69	リスベリドン錠1mg「ヨントミ」	リスベリドン(錠)	障害:遅発性ジストニア(顔部)による体幹及び肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥下障害	障害年金1級	
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩(錠)			
16-0693	男	40～49	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)			
16-0694	女	40～49	－	－	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0695	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0696	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0697	男	30～39	ニューレプチル錠5mg	プロベシアジアシ(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0698	男	60～69	レニベース錠2.5	(局)エナラプリルマレイン酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
16-0699	男	40～49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0700	女	20～29	サーバックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラサギンウワバ細胞由来)	疾病:薬物性肝障害、発熱、心窩部痛、食思不振、倦怠感、動悸、嘔気、咽頭痛、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0701	男	50～59	オムニバーク300注シリンジ150mL	イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療手当 遺族一時金	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0702	男	50～59	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	葬祭料	
16-0703	男	60～69	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」 バイアスピリン錠100mg	チクロピジン塩酸塩(錠) アスピリン(錠)	疾病:脳出血 死亡:脳出血に続発した肺炎及び敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0704	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0705	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、疲労感、起立性調節障害、認知機能低下、頸部痛、呼吸苦、めまい、下痢、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0706	女	20～29	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0707	女	20～29	アレビアチン錠100mg —	局・フェニトイン錠 —	疾病:無顆粒球症 疾病:—	医療費・医療手当 不支給	判定不能
16-0708	男	50～59	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) ジェニナック錠200mg ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠) 半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害(1回目) 疾病:薬物性肝障害(2回目)	医療費・医療手当	
16-0709	男	30～39	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-0710	女	70～79	カロナール錠300 SG配合顆粒 パブロンSゴールド錠(一般用医薬品) カルボシステイン錠500mg「トーフ」 レバミピド錠100mg「杏林」 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) クラリス錠200	アセトアミノフェン(錠) ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒) アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン カルボシステイン(錠) (局)レバミピド(錠)(1) 小柴胡湯加桔梗石膏エキス(顆粒) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0711	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、高次脳機能障害、視力及び視野障害	障害児養育年金2級	
16-0712	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0713	女	30～39	テグレートール錠200mg カロナール錠500	カルバマゼピン(錠) アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0714	女	80～	アラセナーA点滴静注用300mg —	ビダラビン(注射用) —	疾病:急性脳症 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0715	女	60～69	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0716	男	10～19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
16-0717	男	50～59	テグレートール錠200mg ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	カルバマゼピン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0718	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0719	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身痛、頭痛、倦怠感、感情失禁、認知機能低下、めまい、視覚異常、感覚異常、腹痛、便秘、嘔気、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0720	男	50～59	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0721	女	60～69	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0722	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:失神、意識消失、けいれん、頭痛、腹痛、下痢、倦怠感、睡眠障害、嘔気、しびれ、発熱、振戦、筋痛、脱力	医療費・医療手当	
16-0723	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0724	女	80～	セレコックス錠100mg	セレキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオリラク錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0725	女	30～39	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0726	女	50～59	チエナム点滴静注用キット0.5g	(局)イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム(キット)(1)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)			
16-0727	女	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0728	女	40～49	ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓症による脳出血、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 障害:ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-0729	男	20～29	ネルロレン錠「5」	ニトラゼパム(錠)	疾病:嘔気、嘔吐	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			グッドミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)			
			レキソタン錠5	プロマゼパム(錠)			
			マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:排尿困難		
			レキソタン錠5	プロマゼパム(錠)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:不整脈		
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			—	—		死亡:判定不能	判定不能
16-0730	男	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0731	女	50～59	セレネース錠3mg	(局)ハロペリドール(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			バルネチール錠200	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			ルーラン錠8	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル(注射液)			
16-0732	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0733	男	80～	エプトール250mg錠	エタンブートール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0734	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害:右下肢機能障害	障害年金2級	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0735	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A330	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン			
16-0736	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛	医療費・医療手当	
16-0737	男	30～39	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0738	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0739	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、しびれ、耳鳴、頭痛、胃痛、肩こり、便秘、下痢、倦怠感、認知機能低下、疼痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0740	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0741	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、頭痛、意識消失、嘔気、睡眠障害、めまい、全身痛、不随意運動、関節痛、視覚異常、立ちくらみ、下痢、便秘、しびれ、知覚鈍麻、腰痛、味覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0742	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:めまい、振戦、起立性調節障害、月経不整、発汗異常、視覚異常、嘔吐、過呼吸	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0743	女	70～79	ニチベリゾン錠100	塩酸トルベリゾン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0744	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブレベナー水性懸濁皮下注	肺炎球菌ワクチン			
16-0745	男	20～29	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-0746	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0747	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
			ガスター10(一般用医薬品)	ファモチジン			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0748	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0749	女	60～69	イオパミドール注300	イオパミドール(注射液)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-0750	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0751	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、倦怠感、視覚異常、感覚異常、睡眠障害、食欲不振、頭痛、ふらつき、動悸、振戦、月経不整、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0752	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0753	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当	
16-0754	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過敏症(発熱、蕁麻疹、全身浮腫、顔面粘膜の腫脹)、頭痛、体の痛み、肋骨・膝の痛み、腹痛、関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0755	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔吐、発熱、めまい、失神、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、起立性調節障害、頻尿、月経不整、月経困難症、不随意運動、眼乾燥、多尿、感覚異常、全身痛、意識障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0756	男	70～79	ロヒブノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0757	男	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0758	男	40～49	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			パロキセチン錠20mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ドンペリドン錠10mg「TYK」	ドンペリドン(錠)			
16-0759	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0760	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0761	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0762	男	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			アジスロマイシン錠250mg「JG」	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0763	女	60～69	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド(注射用)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	不支給	対象除外医薬品である
			注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)			
			オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩			
16-0764	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整	医療費・医療手当	
16-0765	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、感覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0766	女	10～19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0767	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0768	女	60～69	パセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-0769	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、左下肢痛、両手の痛み、頭痛、左坐骨神経痛、感覚異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0770	女	50～59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞、右下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症	医療費・医療手当	
16-0771	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0772	女	60～69	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0773	男	60～69	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-0774	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0775	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、発熱、倦怠感、振戦、認知機能低下、脱力、疼痛、睡眠障害、視覚異常、月経不整、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0776	女	30～39	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)			
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブビパカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
16-0777	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
16-0778	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、倦怠感、視覚異常、腰痛、下肢痛、腹痛、肋骨周囲痛、足底周囲痛、感覚異常、筋力低下、しびれ、関節痛、自律神経失調	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0779	女	60～69	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0780	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0781	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病: 尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ブレベナー水性懸濁皮下注	肺炎球菌ワクチン			
			ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン			
16-0782	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0783	男	70～79	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 右上顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
16-0784	男	40～49	レキシ錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0785	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病: 脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0786	男	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「トロー」	ランソプラゾール(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			パクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0787	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 右前腕の痛み、しびれ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0788	女	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
16-0789	女	70～79	バルトレックス錠500	バランクロビル塩酸塩(錠)	疾病: 腎機能障害	医療費・医療手当	
16-0790	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: ノフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-0791	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0792	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0793	女	80～	リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物(錠)	疾病: 硬膜下血腫の増悪	医療費・医療手当	
16-0794	女	80～	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン陽溶(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-0795	女	40～49	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0796	男	10～19	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム(錠)	死亡: 悪性症候群による死亡	遺族一時金・葬祭料	
			サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)			
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			ジブレキサザイデス錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0797	女	60～69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病: 上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			エストリール錠1mg	局・エストリオール錠			
16-0798	女	10～19	－	－	疾病: ー	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0799	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 過敏症(発疹、かゆみ)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0800	女	30～39	ベルジピン注射液10mg	(局)ニカルジピン塩酸塩(注射液)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	(局)メチルエルゴメトリンマレイン酸塩(錠)			
			フェジン静注40mg	含糖酸化鉄(注)			
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
16-0801	男	40～49	コベガス錠200mg	リパビリン(錠)	疾病: グラン・バレー症候群	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-0802	男	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0803	男	50～59	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0804	女	60～69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0805	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺	医療費・医療手当	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0806	男	10～19	ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル(ゲル)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
16-0807	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、倦怠感、立ちくらみ、胸部痛、下痢、便秘、脱力、動悸、息切れ、嘔気、嘔吐、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0808	女	80～	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-0809	女	40～49	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0810	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、めまい、倦怠感、しびれ、起立性調節障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0811	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:発熱、めまい、不随意運動、けいれん	医療費・医療手当	
16-0812	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛	医療費・医療手当	
16-0813	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0814	女	70～79	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0815	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0816	男	60～69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0817	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0818	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、頭痛、意識消失、嘔気、睡眠障害、めまい、全身痛、不随意運動、関節痛、視覚異常、立ちくらみ、下痢、便秘、しびれ、知覚鈍麻、腰痛、味覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0819	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、頭痛、視覚異常、呼吸苦、めまい、下痢、月経不整、しびれ、右手関節腫脹、四肢疼痛、腹痛、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0820	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0821	女	70～79	スベルゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0822	女	20～29	ハイカゼGX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベピジンヒベンズ酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、オウヒ乾燥エキス、高麗人蔘エキス粉末H	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0823	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、膝・首の痛み、背部の腫脹、頭痛、脱力、腕の痛み、難聴、視覚異常、動悸、胸痛、めまい、嘔気、手足の振戦、眼振、呼吸困難、無動、睡眠障害、認知機能低下、失神	医療費・医療手当	
16-0824	男	50～59	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0825	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0826	男	40～49	ベンザブロック錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-0827	男	40～49	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0828	女	70～79	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコサール-Lカプセル45mg	アンブロキシオール塩酸塩徐放(カプセル)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0829	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、倦怠感、息苦しさ、腹痛、下痢、意識低下、めまい、肩・首・眼の奥の痛み、認知機能低下、動悸、立ちくらみ、頭痛、過呼吸、背部痛、睡眠障害、感覚異常、後頭部痛	医療費・医療手当	
16-0830	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0831	女	70～79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0832	女	70～79	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0833	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、背部痛、頬部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0834	女	30～39	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
16-0835	男	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0836	男	0～9	サクシゾン注射用300mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0837	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちくらみ、吐き気、視覚異常、耳鳴	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0838	男	40～49	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0839	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			コルドリン錠12.5mg	クロフェタノール塩酸塩(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
16-0840	男	70～79	テグレートール細粒	カルバマゼピン(細粒)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			メネシット錠100	レボドパ・カルビドパ(錠)			
			白色コントミン顆粒	ヒベンス酸クロルプロマジン(顆粒)			
			プロクラジン顆粒	レボメプロマジンマレイン酸塩(顆粒)			
			リーマス200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ散	ヒベンス酸プロメタジン(散)			
16-0841	女	20～29	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
16-0842	男	60～69	アロプリノール錠100mg「ショーフ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0843	女	50～59	ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0844	女	50～59	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0845	男	50～59	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0846	女	40～49	ベンザブロックせき止め錠(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ノスカピン、ブロムヘキシリン塩酸塩、トラネキサム酸	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0847	男	40～49	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成28年度決定（9月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-0848	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			ロベミンカプセル1mg	塩酸ロベラミド(カプセル)				
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンビボキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)				
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンビボキシル(錠)				
16-0849	女	50～59	リスパダール錠1mg	リスベリドン(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない	
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)				
			リスパダール錠3mg	リスベリドン(錠)				
			リスパダール内用液1mg／mL	リスベリドン(液)				
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)				
			ロナセン錠8mg	プロナンセリン(錠)				
16-0850	男	50～59	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
16-0851	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)				
16-0852	女	50～59	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
			メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)				
16-0853	女	40～49	リスパダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当		
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)				
			リスパダール内用液1mg／mL	リスベリドン(液)				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)				
16-0854	女	10～19	アレピアチン散10%	局・フェニトイン散	障害:小脳萎縮による運動機能障害	障害年金2級		
			アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)				

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(＊)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0681	女	20～29	ロヒプノール錠2、ビビットエース錠2mg、レドルパー錠0. 25mg、レンドルミン錠0. 25mg、ソレントミン錠0. 25mg	診療録の写し等による請求のため不明	葬祭料
16-0683	女	60～69	イナビル吸入粉末剤20mg、リピトール錠10mg、アローゼン顆粒、アレグラ錠60mg、カロナール錠300	未記入	医療費・医療手当
16-0690	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0694	女	40～49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	心症状、左下肢皮疹	医療費・医療手当
16-0707	女	20～29	サーバリックス	てんかん	医療費・医療手当
16-0718	男	70～79	パブロンS錠	横紋筋融解	障害年金
16-0723	女	10～19	サーバリックス	末梢性交感神経障害	医療費・医療手当
16-0727	女	20～29	ロヒプノール錠2、ビビットエース錠2mg、レドルパー錠0. 25mg、レンドルミン錠0. 25mg、ソレントミン錠0. 25mg	診療録の写し等による請求のため不明	遺族一時金
16-0730	男	20～29	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ネルロレン錠「5」、グッドミン錠0. 25mg、レキソタン錠5、マイスリー錠10mg	未記入	葬祭料
16-0732	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)、HPVワクチン接種後重篤副反応	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(＊)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0738	女	20～29	サーバリックス	末梢神経障害 ＜慢性炎症性脱髄性多発性神経根炎の疑い＞	医療費・医療手当
16-0740	女	10～19	サーバリックス	頭痛、HPVワクチン関連神経免疫性症候群	医療費・医療手当
16-0746	女	50～59	ルナベル配合錠、ヤーズ配合錠、ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	未記入	医療費・医療手当
16-0748	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0752	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-0759	女	10～19	サーバリックス	未記入、鉄欠乏性貧血、潰瘍性大腸炎	医療費・医療手当
16-0767	男	70～79	ネルボン錠5mg、レンドルミン錠0.25mg、リフレックス錠15mg、サインバルタカプセル20mg、ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	うつ病	遺族年金・葬祭料
16-0774	女	10～19	サーバリックス	未記入、右膝痛	医療費・医療手当
16-0780	女	10～19	サーバリックス	不詳、壊死性リンパ節炎、全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-0798	女	10～19	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」0.5mL、サーバリックス	血清陰性関節炎＜両膝関節炎＞	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(＊)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0815	女	40～49	スプレキュア点鼻液0.15%、セルベックスカプセル50mg、フェルムカプセル100mg、マグコロールP、ムーベン配合内用剤	多発性皮質脳内出血、特発性くも膜下出血	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年