

# 平成28年度決定 (11月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0980	男	40~49	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)		
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-0981	男	40~49	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0982	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0983	男	70~79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0984	男	80~	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:口内炎	医療手当	
			ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩(注用)	疾病:汎発型薬疹		
			ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)			
			-	-	死亡:-		
16-0985	女	70~79	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-0986	男	30~39	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			オムニパーク300注シリンジ125mL	(局)イオヘキソール(キット)			
			メキタジン錠3mg「タイヨー」	(局)メキタジン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)			
			ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン(錠)			
16-0987	女	50~59	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「タイヨー」	トリメプチンマレイン酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0988	女	0~9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0989	男	70~79	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:上下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
16-0990	男	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			シスダイネ錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ペロリック錠10mg	ドンペリドン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジレンピボキシル(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0991	女	80~	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:貧血	医療費・医療手当	
16-0992	女	0~9	アスピリン原末「マルイシ」	局・アスピリン	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0993	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、関節痛、自律神経異常、上肢・左膝関節の腫脹、腰痛、頭痛、視覚異常、倦怠感、しびれ、不随意運動、過呼吸、脱力、眼痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、胸部痛	医療費・医療手当	
16-0994	男	50~59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			フィニバックス点滴静注用0.25g	ドリベネム水和物(注射液)			
			バズクロス点滴静注液300mg	バズフロキサシメシル酸塩(キット)			
16-0995	女	60~69	エボジン皮下注シリンジ12000	エボエチンベータ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:食欲不振及びそれに続発したウエルニッケ脳症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)			
			テラビック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイインターン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイインターフェロンアルファ2b(遺伝子組換え)(注射液)			
16-0996	女	50~59	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ビレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩(錠)			
16-0997	男	30~39	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)			
			エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			

# 平成28年度決定 (11月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0998	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0999	女	80~	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1000	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1001	男	10~19	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
16-1002	男	70~79	ユニシア配合錠HD	(局)カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠)	疾病:血管性浮腫	医療費・医療手当	
16-1003	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1004	女	50~59	ラシックス注20mg	(局)フロセミド(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
16-1005	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:振戦、頭痛、感覚異常、右下肢の硬直、関節痛、右膝痛、脱力	医療費・医療手当	
16-1006	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1007	女	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1008	男	60~69	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1009	男	30~39	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
16-1010	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1011	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1012	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい	医療費・医療手当	
16-1013	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1014	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1015	女	40~49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
			デバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
			デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
16-1016	男	40~49	カロナー錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			新ルルAゴールドDX細粒(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ベンゾアチアミン			
			C-チステン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			パナン錠100mg	(局)セフボドキシムプロキシセチル(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			16-1017	女			
16-1018	男	80~	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注射液)	障害:上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害	障害年金2級	
16-1019	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			

# 平成28年度決定 (11月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1020	男	40~49	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アスベリン錠10	局・チベジンヒベンズ酸塩錠			
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)			
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)						
16-1021	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1022	男	30~39	ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1023	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1024	男	70~79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
16-1025	男	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:中枢神経障害、末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1026	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療費・医療手当	
16-1027	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1028	男	70~79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1029	女	60~69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1030	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:血小板減少症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1031	女	80~	ベンザリン錠5	ニトラゼハム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ランドセン錠0.5mg	(局)クロナゼハム(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1032	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1033	女	50~59	ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	障害:網膜症による視力障害及び視野障害	障害年金1級	
			ベゲタミン錠-B	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
16-1034	男	60~69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	障害:末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1035	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1036	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、嘔気、しびれ、過呼吸、味覚異常、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1037	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過敏症(蕁麻疹)、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1038	男	0~9	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1039	男	10~19	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1040	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カフコデN配合錠	ジプロフィン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
			ムコソルバン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1041	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ	医療費・医療手当	
16-1042	男	70~79	バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)	疾病:硬膜下血腫 死亡:硬膜下血腫による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1043	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

## 平成28年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1044	女	30～39	ラミクタール錠25mg リリカカプセル25mg	ラモトリギン(錠) プレガバリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1045	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:接種部位の腫脹、月経痛、めまい、頭痛、聴覚異常、けいれん、しびれ、感覚過敏、低体温、体重減少	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1046	男	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1047	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1048	女	20～29	HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」 フォリルモンP注75 フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1049	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1050	女	30～39	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:右上肢痛、下肢痛、感覚異常、脱力、頭痛	医療費・医療手当	
16-1051	男	80～	アレピアチン注250mg テグレート細粒50%	フェニトインナトリウム(注射液) カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1052	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシチレン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1053	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	障害年金2級	
16-1054	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1055	男	80～	ネキシウムカプセル20mg ユリノーム錠50mg アレロック錠5 ピラマイド原末 エサンブール錠125mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) ベンズプロロン(錠) (局)オロパタジン塩酸塩(錠)(1) (局)ピラジナミド エタンブール塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1056	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:立ちくらみ、めまい、頭痛、便秘、起立性調節障害、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常、振戦、筋力低下、腹痛、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1057	女	40～49	セレキノン錠100mg サラゾリン錠500mg	トリメプテンマレイン酸塩(錠) サラゾシルファピリジン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1058	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1059	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1060	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-1061	男	0～9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金1級	
16-1062	男	60～69	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1063	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1064	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1065	男	30～39	リスベリドンOD錠1mg「アメル」 リスベリドンOD錠2mg「アメル」 リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(錠)(2) リスベリドン(錠)(2) (局)リスベリドン(液)	障害:遅発性ジストニア(痙攣斜頸)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1066	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:関節痛、頭痛、肩こり、立ちくらみ、起立性調節障害、筋緊張、めまい、嘔気、腹痛、疼痛、倦怠感、こわばり、眼振	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1067	女	70～79	アンブラー錠100mg	(局)サルボグレラート塩酸塩(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1068	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1069	男	30～39	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

# 平成28年度決定 (11月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1070	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、背中の痛み、便秘、睡眠障害、胃痛、月経困難症、下肢脱力、左胸の痛み、認知機能低下、起立性調節障害、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1071	男	60~69	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1072	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:膝痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1073	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1074	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1075	男	70~79	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
16-1076	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1077	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1078	女	60~69	コカール錠200mg ムコダイン錠250mg クラリス錠200 クラビット錠250mg	アセトアミノフェン(錠) カルボシステイン(錠) (局)クラリスロマイシン(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1079	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1080	女	20~29	注射用ペニシリンGカリウム100万単位 バセトシカプセル250 アモキシシリンカプセル250mg「トロー」 ロセフィン静注用1g	(局)ベンジルペニシリンカリウム(注射用) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1081	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:起立性低血圧、脱力、倦怠感、頭重感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1082	男	40~49	-	-	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1083	女	40~49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲステルレ・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-1084	女	60~69	バラシクロビル錠500mg「アメル」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1085	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:本フローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1086	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:両下肢の痛み、頭痛、めまい、ふらつき、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1087	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	医療費・医療手当	
16-1088	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、倦怠感、頭痛、腰痛、視覚異常、立ちくらみ、めまい、便秘、下痢、腹痛、月経不整、発汗異常、認知機能低下、しびれ、睡眠障害、眼・耳の痛み、胸痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1089	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:左胸部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1090	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、吐き気、めまい、感覚過敏、耳鳴り、月経不整、倦怠感、睡眠障害、立ちくらみ、眼・喉の乾燥、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1091	男	40~49	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1092	女	0~9	アクトヒブ プレベナー水性懸濁皮下注 ロタリックス内用液 テトラビック皮下注シリンジ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) 沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン	疾病:発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

# 平成28年度決定 (11月分)

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1093	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1094	女	10~19	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1095	女	50~59	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓及びそれに続発した脳出血	医療費・医療手当	
16-1096	男	60~69	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ファモチジン錠20mg「杏林」	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1097	女	40~49	ラベルフィーユ28錠	レボノルゲストレル・エチニル・エストラジオール(錠)(2)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
16-1098	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1099	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1100	女	50~59	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
16-1101	男	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1102	男	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
16-1103	男	40~49	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1104	女	60~69	ピピアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1105	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧	医療費・医療手当	
16-1106	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1107	男	70~79	ロゼオール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-1108	女	40~49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1109	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、末梢循環不全	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1110	男	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タガメット錠200mg	シメチジン(錠)			
16-1111	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1112	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、筋力低下、脱力、こわばり、疼痛、認知機能低下	医療費・医療手当	
16-1113	男	20~29	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフニールカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
16-1114	女	40~49	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1115	男	70~79	ニューカイテキ錠F(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、カンゾウ乾燥エキス、ベンゾチアミン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1116	男	30~39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			バブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、カルピノキサミンマレイン酸塩、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トランネキサム酸(カプセル)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
16-1117	男	0~9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1118	男	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			

## 平成28年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1119	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、全身痛、倦怠感、腹痛、月経困難症、視覚異常、眼瞼内側・首・肩痛、右手指痛、しびれ、めまい、ほてり、動悸	医療費・医療手当	
16-1120	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1121	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:過呼吸、認知機能低下、胸痛、意識消失、頭痛、動悸、倦怠感、不随意運動、睡眠障害、光過敏、月経不整、立ちくらみ、発汗異常、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1122	男	60~69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1123	男	70~79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			リマチル錠100mg	(局)プリラミン(錠)			
16-1124	女	30~39	HMG注射用150IU「フェリング」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1125	女	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療手当	
16-1126	男	50~59	ネクスバール錠200mg	ソラフェニブリン酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	対象除外医薬品である
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	アンプロキソール塩酸塩錠			
16-1127	男	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルバンL錠45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放(錠)(2)			
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)			
16-1128	男	50~59	タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療手当	
			セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)			
			バセチンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「トーフ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1129	男	60~69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	障害:末梢性ニューロパチーによる両上肢機能障害	障害年金2級	
16-1130	女	60~69	レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール(錠)			
			イトラートカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)			
16-1131	女	40~49	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1132	女	60~69	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1133	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、手足の痛み、頸部痛、脱力、認知機能低下、倦怠感、歩行障害、耳なり、胸痛、月経不整、感覚異常、下痢、腹痛、光過敏、めまい、視覚異常、意識消失	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1134	女	30~39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1135	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1136	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1137	女	60~69	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1138	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1139	男	0~9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:注射部位の局所反応(硬結、腫脹)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1140	女	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1141	女	40~49	タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			

## 平成28年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1142	男	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞	障害児養育年金2級	
16-1143	女	40～49	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1144	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1145	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1146	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1147	女	70～79	サホライド液菌科用38%	フッ化ジアンミン銀溶液	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1148	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
16-1149	男	20～29	イプム錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1150	男	70～79	タケキャブ錠20mg サワシリン錠250 クラリス錠200	ボノブラザンフマル酸塩(錠) アモキシシリン水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1151	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感	医療手当	
16-1152	女	80～	リアソフィン静注用1g —	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) —	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1153	女	70～79	オイバロミン300注シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	疾病:心室細動及びこれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-1154	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1155	女	70～79	パルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:アクシロピル脳症、急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1156	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1157	女	20～29	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1158	男	70～79	コンラキシンH	局・ヨーダミドナトリウムメグルミン注射液	疾病:ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群	医療手当	
16-1159	男	70～79	ランソプラゾールOD錠30mg「トロー」 パセトシカプセル250 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1160	女	60～69	グッドミン錠0.25mg チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)プロチゾラム(錠)(1) チクロピジン塩酸塩錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1161	女	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1162	男	60～69	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1163	男	40～49	カロナール錠200 ピクシリン注射用0.5g	アセトアミノフェン(錠) (局)アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1164	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1165	男	0～9	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1166	男	60～69	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩カプセル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1167	女	30～39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1168	女	50～59	カロナール錠200 アンヒバ坐剤小児用200mg サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(坐剤) サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)	医療費・医療手当	
16-1169	男	10～19	アミノフィリン注射液 テオドールドライシロップ20%	局・アミノフィリン注射液 テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療手当	
16-1170	男	40～49	タケキャブ錠20mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200「MEEK」	ボノブラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	



## 平成28年度決定（11月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1171	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1172	女	40～49	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1173	男	70～79	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1174	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏	医療費・医療手当	
16-1175	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、下痢、嘔気、頭痛、肩こり、倦怠感、関節痛、めまい、起立性調節障害、便秘、腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1176	男	60～69	イソコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金2級	
			エトール錠250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)			
16-1177	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			スルピリン水和物「シオエ」原末	(局)スルピリン水和物			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
16-1178	女	40～49	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1179	男	20～29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			エンビナス・P錠18000	プロナーゼ(錠)			
			アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩(錠)(2)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
16-1180	女	60～69	アスナミンZ(一般用医薬品)	アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、リボフラビン、ヘスペリジン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1181	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1182	女	60～69	エトール錠250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金1級	
16-1183	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-1184	男	60～69	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	メキシレチン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1185	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、嘔気、倦怠感、起立性低血圧、認知機能低下、睡眠障害、無月経、四肢の冷感	医療費・医療手当	
16-1186	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害	障害年金2級	

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0981	男	40～49	アーテン錠(2mg)、セロクエル25mg錠、アレビアチン錠100mg、ベゲタミン-A配合錠、プロチゾラム錠0.25mg「アメル」他	診療録の提出のため未記入	医療費・医療手当
16-0998	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群, 疑	医療費・医療手当
16-0999	女	80～	セレネース注5mg	悪性症候群	障害年金
16-1000	女	10～19	サーバリックス	予防接種後の神経障害、自己免疫性脳症/多発性硬化症	医療費・医療手当
16-1003	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1006	女	10～19	サーバリックス	線維筋痛症	医療費・医療手当
16-1008	男	60～69	プレコール持続性カプセル	顔面～頸部ヒフ粘膜症候群	医療費・医療手当
16-1010	女	10～19	サーバリックス	ヒトパピローマウイルスワクチン関連免疫異常症候群疑い	医療費・医療手当
16-1011	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副作用、両膝関節炎	医療費・医療手当
16-1013	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	不安障害、転換性障害、HPVワクチン副反応疑い	医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1014	女	10～19	サーバリックス	線維筋痛症	医療費・医療手当
16-1021	女	10～19	サーバリックス	不随意運動発作、不随意運動	医療費・医療手当
16-1023	女	10～19	サーバリックス	子宮頸ガンワクチン接種後副反応	医療費・医療手当
16-1027	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後副反応、慢性疼痛	医療費・医療手当
16-1028	男	70～79	アリセプト錠3mg、アマリール1mg錠、ネシーナ錠25mg、グルベス配合錠	悪性症候群	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1032	女	10～19	サーバリックス	入眠困難、起床困難、中途覚醒、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当
16-1035	女	10～19	サーバリックス	多発性関節炎	医療費・医療手当
16-1038	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北研」、プランルカストDS 10%「サワイ」、アスベリンシロップ0.5%、ベラチンドライシロップ小児用0.1%、メチスタシロップ小児用5%他	未記入	医療費・医療手当
16-1039	男	10～19	リレンザ	縊頸	遺族一時金
16-1043	女	10～19	サーバリックス	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1049	女	10～19	サーバリックス	けいれん発作、全身の脱力、歩行障害、HANS	医療費・医療手当
16-1054	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1063	女	20～29	サーバリックス	若年性特発性関節炎	医療費・医療手当
16-1064	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	尋常性乾癬	医療費・医療手当
16-1069	男	30～39	セレネース注5mg、ダイビタミックス注、ユーシオン-S 静注用1.5g	悪性症候群、イレウス、悪性症候群疑い	医療費・医療手当
16-1071	男	60～69	ネオーラル25mgカプセル、ネオーラル50mgカプセル、サンディミュン注射液、ザイロリック錠100、チガソ ンカプセル10他	慢性腎不全	障害年金
16-1073	女	10～19	サーバリックス、プラノバル配合錠	蕁麻疹	医療費・医療手当
16-1076	女	20～29	サーバリックス	右手不随意運動、右上肢ジストニア、HPVワクチン関 連神経免疫症候群	医療費・医療手当
16-1077	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1082	男	40～49	セデスG、デバス錠0.5mg	間質性腎炎の可能性	医療手当・障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1091	男	40～49	リンデロン液、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、フルメトロン点眼液0.1%	ステロイド緑内障	障害年金
16-1093	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療手当
16-1094	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス、線維筋痛症	障害児養育年金
16-1098	男	70～79	アバプロ錠100mg、アトルバスタチン錠10mg「トワ」、バイアスピリン錠100mg、アマリール1mg錠	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1106	女	10～19	サーバリックス	蕁麻疹	医療費・医療手当
16-1111	女	20～29	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-1135	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	円形脱毛症	医療手当
16-1136	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1138	女	20～29	サーバリックス	四肢筋力低下	医療費・医療手当
16-1143	女	40～49	サイレース錠1mg、レンドルミン錠0.25mg、パキシール錠10mg	呼吸停止/心肺停止、低酸素脳症、蘇生後低酸素脳症	医療費・医療手当・障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1154	女	10～19	サーバリックス	腰痛症、貧血	医療手当
16-1156	女	20～29	サーバリックス	全頭型円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1164	男	70～79	コタロー大建中湯エキス細粒、ガスコン錠40mg、マツクターゼ配合錠、バイアスピリン錠100mg、コタロー排膿散及湯エキス細粒他	不随意運動	障害年金
16-1165	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	副作用によるものかどうか不明であるが気管支肺炎による心筋炎	遺族一時金・葬祭料
16-1178	女	40～49	パキシル錠10mg、レンドルミン錠0.25mg、サイレース錠1mg	低酸素脳症	医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年