

## 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1580	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1581	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1582	男	70～79	バイフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠	疾病:低ナトリウム血症 死亡:低ナトリウム血症に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			バイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール(静注用)			
16-1583	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-1584	女	40～49	フェマール錠2.5mg	レトロゾール(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
			ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	人參養榮湯エキス(顆粒)			
			東洋漢方の加味逍遙散料(一般用医薬品)	トウキ、シャクヤク、ビャクジュツ、ブクリョウ、サイコ、ポタンビ、サンシシ、カンゾウ、ショウキョウ、ハッカ			
16-1585	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-1586	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:ー	不支給	障害でない
16-1587	男	0～9	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症、汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			カロチール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)			
			トミロン細粒小児用10%	(局)セフテラムピボキシル(細粒)			
16-1588	女	70～79	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)			
16-1589	女	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:脳炎	医療費・医療手当	
16-1590	女	0～9	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	疾病:薬物性ショック	医療手当	
16-1591	女	20～29	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病:セロトニン症候群、焦燥、易刺激性	医療費・医療手当	
			ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン(錠)			
16-1592	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、筋力低下、頭痛、感覚異常、振戦	医療費・医療手当	
16-1593	女	0～9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)			
			プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)			
16-1594	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療費・医療手当	
16-1595	女	10～19	ー	ー	障害:ー	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

# 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-1596	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当		
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン				
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)				
			ブセレキア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩(噴)				
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)				疾病:深部静脈血栓症
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン				
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)				
16-1597	女	50～59	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料		
16-1598	男	40～49	12.5mgコントミン糖衣錠	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	障害:遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害	障害年金2級		
			ロドピン錠25mg	ゾテピン(錠)				
			ロドピン錠(規格不明)	ゾテピン(錠)				
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)				
			リスベリドン錠1「MEEK」	リスベリドン(錠)				
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)				
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)				
16-1599	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
16-1600	男	60～69	リウマトレックスカプセル2mg ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	(局)メトトレキサート(カプセル) アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:感染性心内膜炎及びそれに続発したくも膜下出血 死亡:感染性心内膜炎に続発したくも膜下出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料		
16-1601	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族一時金		
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)				
			セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム(注射用)				
			メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	(局)メロベネム三水和物(注射用)				
			ファンガード点滴用75mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)				
16-1602	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料		
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)				
			セファゾリンNa注射用1g「NP」	(局)セファゾリンナトリウム(注射用)				
			メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	(局)メロベネム三水和物(注射用)				
			ファンガード点滴用75mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)				
16-1603	男	50～59	アネトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール(注射液)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当		
16-1604	男	80～	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全、急性脳症	医療費・医療手当		
16-1605	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、両下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
16-1606	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、無顆粒球症	医療費・医療手当		
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹			
16-1607	男	80～	リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当		
16-1608	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当		
16-1609	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	

# 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1610	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:意識消失、けいれん、左下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1611	女	70～79	ケフレックスカプセル250mg	(局)セファレキシム(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1612	男	50～59	ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL バイアスピリン錠100mg ブラビックス錠75mg	局・ヘパリンナトリウム注射液 アスピリン腸溶(錠) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫 死亡:硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1613	男	80～	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1614	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1615	男	70～79	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1616	女	30～39	HMG注テイゾー150 HMG筋注用150単位「F」 ゴナトロピン筋注用3000単位 フォリルモンP注150 クロミッド錠50mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2) (局)クロミフェンクエン酸塩(錠)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1617	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1618	女	30～39	セレニカR顆粒40% シアナマイド内用液1%「タナベ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒) シアナミド(液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1619	女	50～59	プロバジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1620	女	60～69	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート500	局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
16-1621	女	80～	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1622	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1623	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1624	女	60～69	アナペイン注7.5mg/mL ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	ロピカイン塩酸塩水和物(注射液) 塩酸レボピバカイン(キット)	障害:右下腹部麻痺、右下腹部知覚異常による体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1625	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:脊髄炎	医療費・医療手当	
16-1626	女	30～39	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎	医療費・医療手当	
16-1627	男	10～19	新・ロート小青竜湯錠II(一般用医薬品)	小青竜湯エキス(マオウ、シヤクヤク、カンキョウ、カンゾウ、ケイヒ、サイシン、ゴミシ、ハンゲ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1628	女	30～39	ベレックス配合顆粒 カルボシステイン錠250mg「テバ」 レボフロキサシン錠100mg「科研」 PL配合顆粒 アストミン錠10mg フロモックス錠100mg	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒) カルボシステイン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(1) 非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) ジメモルファンリン酸塩(錠) (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1629	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1630	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:意識消失、けいれん、左下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1631	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐	医療費・医療手当	
16-1632	女	20～29	HMG筋注用75単位「F」 HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」 フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	

## 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1633	女	30～39	ベンザブロックLプラス(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、L-カルボシステイン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1634	男	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1635	女	60～69	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート500	局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害:ステロイド精神病による精神障害	障害年金1級	
16-1636	女	50～59	ロヒプノール錠2 ピラミスチン錠2mg トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」 アナフラニール錠10mg アナフラニール錠25mg ルボックス錠25 ルボックス錠50 ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサ錠5mg	フルニトラゼパム(錠) 局・塩酸トリヘキシフェニジル錠 局・トリヘキシフェニジル塩酸塩(錠) 塩酸クロミプラミン(錠) 塩酸クロミプラミン(錠) フルボキサミンマレイン酸塩(錠) フルボキサミンマレイン酸塩(錠) オランザピン(錠)(1) オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1637	男	10～19	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム(シロップ用)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1638	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1639	男	70～79	レクチゾール錠25mg ミノマイシン錠50mg	ジアフェニルスルホン(錠) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1640	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1641	男	70～79	プリンペラン注射液10mg フルオレサイト静注500mg	塩酸メクロプロラミド(注射液) フルオレセイリン(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-1642	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:けいれん、ミオクローヌス	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1643	男	40～49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1644	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1645	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1646	男	50～59	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg 注射用ソル・メルコート40	局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-1647	女	20～29	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 バセトシン錠250	イブプロフェン(錠) アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1648	男	50～59	ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1649	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1650	男	20～29	ルルアタックEX	トラネキサム酸、イブプロフェン、クレマスタチンフマル酸塩、プロムヘキシリン塩酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、チアミン硝化物、リボフラビン	疾病:皮膚粘膜炎症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1651	女	80～	ラミクタール錠25mg アセトアミノフェン錠200mg「NP」 セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トローワ」	ラモトリギン(錠) アセトアミノフェン(錠) (局)セファペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜炎症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1652	女	60～69	テグレート錠200mg カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1653	男	40～49	塩化カルシウム注2%「NP」	塩化カルシウム(注射液)	疾病:注射部位の皮膚壊死	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1654	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

## 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1655	男	30～39	ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害、無顆粒球症、血小板減少症	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「トーワ」	(局)アロプリノール(錠)			
			サラゾピリン錠500mg	サラソスルファピリジン(錠)			
16-1656	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1657	女	40～49	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1658	女	50～59	オーゲメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1659	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1660	男	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1661	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、脱力、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1662	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1663	男	20～29	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1664	男	10～19	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:心膜炎	医療費・医療手当	
			ペンタサ坐剤1g	メサラジン(坐)			
16-1665	女	50～59	ルネスタ錠2mg	エソピクロン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1666	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1667	女	70～79	ネシーナ錠12.5mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡 死亡:水疱性類天疱瘡に続発したDICによる死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1668	男	40～49	エリキユース錠5mg	アピキサパン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1669	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1670	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1671	男	50～59	グルトバ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1672	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:起立性調節障害、睡眠障害、嘔気、頭痛、過呼吸、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1673	男	20～29	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			小児用パファリンC II (一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
			アスベリンシロップ	チベジンヒベンズ酸塩(シロップ)			
			パセトシン細粒	アモキシシリン水和物(細粒)			
			コスモシン静注用0.25g	セフゾナムナトリウム(静注用)			
16-1674	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ラシックス錠20mg	(局)フロセミド(錠)			
16-1675	男	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1676	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1677	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:背部痛、肩痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1678	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過敏、倦怠感、経口摂取困難(疾病)	医療費・医療手当	
16-1679	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、背部痛、発熱、めまい、立ちくらみ、失神、頭痛、筋肉痛、起立性低血圧、下痢、腹痛、睡眠障害、月経困難症、感覚過敏、肩こり、便秘、食欲低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1680	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1681	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			

# 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1682	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1683	男	40～49	ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-1684	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1685	男	60～69	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1686	男	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1687	男	50～59	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
16-1688	女	30～39	リスパダール細粒1%	(局)リスベリドン(細粒)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダール錠3mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダールOD錠1mg	リスベリドン(錠)(2)			
			リスパダールOD錠2mg	リスベリドン(錠)(2)			
			インヴェガ錠3mg	バリベリドン徐放(錠)			
			インヴェガ錠6mg	バリベリドン徐放(錠)			
16-1689	男	70～79	ユーザール錠25mg	ホリナートカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル(カプセル)			
16-1690	男	80～	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全、急性脳症	医療費・医療手当	
			アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	アシクロビル(注用)			
16-1691	女	60～69	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1692	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
16-1693	女	60～69	ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」	(局)ビソプロロール fumarate 錠5mg錠	疾病:高度徐脈、洞不全症候群	医療費・医療手当	
16-1694	男	20～29	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1695	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1696	女	40～49	アサコール錠400mg ペンタサ坐剤1g	メサラジン(錠) メサラジン(坐)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1697	女	70～79	サイレース錠1mg ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーフ」 リーマス錠200 セロクエル25mg錠 クエチアピン錠25mg「サワイ」	フルニトラゼパム(錠) (局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1) (局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1) 炭酸リチウム(錠) (局)クエチアピン fumarate 錠(錠) (局)クエチアピン fumarate 錠(錠)	疾病:薬物中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1698	女	80～	テグレート錠100mg スピロラクトン錠25mg「日医工」	カルバマゼピン(錠) スピロラクトン(錠)	疾病:光線過敏症型薬疹	医療費・医療手当	
16-1699	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1700	女	60～69	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1701	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1702	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:上腹部痛、脱力、下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1703	女	20～29	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 ゴナトロピン注用5000単位 フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	

# 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1704	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:血小坂減少性紫斑病	医療手当	
16-1705	女	50～59	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-1706	女	10～19	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
16-1707	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)			
16-1708	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下腹痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害	医療費・医療手当	
16-1709	女	60～69	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩カプセル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:糖尿病の増悪		
16-1710	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1711	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1712	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1713	女	20～29	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
16-1714	女	50～59	プラノバル配合錠	(局)ノルゲステル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞、頭動脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1715	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1716	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1717	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:けいれん	医療手当	
16-1718	女	40～49	リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスパダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)			
16-1719	女	50～59	トリキュラー錠28	レボノルゲステル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:肺血栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1720	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1721	女	40～49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1722	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
16-1723	女	70～79	リオベル配合錠LD	アログリフチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1724	女	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			水溶性ブレドニン10mg	(局)注射用ブレドニロンコハク酸エステルナトリウム			
			ブレドネマ注腸20mg	ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
16-1725	女	60～69	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1726	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、月経不整、倦怠感、脱力感、聴覚異常、発熱、光過敏、左握力低下	医療費・医療手当	
16-1727	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲不振、息切れ、月経不整、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1728	女	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1729	女	10～19	メロベン点滴用バイアル0.5g	(局)メロベナム水和物(注射用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1730	男	60～69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	障害:脳出血による肢体機能障害	障害年金1級	
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			

# 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1731	男	60～69	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-1732	男	80～	ビベラシリンNa注射液1g「テバ」	(局)ビベラシリンナトリウム(注射液)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)死亡・皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	(局)タゾピバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静)			
16-1733	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1734	女	40～49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常	医療費・医療手当	
16-1735	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1736	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難	医療費・医療手当	
16-1737	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1738	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：関節痛、両下肢痛、しびれ、立ちくらみ、頭痛、認知機能低下、脱力、睡眠障害、腰痛、倦怠感、光過敏、下痢、便秘、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1739	男	60～69	ワフアリン錠1mg	局・ワフアリンカリウム錠	疾病：脳出血	医療費・医療手当	
			ワフアリン錠0.5mg	局・ワフアリンカリウム錠			
16-1740	女	30～39	HMG注射液75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射液)(1)	疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注射液150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射液)(1)			
			ゴナールエフ皮下注ベン900	フォトリロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
16-1741	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1742	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1743	男	60～69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病：汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
16-1744	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病：アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-1745	女	20～29	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：頭痛、嘔気、発熱	医療費・医療手当	
16-1746	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1747	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1748	男	60～69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病：末梢性ニューロパシー	医療費・医療手当	
16-1749	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1750	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1751	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害：肢体機能障害	障害年金1級	
16-1752	女	0～9	ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病：腸重積症	医療費・医療手当	
16-1753	女	10～19	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病：末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1754	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-1755	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病：アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-1756	女	0～9	献血グロベニンーI 静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射液)	疾病：無菌性髄膜炎	医療手当	
16-1757	女	40～49	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	疾病：炎症性脱髄性神経炎	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1758	男	70～79	パチール錠100mg	スルトブリド塩酸塩(錠)	疾病：遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			ベゲタミン-B配合錠	クロロプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			



## 平成28年度決定（3月分）

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1759	男	60～69	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			イブA錠EX(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
16-1760	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-1761	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、疼痛)、発汗異常、倦怠感、関節痛、筋肉痛、発熱、嘔気、頭痛、しびれ、視覚異常、認知機能低下、感覚異常、月経不整、疼痛	医療費・医療手当	
16-1762	女	80～			死亡:ー	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1763	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	障害:急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害	障害年金2級	
16-1764	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-1765	女	80～	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:重度の遷延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当	
16-1766	男	70～79	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			

(※)請求時年齢もしくは享年

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1595	女	10～19	デカドロン注射液	脳室周囲白質軟化症	障害児養育年金
16-1599	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1609	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	医療手当
16-1614	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
16-1617	男	50～59	クレストール錠2.5mg、カナグル錠100mg、メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」、ゼチーア錠10mg、ジャヌビア錠50mg他	筋痛症	医療費・医療手当
16-1623	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1634	男	50～59	スーグラ錠50mg	ラクナ梗塞	医療費・医療手当
16-1638	女	80～	セロクエル25mg錠、ドンペリドン錠10、プリモール錠200mg、酸化マグネシウム原末「マルイシ」、カロナール錠200他	診療録提出のため未記入	遺族一時金・葬祭料
16-1640	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ブドウ膜炎	医療費・医療手当
16-1644	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1645	女	10～19	サーバリックス	病院様式の診断書提出のため未記入	医療費・医療手当
16-1654	女	20～29	サーバリックス	全身性けいれん<若年性ミオクローヌステんかん>	医療費・医療手当
16-1659	女	10～19	サーバリックス	起立性調節障害	医療費・医療手当
16-1662	女	10～19	サーバリックス	HANS、HPVワクチン接種後の自律神経障害	医療費・医療手当
16-1666	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン接種後疼痛	医療費・医療手当
16-1669	女	20～29	サーバリックス	日中の眠気	医療費・医療手当
16-1675	男	60～69	ノイロトロピン錠4単位、プロレナール錠5μg、ロキソニン錠60mg、ノルspanテープ5mg	ふらつき、嘔気、腰痛、右下肢しびれ	障害年金
16-1676	女	20～29	サーバリックス	HANS<HPVワクチン関連神経免疫異常症候群>	医療費・医療手当
16-1694	男	20～29	エビリファイOD錠24mg、フルニトラゼパム2mg「アメル」、リントン錠(3mg)、ベゲタミン-B配合錠、センノシド錠12mg「サワイ」他	縊死	遺族一時金・葬祭料
16-1699	女	40～49	ノルバデックス錠20mg	子宮体がん	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1728	女	70～79	セニラン錠2mg、プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」、ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ドグマチールカプセル50mg、エリスパン錠0.25mg他	体幹失調、動揺性歩行	医療費・医療手当
16-1731	男	60～69	タミフルカプセル75、ニボラジン錠3mg、PL配合顆粒、カロナール錠300、フスコデ配合錠他	精神、神経症状	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年