

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0001	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、下肢痛、腰痛、手の痛み、腹痛、筋肉痛	医療手当	
16-0002	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:アナフィラキシー(様)反応、不随意運動、視覚異常	医療費・医療手当	
16-0003	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、下腹部痛、腰痛、股関節痛、しびれ、筋力低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0004	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:腰痛、背部痛、頭痛、疼痛、筋力低下、脱力、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0005	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、脱力、認知機能低下、頭痛、腰痛、関節痛、筋肉痛、眼痛、倦怠感、しびれ	医療費・医療手当	
16-0006	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:月経困難症、腹痛、頭痛、肋間神経痛、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0007	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害	医療費・医療手当	
16-0008	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0009	女	70～79	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン(貼付剤)	疾病:めまい、嘔吐	医療費・医療手当	
16-0010	女	20～29	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:痙攣	医療費・医療手当	
16-0011	男	40～49	リスベリドン錠1mg「アメル」 リスベリドン錠2mg「アメル」 セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠	リスベリドン(錠)(1) クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
16-0012	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、不随意運動、脱力、認知機能低下、頭痛、腰痛、関節痛、筋肉痛、眼痛、倦怠感、しびれ	医療費・医療手当	
16-0013	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢痛、筋力低下、排尿困難、しびれ、頭痛、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療費・医療手当	
16-0014	男	30～39	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g セファメジンα点滴用キット1g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用) セファゾリンナトリウム(キット)	疾病:汎発型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0015	男	50～59	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0016	男	30～39	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」 エビリファイ錠6mg エビリファイ錠12mg リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(液) アリピプラゾール(錠) リスベリドン(キット)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
16-0017	男	80～	バリエト錠10mg エリキユース錠2.5mg	ラベプラゾールナトリウム(錠) アビキサバン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0018	女	50～59	クレストール錠5mg グリマック配合顆粒	ロスバスタチンカルシウム(錠) アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-酪氨酸(顆粒)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0019	女	50～59	ノルバテックス錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:白内障	医療費・医療手当	
16-0020	女	50～59	プレドニン錠5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-0021	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害	障害年金1級	
16-0022	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常	医療費・医療手当	
16-0023	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0024	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-0025	男	30～39	チャンピックス錠0.5mg チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩(錠)	死亡:不眠、興奮、攻撃的行動に続発した自殺企図による死亡	葬祭料	
16-0026	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0027	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0028	男	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0029	男	40～49	ヘプセラ錠10	アデホビルビボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症 障害:ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害	医療手当、障害年金2級	
16-0030	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身疼痛、発汗異常、倦怠感、視覚異常、耳鳴、めまい、動悸、胸痛、脱力、過呼吸、筋力低下、頭痛、筋肉痛、関節痛、光過敏	医療手当	
16-0031	女	80～	セロクエル100mg錠	クエチアピンフマル酸塩(錠)	疾病:傾眠、食欲不振	医療費・医療手当	
16-0032	男	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0033	男	50～59	デカドロン錠	デキサメタゾン(錠)	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
			リンデロン錠	ベタメタゾン(錠)			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)				
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			プレドニゾン錠5mg				
ソル・メドロール500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)						
16-0034	女	30～39	サクシゾン100	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害:両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害	障害年金1級	
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン(錠)			
メドロール錠4mg							
16-0035	女	60～69	ジェイゾフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害	障害年金2級	
16-0036	女	30～39	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
16-0037	女	20～29	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0038	男	20～29	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-0039	女	40～49	ソラナックスO. 4mg錠	アルプラゾラム(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)				
			パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)				
			ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)				
			ハブロンゴールドA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リソチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン				
			スルピリド錠50mg(TYK)	(局)スルピリド(錠)				
			トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	(局)トラネキサム酸(カプセル)				
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル(錠)				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)				疾病: 汎血球減少症
			パキシル錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)				
ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)							
メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル(錠)							
16-0040	女	40～49	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当		
16-0041	女	50～59	ハロベリドール錠0.75mg「アメル」	(局)ハロベリドール(錠)	疾病: 劇症肝炎	医療費・医療手当		
			モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)				
			クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス(細粒)				
16-0042	女	20～29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左膝関節周囲骨無腐性壊死	医療費・医療手当		
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)								
注射用ソル・メルコート1,000	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)							
16-0043	女	70～79	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール(錠)(2)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ブラビックス錠25mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病: 薬物性肝障害			
16-0044	女	60～69	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当		
16-0045	男	40～49	デパス錠0.5mg	(局)エチゾラム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			パロキセチン錠20mg「NP」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)				
16-0046	女	50～59	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当		
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)				
16-0047	男	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病: 糖尿病の増悪			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠				
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム				
16-0048	男	70～79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEG」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当		
			クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物(点眼液)				
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)				
16-0049	女	60～69	ボンタール細粒98.5%	メフェナム酸(細粒)	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当		
16-0050	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死	医療費・医療手当		
			ソル・メドロール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
16-0051	女	40～49	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール(キット)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当		
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射用)				
			リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン(キット)				
16-0052	男	40～49	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病: 皮膚粘膜炎候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)				
16-0053	女	80～	三和葛根加朮附湯エキス細粒	葛根加朮附湯エキス(細粒)	疾病: 偽アルドステロン症	医療費・医療手当		
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)				
16-0054	男	70～79	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病: 肺炎及びそれに続発した多発性肺腫瘍	医療費・医療手当		

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0055	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0056	女	80～	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			ラミクタール錠100mg				
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0057	男	30～39	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-0058	男	50～59	セルシン注射液10mg	ジアゼパム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症 障害:呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
16-0059	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラカギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、胸部痛、下肢痛、嘔気、視覚異常、意識消失、倦怠感、認知機能低下、睡眠障害、関節痛	医療費・医療手当	
16-0060	女	70～79	ジゴシン錠0.125mg	局・ジゴキシン錠	疾病:ジキタリス中毒、房室ブロック	医療費・医療手当	
16-0061	女	40～49	エビリファイ錠6mg	アリプラゾール(錠)	障害:遅発性ジストニアによる両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-0062	女	60～69	アルダクトンA錠25mg	(局)スピロラクトン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ネキナムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			パクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0063	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)			
16-0064	男	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0065	女	50～59	イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
16-0066	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:ステロイド線内障による視力・視野障害	障害年金1級	
16-0067	男	60～69	プロサイリン錠20	ペラプロストナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)			
16-0068	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0069	男	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群) 死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ランソプラゾールOD錠15mg「トール」	ランソプラゾール(錠)			
			コンプラピン配合錠	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン(錠)			
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
			スルバクタム静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
16-0070	男	60～69	ラシックス注	(局)フロセミド(注射液)	障害:感音難聴に続発した聴覚障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			ハベカシン注射液	(局)アルベカシン硫酸塩(注射液)			
			トブラシン注	(局)トブラマイシン(注射液)			
16-0071	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg				
			ロキシニ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
16-0072	女	60～69	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			シプロフロキサシン錠200mg「トール」	塩酸シプロフロキサシン(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0073	男	50～59	スルピリド錠200mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)	障害: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹、両上肢機能障害、及びしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害	障害年金2級	
			リントン錠(0.75mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠0.75mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			ジブレキサザイデス錠10mg	オランザピン(錠)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)						
16-0074	男	60～69	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0075	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 発熱、嘔気、めまい、頭痛、倦怠感、脱力、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0076	女	40～49	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
16-0077	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)			
16-0078	男	40～49	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病: リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-0079	女	60～69	赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液	疾病: 輸血関連循環過負荷(TACO)死亡: 輸血関連循環過負荷(TACO)に続発した肺水腫による死亡	医療手当、遺族年金、葬祭料	
16-0080	男	40～49	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0081	女	30～39	アルドメット錠250	局・メチルドパ錠	疾病: 薬物性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0082	男	60～69	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩(注射用)	障害: アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素血症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-0083	女	50～59	ガスモチン錠5mg	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0084	女	70～79	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0085	男	70～79	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0086	男	80～	ミカル迪斯錠20mg	テルミサルタン	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン			
16-0087	女	60～69	—	—	死亡: 判定不能	不支給	判定不能
16-0088	女	50～59	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0089	男	50～59	ランドセン錠1mg	クロナゼパム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩(錠)			
16-0090	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
16-0091	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腹痛、月経困難症、しびれ、全身疼痛、関節痛、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0092	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-0093	男	60～69	ネオベルカミンS注射麻用	塩酸ジブカイン・塩酸ハラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエテル(注射液)	障害: 円錐・馬尾症候群に伴う排便・排尿障害による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-0094	女	50～59	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
16-0095	女	50～59	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
16-0096	男	60～69	イオパーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)	死亡: 薬物性ショックによる死亡	葬祭料	
16-0097	女	40～49	ロキソプロフェン錠「クニヒロ」(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タイレノールA(一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
16-0098	男	70～79	プリンペラン注射液10mg	メクロプラミド(注射液)	疾病: アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	
			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0099	男	50～59	スルピリド錠200mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リントン錠(0.75mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠0.75mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			ジブレキサザイデス錠10mg	オランザピン(錠)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)						
16-0100	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」				
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0101	女	40～49	イオパーク350注シリンジ100mL	局・イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0102	男	60～69	ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」	ロサルタンカリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0103	男	70～79	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0104	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ベングッド錠250mg	パカンピシリン塩酸塩(錠)			
16-0105	女	40～49	リカバリンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリチン錠10mg	ロラタジン(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
16-0106	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0107	女	70～79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「明治」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
16-0108	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			チウラゾール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害、無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0109	女	40～49	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
			ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)			
16-0110	男	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当	
			セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
16-0111	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0112	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0113	女	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
16-0114	女	40～49	トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0115	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、腹痛、めまい、倦怠感、関節痛、四肢筋力低下、下肢疼痛、脱力、視覚異常	医療費・医療手当	
16-0116	男	60～69	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)			
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			
16-0117	女	30～39	ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	障害:遅発性ジストニアによる両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0118	男	70～79	プロマック顆粒15%	ボラブレジンク(顆粒)	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した左下肢化膿性筋炎	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-0119	男	60～69	アネトンせき止めZ錠(一般用医薬品)	コデインリン酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、セネガ乾燥エキス	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0120	女	30~39	HMG筋注用75単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-0121	女	30~39	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0122	男	40~49	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0123	女	80~	メリスロン錠12mg	メシル酸ベタヒステン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0124	男	60~69	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0125	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、過呼吸、脱力、感覚異常、起立性調節障害、四肢痛、認知機能低下	医療費・医療手当	
16-0126	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0127	男	60~69	オムニパーク300注シリンジ50mL	イオキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
16-0128	女	50~59	ダイアート錠30mg リビトール錠10mg プロバジール錠50mg ジャヌビア錠50mg	アゾセミド(錠) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) 局・プロピルチオウラシル錠 シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0129	女	50~59	セレコックス錠100mg リリカカプセル25mg ミオナル錠50mg	セレコキシブ(錠) プレガバリン(カプセル) エベリゾン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0130	男	60~69	ボルタレンSRカプセル37.5mg ベンズプロマロン錠50mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル) ベンズプロマロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0131	男	30~39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0132	女	70~79	0.5gイソゾール セボフレ マスキュラックス静注用4mg	局・注射用チアミラールナトリウム (局)セボフルラン(吸入液) ベクロニウム臭化物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0133	男	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0134	男	40~49	ジェイソロフト錠50mg レクサプロ錠10mg ドグマチール錠50mg ジェイソロフト錠50mg レクサプロ錠10mg ドグマチール錠50mg	塩酸セルトラリン(錠) エスタロプラムシユウ酸塩(錠) (局)スルピリド(錠) 塩酸セルトラリン(錠) エスタロプラムシユウ酸塩(錠) (局)スルピリド(錠)	疾病:遅発性ジストニア 障害:遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害、構音障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-0135	女	80~	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0136	男	80~	デカドロン錠0.5mg デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾン(錠) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
16-0137	男	30~39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0138	女	50~59	ブレドニン錠5mg ブレドニゾン錠5mg(旭化成) ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-0139	女	70~79	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0140	女	30~39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0141	女	40~49	ラミクタール錠25mg ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ムコスタ錠100mg クラビット錠500mg	ラモトリギン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミピド(錠)(1) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0142	男	40~49	ムコダインDS50% アブレース錠100mg	カルボシステイン(シロップ用) トロキシピド(錠)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0143	男	40～49	パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0144	女	70～79	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0145	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-0146	女	40～49	ファボワール錠28	デゾゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0147	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0148	女	60～69	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0149	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
16-0150	女	40～49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:左下肢動脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0151	女	60～69	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
			バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(注射液)			
16-0152	男	70～79	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ムコソルバン錠15mg	アンプロキシソール塩酸塩(錠)			
			ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン徐放(錠)(2)			
			ホクナリンテープ1mg	ツロプテロール(貼付剤)			
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0153	男	60～69	ピタバスタチンCa錠1mg「明治」	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)			
16-0154	男	30～39	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0155	男	80～	セフオン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	葬祭料	
16-0156	女	60～69	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0157	男	80～	セフオン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
16-0158	男	60～69	オイパロミン370注20mL	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
16-0159	女	50～59	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0160	男	60～69	オイパロミン300注100mL	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
16-0161	女	50～59	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ケアラム錠25mg	イグラチモド(錠)			
16-0162	女	80～	メロベン点滴用バイアル0.5g	メロベネム三水和物(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ユナシン-S静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
16-0163	女	80～	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			プロノン錠150mg	(局)プロバフェノン塩酸塩(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミド(錠)(1)			
16-0164	男	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0165	男	30～39	ロキソマリン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性大腸炎	医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
16-0166	女	40～49	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)			
16-0167	女	40～49	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病:直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腫瘍	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0168	女	40~49	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0169	女	20~29	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ロキソマリン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			メリアクトMS錠100mg	セフジトレンビポキシル(錠)			
16-0170	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			レメロン錠15mg	ミルタザピン(錠)			
16-0171	女	30~39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0172	男	50~59	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0173	女	40~49	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0174	女	60~69	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			インビスト注240	イオトロラン(注射液)			
16-0175	男	60~69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠200mg	セロコキシブ(錠)			
			フロモックス錠75mg	(局)セフカペンビポキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0176	女	50~59	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0177	男	40~49	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド(注射液)	障害:右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			デボ・メドロール水懸注40mg	メチルプレドニゾン酢酸エステル(注射液)			
			セレスタミン錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
16-0178	男	20~29	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩(注射液)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			リスベリジン内用水1mg/mL「ヨシトミ」	リスベリジン(液)			
			クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	クエチアピンのマル酸塩(錠)			
			クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」				
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)			
16-0179	女	60~69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:ニューモシスチス肺炎	医療費・医療手当	
			エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)			
16-0180	男	40~49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
16-0181	男	40~49	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0182	男	60~69	エボジン注シリンジ1500	エボエチンベータ(遺伝子組換え)(注射液)	障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-0183	女	20~29	バルデケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-0184	女	30~39	マグネビスト静注シリンジ	ガドベンテト酸ジメグルミン(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0185	女	50~59	デジレル錠50	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:記憶障害、見当識障害	医療費・医療手当	
			パキシルCR錠25mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)			
			ノックピン原末	(局)ジスルフィラム(末)			
16-0186	女	60~69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0187	男	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0188	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0189	男	50~59	ラシックス錠20mg	(局)フロセミド(錠)	疾病:急性隣炎	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠5mg「NPJ」	局・プレドニゾン錠			
16-0190	女	30~39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メリアクトMS錠100mg	セフジトレンビポキシル(錠)			
16-0191	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	判定不能 投与された医薬品により発現したとは認められない
			-	-			
16-0192	男	70~79	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0193	女	70～79	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスFC錠(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ポウフウ、マオウ、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、乾燥硫酸ナトリウム、ショウキョウ、ダイオウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0194	女	30～39	ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0195	女	60～69	ジキナ顆粒ゴールド(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン、リボフラビン、ヘスベリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0196	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0197	男	40～49	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0198	女	50～59	リビディル錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0199	女	60～69	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			プロテカジン錠10	ラフチジン(錠)			
			クラリチン錠10mg	ロラタジン(錠)			
			オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
16-0200	女	30～39	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0201	男	60～69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢性ニューロパシー	医療費・医療手当	
16-0202	男	70～79	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アレグラOD錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩(錠)(2)			
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0203	女	30～39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応		
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			アスベリン錠20	局・チベピジンヒベンズ酸塩錠			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0204	男	60～69	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の局所反応(発赤、硬結)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0205	女	60～69	セレコックス錠200mg	セロキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0206	男	40～49	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0207	女	70～79	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0208	女	50～59	ラベキアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0209	男	50～59	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:下痢、発熱	医療費・医療手当	
16-0210	女	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0211	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0212	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0213	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
16-0214	女	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			プレベナー水性懸濁皮下注	統・肺炎球菌ワクチン			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
16-0215	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
16-0216	女	70～79	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:重度の遅延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当			
16-0217	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害	障害年金2級			
16-0218	男	60～69	エボジン注シリンジ1500	エボエチンベータ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当			
16-0219	男	50～59	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当			
16-0220	女	80～	バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)					
			バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:アシクロビル脳症				
16-0221	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身疼痛、しびれ、めまい、視覚異常、感覚異常、嘔気、頭痛、認知機能低下、睡眠障害	医療費・医療手当			
16-0222	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
16-0223	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身疼痛、しびれ、めまい、視覚異常、感覚異常、嘔気、頭痛、認知機能低下、睡眠障害	医療費・医療手当			
16-0224	男	40～49	ドグマチール錠100mg	(局)スルピリド(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当			
			クエチアピン錠12.5mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)					
16-0225	男	50～59	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)					
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)					
16-0226	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当			
16-0227	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、認知機能低下、筋力低下	医療費・医療手当			
16-0228	男	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当			
16-0229	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:視覚異常、全身疼痛、感覚異常、頭痛、腹痛、めまい、しびれ、筋力低下、脱力、嚥下困難、嘔気、発熱、けいれん、歩行困難、関節痛、頭痛、背部痛、腰痛、食欲不振	医療費・医療手当			
16-0230	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当			
16-0231	女	50～59	ヘプタバックスーII	続・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病:多発性硬化症	医療費・医療手当			
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン					
16-0232	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した遅延性角膜潰瘍	医療手当			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)					
			フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)	疾病:ステロイド白内障				
			リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)					
			ハイコート注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)					
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠					
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	プレドニゾン(錠)					
			プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン(散)					
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)					
			注射用ソル・メルコート40						
			注射用ソル・メルコート125						
			注射用ソル・メルコート1,000						
16-0233	女	50～59	ヘプタバックスーII	続・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	障害:多発性硬化症による肢体機能障害	障害年金1級			
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン					
16-0234	女	70～79	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
16-0235	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当			
16-0236	男	50～59	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-0237	男	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CHJ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)				
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)				
			スルペラゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)				
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)				
16-0238	男	60～69	ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
16-0239	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)				疾病:白血球減少症
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)				
16-0240	女	50～59	ミカルディス錠20mg	(局)テルミサルタン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
16-0241	男	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当		
			フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)				
			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン徐放(錠)				
			プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」	プロカテロール塩酸塩(錠)				
			ファモチジンOD錠20mg「トーフ」	ファモチジン(錠)(2)				
			レボフロキサシン錠500mg「トーフ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)				
16-0242	男	40～49	PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)				
16-0243	女	70～79	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当		
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)				
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)				
16-0244	男	10～19	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)				
16-0245	女	40～49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
16-0246	女	80～	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
16-0247	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
16-0248	女	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			バプロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブテアミン、リボフラビン				
16-0249	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:けいれん、発汗異常、発熱、感覚異常、倦怠感、筋強直、不随意運動、めまい、頭痛、下痢、便秘	医療費・医療手当		
16-0250	女	30～39	ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			フォリロンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)				
			フォリスチム注75	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)				
16-0251	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛	医療費・医療手当		
16-0252	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運動、睡眠障害、下痢、月経不整、関節痛、全身疼痛、倦怠感、認知機能低下、発熱、歩行困難、けいれん	医療費・医療手当		
16-0253	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、筋強直、しびれ、失神、全身疼痛、腰痛、胸痛、関節痛、脱力、認知機能低下、めまい、頭痛、倦怠感、過呼吸、麻痺、けいれん、月経不整、睡眠障害、歩行困難、感覚異常	医療費・医療手当		
16-0254	女	40～49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当		

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0255	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、頭痛、関節痛、脱力、倦怠感、感覚異常、失神、認知機能低下、けいれん、しびれ、動悸、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0256	女	80～	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			フルマリンキット静注用1g	(局)フロモキシセフナトリウム(キット)			
16-0257	女	70～79	リファジンカプセル150mg	リファンピシン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0258	女	40～49	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0259	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害	障害年金1級	
16-0260	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺	障害年金2級	
16-0261	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-0262	男	70～79	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による日常生活障害	障害年金2級	
			ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
16-0263	女	40～49	ガスモチン錠5mg	(局)モサプリドクエン酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0264	女	50～59	ブレドニゾン(製造販売名不明)	ブレドニゾン	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0265	女	40～49	クリアナール錠200mg	フドステイン(錠)	疾病:嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレニソド(吸)			
			ブラランカストカプセル112.5mg「サワイ」	ブラランカスト水和物(カプセル)			
16-0266	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0267	女	60～69	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:両下肢麻痺、両下肢知覚異常 障害:両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
			マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ビバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボビバカイン(キット)			
16-0268	女	40～49	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0269	女	20～29	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0270	女	30～39	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0271	女	80～	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	続・新鮮凍結人血漿	疾病:輸血関連急性肺障害(TRALI)死亡:輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金・葬祭料	
16-0272	女	40～49	リンデロン錠	(局)ベタメタゾン(錠)	障害:多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			ソル・メドロール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0273	女	70～79	スネベラカプセル100mg	アスナブレビル(カプセル)	疾病:発熱、関節痛	医療費・医療手当	
			ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル塩酸塩(錠)			
16-0274	男	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0275	男	50～59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「杏林」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ウロリーブ錠50	ベンズブロマロン(錠)			
16-0276	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-0277	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:多発性関節炎、発熱	医療費・医療手当	
16-0278	男	50～59	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:嗅覚障害、味覚障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
16-0279	男	40～49	クラシエ柴芫湯エキス細粒	柴芫湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0280	男	60～69	レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロナルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)			
16-0281	女	60～69	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	(局)セフォチアム塩酸塩(静)			
16-0282	女	50～59	メロベネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	メロベネム水和物(キット)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0283	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害	医療費・医療手当	
16-0284	男	70～79	炭酸リチウム錠100mg「アメル」	炭酸リチウム(錠)	疾病:徐脈	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			アロチノール塩酸塩錠5mg「トロー」	アロチノール塩酸塩(錠)			
16-0285	女	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
16-0286	女	60～69	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0287	女	50～59	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、右大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
16-0288	女	40～49	デカロン注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			プレドニゾン錠5mg(製造販売名不明)	局・プレドニゾン錠			
16-0289	女	30～39	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート1,000				
16-0290	男	50～59	レボフロキサシン錠250mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0291	女	70～79	アロシール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金・葬祭料	
			メロベン点滴用バイアル0.5g	(局)メロベネム水和物(注射用)			
			スルタムジン静注用1g	スルパクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
16-0292	男	60～69	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			プレドハン錠2.5mg				
			注射用ソル・メルコート40				
16-0293	女	60～69	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:薬物性ショックに続発した低酸素脳症による呼吸不全による死亡	医療手当、遺族一時金	
			デカロン注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
16-0294	女	20～29	トリキュラー錠28	レボルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(1)	疾病:門脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0295	男	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
16-0296	男	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0297	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金・葬祭料	
			レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
16-0298	女	40～49	ラキソデート内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:閉塞性イレウス	医療費・医療手当	
			バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0299	女	40~49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0300	男	70~79	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
16-0301	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			オーゲメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-0302	女	60~69	新ルルーA錠(一般用医薬品)	クレマスタチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコテイリン酸塩、ノスカピン、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0303	男	30~39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0304	女	40~49	1%ディプリバン注一キット	プロポフォール(キット)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射用)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェタニル塩酸塩(注射用)			
16-0305	女	50~59	ムコソルバンL錠45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放(錠)(2)	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0306	男	60~69	イオメロン350	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
			-	-	死亡:-	不支給	
16-0307	男	20~29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0308	女	60~69	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
16-0309	男	30~39	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-0310	男	30~39	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-0311	女	10~19	デバケンR錠100mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			ナイキサン錠100mg	ナプロキセン(錠)			
16-0312	男	60~69	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			ブレドニゾン錠2.5mg「NPJ」				
16-0313	女	70~79	オイバロミン300注100mL	イオバミドール(注射液)	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:薬物性ショックに続発した低酸素脳症による多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金・葬祭料	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			C-チステン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
レボフロキサシン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)						
16-0315	女	50~59	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:心筋炎及びそれに続発したうつ血性心不全、胸膜炎	医療費・医療手当	
16-0316	女	40~49	三和大柴胡去大黃湯エキス細粒	大柴胡湯去大黃エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0317	男	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			レバミピド錠100mg「ファイザー」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			バラシクロビル錠500mg「明治」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:無顆粒球症		

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0318	男	30~39	イムラン錠50mg	局・アザチオプリン錠	疾病:汎血球減少症	不支給	対象除外医薬品である
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)			
16-0319	男	60~69	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
16-0320	女	80~	ブレドニゾン錠5「ホエイ」	局・ブレドニゾン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死、右側膝関節周囲骨無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1「ホエイ」				
			注射用ソル・メルコート40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0321	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0322	女	60~69	スラム錠500mg	サラソスルファピリジン錠	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0323	男	20~29	セロクエル25mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0324	女	40~49	ソフィアC配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(1)(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 死亡:肺血栓塞栓症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金・葬祭料	
16-0325	女	40~49	セルトミド錠30mg	(統)オキサトミド30mg錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0326	女	50~59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0327	女	70~79	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)			
16-0328	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0329	女	60~69	オパールモン錠5μg	リマプロスタールファデクス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)			
16-0330	女	50~59	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0331	女	50~59	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-0332	女	50~59	バリプライトCL	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
16-0333	女	50~59	チウラジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:白血球減少症	医療費・医療手当	
16-0334	男	60~69	ラミシル錠125mg	テルピナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0335	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
16-0336	男	60~69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	
			D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	局・D-ソルビトール(液)			
16-0337	女	10~19	ヤーズ配合錠	ドロスピロノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	死亡:肺血栓塞栓症による死亡	遺族一時金・葬祭料	
16-0338	女	40~49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg				
16-0339	男	60~69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェオンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
16-0340	女	70~79	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0341	女	30~39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0342	男	40~49	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0343	女	60~69	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
16-0344	女	70~79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0345	女	50~59	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム憩室炎	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0346	男	30～39	オキミナス錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「ケミファ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
16-0347	男	30～39	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当	
16-0348	女	40～49	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
16-0349	女	20～29	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0350	女	50～59	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-0351	男	40～49	バリブライトCL	硫酸バリウム(散)	疾病:十二指腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0352	女	30～39	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0353	男	60～69	リアソフオン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療手当、遺族一時金・葬祭料	
16-0354	男	40～49	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「JGJ」	ロベラミド塩酸塩(カプセル)	疾病:麻痺性イレウス	医療費・医療手当	
16-0355	男	60～69	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0356	男	10～19	バファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバツファーHT)	疾病:過敏症(口蓋垂・眼瞼浮腫)	医療費・医療手当	
16-0357	女	70～79	オイバロミン300注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病:心室細動及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0358	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0359	女	70～79	救風ゴールド(一般用医薬品)	地竜乾燥エキス、アセトアミノフェン、クロロフェニラミンマレイン酸、ジヒドロコデインリン酸、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、酸化マグネシウム	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0360	女	60～69	ラベキアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0361	女	60～69	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス(細粒)			
			クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	辛夷清肺湯エキス(細粒)			
16-0362	男	40～49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム大腸炎	医療費・医療手当	
16-0363	男	80～	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0364	男	10～19	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	障害:ライ症候群による脳性小児麻痺	障害年金1級	
16-0365	男	80～	アンスルマイラン静注用1.5g	注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ゾシン静注用2.25	注射用タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静注)			
			ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静注)			
16-0366	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラズルルファピリジン腸溶(錠)	障害:末梢神経障害による肢体機能障害	障害年金2級	
16-0367	女	0～9	ハベカシン注射液200mg	(局)アルベカシン硫酸塩(注射液)	疾病:急性腎不全 死亡:急性腎不全による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静注)			
16-0368	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハブローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療費・医療手当	
16-0369	男	10～19	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0370	男	40～49	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-0371	女	50～59	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0372	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下障害、構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0373	男	10～19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0374	女	20～29	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:けいれん重積及びそれに続発した敗血症 死亡:けいれん重積に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0375	男	60～69	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:上下顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
16-0376	女	50～59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0377	女	20～29	レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			インプロメン錠3mg	プロムベリドール(錠)			
			インプロメン錠6mg	プロムベリドール(錠)			
			パチール錠100mg	スルトプリド塩酸塩(錠)			
			ルーラン錠4	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
16-0378	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
			ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL	局・ヘパリンナトリウム注射液			
16-0379	女	0～9	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムビボキシル(細粒)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0380	女	0～9	オラベネム小児用細粒10%	テビベネムビボキシル(細粒)	障害:急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞	障害児養育年金1級	
16-0381	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0382	女	30～39	ロシゾピロン錠25mg	ソテピン(錠)	障害:遅発性ジストニア(顔部)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
16-0383	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0384	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:高次脳機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン			
16-0385	女	30～39	ペントサ錠250mg	メサラジン(錠)(1)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			ペントサ錠500mg	メサラジン(錠)			
			ペントサ注腸1g	メサラジン(注腸用)			
16-0386	男	40～49	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-0387	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0388	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-0389	女	60～69	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0390	男	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0391	女	50～59	ルナベル配合錠	ルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	障害:脳梗塞による左上下肢機能障害及び高次脳機能障害	障害年金1級	
16-0392	女	20～29	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0393	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0394	女	50～59	マイスリー錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	障害:薬物性肝障害による肝機能障害(肝移植後)	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)			
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)			
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
16-0395	男	20～29	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			リントン錠(3mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)			
16-0396	男	70～79	オルメテック錠10mg	オルメサルタンメドキシミル(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ニコランマト錠5mg	ニコランジル(錠)			
			クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	ランソプラゾール(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			ブラビックス錠75mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)			
			クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス(細粒)			
16-0397	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0398	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-0399	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:発熱、倦怠感、頭痛、頸関節痛、腰痛、多飲・多尿、知覚障害、睡眠障害、低血圧	医療費・医療手当	
16-0400	男	30～39	リビトール錠10mg	(局)アルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-0401	女	50～59	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	プラミベキソール塩酸塩水和物(錠)			
			ハロペリドール錠0.75mg「JG」	(局)ハロペリドール(錠)			
16-0402	女	50～59	マイスリー錠5mg	酒石酸ゾルピデム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			マイスリー錠10mg	酒石酸ゾルピデム(錠)			
			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)			
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
16-0403	女	60～69	リハロ錠2mg	ビタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)			
16-0404	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セファレキシシン錠250「日医工」	セファレキシシン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			ユナシンーSキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
			アジスロマイシン錠250mg「YD」	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0405	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、頸痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常	医療費・医療手当	
16-0406	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:視覚異常(複視、まぶしさ、焦点が合わない)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0407	女	80～	ソレトン錠80	ザルトプロフェン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			カンワドール静注	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0408	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発性薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0409	男	70～79	コベガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			ソブリアードカプセル100mg	シメプレビルナトリウム(カプセル)			
			ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-0410	男	40～49	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-0411	女	30～39	カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0412	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:立ちくらみ、月経困難症、関節痛、睡眠障害、頭痛、腹痛、感覚過敏	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0413	女	50～59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0414	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	
16-0415	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-0416	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0417	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0418	女	40～49	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	障害:ステロイド精神薬の遷延化による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			注射用プリドール500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0419	女	60～69	レキシシン錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)			
16-0420	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0421	男	70～79	バイカロン錠25mg	(局)メフルシド(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ユリノーム錠50mg	ペンズフロマロン(錠)			
16-0422	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0423	女	30～39	HCGモチダ筋注用3千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)(キット)			
16-0424	男	80～	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0425	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0426	男	0～9	アトニン-O注5単位	局・オキシシン注射液	障害:子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺	障害児養育年金1級	
16-0427	男	70～79	ワゴステグミン散(0.5%)	ネオステグミン臭化物(散)	疾病:コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0428	男	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠)			
16-0429	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅延	障害児養育年金1級	
16-0430	男	60～69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
16-0431	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0432	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0433	女	60～69	エンドキサン錠50mg	(局)シクロホスファミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			ラシックス錠40mg	(局)フロセミド(錠)			
			リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			アルダクトンA錠25mg	(局)スピロラク톤(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0434	女	60～69	エンドキサン錠50mg	(局)シクロホスファミド(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			ラシックス錠40mg	(局)フロセミド(錠)			
			リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			アルダクトンA錠25mg	(局)スピロノラクトン(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)			
16-0435	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0436	女	30～39	プリンベラン注射液10mg	塩酸メクロプラミド(注射液)	疾病:意識障害	医療費・医療手当	
16-0437	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0438	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0439	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0440	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、月経困難症、月経不整、睡眠障害、倦怠感、食思不振	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0441	男	60～69	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎、腸炎	医療費・医療手当	
16-0442	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0443	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0444	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0445	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0446	男	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-0447	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0448	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0449	女	20～29	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セファペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0450	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
16-0451	女	70～79	アナフラニール点滴静注液25mg	塩酸クロミプラミン(注射液)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
16-0452	女	20～29	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0453	男	60～69	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0454	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0455	男	70～79	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			クリアクター静注用80万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液			
			クリアクター静注用80万	モンテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-0456	男	20～29	リスベリドン錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(1)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害	障害年金2級	
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
			リスバダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)			
16-0457	女	70～79	ドグマチール細粒10%	スルピリド(細粒)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
16-0458	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド線内障	医療手当	
16-0459	女	60～69	ウインタミン細粒(10%)	クルプロロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	疾病:遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群 障害:遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			セシネース細粒1%	(局)ハロペリドール(細粒)			
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0460	女	70～79	ノルアドリナリン注1mg	(局)ノルエピネフリン注射液	疾病:注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死	医療費・医療手当	
16-0461	男	60～69	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病:精巣上体炎	医療費・医療手当	
16-0462	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0463	男	80～	テオロン錠200mg	テオフィリン徐放(錠)	疾病:痙攣重積及びそれに続発した脳症 障害:痙攣重積に続発した脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-0464	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0465	男	70～79	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			—	—			
16-0466	女	70～79	シオゾール	金チオリンゴ酸ナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0467	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-0468	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、不随意運動、脱力、腰下肢痛、足底痛、関節痛、認知機能低下、意識消失発作	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0469	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、尋麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害	医療費・医療手当	
16-0470	女	40～49	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
16-0471	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0472	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0473	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-0474	女	40～49	イオメロン350注100mL	イオメプロール(注射液)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0475	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0476	女	70～79	クエチアピン錠25mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			スルピリド錠50mg「アメル」	スルピリド(錠)			
16-0477	男	30～39	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0478	女	60～69	オーラ注菌科用カートリッジ1.0mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
16-0479	女	20～29	マーベロン28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0480	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0481	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0482	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0483	女	60～69	ランマーク皮下注120mg	テノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
16-0484	男	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左上顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
16-0485	男	40～49	ファミル錠250mg	ファミシロビル(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-0486	女	50～59	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブマレイン酸塩(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)			
16-0487	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
16-0488	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、めまい、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0489	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常	医療費・医療手当	
16-0490	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、左側胸部痛、倦怠感、頭重感、首や肩が重い感じ、自律神経の調節障害、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0491	男	60～69	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0492	女	40~49	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			サワリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「杏林」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0493	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、多発性疼痛、記憶力低下、月経困難症、情動障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0494	女	70~79	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			タスモリン錠1mg	ピペリデン塩酸塩(錠)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩(錠)			
16-0495	男	30~39	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0496	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、立ちくらみ、視覚異常、月経痛、睡眠障害、倦怠感、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0497	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0498	女	60~69	ニューレプチル錠5mg	プロレジアジン(錠)	障害:遅発性ジストニア(痙攣斜頸)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ビーゼットシー糖衣錠2mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
ドグマチールカプセル50mg	(局)スルピリド(カプセル)						
16-0499	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0500	女	50~59	サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
16-0501	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
16-0502	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0503	男	80~	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0504	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0505	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、悪心、睡眠障害、筋痛、関節痛、頭痛、めまい	医療費・医療手当	
16-0506	女	20~29	HCGモチダ筋注用1万単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-0507	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、不随意運動、過呼吸、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0508	女	60~69	アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0509	女	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-0510	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0511	女	40~49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
16-0512	女	10~19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0513	女	60~69	セファドール錠25mg	塩酸ジフェニドール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			インバイドシロップ70%分30mL	インソルビド(液)			
			ユベランカプセル100mg	ニコチン酸トコフェロール(カプセル)			
			カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ(錠)			
			ピタメジン配合カプセルB25	ペンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)(カプセル)			
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス(顆粒)						

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0514	男	40~49	アキネトン錠	ビペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			アキネトン注射液	乳酸ビペリデン(注射液)			
			アナテンゾールデポー	エナント酸フルフェナジン(注射液)			
			セレネース錠1mg	(局)ハロベリドール(錠)			
			ジブレキシサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
セレネース注5mg	ハロベリドール(注射液)						
16-0515	女	70~79	フルイトラン錠1mg	(局)トリクロルメチアジド(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0516	女	50~59	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0517	女	40~49	アダムA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			メサフィリン配合錠	臭化プロバンテンリン・クロロフィル配合剤(4)(錠)			
			ペリチーム配合顆粒	脾臓性消化酵素配合剤(1)			
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)			
16-0518	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-0519	女	30~39	セロックス錠200mg	セロキシブ(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0520	男	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-0521	女	80~	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「MEEK」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0522	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:両ぶどう膜炎、左尿道狭窄症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0523	女	20~29	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0524	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔気、頭痛、感覚過敏、意識消失、睡眠障害、起立性調節障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0525	女	10~19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0526	男	40~49	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			サロベール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)			
16-0527	女	50~59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0528	男	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:発熱、下痢	医療手当	
16-0529	女	50~59	ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0530	男	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
16-0531	女	10~19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0532	女	40~49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、関節痛、めまい、味覚障害、嗅覚障害、睡眠障害、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0533	女	70~79	ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン(散)	疾病:感染症 死亡:感染症及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			注射用ブリドール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
16-0534	女	50~59	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0535	女	80~	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0536	女	80~69	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	疾病:多発性皮膚潰瘍	医療費・医療手当	
16-0537	女	70~79	ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩(錠)	疾病:急性膵炎	医療費・医療手当	
16-0538	男	80~	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0539	男	60~69	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ガスター錠20mg	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			メトトレド錠2mg	メトトレキサート(錠)			
			シオゾール注10mg	金チオリソグ酸ナトリウム(注射液)			
16-0540	女	30~39	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
16-0541	男	0~9	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-0542	女	60~69	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
16-0543	男	30~39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:固定薬疹(口腔内)	医療費・医療手当	
			トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0544	女	60~69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ピペラシリンナトリウム注射液2g「日医工」	(局)ピペラシリンナトリウム(注射用)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
16-0545	女	60~69	ヘプセラ錠10	アデホビルビボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0546	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0547	女	60~69	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:心筋虚血	医療費・医療手当	
			パドリン注射液7.5mg	臭化ブリフィニウム			
16-0548	男	60~69	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-0549	女	10~19	新ビオラクミンプラスA錠(一般用医薬品)	有胞子性乳酸菌、ラクトミン、糖化菌、ジアスターゼT、テアミン硝酸物、ピリドキシン硫酸塩	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0550	女	20~29	ベントシリン注射液2g	(局)ピペラシリンナトリウム(注射用)	疾病:過敏症(顔面浮腫、発赤)	医療費・医療手当	
16-0551	女	70~79	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「サワイ」	(局)スルピリド(錠)			
16-0552	女	20~29	リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	(局)ピラジナミド			
16-0553	女	80~	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0554	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0555	女	70~79	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	(局)クラリスロマイシン(錠)	死亡:劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
			ツベルミン錠100mg	エチオナミド(錠)			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
16-0556	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	医療費・医療手当	
16-0557	男	40~49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0558	男	40~49	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
16-0559	男	50~59	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			注射用ベニシリンGカリウム100万単位	ベンジルベニシリンカリウム(注射用)			
			ダラシンS注射液600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)			
16-0560	男	50~59	パクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			メバロチン錠10	(局)ブラバスタチンナトリウム(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
16-0561	女	30~39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)					
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)					
			クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	(局)クラリスロマイシン(錠)					
			リレンザ	ザナミビル水和物(吸入用)					
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)				疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)					
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)					
			ファモチジンD錠10mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)					
ガスター注射液20mg	(局)ファモチジン(注射液)								
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩(錠)	(局)クラリスロマイシン(錠)							
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」									
16-0562	男	70~79	グリッペルS感冒薬(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、麻黄湯エキス(マオウ、キョウニン、ケイヒ、カンソウ)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した敗血症、肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料			
			ベルサダンGK顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェイン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、カンゾウエキス、地竜乾燥エキス、キョウウエキス					
			レボフロキサシン錠100mg「MEEK」	レボフロキサシン水和物(2)					
16-0563	女	50~59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)					
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)					
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)					
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)					
16-0564	女	70~79	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム(錠)					
			ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル(顆粒)					
16-0565	女	70~79	メトレキサートカプセル2mg「サンド」	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料			
16-0566	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
16-0567	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
16-0568	男	80~	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金			
16-0569	男	80~	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料			
16-0570	男	70~79	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料			
			ガスリック錠10mg	(局)ファモチジン(錠)(1)					
16-0571	男	40~49	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	トリアゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	トリアゾラム(錠)					
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)					
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)					
			レバミピド錠100mg「杏林」	(局)レバミピド(錠)(1)					
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)					
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)					
16-0572	女	50~59	マイスリー錠5mg	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス(顆粒)					
			ロセフィン点滴静注用1gバッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)					
16-0573	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトハビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:しびれ、筋力低下、頭痛	医療費・医療手当			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0574	女	80～	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0575	男	60～69	シロスタゾール錠100mg「サワイ」	(局)シロスタゾール100mg錠(1)	疾病:消化管出血 死亡:消化管出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			プレタールOD錠100mg	シロスタゾール(錠)(2)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
16-0576	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、めまい、眼痛	医療費・医療手当	
16-0577	男	60～69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			ミコブテインカプセル150mg	リファブチン(カプセル)			
			エトール錠250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)			
16-0578	女	50～59	バリブライトP	硫酸バリウム(散)	疾病:腸閉塞	医療費・医療手当	
			バリトップHD	硫酸バリウム(散)			
16-0579	女	60～69	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「日医工」	(局)ビソプロロール fumarate 錠2.5mg錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メインテート錠5mg	(局)ビソプロロール fumarate 錠(錠)			
			クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)			
16-0580	女	50～59	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0581	女	70～79	ブルフェン錠	イブプロフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アストモリジンD錠	プロキシフィリン・エフェドリン(錠)			
			ダーゼン錠	セラベプターゼ(錠)			
			ルリッド錠150	ロキスロマイシン(錠)			
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)			
16-0582	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			テブレノンカプセル50mg「サワイ」	テブレノン(カプセル)			
16-0583	女	30～39	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミビド錠100mg「サワイ」	(局)レバミビド(錠)(1)			
16-0584	男	50～59	PL配合顆粒	非βリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジキナIP錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、クレマスチン fumarate 塩、ジドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、プロムヘキシリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンゾアミン、リボフラビン、カンゾウ乾燥エキス			
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0585	男	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			リコリプラスエースa(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
			サラザック配合顆粒	非βリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ペアコール顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、d-マレイン酸クロルフェニラミン、無水カフェイン、カンゾウ末、キキョウエキス、地竜エキス散			
16-0586	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-0587	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹		
			ウルソ顆粒5%	(局)ウルソデオキシコール酸(顆粒)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0588	女	10～19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0589	女	80~	フロセミド錠40mg「トーワ」	(局)フロセミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
			アロプリノール錠100mg「ケミファ」	(局)アロプリノール(錠)			
16-0590	男	30~39	ソレトシ錠80	(局)ザルトプロフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0591	男	60~69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0592	女	50~59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0593	男	70~79	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0594	男	60~69	ランソックス錠20mg	(局)フロセミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)			
16-0595	女	70~79	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テルビナフィン錠125「TCK」	テルビナフィン塩酸塩(錠)			
16-0596	女	80~	ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0597	女	10~19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:蕁麻疹型薬疹		
			ソランロール錠10mg	(局)プロプラノール塩酸塩			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			ソランロール錠10mg	(局)塩酸プロプラノール(錠)	疾病:下痢		
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0609	男	30~39	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠)			
			注射用ソル・メルコート40	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0610	女	30~39	メジコン錠15mg	デキストロメルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			トミロン錠100	(局)セフテラムピボキシル(錠)			
16-0611	男	70~79	ペブリコール錠100mg	ペブリジル塩酸塩水和物	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0612	男	60~69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0613	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、腹痛、疼痛(右半身、背部、腰部、左臀部、左大腿近位部、肩甲骨周囲、股関節周囲、顔、頸)、移動性疼痛、圧痛、感覚異常、倦怠感、めまい、立ちくらみ、食欲低下、認知機能低下、筋力低下、脱力、過呼吸、視覚異常、下痢、嘔気	医療費・医療手当	
16-0614	女	70~79	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クランエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス(細粒)			
			コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	柴胡桂枝乾姜湯エキス(細粒)			
16-0615	男	60~69	ケフラルカプセル250mg	(局)セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
16-0616	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクザンウワバ細胞由来)	疾病:左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛	医療費・医療手当	
16-0617	女	80~	エピスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0618	女	60~69	タケキヤブ錠20mg	ボノフラザンフマル酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0619	女	40~49	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
16-0620	女	20~29	プロピンゴールドカプセルG(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ゴオウ(牛黄)、ジリュウエキス散	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0621	女	50~59	ラベファイナック	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0622	男	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0623	男	40~49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン(製造販売名不明)	プレドニゾン			
16-0624	男	80~	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾルスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した感染症	医療費・医療手当	
16-0625	男	60~69	ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0626	男	30~39	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0627	男	40~49	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0628	女	70~79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0629	女	30~39	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン(坐剤)	障害:左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ステロネマ	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
			ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
16-0630	男	60~69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
16-0631	女	30~39	エスタック葛根湯内服液(一般用医薬品)	葛根湯エキス(カッコン、マオウ、ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、ショウキョウ、カンゾウ上記生薬より製した軟エキス)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ハイアップ内服液(一般用医薬品)	バクモンドウ流エキス、タイソウ流エキス、カンゾウ流エキス、ケイヒチンキ、クコシ流エキス、アミノエチルスルホン酸(タウリン)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、ピロキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド			
16-0632	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力	医療費・医療手当	
16-0633	女	60~69	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			ピクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物(錠)			
16-0634	女	40~49	バイステージ注370シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
16-0635	男	10~19	リノロサル注射液2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			トランサミン注10%	(局)トランキサム酸(注射液)			
			セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)			
16-0636	女	30~39	セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:薬物性肺炎	医療費・医療手当	
16-0637	男	70~79	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0638	女	30~39	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-0639	女	60~69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
16-0640	女	30~39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
16-0641	男	50~59	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0642	男	40~49	コニール錠4	(局)ベニジピン塩酸塩	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-0643	男	50~59	マイスリー錠10mg	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合剤(2)(錠)			
16-0644	女	50~59	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
16-0645	男	60~69	プリディオン静注200mg	スガマデクサナトリウム(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0646	女	60~69	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0647	女	40~49	PL配合顆粒	非ピリリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			シスダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0648	男	40~49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0649	女	70~79	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0650	男	50~59	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症	医療費・医療手当	
16-0651	男	50~59	ソル・メドロール40	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0652	男	40~49	セフキソン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0653	女	40~49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0654	女	40~49	サワシリン錠250 メイアクトMS錠100mg	アモキシシリン水和物(錠) (局)セフトレンピボキシル(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-0655	女	60~69	ハイベン錠200mg ムスカラム錠50mg	エトドラク(錠) トルペリゾン塩酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0656	男	30~39	1%プロボフェール注「マルイシ」 エスラックス静注50mg/5.0mL アルチバ静注用2mg	プロボフェール(注射液) ロクロニウム臭化物(注射用) レミフェンタニル塩酸塩(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0657	男	60~69	メトレキサートカプセル2mg「サイイ」 シンボニー皮下注50mgシリンジ	(局)メトレキサート(カプセル) ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-0658	女	60~69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg ブレドニゾン錠1mg(旭化成) ソル・メドロール静注用500mg	局・ブレドニゾン錠 局・ブレドニゾン錠 メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0659	女	70~79	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0660	男	60~69	ビスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0661	女	70~79	セレコックス錠100mg レミケード点滴静注用100 リウマトレックスカプセル2mg	セレコキシブ(錠) インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用) (局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0662	女	60~69	ソル・コーテフ静注用500mg ブレドニン錠5mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0663	女	20~29	ビーエイ配合錠 ムコダイン錠500mg エンビナーズ・P錠18000 ジェニナック錠200mg	非ピリン系感冒剤(4)(錠) カルボシステイン(錠) プロナーゼ(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0664	女	30~39	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0665	女	50~59	ボナフェック坐剤25 セレコックス錠100mg ソセゴン注射液15mg ハンスボリン静注用1g	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) セレコキシブ(錠) ベンタゾシン(注射液) セフォチアム塩酸塩(静注用)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-0666	女	50~59	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群 死亡:ギラン・バレー症候群に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0667	男	30~39	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			コントミン糖衣錠100mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			セレネース錠0.75mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(2mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			セレネース錠3mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(3mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
			ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン(錠)			
ウブレチド錠5mg	局・ジスチグミン臭化物(錠)	疾病:コリン作動性クリーゼ 死亡:コリン作動性クリーゼによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料				
16-0668	男	40~49	ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン(錠)	障害:遅発性ジスキネジア及び遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、両上肢機能障害及び体幹機能障害	障害年金2級	
			ニューレプチル錠10mg	プロベリシアジン(錠)			
			ニューレプチル錠25mg	プロベリシアジン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			リスバダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)			
16-0669	男	50~59	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0670	男	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(錠)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0671	女	60~69	サレドカプセル100	サリドマイド(カプセル)	疾病:慢性腎臓病の急性増悪	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0672	女	50~59	ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)	疾病:幻覚、妄想(平成25年9月20日から平成25年9月26日)	医療費・医療手当	
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)			
			ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)			
			レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)			
			ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)	疾病:幻覚、妄想(平成25年10月14日から平成25年11月12日)		
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)			
			ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)			
			レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)			
			ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			ドバコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)	疾病:幻覚、妄想(平成26年2月19日から平成26年3月11日、平成26年5月28日から平成26年6月20日)		
			ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)			
			ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミベキソール塩酸水和物(錠)			
ミラベックスLA錠0.375mg	ブラミベキソール塩酸塩水和物徐放(錠)						
レキップ錠2mg	ロビニロール塩酸塩(錠)						
ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)						
ドバコール配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)						
ドバコール配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)						
16-0673	女	40~49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常 障害:平衡機能障害及び肢体機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
16-0674	男	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0675	女	30~39	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:右視神経炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0676	男	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0677	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
16-0678	女	10~19	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ペングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
16-0679	女	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ドグマチール錠100mg	(局)スルピリド(錠)			
			シンラック錠2.5	ピコスルファートナトリウム(錠)			
16-0680	女	60~69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
16-0681	女	20~29	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0682	男	60~69	改源(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、カンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ラベキアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
16-0683	女	60~69	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0684	女	80~	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:嘔吐に続発した低カリウム血症による急性心不全及びけいれん	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0685	男	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
16-0686	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス(顆粒)			
16-0687	男	40~49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			リレンザ	ザナミビル水和物(吸入用)			
			イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)			
16-0688	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0689	女	50~59	リスベリドンOD錠1mg「トーフ」	リスベリドン(錠)(2)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0690	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0691	男	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			リンラキサー錠250mg	(局)クロルフェネシンカルバミン酸エステル			
16-0692	女	60~69	リスベリドン錠1mg「ヨントミ」	リスベリドン(錠)	障害:遅発性ジストニア(顔部)による体幹及び肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥下障害	障害年金1級	
16-0693	男	40~49	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩(錠)			
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0694	女	40~49	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0695	女	20~29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0696	男	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0697	男	30~39	ニューレプテル錠5mg	プロベリシアジン(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0698	男	60~69	レニベース錠2.5	(局)エナラプリルマレイン酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
16-0699	男	40~49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0700	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:薬物性肝障害、発熱、心窩部痛、食思不振、倦怠感、動悸、嘔気、咽頭痛、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0701	男	50~59	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療手当 遺族一時金	
16-0702	男	50~59	オムニパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	葬祭料	
16-0703	男	60~69	テクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	テクロピジン塩酸塩(錠)	疾病:脳出血 死亡:脳出血に続発した肺炎及び敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
16-0704	女	30~39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0705	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、疲労感、起立性調節障害、認知機能低下、頸部痛、呼吸苦、めまい、下痢、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0706	女	20~29	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0707	女	20~29	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0708	男	50~59	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害(1回目)	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)			
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
16-0709	男	30~39	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-0710	女	70~79	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
			パブロンSゴールド錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リポフラビン			
			カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)			
			レバミピド錠100mg「杏林」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス(顆粒)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0711	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、高次脳機能障害、視力及び視野障害	障害児養育年金2級	
16-0712	女	20~29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0713	女	30~39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
16-0714	女	80~	アラセナーA点滴静注用300mg	ピダラビン(注射用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	投与された医薬品により発現したとは認められない
			-	-	死亡:-	不支給	
16-0715	女	60~69	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0716	男	10~19	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
16-0717	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
16-0718	男	70~79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0719	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:全身痛、頭痛、倦怠感、感情失禁、認知機能低下、めまい、視覚異常、感覚異常、腹痛、便秘、嘔気、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-0720	男	50~59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0721	女	60~69	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0722	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:失神、意識消失、けいれん、頭痛、腹痛、下痢、倦怠感、睡眠障害、嘔気、しびれ、発熱、振戦、筋痛、脱力	医療費・医療手当	
16-0723	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0724	女	80~	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオリラク錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			-	-			
16-0725	女	30~39	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0726	女	50~59	チエナム点滴静注用キット0.5g	(局)イミベネム水和物・シラスチンナトリウム(キット)(1)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)			
16-0727	女	20~29	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0728	女	40~49	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓症による脳出血、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 障害：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-0729	男	20~29	ネルロレン錠「5」	ニトラゼパム(錠)	疾病：嘔気、嘔吐	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			グッドミン錠0.25mg	プロチゾラム(錠)			
			レキソタン錠5	プロマゼパム(錠)			
			マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病：排尿困難	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である
			レキソタン錠5	プロマゼパム(錠)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)			
リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)	疾病：不整脈	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である			
—	—						
—	—						
16-0730	男	20~29	—	—	死亡：判定不能	不支給	判定不能
16-0731	女	50~59	セレネース錠3mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病：QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			バルネチール錠200	スルトプリド塩酸塩(錠)			
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			ルーラン錠8	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ハロマンズ注50mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
16-0732	女	10~19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0733	男	80~	エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)	疾病：中毒性視神経症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0734	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	障害：右下肢機能障害	障害年金2級	
16-0735	女	60~69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A330	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			ハブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リソチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リポフラビン			
16-0736	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病：頭痛、耳痛、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛	医療費・医療手当	
16-0737	男	30~39	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0738	女	20~29	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-0739	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病：関節痛、しびれ、耳鳴、頭痛、胃痛、肩こり、便秘、下痢、倦怠感、認知機能低下、疼痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0740	女	10~19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0741	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、頭痛、意識消失、嘔気、睡眠障害、めまい、全身痛、不随意運動、関節痛、視覚異常、立ちくらみ、下痢、便秘、しびれ、知覚鈍麻、腰痛、味覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0742	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:めまい、振戦、起立性調節障害、月経不整、発汗異常、視覚異常、嘔吐、過呼吸	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0743	女	70~79	ニチベリゾン錠100	塩酸トルベリゾン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
16-0744	男	0~9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			プレベナー水性懸濁皮下注	肺炎球菌ワクチン			
16-0745	男	20~29	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-0746	女	50~59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0747	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
			ガスター10(一般用医薬品)	ファモチジン			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0748	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0749	女	60~69	イオハミロン注300	イオハミドール(注射液)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-0750	男	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発性薬疹	医療費・医療手当	
16-0751	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、倦怠感、視覚異常、感覚異常、睡眠障害、食欲不振、頭痛、ふらつき、動悸、振戦、月経不整、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0752	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0753	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当	
16-0754	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過敏症(発熱、蕁麻疹、全身浮腫、顔面粘膜の腫脹)、頭痛、体の痛み、肋骨・膝の痛み、腹痛、関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0755	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔吐、発熱、めまい、失神、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、起立性調節障害、頻尿、月経不整、月経困難症、不随意運動、眼乾燥、多尿、感覚異常、全身痛、意識障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0756	男	70~79	ロヒブノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)			
16-0757	男	60~69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-0758	男	40~49	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			パロキセチン錠10mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			パロキセチン錠20mg「明治」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ドンベリドン錠10mg「TYK」	ドンベリドン(錠)			
16-0759	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0760	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0761	女	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0762	男	10~19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			アジスロマイシン錠250mg「JG」	アジスロマイシン水和物(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0763	女	60~69	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド(注射用)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	不支給	対象除外医薬品である
			注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)			
			オンコピン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩			
16-0764	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整	医療費・医療手当	
16-0765	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、感覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0766	女	10~19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0767	男	70~79	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0768	女	60~69	バセチンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-0769	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、左下肢痛、両手の痛み、頭痛、左坐骨神経痛、感覚異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0770	女	50~59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳梗塞、右下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症	医療費・医療手当	
16-0771	女	40~49	リスパダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスパダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			リスパダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0772	女	60~69	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0773	男	60~69	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-0774	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0775	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、発熱、倦怠感、振戦、認知機能低下、脱力、疼痛、睡眠障害、視覚異常、月経不整、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0776	女	30~39	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	
			ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)			
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	プロピバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ラセナゾリン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
16-0777	男	0~9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
16-0778	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、倦怠感、視覚異常、腰痛、下肢痛、腹痛、肋骨周囲痛、足底周囲痛、感覚異常、筋力低下、しびれ、関節痛、自律神経失調	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0779	女	60~69	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0780	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0781	男	0~9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:毒麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			プレベナー水性懸濁皮下注	肺炎球菌ワクチン			
			ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン			
16-0782	男	30~39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0783	男	70~79	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:右上頰骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
16-0784	男	40~49	レキシシ錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0785	女	30~39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0786	男	50~59	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0787	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:右前腕の痛み、しびれ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0788	女	40~49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
16-0789	女	70~79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)	疾病:腎機能障害	医療費・医療手当	
16-0790	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0791	女	60～69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0792	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0793	女	80～	リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物(錠)	疾病:硬膜下血腫の増悪	医療費・医療手当	
16-0794	女	80～	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピジン腸溶(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-0795	女	40～49	ルナルベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-0796	男	10～19	サイレース錠1mg サイレース錠2mg テグレトール錠200mg ジブレキサザイデイス錠10mg	フルニトラゼパム(錠) フルニトラゼパム(錠) カルバマゼピン(錠) オランザピン(錠)	死亡:悪性症候群による死亡	遺族一時金・葬祭料	
16-0797	女	60～69	デカドロン錠0.5mg エストロール錠1mg	デキサメタゾン(錠) 局・エストロール錠	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
16-0798	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0799	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過敏症(発疹、かゆみ)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0800	女	30～39	ベルジピン注射液10mg メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」 フェジン静注40mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ピクシリン注射用1g	(局)ニカルジピン塩酸塩(注射液) (局)メチルエルゴメトリンマレイン酸塩(錠) 含糖酸化鉄(注) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) 局・アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0801	男	40～49	コベガス錠200mg ベガシス皮下注180μg	リバビリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:ギラン・バレー症候群	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0802	男	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0803	男	50～59	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0804	女	60～69	テグレトール細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0805	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺	医療費・医療手当	
16-0806	男	10～19	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル(ゲル)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
16-0807	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、倦怠感、立ちくらみ、胸部痛、下痢、便秘、脱力、動悸、息切れ、嘔気、嘔吐、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0808	女	80～	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-0809	女	40～49	サワシリン錠250 クラリス錠200	アモキシシリン水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0810	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、睡眠障害、めまい、倦怠感、しびれ、起立性調節障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0811	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、めまい、不随意運動、けいれん	医療費・医療手当	
16-0812	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛	医療費・医療手当	
16-0813	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0814	女	70～79	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0815	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0816	男	60～69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0817	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0818	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、頭痛、意識消失、嘔気、睡眠障害、めまい、全身痛、不随意運動、関節痛、視覚異常、立ちくらみ、下痢、便秘、しびれ、知覚鈍麻、腰痛、味覚異常、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0819	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、頭痛、視覚異常、呼吸苦、めまい、下痢、月経不整、しびれ、右手関節腫脹、四肢疼痛、腹痛、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0820	女	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0821	女	70~79	スベルゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0822	女	20~29	ハイカゼGX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベピジンヒベンズ酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、オウヒ乾燥エキス、高麗人蔘エキス粉末H	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0823	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、膝・手首の痛み、背部の腫脹、頭痛、脱力、腕の痛み、難聴、視覚異常、動悸、胸痛、めまい、嘔気、手足の振戦、眼振、呼吸困難、無動、睡眠障害、認知機能低下、失神	医療費・医療手当	
16-0824	男	50~59	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0825	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0826	男	40~49	ベンザブロックL錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-0827	男	40~49	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0828	女	70~79	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコサール-Lカプセル45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放(カプセル)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
16-0829	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、倦怠感、息苦しさ、腹痛、下痢、意識低下、めまい、肩・首・眼の奥の痛み、認知機能低下、動悸、立ちくらみ、頭痛、過呼吸、背部痛、睡眠障害、感覚異常、後頭部痛	医療費・医療手当	
16-0830	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0831	女	70~79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0832	女	70~79	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0833	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビロームウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、背部痛、顔部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0834	女	30~39	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
16-0835	男	60~69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0836	男	0~9	サクシゾン注射用300mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0837	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちくらみ、吐き気、視覚異常、耳鳴	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0838	男	40~49	アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0839	女	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
16-0840	男	70~79	テグレート細粒	カルバマゼピン(細粒)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			メネシット錠100	レボドパ・カルビドパ(錠)			
			白色コントミン顆粒	ヒベンス酸クロルプロマジン(顆粒)			
			プロクラジン顆粒	レボメプロマジンマレイン酸塩(顆粒)			
			リーマス200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ散	ヒベンス酸プロメタジン(散)			
16-0841	女	20~29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
16-0842	男	60~69	アロプリノール錠100mg「ショーワ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0843	女	50~59	ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-0844	女	50~59	サラズルファピリジン腸溶錠500mg「CHJ」	サラズルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0845	男	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0846	女	40~49	ベンザブロックせき止め錠(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、ノスカピン、プロムヘキシリン塩酸塩、トラスキサム酸	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0847	男	40~49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0848	男	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロベミンカプセル1mg	塩酸ロベラミド(カプセル)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
16-0849	女	50~59	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)						
リスバダール錠3mg	リスベリドン(錠)						
リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)						
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)						
ロナセン錠8mg	プロナンセリン(錠)						
16-0850	男	50~59	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0851	男	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
16-0852	女	50~59	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)			
16-0853	女	40~49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)			
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(液)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
16-0854	女	10~19	アレピアチン散10%	局・フェニトイン散	障害:小脳萎縮による運動機能障害	障害年金2級	
			アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0855	女	40~49	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン(錠)	疾病:両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨頭無腐性壊死、左側踵骨無腐性壊死 障害:-	医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0856	女	40~49	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン(錠)	疾病:クッシング症候群	医療手当	
16-0857	女	30~39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-0858	男	60~69	カロナール錠200 ロキソニン錠60mg ガスター錠10mg ユリーフ錠2mg ユリーフ錠4mg セフゾンカプセル100mg カロナール錠200 ロキソニン錠60mg ガスター錠10mg セルベックスカプセル50mg セルニルトン錠 ユリーフ錠2mg ユリーフ錠4mg セフゾンカプセル100mg ブレドニン錠5mg	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ファモチジン(錠)(1) シロドシン(錠) シロドシン(錠) (局)セフジニル(カプセル) アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ファモチジン(錠)(1) テブレノン(カプセル) セルニチンポーレンエキス(錠) シロドシン(錠) シロドシン(錠) (局)セフジニル(カプセル) 局・ブレドニゾン錠	疾病:薬物性肝障害 疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当 医療費・医療手当	
16-0859	女	50~59	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:肺炎 右腓骨外果骨折	医療費・医療手当	
16-0860	男	50~59	ニトプロ持続静注液6mg イオハミロン注370	ニトロブシドナトリウム(注射液) イオハミドール(注射液)	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
16-0861	女	70~79	メトレキサートカプセル2mg「トーワ」 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	(局)メトレキサート(カプセル) アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:ニューモシスチス肺炎	医療費・医療手当	
16-0862	女	80~	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0863	男	80~	ボグリボース錠0.2mg「日医工」	(局)ボグリボース(錠)(1)	疾病:腸閉塞 死亡:-	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0864	男	80~	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0865	男	70~79	メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0866	女	40~49	ベゲタミン-B配合錠	クロロプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0867	男	60~69	カンデサルタン錠8mg「ニプロ」	局・カンデサルタンシレキセテル(錠)(1)	死亡:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)に続発した肝不全による死亡	葬祭料	
16-0868	男	60~69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0869	女	50~59	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害及びそれに続発した肝硬変による食道静脈瘤	医療費・医療手当	
16-0870	女	70~79	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0871	女	70~79	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-0872	女	40~49	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
16-0873	女	30~39	セキソビット錠100mg	シクロフェニル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0874	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0875	女	50~59	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0876	男	80~	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)	疾病:横行結腸穿孔 死亡:横行結腸穿孔に続発した頸部、胸部、縦隔気腫による気道閉塞による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0877	女	40~49	トリキュラー錠28	レボノルゲステル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:下腿潰瘍	医療費・医療手当	
16-0878	女	80~	ラキソペロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	死亡:大腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡	遺族一時金・葬祭料	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0879	男	60～69	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン(錠)	疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した多発性胸腰椎圧迫骨折	医療費・医療手当	
			リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)			
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			セlestamin錠	ベタメタゾン・d-α-クロロフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
16-0880	男	60～69	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:蜂巣炎	医療費・医療手当	
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:続発性副腎皮質機能不全		
			セlestamin錠	ベタメタゾン・d-α-クロロフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
16-0881	女	40～49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0882	女	50～59	レキシン錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			デバケン錠200mg	(局)バルプロ酸ナトリウム(錠)			
16-0883	男	50～59	デバケンR錠200mg	局・バルプロ酸ナトリウム錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及び中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ガバベン錠200mg	ガバベンチン(錠)			
			イーケブラ錠250mg	レベチラセタム(錠)			
			ノーベルバル静注用250mg	フェニバルピタールナトリウム(静注用)			
16-0884	女	60～69	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			アクトネル錠75mg	(局)リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-0885	女	70～79	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎様反応、アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-0886	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)			
16-0887	女	60～69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金1級	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
16-0888	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した敗血症 死亡:無顆粒球症に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			アムロジンOD錠5mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0889	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡:無顆粒球症に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
			アムロジンOD錠5mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-0890	女	40～49	トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-0891	女	50～59	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
16-0892	男	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
16-0893	女	50～59	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
16-0894	男	50～59	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩(錠)	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
16-0895	女	50～59	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン(液)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)、無顆粒球症	不支給	対象除外医薬品である
			ガスター錠20mg	(局)ファモチジン(錠)(1)			
			ベネット錠75mg	(局)リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
16-0896	女	70～79	ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェオンアルファー2a(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:好中球減少症による敗血症及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0897	男	60~69	クミアイかぜぐすり「カプセルエース」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、キキョウ乾燥エキス-S、ショウキョウ末	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ミノマイシン錠50mg	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0898	女	40~49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0899	女	70~79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-0900	女	20~29	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			スオード錠100	ブルリフロキサシン(錠)			
16-0901	女	70~79	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-0902	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:腰痛、腹痛、感覚異常、発熱、めまい、頭痛、睡眠障害、倦怠感、胸痛、背部痛、認知機能低下、筋力低下、月経困難症	医療費・医療手当	
16-0903	女	50~59	タクロリムス錠1mg「参天」	タクロリムス水和物(錠)	疾病:糖尿病	不支給	対象除外医薬品である
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			-	-			
16-0904	女	30~39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)			
16-0905	女	60~69	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0906	女	60~69	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0907	男	40~49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0908	女	40~49	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0909	男	70~79	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側アキレス腱周囲炎、左アキレス腱断裂	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠250mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0910	男	70~79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
16-0911	女	50~59	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左下顎骨の骨髄炎	医療費・医療手当	
16-0912	男	20~29	ブレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ゾル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0913	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、頭痛、腹痛、下痢、嘔気、月経困難症、倦怠感、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、不随意運動、脱力、右背部周囲痛、首から目にかけての疼痛、視覚異常	医療費・医療手当	
16-0914	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ブシラミン錠100mg「トワ」	(局)ブシラミン(錠)			
16-0915	男	10~19	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェナノール塩酸塩(錠)			
			トランサミン錠500mg	(局)トランネキサム酸(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0916	女	30~39	イソピスト注300	イオトラン(注射液)	疾病:過敏症(蕁麻疹、顔面腫脹)	医療費・医療手当	
16-0917	男	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			リマチル錠50mg	(局)ブシラミン(錠)			
16-0918	男	50~59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0919	男	60～69	ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0920	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、筋力低下、食欲不振、歩行困難	医療費・医療手当	
16-0921	男	30～39	リビディル錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0922	男	60～69	ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩(錠)	疾病:胸水貯留	医療費・医療手当	
16-0923	女	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0924	女	20～29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-0925	女	50～59	水溶性ハイドロコトシ注射液100mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			コタロー大葉胡湯去大糞エキス細粒	大葉胡湯去大糞エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害		
16-0926	女	60～69	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	医療費・医療手当	葬祭料
			コルベツ錠25mg	イグラチモド(錠)			
			シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)			
16-0927	女	60～69	ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0928	女	50～59	ファモチジン注用20mg「トーワ」	(局)ファモチジン(注用)	疾病:溶血性貧血	医療費・医療手当	
			セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	局・セフメタゾールナトリウム(静注用)			
16-0929	女	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:頭痛、腹痛、嘔気、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-0930	女	40～49	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射用)			
			フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニルクエン酸塩(注射液)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)			
16-0931	女	60～69	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-0932	男	50～59	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0933	女	60～69	イオバミド注370	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-0934	女	50～59	オロバタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」	(局)オロバタジン塩酸塩(錠)(1)	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0935	女	60～69	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-0936	女	20～29	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラファン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0937	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)			
16-0938	女	50～59	ビドキサル錠10mg	ビドキシサルリン酸エステル水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-0939	女	30～39	ロキプロナール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ビリン系感冒剤(4)(錠)			
			パセトシカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
16-0940	女	30～39	PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			フルベン錠4mg	フロムヘキシン塩酸塩			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
16-0941	男	70～79	プラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0942	女	60~69	ビーエイ配合錠	非βリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
16-0943	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、発熱、睡眠障害、頭痛、倦怠感、四肢・体幹の疼痛、感覚異常、自律神経障害	医療費・医療手当	
16-0944	女	30~39	インデラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロロフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
16-0945	女	30~39	アニマリル錠(一般用医薬品)	レ-イソロイシン、レ-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-フェニルアラニン、L-メチオニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、L-アルギニン塩酸塩、チアミン硝酸塩、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム、ニコチン酸アミド	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
16-0946	女	50~59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-0947	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、発熱、睡眠障害、頭痛、倦怠感、四肢・体幹の疼痛、感覚異常、自律神経障害	医療費・医療手当	
16-0948	女	40~49	マーベロン28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0949	女	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
16-0950	女	60~69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0951	男	40~49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0952	男	40~49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JGJ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-0953	女	70~79	イオメロン300注100mL	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
16-0954	女	30~39	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンマル酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0955	男	30~39	デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠)			
			注射用ソル・メルコート40	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-0956	女	80~	スルペラゾンキット静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-0957	男	70~79	アクトマン(一般用医薬品)	エキス(オウゴン・オウバク・オウレン・カンゾウ・サイコ・サンシシ・ジオウ・シャクヤク・センキュウ・トウキ)、オウゴン末、オウバク末、オウレン末、サンシシ末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0958	男	40~49	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩(1)(注)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
16-0959	女	60~69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
16-0960	男	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-0961	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0962	男	60～69	三光丸かぜぐすりカプセル(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロデインリン酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
16-0963	女	60～69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0964	女	70～79	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
16-0965	女	60～69	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	
16-0966	女	40～49	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療手当	
16-0967	女	60～69	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用500mg	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-0968	女	50～59	ペンタサ顆粒9.4% ペンタサ坐剤1g	メサラジン(顆粒) メサラジン(坐)	疾病:急性腸炎	医療費・医療手当	
16-0969	男	80～	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-0970	女	70～79	クラシエ柴芫湯エキス細粒	柴芫湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0971	女	30～39	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)	疾病:嘔吐	医療費・医療手当	
16-0972	男	70～79	ロキソマリン錠60mg エトドラク錠200mg「JG」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) エトドラク(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
16-0973	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
16-0974	女	70～79	サワシリンカプセル250 オーグメンチン配合錠250RS	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0975	女	60～69	アクトネル錠75mg	(局)リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:急性期反応(発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛)	医療費・医療手当	
16-0976	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、高次脳機能障害、視力及び視野障害	障害年金2級	
16-0977	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腰痛、両膝痛、しびれ、頭痛、肩痛、頸部痛、歩行障害、悪心、感覚異常、過呼吸、胃痛、めまい、疲労感、認知機能低下、睡眠障害、食欲低下	医療費・医療手当	
16-0978	男	80～	イオバロミン300注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病:腎不全の増悪	医療費・医療手当	
16-0979	女	70～79	ヘプセラ錠10	アデホビルドピボキシル(錠)	障害:ファンコニー症候群に続発した骨軟化症、多発性腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害及び両下肢機能障害	障害年金2級	
16-0980	男	40～49	ホストイン静注750mg エスラックス静注50mg/5.0mL ガスター注射液20mg ラミクタール錠25mg	ホスフェイトインナトリウム水和物(注射液) ロクロニウム臭化物(注射液) ファモチジン(注射液) ラモトリギン(錠)	疾病:横紋筋融解症 疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0981	男	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0982	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0983	男	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-0984	男	80～	ランマーク皮下注120mg ゴナックス皮下注用120mg ランマーク皮下注120mg —	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液) デガレリクス酢酸塩(注用) デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液) —	疾病:口内炎 疾病:汎発型薬疹 死亡:—	医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-0985	女	70～79	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-0986	男	30～39	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 オムニパーク300注シリンジ125mL メキタジン錠3mg「タイヨー」 ザイザル錠5mg ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	ロキシスロマイシン(錠) (局)イオヘキゾール(キット) (局)メキタジン(錠) レボセチリジン塩酸塩(錠) ロキシスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-0987	女	50～59	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「タイヨー」	トリメプチンマレイン酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-0988	女	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-0989	男	70~79	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:上下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
16-0990	男	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			シスダイネ錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ペロリック錠10mg	ドンペリドン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレンピボキシル(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-0991	女	80~	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:貧血	医療費・医療手当	
16-0992	女	0~9	アスピリン原末「マルイシ」	局・アスピリン	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-0993	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、関節痛、自律神経異常、上肢・左膝関節の腫脹、腰痛、頭痛、視覚異常、倦怠感、しびれ、不随意運動、過呼吸、脱力、眼痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、胸部痛	医療費・医療手当	
16-0994	男	50~59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			フィニバックス点滴静注0.25g	ドリベナム水和物(注射用)			
			バズクロス点滴静注液300mg	バズフロキサシメシル酸塩(キット)			
16-0995	女	60~69	エボジン皮下注シリンジ12000	エボエチンベータ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:食欲不振及びそれに続発したウエルニツケ脳症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			レベトールカプセル200mg	リバピリン(1)(カプセル)			
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
16-0996	女	50~59	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ピレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩(錠)			
16-0997	男	30~39	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)			
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)			
			エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)			
16-0998	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-0999	女	80~	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1000	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1001	男	10~19	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
16-1002	男	70~79	ユニシア配合錠HD	(局)カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)(錠)	疾病:血管性浮腫	医療費・医療手当	
16-1003	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1004	女	50~59	ラシックス注20mg	(局)フロセמיד(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			タケブロン静注用30mg	ランゾプラゾール(静注用)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
16-1005	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:振戦、頭痛、感覚異常、右下肢の硬直、関節痛、右膝痛、脱力	医療費・医療手当	
16-1006	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1007	女	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1008	男	60~69	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1009	男	30~39	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
エプソール250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)						
16-1010	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1011	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1012	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい	医療費・医療手当	
16-1013	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1014	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1015	女	40~49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
			デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
16-1016	男	40~49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			新ルルAゴールドDX細粒(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ベンゾチアミン			
			C-チヌステン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			パナン錠100mg	(局)セフボドキシムプロロキセチル(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セファベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-1017	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:過敏症(発疹)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1018	男	80~	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注射液)	障害:上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害	障害年金2級	
16-1019	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
16-1020	男	40~49	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アスベリン錠10	局・チベジンヒベンズ酸塩錠			
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)			
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)						
16-1021	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1022	男	30~39	ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1023	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1024	男	70~79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当	遺族一時金・葬祭料
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
16-1025	男	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:中枢神経障害、末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1026	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療費・医療手当	
16-1027	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1028	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1029	女	60~69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1030	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:血小板減少症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1031	女	80~	ベンザリン錠5	ニトラゼパム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ランドセン錠0.5mg	(局)クロナゼパム(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1032	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1033	女	50~59	ベゲタミン錠-A	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	障害:網膜症による視力障害及び視野障害	障害年金1級	
			ベゲタミン錠-B	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
16-1034	男	60~69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	障害:末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1035	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1036	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、嘔気、しびれ、過呼吸、味覚異常、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1037	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過敏症(蕁麻疹)、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1038	男	0~9	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1039	男	10~19	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1040	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カフコデN配合錠	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
			ムソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1041	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ	医療費・医療手当	
16-1042	男	70~79	バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)	疾病:硬膜下血腫 死亡:硬膜下血腫による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1043	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1044	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
16-1045	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:接種部位の腫脹、月経痛、めまい、頭痛、聴覚異常、けいれん、しびれ、感覚過敏、低体温、体重減少	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1046	男	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1047	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1048	女	20~29	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1049	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1050	女	30~39	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:右上肢痛、下肢痛、感覚異常、脱力、頭痛	医療費・医療手当	
16-1051	男	80~	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)			
16-1052	女	40~49	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1053	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	障害年金2級	
16-1054	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1055	男	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害		
			ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)			
			アレロック錠5	(局)オロパタジン塩酸塩(錠)(1)			
			ピラマイド原末	(局)ピラジナミド			
			エサンブトール錠125mg	エタンブトール塩酸塩(錠)			
16-1056	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:立ちくらみ、めまい、頭痛、便秘、起立性調節障害、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常、振戦、筋力低下、腹痛、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1057	女	40～49	セレキノ錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)			
16-1058	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1059	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1060	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1061	男	0～9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金1級	
16-1062	男	60～69	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1063	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1064	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1065	男	30～39	リスベリドンOD錠1mg「アメル」	リスベリドン(錠)(2)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			リスベリドンOD錠2mg「アメル」	リスベリドン(錠)(2)			
			リスバダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)			
16-1066	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、頭痛、肩こり、立ちくらみ、起立性調節障害、筋緊張、めまい、嘔気、腹痛、疼痛、倦怠感、こぼり、眼振	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1067	女	70～79	アンブラーグ錠100mg	(局)サルボグレラート塩酸塩(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1068	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1069	男	30～39	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1070	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、背中の痛み、便秘、睡眠障害、胃痛、月経困難症、下肢脱力、左胸の痛み、認知機能低下、起立性調節障害、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1071	男	60～69	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1072	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:膝痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1073	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1074	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1075	男	70～79	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
16-1076	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1077	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1078	女	60～69	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1079	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1080	女	20～29	注射用ベニシリンGカリウム100万単位	(局)ベンジルベニシリンカリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バセドシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			アモキシシリンカプセル250mg「トロー」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1081	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:起立性低血圧、脱力、倦怠感、頭重感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1082	男	40~49	-	-	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1083	女	40~49	ブラバール配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-1084	女	60~69	バラシクロビル錠500mg「アメル」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1085	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1086	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:両下肢の痛み、頭痛、めまい、ふらつき、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1087	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	医療費・医療手当	
16-1088	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、倦怠感、頭痛、腰痛、視覚異常、立ちくらみ、めまい、便秘、下痢、腹痛、月経不整、発汗異常、認知機能低下、しびれ、睡眠障害、眼・耳の痛み、胸痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1089	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:左胸部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1090	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、吐き気、めまい、感覚過敏、耳鳴り、月経不整、倦怠感、睡眠障害、立ちくらみ、眼・喉の乾燥、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1091	男	40~49	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1092	女	0~9	アクトヒブ プレベナー水性懸濁皮下注 ロタリックス内用液 テトラビック皮下注シリンジ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) 沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セーピン株)混合ワクチン	疾病:発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1093	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1094	女	10~19	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1095	女	50~59	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓及びそれに続発した脳出血	医療費・医療手当	
16-1096	男	60~69	カルボシステイン錠250mg「サワイ」 ファモチジン錠20mg「杏林」 アジスロマイシン錠250mg	カルボシステイン(錠) (局)ファモチジン(錠)(1) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1097	女	40~49	ラベルフィーユ28錠	レボノルゲストレル・エチニル・エストラジオール(錠)(2)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
16-1098	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1099	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1100	女	50~59	エクセgran錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1101	男	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1102	男	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 SG配合顆粒	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-1103	男	40~49	レボフロキサシジン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシジン水和物(錠)(2)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1104	女	60~69	ピビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1105	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧	医療費・医療手当	
16-1106	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1107	男	70~79	ロゼオール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-1108	女	40~49	ネキシウムカプセル20mg サワシリンカプセル250 クラシロマイシン錠200mg「サワイ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラシロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1109	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛,末梢循環不全	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1110	男	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タガメット錠200mg	シメチジン(錠)			
16-1111	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1112	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感,筋力低下,脱力,こわばり,疼痛,認知機能低下	医療費・医療手当	
16-1113	男	20~29	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフニールカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
16-1114	女	40~49	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1115	男	70~79	ニューカイテキ錠F(一般用医薬品)	エテンザミド,アセトアミノフェン,無水カフェイン,アリルイソプロピルアセチル尿素,カンゾウ乾燥エキス,ベンフォチアミン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1116	男	30~39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			パブロンS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン,フロムヘキシン塩酸塩,ジヒドロデインリン酸塩,dl-メチルエフェドリン塩酸塩,リゾチーム塩酸塩,カルピノキサミンマレイン酸塩,無水カフェイン,ビスイブチアミン,リボフラビン			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トランネキサム酸(カプセル)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
16-1117	男	0~9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1118	男	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-1119	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛,発熱,全身痛,倦怠感,腹痛,月経困難症,視覚異常,眼瞼内側・首・肩痛,右手首痛,しびれ,めまい,ほてり,動悸	医療費・医療手当	
16-1120	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛,倦怠感,嘔吐,ふらつき,めまい,過呼吸,右下肢の痛み,光過敏	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1121	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:過呼吸,認知機能低下,胸痛,意識消失,頭痛,動悸,倦怠感,不随意運動,睡眠障害,光過敏,月経不整,立ちくらみ,発汗異常,全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1122	男	60~69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1123	男	70~79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミド錠100mg「サワイ」	(局)レバミド(錠)(1)			
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
16-1124	女	30~39	HMG注射用150IU「フェリング」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1125	女	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療手当	
16-1126	男	50~59	ネクサバール錠200mg	ゾラフェニブトシル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	対象除外医薬品である
			アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩錠			
16-1127	男	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩徐放(錠)(2)			
			ガスター-D錠20mg	ファモチジン(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1128	男	50~59	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療手当	
			セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)			
			バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「トーフ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1129	男	60~69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	障害:末梢性ニューロパチーによる両上肢機能障害	障害年金2級	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1130	女	60~69	レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール(錠)			
			イトラートカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)			
16-1131	女	40~49	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1132	女	60~69	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1133	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、手足の痛み、頸部痛、脱力、認知機能低下、倦怠感、歩行障害、耳なり、胸痛、月経不整、感覚異常、下痢、腹痛、光過敏、めまい、視覚異常、意識消失	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1134	女	30~39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1135	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1136	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1137	女	60~69	タケブロンカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1138	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1139	男	0~9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:注射部位の局所反応(硬結、腫脹)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1140	女	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1141	女	40~49	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1142	男	10~19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞	障害児養育年金2級	
16-1143	女	40~49	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1144	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1145	女	40~49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1146	女	50~59	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1147	女	70~79	サホライド液歯科用38%	フッ化ジアンミン銀溶液	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1148	男	30~39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
16-1149	男	20~29	イプA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1150	男	70~79	タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1151	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感	医療手当	
16-1152	女	80~	リアソフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1153	女	70~79	オイバロミン300注シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	疾病:心室細動及びこれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-1154	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1155	女	70~79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:アキノウイルス脳症、急性腎不全	医療費・医療手当	
16-1156	女	20~29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1157	女	20~29	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1158	男	70~79	コンラキシNH	局・ヨードミドナトリウムメグルミン注射液	疾病:ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群	医療手当	
16-1159	男	70~79	ランソプラゾールOD錠30mg「トワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1160	女	60~69	グッドミン錠0.25mg チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)プロチゾラム(錠)(1) チクロピジン塩酸塩錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1161	女	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1162	男	60~69	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1163	男	40~49	カロナール錠200 ピクシリン注射用0.5g	アセトアミノフェン(錠) (局)アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1164	男	70~79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1165	男	0~9	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1166	男	60~69	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩カプセル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1167	女	30~39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1168	女	50~59	カロナール錠200 アンヒバ坐剤小児用200mg サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(坐剤) サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーループ型)	医療費・医療手当	
16-1169	男	10~19	アミノフィリン注射液 テオドールドライシロップ20%	局・アミノフィリン注射液 テオフィリン(シロップ用)	疾病:急性脳症	医療手当	
16-1170	男	40~49	タケキャブ錠20mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200「MEEK」	ポノプラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1171	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1172	女	40~49	タケキャブ錠20mg サワシリンカプセル250 クラリス錠200	ポノプラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1173	男	70~79	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1174	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏	医療費・医療手当	
16-1175	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、下痢、嘔気、頭痛、肩こり、倦怠感、関節痛、めまい、起立性調節障害、便秘、腰痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1176	男	60~69	イスコチン錠100mg エトール250mg錠	局・イソニアジド錠 エタンブール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金2級	
16-1177	女	30~39	カロナール錠200 スルピリン水和物「シオエ」原末 メリアクトMS錠100mg	アセトアミノフェン(錠) (局)スルピリン水和物 (局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-1178	女	40~49	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1179	男	20~29	ロキソニン錠60mg エンビナス・P錠18000 アレロックOD錠5 メリアクトMS錠100mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) プロナーゼ(錠) オロパタジン塩酸塩(錠)(2) (局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1180	女	60~69	アスナミンZ(一般用医薬品)	アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、リボフラビン、ヘスベリジン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1181	男	60~69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1182	女	60~69	エトール250mg錠	エタンブール塩酸塩(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金1級	
16-1183	男	70~79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
16-1184	男	60~69	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	メキシレチン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1185	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、嘔気、倦怠感、起立性低血圧、認知機能低下、睡眠障害、無月経、四肢の冷感	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1186	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害	障害年金2級	
16-1187	女	60～69	ソブリアードカプセル100mg ベガシス皮下注90μg ベガシス皮下注180μg	シメプレビルナトリウム(カプセル) ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液) ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹 疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
16-1188	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	障害:リチウム中毒による体幹機能障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1189	男	70～79	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した高血糖症	医療費・医療手当	
16-1190	女	70～79	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」 メデボリン錠0.4 エチゾラム錠0.5mg「SW」	プロチゾラム(錠) アルプラゾラム(錠) (局)エチゾラム(錠)	疾病:呼吸抑制 死亡:呼吸抑制による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
16-1191	女	70～79	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」 メデボリン錠0.4 エチゾラム錠0.5mg「SW」	プロチゾラム(錠) アルプラゾラム(錠) (局)エチゾラム(錠)	死亡:呼吸抑制による死亡	遺族一時金・葬祭料	
16-1192	女	30～39	ブルフェン錠100 ロキソニン錠60mg ベンザブロックL(一般用医薬品) エスタックイブ(一般用医薬品) ムコソルバン錠15mg ラセナゾリン注射用1g	イブプロフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸 アンブロキシール塩酸塩(錠) セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-1193	男	50～59	バイアスピリン錠100mg ブラビックス錠75mg	アスピリン腸溶(錠) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:脳出血 障害:脳出血による高次脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-1194	男	80～	フロセミド錠40mg「NP」 ネキシウムカプセル20mg ブラビックス錠75mg	(局)フロセミド(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:再生不良性貧血及びそれに続発した急性心不全 死亡:再生不良性貧血に続発した急性心不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
16-1195	男	80～	フロセミド錠40mg「NP」 ネキシウムカプセル20mg ブラビックス錠75mg	(局)フロセミド(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	死亡:再生不良性貧血に続発した急性心不全による死亡	葬祭料	
16-1196	男	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	障害:末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	医薬品の使用方法が判定不能である。
16-1197	女	50～59	デプロメール錠25 デプロメール錠50 デプロメール錠75 インヴェガ錠3mg インヴェガ錠6mg	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠) (局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠) (局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠) バリペリドン徐放(錠) バリペリドン徐放(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害	障害年金2級	
16-1198	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1199	女	50～59	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(製造販売会社不明)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-1200	女	40～49	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフル・ウラシル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害、好酸球増多症	医療費・医療手当	
16-1201	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:疼痛	医療費・医療手当	
16-1202	女	50～59	ボンゾール錠100mg	ダナゾール(錠)	疾病:深部動脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1203	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
16-1204	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、脱力感、腹痛、頭痛、睡眠障害、月経困難症、下痢、便秘、胸部痛、心窩部痛、右眼痛、発汗異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1205	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アストミン錠10mg	ジメメルファンリン酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トランキサム酸(カプセル)			
			レフトーゼ錠(50mg)	塩化リゾチーム(錠)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1206	女	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
16-1207	女	70～79	ワーフアリン錠1mg	局・ワルフアリンカリウム錠	障害:脳出血による高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1208	女	20～29	インデラル錠10mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
16-1209	女	80～	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)			
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
16-1210	女	30～39	セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	(局)セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1211	男	50～59	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
16-1212	女	60～69	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン徐放(錠)	疾病:貧血	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)			
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-1213	女	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1214	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1215	男	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1216	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1217	男	40～49	スーブレン吸入麻酔液	デスフルラン(吸入)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			アルタット静注用75mg	(局)ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩(注射用)			
			セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
16-1218	女	20～29	ペリオフィール歯科用軟膏2%	ミノサイクリン塩酸塩(軟膏)	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
16-1219	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛	医療費・医療手当	
16-1220	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療手当	
16-1221	男	60～69	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1222	女	40～49	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠5mg「ミタ」	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ハイコート注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ブレドニゾン錠5mg「ミタ」	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール40	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
ソル・メドロール125	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)						

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1223	男	70～79	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキシモル(錠)	疾病:下痢	医療費・医療手当	
16-1224	男	0～9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-1225	女	50～59	スルピリド錠100mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
16-1226	男	70～79	リビトール錠5mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:紅皮症型薬疹 死亡:紅皮症型薬疹に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			アロチーム錠50mg	(局)アロプリノール(錠)			
16-1227	男	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1228	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1229	男	60～69	ワソラン錠40mg	(局)ベラパミル塩酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1230	男	50～59	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1231	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害(障害)	障害年金2級	
16-1232	女	40～49	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1233	男	10～19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:発熱、薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症	医療費・医療手当	
16-1234	女	80～	シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ネオバドストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ(1)(錠)			
16-1235	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:悪心、身体痛、注射部位の腫脹・疼痛、発熱、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、腹痛、下痢、聴覚異常、感覚過敏、頭痛、口内炎、立ち眩み、発汗異常、意識消失、月経不整、起立性調節障害	医療費・医療手当	
16-1236	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1237	男	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
16-1238	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1239	男	10～19	ネオフィリン注250mg	局・アミノフィリン注射液	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			デカドロン注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)			
			ペントシリン注射用2g	(局)ピペラシリンナトリウム(注射用)			
16-1240	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1241	女	70～79	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			オスベイン錠200	エトドラク(錠)			
			ロビオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル(注射液)			
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
16-1242	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1243	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)			
			テイコブラニン点滴静注用200mg「ケミファ」	テイコブラニン(注射用)			
16-1244	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1245	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1246	女	30~39	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1247	女	70~79	メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)	疾病:リンパ増殖性疾患及びそれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍	医療費・医療手当	
16-1248	女	80~	リノロOD錠2mg	ビタバスタチンカルシウム(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1249	男	60~69	リンデロン錠	(局)ベタメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1250	女	60~69	サンリズムカプセル50mg	(局)ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ワソラン錠40mg	(局)ベラミル塩酸塩(錠)			
16-1251	女	30~39	HCGモチダ筋注用1万単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1252	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1253	男	40~49	1%ディプリバン注-キット	プロポフォル(キット)	障害:横紋筋融解症による両下肢機能障害	障害年金1級	
			プレセデックス静注液200µg「マルイシ」	デクスメトミジン塩酸塩(注射液)			
16-1254	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:頭痛、視覚異常、耳鳴、疼痛、感覚異常、脱力、認知機能低下、筋力低下、発汗異常、眼瞼けいれん	医療費・医療手当	
16-1255	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1256	女	50~59	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
16-1257	女	30~39	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1258	女	70~79	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
16-1259	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1260	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1261	女	60~69	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
16-1262	女	50~59	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1263	女	50~59	メプチンエア-10µg吸入100回	プロカテール塩酸塩水和物(吸入)	疾病:不整脈	医療費・医療手当	
16-1264	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1265	女	80~	ハーボニー配合錠	レジバスビルアセトン付加物・ソホスビル(錠)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
16-1266	女	70~79	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:下痢、嘔吐	医療費・医療手当	
			ムコダイ錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1267	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1268	男	60~69	エポジン注シリンジ1500	エポエチンベータ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1269	男	50~59	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンキョウ、ハッカ、ケイガイ、ポウフウ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、乾燥硫酸ナトリウム、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1270	男	80~	ゾシン静注用2.25	(局)タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静注用)	死亡:横紋筋融解症による死亡	葬祭料	
16-1271	女	60~69	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1272	女	40~49	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1273	女	60~69	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)			
16-1274	女	50~59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1275	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1276	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常、腰痛	医療費・医療手当	
16-1277	男	30～39	ストナジェルサイナスS(一般用医薬品)	ペラドナ総アルカロイド、ジフェニルピラリン塩酸塩、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン塩酸塩水和物、グアイフェネシン、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1278	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1279	女	50～59	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:出血傾向	医療費・医療手当	
			フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
16-1280	男	60～69	オメブラゾール注用20mg「NP」	オメブラゾールナトリウム(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メロベン点滴用バイアル0.5g	(局)メロベネム水和物(注射用)			
			ピスルシン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
16-1281	男	50～59	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1282	男	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:過敏症(発赤)	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1283	女	20～29	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			シーバラ注	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
16-1284	男	70～79	レベートルカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	障害:網膜症による視力障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1285	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
16-1286	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:しびれ、左下肢痛、霧視、左側腹部痛	医療手当	
16-1287	男	70～79	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
16-1288	女	70～79	アラセナー-A点滴静注用300mg	ビダラビン(注射用)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1289	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロメフロニミムス眼科耳科用液0.3%	塩酸ロメフロキサシン(液)			
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			トランサミン錠250mg	(局)トランキサム酸(錠)			
			パセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1290	女	10～19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1291	男	50～59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:憩室出血	医療費・医療手当	
			ロコルナール錠100mg	トラバジル(錠)			
16-1292	女	40～49	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル(注射液)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ハロマンズ注100mg	ハロペリドールデカン酸エステル(注射液)			
16-1293	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1294	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、脱力、認知機能低下、全身疼痛、月経不整、睡眠障害、けいれん、発熱、振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1295	男	40～49	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩(錠)			
16-1296	女	50～59	セロコックス錠200mg	セロコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ウルソ錠100mg	(局)ウルソデオキシコール酸(錠)			
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
16-1297	男	50～59	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:アシクロビル脳症	医療費・医療手当	
16-1298	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
16-1299	女	40～49	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1300	男	70～79	マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩(錠)	疾病:高CK血症、発熱	医療費・医療手当	
16-1301	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1302	男	40～49	ジェイソフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
16-1303	女	60～69	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1304	女	20～29	リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リスバダールOD錠0.5mg	リスベリドン(錠)(2)			
16-1305	女	30～39	クラシエ葛根湯エキス錠T	葛根湯エキス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1306	男	70～79	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1307	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1308	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1309	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1310	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1311	男	10～19	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1312	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、肩の痛み、睡眠障害、倦怠感、嘔吐、下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1313	女	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)			
16-1314	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1315	女	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性ブレドニン50mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
16-1316	男	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1317	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1318	女	50～59	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
16-1319	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気、認知機能低下	医療費・医療手当	
16-1320	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
16-1321	女	40～49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1322	女	60～69	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	辛夷清肺湯エキス(顆粒) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1323	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1324	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位反応(疼痛)、発熱、倦怠感、脱力感、下痢、便秘、認知機能低下、しびれ、感覚過敏、頭痛、感覚異常、眼痛、睡眠障害、意識消失、動悸、嘔気、悪寒、食欲不振、体重減少、不随意運動、疼痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1325	女	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 レバミピド錠100mg「EMEC」 プリンペラン錠5 サワシリン錠250 セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミピド(錠)(1) (局)メクロプラミド(錠) アモキシシリン水和物(錠) セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1326	女	70～79	イオハミロン注370シリンジ	(局)イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
16-1327	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1328	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1329	女	40～49	アサコール錠400mg ベンタサ坐剤1g	メサラジン(錠) メサラジン(坐)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1330	女	60～69	バラメゾン錠(2mg) ブレドニン錠5mg ソル・メドロール500	酢酸バラメタゾン(錠) 局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロン酢酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左化膿性膝関節炎	医療費・医療手当	
16-1331	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:顆粒球減少症	医療費・医療手当	
16-1332	男	70～79	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹、腎機能障害	医療費・医療手当	
16-1333	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1334	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1335	女	80～	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1336	女	60～69	クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1337	女	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1338	男	50～59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1339	男	40～49	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL ブレドニン錠5mg デボ・メドロール水懸注40mg セレスタミン錠	トリアムシノロンアセトニド(注射液) 局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロン酢酸エステル(注射液) ベタメタゾン・d-α-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-1340	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、四肢のふるえ、全身痛	医療費・医療手当	
16-1341	男	70～79	レベトールカプセル200mg ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	リバビリン(1)(カプセル) ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:網膜症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1342	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、月経困難症、嘔気、関節痛、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1343	男	60～69	1%プロポフォール注「マルイシ」 エスラックス静注50mg/5.0mL	プロポフォール(注射液) ロクロニウム臭化物(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1344	男	20～29	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-1345	女	70～79	センノシド錠12mg「サワイ」 マグコロールP モビプレップ配合内用剤	センノシド(錠) クエン酸マグネシウム(シロップ用) ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物(散)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1346	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1347	男	40～49	リスベリドン錠1mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠2mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
16-1348	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1349	男	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠			
16-1350	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:上肢振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1351	女	80～	シンメトレル錠50mg	アマタジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ(1)(錠)			
16-1352	女	80～	シンメトレル錠50mg	アマタジン塩酸塩(錠)	死亡:悪性症候群に続発した肺炎による死亡	葬祭料	
			ネオドバトン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物(1)(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ(1)(錠)			
16-1353	男	60～69	アムロジピンOD錠5mg「明治」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド糖尿病		
16-1354	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1355	女	20～29	HCGモチダ筋注射用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナデュール注射用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1356	男	60～69	アモキシサンカプセル25mg	アモキシサン(カプセル)	障害:遅発性ジスキネジアによるしゃく・嚥下機能障害	障害年金2級	
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
			グラマリール錠25mg	(局)チアプリド塩酸塩(錠)			
			ベタマックT50	統・スルピリド50mg錠			
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
16-1357	女	70～79	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:多発性脳梗塞	医療費・医療手当	
			ボマリドカプセル1mg	ボマリドミドカプセル			
			ボマリドカプセル1mg	ボマリドミドカプセル	疾病:心房細動		
16-1358	男	40～49	コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:ギラン・バレー症候群	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-1359	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ	医療費・医療手当	
16-1360	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1361	女	30～39	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1362	男	60～69	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)			
			グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
16-1363	女	50～59	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:左側大腿骨頭無腐性壊死、右側大腿骨頸部無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1364	女	20～29	コントミン糖衣錠25mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	疾病：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			アモキシサンカプセル25mg	アモキシサビン(カプセル)			
			プロムベリドール錠3mg「アメル」	プロムベリドール			
			クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			インヴェガ錠6mg	パリペリドン徐放(錠)			
			インヴェガ錠9mg	パリペリドン徐放(錠)			
レクサプロ錠10mg	エスチロプラムシユ酸塩(錠)						
16-1365	女	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病：無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1366	女	0～9	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-1367	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用絨毛性性腺刺激ホルモン			
16-1368	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：頭痛、筋肉痛、倦怠感、胸痛、月経不整、月経困難症、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1369	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-1370	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサゲンウバ細胞由来)	疾病：立ちくらみ、めまい、嘔気、感覚異常、視覚異常、睡眠障害、倦怠感、関節痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1371	男	70～79	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1372	男	60～69	イオパミロン注370	(局)イオパミドール(注射液)	疾病：アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
16-1373	女	10～19	—	—	疾病：判定不能	不支給	判定不能
16-1374	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病：肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腰痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常	医療費・医療手当	
16-1375	男	40～49	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
16-1376	女	50～59	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1377	男	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1378	女	80～	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病：急性腎不全	医療費・医療手当	
			バラシクロピル錠500mg「トーワ」	バラシクロピル塩酸塩水和物(錠)(1)			
16-1379	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
16-1380	男	70～79	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」	アセトアミノフェン(坐剤)			
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)			
			セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			ユナスピン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
16-1381	女	50～59	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病：直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腫瘍	医療費・医療手当	
16-1382	女	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1383	女	60～69	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
16-1384	男	70～79	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1385	女	60～69	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1386	男	70～79	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1387	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1388	女	40~49	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム(静注用)			
16-1389	男	30~39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1390	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
16-1391	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、起立性調節障害、自律神経失調、呼吸困難感、嘔気、腹痛、下痢、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1392	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1393	男	40~49	コベガス錠200mg	リバビリン(錠)	障害:ギラン・バレー症候群による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ベガス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)(注射液)			
16-1394	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1395	女	60~69	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1396	男	10~19	エスケレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロロールシロップ	(局)トリクロロスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
16-1397	男	50~59	デバケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム(シロップ)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			エクセグラン散20%	ゾニサミド(散)			
16-1398	男	60~69	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ペリンドプリルエルブミン(錠)			
16-1399	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:身体の痛み、頭痛、脱力、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1400	男	40~49	メジコン錠15mg	デキストロメルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「日医工」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1401	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			フルービックHAシリンジ	インフルエンザHAワクチン			
16-1402	男	70~79	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			アジルバ錠20mg	アジルサルタン(錠)			
16-1403	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1404	女	20~29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1405	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1406	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:嘔気、嘔吐、睡眠障害、めまい、自律神経障害、倦怠感、頭痛、発熱、筋痛、関節痛、感覚過敏、認知機能低下、月経困難症、立ちくらみ、不随意運動、腰痛、腹痛、軟便、過呼吸	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1407	男	10~19	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
16-1408	男	60~69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-1409	男	70~79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1410	女	50~59	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1411	女	10~19	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1412	男	10~19	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1413	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩(液)			
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			ムコサール錠15mg	アンプロキシオール塩酸塩(錠)			
			グロリアミン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン(顆粒)			
			フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	局・フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)						
16-1414	男	50～59	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
16-1415	男	40～49	レボフロキサシン錠500mg「ニプロ」	局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
16-1416	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、尋麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害	医療手当	
16-1417	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、頭痛、月経困難症、嘔気、関節痛、腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1418	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
16-1419	女	30～39	バルプロ酸Na徐放錠200mg「トロー」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1420	女	50～59	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1421	男	60～69	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1422	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔吐、注射部位の局所反応(疼痛)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1423	男	50～59	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1424	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-1425	男	70～79	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1426	女	40～49	レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシュウ酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)			
16-1427	女	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
16-1428	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:肩から首の疼痛、倦怠感、めまい、腹痛、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1429	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1430	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害	障害年金2級	
16-1431	男	10～19	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	障害:急性脳症による発達遅滞	障害年金1級	
16-1432	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナトロピン注用5000単位	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモ注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			フォリステム注75	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)			
16-1433	女	50～59	クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎血球減少症、発熱	医療費・医療手当	
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)			
			エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)			
エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩(錠)						
16-1434	男	20～29	ミノマイシン錠50mg	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1435	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛	医療費・医療手当	
16-1436	女	30～39	インテラル錠10mg メルカゾール錠5mg	(局)プロプラノロール塩酸塩(錠) 局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1437	女	60～69	ブルフェン錠200 ロキソニン錠60mg ムコダイン錠500mg カルボシステイン錠500mg「テバ」 メイアクトMS錠100mg クラビット錠250mg	イブプロフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カルボシステイン(錠) カルボシステイン(錠) (局)セフゾレンピボキシル(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1438	女	70～79	オキシコンチン錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1439	女	30～39	ビームゲン	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
16-1440	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、ふらつき、嘔気、嘔吐、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-1441	女	20～29	ラベルフィーユ28錠	レボノルゲステル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1442	女	80～	ラミクタール錠25mg アセトアミノフェン錠200mg「NP」 ラミクタール錠25mg アセトアミノフェン錠200mg「NP」 ムコスタ錠100mg	ラモトリギン(錠) アセトアミノフェン(錠) ラモトリギン(錠) アセトアミノフェン(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1443	男	50～59	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 エフィエント錠3.75mg パファリン配合錠A81	ランソプラゾール(錠) プラスグレル塩酸塩(錠) アスピリン・ダイアルミネート(錠)	疾病:血小板減少症、白血球減少症	医療費・医療手当	
16-1444	男	60～69	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1445	男	50～59	アスクロン(一般用医薬品)	メキシフェナミン塩酸塩、ノスカピン、カンゾウ粗エキス、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、マレイン酸カルビノキサミン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1446	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラカギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛・腫脹)、握力低下、頭痛、吐き気、失神、脱力、ふらつき、めまい、疼痛(左頸、左肩、胸部、腹部、右膝、足の甲部)、月経痛、発熱、感覚異常 障害:肢体機能障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
16-1447	男	70～79	セレコックス錠100mg ニバジール錠4mg レバミピド錠100mg「サワイ」	セレコキシブ(錠) ニルバジピン(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1448	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1449	女	40～49	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1450	男	60～69	フェノバル錠30mg フルメトロン点眼液0.1% サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%	フェノバルビタール(錠) フルオロメトロン(液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-1451	女	80～	セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1452	男	70～79	エリキユース錠5mg	アビキサパン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1453	女	60～69	フロセミド錠20mg「テバ」	(局)フロセミド(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1454	女	50～59	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 アローゼン顆粒	ピコスルファートナトリウム水和物(液) センナ・センナ実(顆粒)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1455	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、過呼吸、腹痛、下痢、便秘、認知機能低下、感覚異常、月経不整、自律神経障害	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1456	女	80～	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用) レボフロキサシン水和物(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1457	女	40～49	フルメトロン点眼液0.1% 点眼・点鼻用リンデロンA液 ソル・コーテフ注射用100mg デキサート注射液6.6mg ソル・メドロール静注用40mg プレドニゾン錠「タケダ」5mg 水溶性プレドニン20mg	フルオロメトロン(液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(液) ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) 局・プレドニゾン錠 局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
16-1458	男	60～69	ベンザブロック錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1459	男	70～79	ハブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプテアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1460	女	10～19	イムラン錠50mg サーバリックス	局・アザチオプリン錠 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:貧血 疾病:四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害	不支給 医療費・医療手当	対象除外医薬品である
16-1461	男	30～39	サラソスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	サラソスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1462	女	70～79	クリナリル錠100	スリダク(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1463	男	30～39	バイエルアスピリン	アスピリン	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
16-1464	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1465	男	60～69	バルサルタン錠80mg「日医工」 ネキシウムカプセル10mg バクタ配合錠	局・バルサルタン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1466	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1467	女	60～69	タクロリムス錠1mg「参天」 メトレート錠2mg	タクロリムス水和物(錠) メトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1468	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:便通異常、認知機能低下、睡眠障害、光過敏、筋力低下、感覚異常、倦怠感、月経異常	医療費・医療手当	
16-1469	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔気、嘔吐、嚥下困難、呼吸困難感、胸痛、全身疼痛、頻脈、しびれ、目の違和感	医療費・医療手当	
16-1470	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1471	女	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 サワシリンカプセル250 クラビット錠500mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1472	男	50～59	アルピード錠20 テルビナフィン錠125mg「サワイ」	エピナスチン塩酸塩(錠) テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1473	女	60～69	タケキャブ錠20mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	ポノプラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1474	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリグ」 注射用HCG3,000単位「F」 クロミッド錠50mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン (局)クロミフェンクエン酸塩(錠)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1475	男	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1476	男	80～	ジブレキサザイデイス錠5mg グラマリール錠25mg	オランザピン(錠)(2) (局)チアプリド塩酸塩(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1477	女	50～59	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			コントミン糖衣錠100mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			ゾテピン錠25mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			ゾテピン錠50mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			ゾテピン錠100mg「アメル」	ゾテピン(錠)			
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)			
16-1478	女	10～19	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
16-1479	女	50～59	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1480	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1481	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-1482	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1483	女	70～79	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
16-1484	男	40～49	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1485	女	70～79	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1486	女	60～69	ヘモタイトカプセル200mg	トリベノシド(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1487	女	40～49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1488	男	60～69	バプロロンSα錠(一般用医薬品)	ブロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1489	男	50～59	グルトバ注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	障害:脳出血による高次脳機能障害	障害年金1級	
16-1490	男	70～79	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病:呼吸停止及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:呼吸停止に続発した低酸素脳症による敗血症性ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
16-1491	男	70～79	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	死亡:呼吸停止に続発した低酸素脳症による敗血症性ショックによる死亡	葬祭料	
16-1492	男	50～59	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	障害:再生不良性貧血による日常生活障害	障害年金2級	
			エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)			
16-1493	男	60～69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脊椎硬膜外血腫	医療手当	
16-1494	男	50～59	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
			エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)			
16-1495	男	60～69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脊椎硬膜外血腫 障害:脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
16-1496	女	60～69	プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	(局)プロチゾラム(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アデフロニックスボ12.5	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
			グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1497	女	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1498	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1499	男	60～69	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンサルホン酸塩製剤	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1500	男	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:出血傾向及びそれに続発したショック 死亡:出血傾向に続発したショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
			フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
16-1501	女	20～29	マーベロン28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
			ファボワール錠28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)			
16-1502	女	40～49	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル(貼付剤)	疾病:意識障害,呼吸抑制	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1503	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1504	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アサコール錠400mg	メサラジン(錠)			
			ペンタサ注腸1g	メサラジン(注腸用)			
16-1505	男	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス(顆粒)			
			ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害		
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹		
16-1506	女	60～69	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-1507	男	70～79	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB(静注用)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金・葬祭料	
16-1508	女	80～	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
16-1509	男	30～39	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1510	男	60～69	オムニバーク300注シリンジ150mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
16-1511	女	40～49	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1512	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
16-1513	女	70～79	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
16-1514	女	70～79	プレドニゾン錠5「ホエイ」	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
16-1515	男	70～79	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	(局)エチゾラム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ファモチジンOD錠20mg「テバ」	ファモチジン(錠)(2)			
			ツムラ柴芎湯エキス顆粒(医療用)	柴芎湯エキス(顆粒)			
16-1516	女	30～39	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フランカルボン酸フルチカゾン(点鼻液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1517	男	60～69	セボフレソ吸入麻酔液	(局)セボフルラン(吸入剤)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射用)			
			フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩(注射液)			
			アルテバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)			
16-1518	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1519	男	80～	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシステアリン酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
					死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1520	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1521	女	40～49	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)			
16-1522	女	70～79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
16-1523	女	80～	注射用ナファタット10	ナファモスタットメシル酸塩(注射用)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	遺族一時金・葬祭料	
16-1524	男	50～59	マスラックゴールド	防風通聖散乾燥エキス	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1525	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
16-1526	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			新ルルAゴールドDX	クレマステンフマル酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「トワ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
16-1527	女	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1528	女	40～49	ルナベル 配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
16-1529	男	30～39	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
			リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル(クリーム)			
			デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル(クリーム)			
16-1530	男	50～59	レバミピド錠100mg「ケミファ」	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ノックピン原末	(局)ジスルフィラム(末)			
16-1531	男	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
16-1532	男	80～	ロビオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	
			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射用)			
16-1533	女	20～29	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1534	女	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「TSU」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			チウラジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠			
			レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
16-1535	女	60～69	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
16-1536	男	30～39	バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1537	男	20～29	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ユンシオン-S静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静)			
16-1538	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
16-1539	女	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1540	男	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1541	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			コルベット錠25mg	イグラチモド(錠)			
16-1542	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1543	男	50～59	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:顆粒球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1544	女	40～49	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1545	男	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ユナシン-Sキット静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1546	男	40～49	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1547	男	50～59	ザルソロン静注500mg	サリチル酸ナトリウム(注)	疾病:膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
16-1548	女	40～49	カシワドール静注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			アリナミンF25注	フルスルチアミン塩酸塩(注射液)			
16-1549	男	60～69	ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1)			
			プロノン錠150mg	(局)プロバフェノン塩酸塩(錠)			
			プロバフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」	局・プロバフェノン塩酸塩(錠)			
16-1550	女	50～59	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1551	女	60～69	ベネット錠75mg	(局)リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:急性期反応(頭痛、疼痛)、腹部不快感	医療費・医療手当	
16-1552	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ロラタジンOD錠10mg「AA」	ロラタジン(錠)(2)			
16-1553	女	40～49	ユナシン錠375mg	スルタミシリンチル酸塩水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1554	女	40～49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ボナロン錠ロゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(ゼリー)			
			バクタミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
16-1555	女	40～49	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1556	女	20～29	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セルトミド錠30mg	オキサトミド30mg錠			
			レボフロキサシン錠100mg「マイラン」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
16-1557	女	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシオール塩酸塩徐放(錠)(2)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
16-1558	女	40～49	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ケアラム錠25mg	イグラチモド(錠)			
			シンボニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)			
16-1559	女	30～39	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1560	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1561	女	20～29	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-1562	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
16-1563	女	50～59	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			アレグラ錠60mg	(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
			クラリチン錠10mg	ロラタジン(錠)			
			(東洋)黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス(細粒)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1564	女	50～59	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)			
16-1565	男	50～59	オムニパーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
16-1566	女	40～49	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1567	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピロノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)	疾病:静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1568	男	70～79	アスベンカプセル20	(局)アプリンジン塩酸塩(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1569	女	40～49	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
16-1570	男	30～39	イオパミロン300注100mL	(局)イオパミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1571	女	70～79	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			チウゼリン錠10	ドンペリドン(錠)			
16-1572	女	70～79	プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	(局)プラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			オキサトミド錠30mg「サワイ」	オキサトミド(錠)			
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
			葛根湯エキス顆粒〔大峰〕	葛根湯エキス(カッコン、マオウ・タイソウ、ケイヒ・シヤクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)			
16-1573	女	70～79	イオパミロン注300シリンジ	(局)イオパミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
16-1574	男	60～69	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1575	女	60～69	ヴィキラックス配合錠	オムビタスビル水和物・バリタプレビル水和物・リトナビル(錠)	疾病:高ビリルビン血症	医療費・医療手当	
16-1576	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1577	男	30～39	バファリンA	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病:アスピリン喘息	医療費・医療手当	
16-1578	女	30～39	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1579	女	60～69	ホルダンハイカプセル	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジヒドロコデインリン酸塩	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1580	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1581	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
16-1582	男	70～79	ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール錠	疾病:低ナトリウム血症 死亡:低ナトリウム血症に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール(静注用)			
16-1583	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-1584	女	40～49	フェマール錠2.5mg	レトロゾール(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)			
			ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	人參養榮湯エキス(顆粒)			
			東洋漢方の加味逍遙散料(一般用医薬品)	トウキ、シヤクヤク、ビヤクジュツ、ブクリョウ、サイコ、ポタンビ、サンシシ、カンゾウ、ショウキョウ、ハッカ			
16-1585	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害	医療費・医療手当	
16-1586	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:—	不支給	障害でない

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
16-1587	男	0～9	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症、汎発型薬疹	医療費・医療手当		
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)				
			トミロン細粒小児用10%	(局)セフチラムピボキシル(細粒)				
16-1588	女	70～79	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	障害:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない	
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)				
16-1589	女	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:脳炎	医療費・医療手当		
16-1590	女	0～9	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	疾病:薬物性ショック	医療手当		
16-1591	女	20～29	ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)	疾病:セロトニン症候群、焦燥、易刺激性	医療費・医療手当		
			ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン(錠)				
16-1592	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、筋力低下、頭痛、感覚異常、振戦	医療費・医療手当		
16-1593	女	0～9	プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
			アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:発熱			
			プレベナー水性懸濁皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)				
16-1594	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療費・医療手当		
16-1595	女	10～19	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
16-1596	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当		
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン				
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)				
			プセリキア点鼻液0.15%	プセリリン酢酸塩(噴)				
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)				疾病:深部静脈血栓症
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン				
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)							
16-1597	女	50～59	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料		
16-1598	男	40～49	12.5mgコントミン糖衣錠	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	障害:遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害	障害年金2級		
			ロドピン錠25mg	ゾテピン(錠)				
			ロドピン錠(規格不明)	ゾテピン(錠)				
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)				
			リスベリドン錠1「MEEK」	リスベリドン(錠)				
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)				
			ジブレキササイディ錠5mg	オランザピン(錠)(2)				
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)							
16-1599	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
16-1600	男	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:感染性心内膜炎及びそれに続発したくも膜下出血 死亡:感染性心内膜炎に続発したくも膜下出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料		
			ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)				

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1601	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族一時金	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			セファゾリンNa注射用1g「NPJ」	セファゾリンナトリウム(注射用)			
			メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	(局)メロベネム三水和物(注射用)			
			ファンガード点滴用75mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)			
16-1602	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			セファゾリンNa注射用1g「NPJ」	(局)セファゾリンナトリウム(注射用)			
			メロベネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	(局)メロベネム三水和物(注射用)			
			ファンガード点滴用75mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)			
16-1603	男	50～59	アネメトロ点滴静注液500mg	メロニダゾール(注射液)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
16-1604	男	80～	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全、急性脳症	医療費・医療手当	
16-1605	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、両下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1606	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、無顆粒球症	医療費・医療手当	
			サワリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹		
16-1607	男	80～	リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-1608	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
16-1609	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1610	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:意識消失、けいれん、左下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1611	女	70～79	ケフレックスカプセル250mg	(局)セファレキシム(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1612	男	50～59	ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫 死亡:硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
16-1613	男	80～	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1614	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1615	男	70～79	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1616	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			ゴナトロピン筋注用3000単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			
16-1617	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1618	女	30～39	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)			
16-1619	女	50～59	プロバジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
16-1620	女	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1621	女	80～	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1622	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1623	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1624	女	60～69	アナベイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:右下腹部麻痺、右下腹部知覚異常による体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)			
16-1625	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:脊髄炎	医療費・医療手当	
16-1626	女	30～39	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎	医療費・医療手当	
16-1627	男	10～19	新・ロート小青竜湯錠Ⅱ(一般用医薬品)	小青竜湯エキス(マオウ、シヤクヤク、カンキョウ、カンゾウ、ケヒ、サイシン、ゴミシ、ハンゲ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1628	女	30～39	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「テバ」	カルボシステイン(錠)			
			レボフロキサシン錠100mg「科研」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-1629	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:しびれ、振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1630	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:意識消失、けいれん、左下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1631	女	10～19	ガーダシル水性懸濁液注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐	医療費・医療手当	
16-1632	女	20～29	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
16-1633	女	30～39	ベンザブロックLプラス(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、L-カルボシステイン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1634	男	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1635	女	60～69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:ステロイド精神病による精神障害	障害年金1級	
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1636	女	50～59	ロヒプノール錠2	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ピラミスチン錠2mg	局・塩酸トリヘキシフェニジル錠			
			トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「タイヨー」	局・トリヘキシフェニジル塩酸塩(錠)			
			アナフラニール錠10mg	塩酸クロミプラミン(錠)			
			アナフラニール錠25mg	塩酸クロミプラミン(錠)			
			ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩(錠)			
			ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)						
16-1637	男	10～19	イーケブラドライシロップ50%	レベチラセタム(シロップ用)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1638	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
16-1639	男	70～79	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ミノマイシン錠50mg	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
16-1640	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1641	男	70～79	プリンペラン注射液10mg	塩酸メトクロプラミド(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)			
16-1642	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:けいれん、ミオクローヌ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1643	男	40～49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1644	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1645	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1646	男	50～59	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート40	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
16-1647	女	20～29	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1648	男	50～59	ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
16-1649	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1650	男	20～29	ルルアタックEX	トラネキサム酸、イブプロフェン、クレマスチンフマル酸塩、プロムヘキシリン塩酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロロイニン酸塩、チアミン硝化物、リボフラビン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1651	女	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			アセトアミノフェン錠200mg「NP」	アセトアミノフェン(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーフ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
16-1652	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
16-1653	男	40～49	塩化カルシウム注2%「NP」	塩化カルシウム(注射液)	疾病:注射部位の皮膚壊死	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1654	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1655	男	30～39	ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害、無顆粒球症、血小板減少症	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「トーフ」	(局)アロプリノール(錠)			
			サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)			
16-1656	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1657	女	40～49	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
16-1658	女	50～59	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1659	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1660	男	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1661	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、脱力、全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1662	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1663	男	20～29	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1664	男	10～19	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:心膜炎	医療費・医療手当	
			ペンタサ坐剤1g	メサラジン(坐)			
16-1665	女	50～59	ルネスタ錠2mg	エソピクロン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
16-1666	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1667	女	70～79	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡 死亡:水疱性類天疱瘡に続発したDICによる死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
16-1668	男	40～49	エリキュース錠5mg	アピキサパン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1669	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1670	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1671	男	50～59	geltaba注600万	アルテプラゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1672	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:起立性調節障害、睡眠障害、嘔気、頭痛、過呼吸、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1673	男	20～29	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			小児用バファリンC II (一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
			アスベリンシロップ	チベピジンセベンス酸塩(シロップ)			
			バセトシン細粒	アモキシシリン水和物(細粒)			
			コスモシン静注用0.25g	セフゾナムナトリウム(静注用)			
16-1674	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ラシックス錠20mg	(局)フロセミド(錠)			
16-1675	男	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1676	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1677	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 背部痛、肩痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1678	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過敏、倦怠感、経口摂取困難(疾病)	医療費・医療手当	
16-1679	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 倦怠感、関節痛、背部痛、発熱、めまい、立ちくらみ、失神、頭痛、筋肉痛、起立性低血圧、下痢、腹痛、睡眠障害、月経困難症、感覚過敏、肩こり、便秘、食欲低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1680	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1681	女	50～59	テグレート錠100mg ロキソニン錠60mg	カルバマゼピン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1682	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1683	男	40～49	ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
16-1684	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
16-1685	男	60～69	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1686	男	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1687	男	50～59	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病: 胃・十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
16-1688	女	30～39	リスパダール細粒1% リスパダール錠1mg リスパダール錠3mg リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 リスパダールOD錠1mg リスパダールOD錠2mg インヴェガ錠3mg インヴェガ錠6mg	(局)リスベリドン(細粒) (局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(錠)(1) リスベリドン(錠)(2) リスベリドン(錠)(2) バリベリドン徐放(錠) バリベリドン徐放(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
16-1689	男	70～79	ユーゼル錠25mg ユーエフティ配合カプセルT100	ホリナートカルシウム(錠) テガフル・ウラシル(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
16-1690	男	80～	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1) アシクロビル(注用)	疾病: 急性腎不全、急性脳症	医療費・医療手当	
16-1691	女	60～69	デパケンR錠100mg ラミクタール錠25mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1) ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1692	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
16-1693	女	60～69	ビソプロロール fumarate 錠5mg「日医工」	(局)ビソプロロール fumarate 錠5mg錠	疾病: 高度徐脈、洞不全症候群	医療費・医療手当	
16-1694	男	20～29	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1695	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 判定不能	不支給	判定不能
16-1696	女	40～49	アサコール錠400mg ペンタサ坐剤1g	メサラジン(錠) メサラジン(坐)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
16-1697	女	70～79	サイレース錠1mg ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」 リーマス錠200 セロクエル25mg錠 クエチアピン錠25mg「サワイ」	フルニトラゼパム(錠) (局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1) (局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1) 炭酸リチウム(錠) (局)クエチアピン fumarate 錠(錠) (局)クエチアピン fumarate 錠(錠)	疾病: 薬物中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1698	女	80～	テグレート錠100mg スピロラクトン錠25mg「日医工」	カルバマゼピン(錠) スピロラクトン(錠)	疾病: 光線過敏症型薬疹	医療費・医療手当	
16-1699	女	40～49	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1700	女	60～69	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1701	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1702	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:上腹部痛、脱力、下肢痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1703	女	20～29	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 ゴナトロピン注用5000単位 フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1704	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
16-1705	女	50～59	クラビット錠500mg バクタ配合錠	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2) スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1706	女	10～19	インフルエンザHAワクチン「北研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
16-1707	女	40～49	ラミクタール錠25mg パファリンA(一般用医薬品)	ラモトリギン(錠) アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバップァー-HT)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
16-1708	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害	医療費・医療手当	
16-1709	女	60～69	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 ブレドニン錠5mg	メキシレチン塩酸塩カプセル 局・ブレドニゾロン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 疾病:糖尿病の増悪	医療費・医療手当	
16-1710	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1711	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1712	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
16-1713	女	20～29	サクシゾン注射用100mg ロセフィン静注用1g	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1714	女	50～59	ブラバール配合錠	(局)フルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳梗塞、頸動脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1715	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
16-1716	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1717	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:けいれん	医療手当	
16-1718	女	40～49	リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL エビリファイ錠6mg	(局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(液) アリビラゾール(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
16-1719	女	50～59	トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
16-1720	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1721	女	40～49	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルソホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1722	男	50～59	セレコックス錠100mg ムコスタ錠100mg	セレコキシブ(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1723	女	70～79	リオベル配合錠LD	アログリブチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1724	女	40～49	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) 水溶性ブレドニン10mg ブレドナマ注腸20mg	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠 (局)注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム(液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
16-1725	女	60～69	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、急性腎不全	医療費・医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1726	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、月経不整、倦怠感、脱力感、聴覚異常、発熱、光過敏、左握力低下	医療費・医療手当	
16-1727	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲不振、息切れ、月経不整、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1728	女	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1729	女	10～19	メロベネ点滴用バイアル0.5g	(局)メロベネム水和物(注射用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
16-1730	男	60～69	ワーファリン錠1mg ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠 局・ワルファリンカリウム錠	障害:脳出血による肢体機能障害	障害年金1級	
16-1731	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
16-1732	男	80～	ビベラシリンNa注射用1g「テバ」 タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	(局)ビベラシリンナトリウム(注射用) (局)タゾピバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
16-1733	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
16-1734	女	40～49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常	医療費・医療手当	
16-1735	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1736	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難	医療費・医療手当	
16-1737	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1738	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、両下肢痛、しびれ、立ちくらみ、頭痛、認知機能低下、脱力、睡眠障害、腰痛、倦怠感、光過敏、下痢、便秘、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1739	男	60～69	ワーファリン錠1mg ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠 局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
16-1740	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 ゴナールエフ皮下注ベン900	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
16-1741	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
16-1742	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1743	男	60～69	テグレート細粒50% テグレート錠200mg	カルバマゼピン(細粒) カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
16-1744	男	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-1745	女	20～29	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:頭痛、嘔気、発熱	医療費・医療手当	
16-1746	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
16-1747	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
16-1748	男	60～69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢性ニューロパシー	医療費・医療手当	
16-1749	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1750	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
16-1751	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	障害年金1級	
16-1752	女	0～9	ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
16-1753	女	10～19	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢神経障害	医療費・医療手当	
16-1754	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠障害、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん	医療手当	
16-1755	男	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療手当	
16-1756	女	0～9	献血グロベニン-I 静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射用)	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	

平成28年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
16-1757	女	40～49	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	疾病:炎症性脱髄性神経炎	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
16-1758	男	70～79	バチール錠100mg ベゲタミン-B配合錠	スルトブリド塩酸塩(錠) クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
16-1759	男	60～69	イブA錠(一般用医薬品) イブA錠EX(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
16-1760	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
16-1761	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、疼痛)、発汗異常、倦怠感、関節痛、筋肉痛、発熱、嘔気、頭痛、しびれ、視覚異常、認知機能低下、感覚異常、月経不整、疼痛	医療費・医療手当	
16-1762	女	80～			死亡:ー	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
16-1763	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害	障害年金2級	
16-1764	女	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
16-1765	女	80～	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:重度の遷延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当	
16-1766	男	70～79	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	(局)タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナトリウム(静) (局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0008	女	80～	ザイロリック錠100、ディオバン錠40mg、ノルバスク錠2.5mg、ラシックス錠20mg、アーガメイトゼリー他	未記入	医療手当、遺族一時金、葬祭料
16-0026	男	70～79	ドプスカプセル100mg、リボトリール錠0.5mg、ノルバスク錠5mg、ベンザリン錠5、メネシット配合錠100他	悪性症候群	医療手当、遺族一時金
16-0027	男	70～79	ドプスカプセル100mg、リボトリール錠0.5mg、ノルバスク錠5mg、ベンザリン錠5、メネシット配合錠100他	悪性症候群	葬祭料
16-0032	男	30～39	リスパダール コンスタ筋注用25mg、リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」他	未記入	障害年金
16-0038	男	20～29	リタリン錠「チバ」、アナフラニール錠10mg、リスパダール錠1mg、ジプレキサ錠10mg、テグレトール錠100mg	リタリン依存症候群(ICD-10;F15.2C)、慢性(離脱性)アカシジア(G25.7)及び遅発性ジスキネジア(G24.01)	障害年金
16-0064	男	80～	グラマリール錠25mg	ショック	遺族年金、葬祭料
16-0084	女	70～79	ドグマチールカプセル50mg	薬剤性パーキンソン症候群	障害年金
16-0087	女	60～69	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サンド」、エチゾラム錠1mg「SW」、リフレックス錠15mg、プロチゾラム錠0.25mg「日医工」、カリーユニ点眼液0.005%他	ふらつき、動悸、脱力感	遺族一時金、葬祭料
16-0090	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-0094	女	50～59	ロキソニン錠60mg、ロナセン錠4mg、2mgセルシン錠、5mgセルシン錠、マイスリー錠5mg他	胃炎	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0095	女	50~59	ピレチア錠(5mg)、ロナセン錠4mg、2mgセルシン錠、5mgセルシン錠、マイスリー錠5mg他	記憶力の低下	障害年金
16-0106	女	30~39	フォルリモンP注150、ルトラール錠2mg、HCGモチダ筋注用5千単位、デュファストン錠5mg、クロミッド錠50mg他	急性肝炎	医療費・医療手当
16-0111	女	60~69	フルービックHAシリンジ、メイラックス錠1mg、レンドルミンD錠0.25mg、ユーロジン2mg錠、リフレックス錠15mg他	未記入	医療費・医療手当
16-0112	男	60~69	シムビコートタービュヘイラー60吸入、アロプリノール錠100mg「日医工」	薬剤性浮腫の疑い	医療費・医療手当
16-0122	男	40~49	沈降破傷風トキソイド” 化血研”	未記入	医療費・医療手当、障害年金
16-0124	男	60~69	ミールビック	振戦、全身倦怠感、四肢のふるえ、疼痛、麻疹・風疹予防ワクチン	医療費・医療手当、障害年金
16-0131	男	30~39	ロドピン錠25mg、ハロミドール-3、アクリデン錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL、ジプレキサ錠10mg他	悪性症候群	障害年金
16-0133	男	60~69	アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」、ミカルデイス錠20mg、ミカルデイス錠40mg	肝機能障害	医療費・医療手当
16-0135	女	80~	サクシゾン注射用100mg	未記入	遺族年金、葬祭料
16-0139	女	70~79	セロクエル25mg錠	不明、レビー小体病、誤嚥性肺炎、薬剤性パーキンソニズム	医療費・医療手当、障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0147	女	50~59	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL、キシロカイン注射液1%、アルツディスポ関節注25mg、ユーロジン2mg錠、マイスリー錠10mg他	未記入	医療費・医療手当
16-0191	男	70~79	ジェイゾロフト錠25mg、スルピリド錠50mg「アメル」、レスリン錠25、ルネスタ錠1mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)他	急性呼吸不全、食欲不振、嘔吐、高CK血症	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
16-0211	女	20~29	サーバリックス	続発性無月経、卵巣機能不全	医療費・医療手当
16-0212	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	医療費・医療手当
16-0215	女	10~19	サーバリックス	続発性無月経	医療手当
16-0222	男	50~59	アーチスト錠2.5mg、ガモファーD錠20mg、リピトール錠10mg、カルデナリン錠2mg、プラビックス錠75mg他	白血球減少、溶血性貧血	医療費・医療手当
16-0274	男	60~69	パブロンゴールドA微粒	未記入	医療費・医療手当
16-0350	女	50~59	ロキソニン錠60mg、2mgセルシン錠、5mgセルシン錠、マイスリー錠5mg、インプロメン錠1mg	喘息	障害年金
16-0369	男	10~19	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	障害年金
16-0381	男	70~79	アドナ注(静脈用)50mg、トランサミン注5%、ガスター注射液20mg、セファピコール静注用1g、ソセゴン注射液15mg	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0387	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連CNS障害	医療費・医療手当
16-0390	男	70~79	タミフルカプセル75、コカールドライシロップ40%	タミフル服用後異常行動	医療費・医療手当
16-0393	男	50~59	インヴェガ錠3mg、リーマス錠100、ソラナックス0.4mg錠、パリエット錠10mg、ザンタック錠75	未記入	医療費・医療手当
16-0397	女	40~49	サインバルタカプセル20mg、レンドルミン錠0.25mg、ベゲタミン-B配合錠、レキソタン錠2、セレネース錠1mg	精神症状を伴う重症うつ病、＜医薬品等の副作用によるか不明だが＞錐体外路症状	医療費・医療手当
16-0410	男	40~49	ヒルナミン錠(5mg)、ウインタミン錠12.5mg、セレネース錠0.75mg、エブリファイ錠3mg、ピーゼットシー糖衣錠2mg	慢性＜遅発性＞アカシジア《主》、慢性＜遅発性＞ジスキネジア、慢性＜遅発性＞ジストニア	医療手当・障害年金
16-0413	女	50~59	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	未記入	遺族一時金・葬祭料
16-0420	女	40~49	フェルムカプセル100mg、オキナゾール膾錠600mg、マイコスポールクリーム1%、ヤーズ配合錠	未記入	医療費・医療手当
16-0422	女	10~19	サーバリックス	左手筋力低下、浮腫、発汗亢進、熱感、左下肢筋力低下	医療費・医療手当
16-0424	男	80~	ジプレキサ錠5mg、ロゼレム錠8mg、タケブロンOD錠15	嚥下失行、嚥下困難＜但し、ジプレキサによる因果関係は不明である＞	医療費・医療手当
16-0425	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	線維筋痛症	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0432	男	80~	リスモダン、サンリズムカプセル25mg、小児用バファリン、バファリン配合錠A81、タンボコール錠50mg	未記入	医療費・医療手当
16-0435	女	70~79	リバロ錠2mg	未記入	医療費・医療手当
16-0438	女	40~49	スベニールディスポ関節注25mg、デポ・メドロール水懸注20mg、ロニソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、モーラステープL40mg	左上肢・左下肢機能障害	障害年金
16-0439	女	50~59	アサコール錠400mg	視神経萎縮	医療費・医療手当
16-0442	女	10~19	サーバリックス	頭痛・めまい・全身倦怠感・咽頭異和感などの自律神経症状、双極性感情障害、アレルギー性鼻炎、不眠症、めまい、頭痛、便秘、腹部膨満、全身倦怠感	医療費・医療手当
16-0446	男	40~49	フルメジン糖衣錠(1)、メレルル散、セパゾン散1%、ロヒプノール錠2	薬剤性Meige症候群	障害年金
16-0464	女	20~29	サーバリックス	子宮出血、出血性貧血	医療費・医療手当
16-0471	女	20~29	サーバリックス	若年性特発性関節炎、若年性関節リウマチ	医療費・医療手当
16-0472	女	10~19	サーバリックス	予防接種後の神経障害、自己免疫性脳症	医療費・医療手当
16-0482	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	自己免疫性神経障害、子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害、右腰痛、右下肢痛、頭痛、全身倦怠感	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0495	男	30～39	セパゾン錠1、ボトックス注用100単位	羞明、全身痛	障害年金
16-0502	女	10～19	サーバリックス	けいれん発作、けいれんくてんかん>	医療費・医療手当
16-0503	男	80～	ベノキシール点眼液0.4%、杞菊地黄丸クラシエ	(診療録の写し等による請求のため不明)	障害年金
16-0504	女	20～29	サーバリックス	線維筋痛症、HPVワクチン関連神経免疫症候群	医療費・医療手当
16-0510	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-0512	女	10～19	サーバリックス	関節痛、関節痛<若年性特発性関節炎>	医療費・医療手当
16-0523	女	20～29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0525	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0531	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	若年性特発性関節炎	医療費・医療手当
16-0541	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳症	障害児養育年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0588	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-0612	男	60~69	スカイロン点鼻液50 μ g56噴霧用、ガスター錠20mg、プレドニン錠5mg、キプレス錠10mg	未記入	医療費・医療手当
16-0681	女	20~29	ロヒプノール錠2、ビビットエース錠2mg、レドルパー錠0.25mg、レンドルミン錠0.25mg、ソレントミン錠0.25mg	診療録の写し等による請求のため不明	葬祭料
16-0683	女	60~69	イナビル吸入粉末剤20mg、リピトール錠10mg、アローゼン顆粒、アレグラ錠60mg、カロナール錠300	未記入	医療費・医療手当
16-0690	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0694	女	40~49	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	心症状、左下肢皮疹	医療費・医療手当
16-0718	男	70~79	パブロンS錠	横紋筋融解	障害年金
16-0723	女	10~19	サーバリックス	末梢性交感神経障害	医療費・医療手当
16-0727	女	20~29	ロヒプノール錠2、ビビットエース錠2mg、レドルパー錠0.25mg、レンドルミン錠0.25mg、ソレントミン錠0.25mg	診療録の写し等による請求のため不明	遺族一時金
16-0730	男	20~29	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ネルロレン錠「5」、グッドミン錠0.25mg、レキソタン錠5、マイスリー錠10mg	未記入	葬祭料

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0732	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)、HPVワクチン接種後重篤副反応	医療費・医療手当
16-0738	女	20~29	サーバリックス	末梢神経障害 <慢性炎症性脱髄性多発性神経根炎の疑い>	医療費・医療手当
16-0740	女	10~19	サーバリックス	頭痛、HPVワクチン関連神経免疫性症候群	医療費・医療手当
16-0746	女	50~59	ルナベル配合錠、ヤーズ配合錠、ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	未記入	医療費・医療手当
16-0748	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-0752	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-0759	女	10~19	サーバリックス	未記入、鉄欠乏性貧血、潰瘍性大腸炎	医療費・医療手当
16-0767	男	70~79	ネルボン錠5mg、レンドルミン錠0.25mg、リフレックス錠15mg、サインバルタカプセル20mg、ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	うつ病	遺族年金・葬祭料
16-0774	女	10~19	サーバリックス	未記入、右膝痛	医療費・医療手当
16-0780	女	10~19	サーバリックス	不詳、壊死性リンパ節炎、全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0798	女	10~19	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」0.5mL、サーバリックス	血清陰性関節炎<両膝関節炎>	医療費・医療手当
16-0815	女	40~49	スプレキュア点鼻液0.15%、セルベックスカプセル50mg、フェルムカプセル100mg、マグコロールP、ムーベン配合内用剤	多発性皮質脳内出血、特発性くも膜下出血	医療費・医療手当
16-0862	女	80~	ドルミカム注射液10mg、ミラクリッド注射液5万単位、セフメタゾン静注用1g、ポルタレンサポ25mg、プリンペラン注射液10mg他	診療録提出のため未記入	遺族一時金・葬祭料
16-0864	男	80~	ボグリボース錠0.2mg「日医工」、アムロジン錠5mg、プレタールOD錠50mg、マーズレンS配合顆粒、ミヤBM細粒	未記入	葬祭料
16-0870	女	70~79	オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」、ヒスポラン錠3mg、プレドニン錠5mg、レボフロキサシン錠250mg「MEEK」、アンテベート軟膏0.05%他	未記入	遺族一時金
16-0871	女	70~79	オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」、ヒスポラン錠3mg、プレドニン錠5mg、レボフロキサシン錠250mg「MEEK」、アンテベート軟膏0.05%他	未記入	葬祭料
16-0875	女	50~59	ネキシウムカプセル20mg、レボフロキサシン錠500mg「MEEK」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、太田胃散(分包)	薬剤性肝炎	医療費・医療手当
16-0881	女	40~49	プラノバル配合錠、コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒	下肢静脈血栓症	医療費・医療手当
16-0898	女	40~49	ディナゲスト錠1mg、フェロミア錠50mg、アドシルカ錠20mg	肺塞栓症、慢性肺動脈血栓塞栓症	医療費・医療手当
16-0923	女	70~79	ペガシス皮下注180μg	未記入	遺族一時金・葬祭料

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-0951	男	40～49	レボフロキサシン錠500mg「杏林」、カルボシステイン錠500mg「テバ」、アクディームカプセル90mg、キューピーコーワゴールドα	薬剤性肝障害の疑	医療費・医療手当
16-0981	男	40～49	アーテン錠(2mg)、セロクエル25mg錠、アレビアチン錠100mg、ベゲタミン-A配合錠、プロチゾラム錠0.25mg「アメル」他	診療録の提出のため未記入	医療費・医療手当
16-0998	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群, 疑	医療費・医療手当
16-0999	女	80～	セレネース注5mg	悪性症候群	障害年金
16-1000	女	10～19	サーバリックス	予防接種後の神経障害、自己免疫性脳症/多発性硬化症	医療費・医療手当
16-1003	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1006	女	10～19	サーバリックス	線維筋痛症	医療費・医療手当
16-1008	男	60～69	プレコール持続性カプセル	顔面～頸部ヒフ粘膜症候群	医療費・医療手当
16-1010	女	10～19	サーバリックス	ヒトパピローマウイルスワクチン関連免疫異常症候群疑い	医療費・医療手当
16-1011	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副作用、両膝関節炎	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1013	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	不安障害、転換性障害、HPVワクチン副反応疑い	医療手当
16-1014	女	10~19	サーバリックス	線維筋痛症	医療費・医療手当
16-1021	女	10~19	サーバリックス	不随意運動発作、不随意運動	医療費・医療手当
16-1023	女	10~19	サーバリックス	子宮頸ガンワクチン接種後副反応	医療費・医療手当
16-1027	女	10~19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後副反応、慢性疼痛	医療費・医療手当
16-1028	男	70~79	アリセプト錠3mg、アマリール1mg錠、ネシーナ錠25mg、グルベス配合錠	悪性症候群	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1032	女	10~19	サーバリックス	入眠困難、起床困難、中途覚醒、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当
16-1035	女	10~19	サーバリックス	多発性関節炎	医療費・医療手当
16-1038	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「北研」、プランルカストDS 10%「サワイ」、アスベリンシロップ0.5%、ベラチンドライシロップ小児用0.1%、メチスタシロップ小児用5%他	未記入	医療費・医療手当
16-1039	男	10~19	リレンザ	縊頸	遺族一時金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1043	女	10～19	サーバリックス	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
16-1049	女	10～19	サーバリックス	けいれん発作、全身の脱力、歩行障害、HANS	医療費・医療手当
16-1054	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1063	女	20～29	サーバリックス	若年性特発性関節炎	医療費・医療手当
16-1064	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	尋常性乾癬	医療費・医療手当
16-1069	男	30～39	セレネース注5mg、ダイビタミックス注、ユーシオンーS静注用1.5g	悪性症候群、イレウス、悪性症候群疑い	医療費・医療手当
16-1071	男	60～69	ネオーラル25mgカプセル、ネオーラル50mgカプセル、サンディミュン注射液、ザイロリック錠100、チガソンカプセル10他	慢性腎不全	障害年金
16-1073	女	10～19	サーバリックス、プラノバル配合錠	蕁麻疹	医療費・医療手当
16-1076	女	20～29	サーバリックス	右手不随意運動、右上肢ジストニア、HPVワクチン関連神経免疫症候群	医療費・医療手当
16-1077	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1082	男	40～49	セデスG、デパス錠0.5mg	間質性腎炎の可能性	医療手当・障害年金
16-1091	男	40～49	リンデロン液、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、フルメトロン点眼液0.1%	ステロイド緑内障	障害年金
16-1093	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療手当
16-1094	女	10～19	サーバリックス	全身性エリテマトーデス、線維筋痛症	障害児養育年金
16-1098	男	70～79	アバプロ錠100mg、アトルバスタチン錠10mg「トローワ」、バイアスピリン錠100mg、アマリール1mg錠	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1106	女	10～19	サーバリックス	蕁麻疹	医療費・医療手当
16-1111	女	20～29	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
16-1135	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	円形脱毛症	医療手当
16-1136	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1138	女	20～29	サーバリックス	四肢筋力低下	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1143	女	40～49	サイレース錠1mg、レンドルミン錠0.25mg、パキシル錠10mg	呼吸停止/心肺停止、低酸素脳症、蘇生後低酸素脳症	医療費・医療手当・障害年金
16-1154	女	10～19	サーバリックス	腰痛症、貧血	医療手当
16-1156	女	20～29	サーバリックス	全頭型円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1164	男	70～79	コタロー大建中湯エキス細粒、ガスコン錠40mg、マツクターゼ配合錠、バイアスピリン錠100mg、コタロー排膿散及湯エキス細粒他	不随意運動	障害年金
16-1165	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	副作用によるものかどうか不明であるが気管支肺炎による心筋炎	遺族一時金・葬祭料
16-1178	女	40～49	パキシル錠10mg、レンドルミン錠0.25mg、サイレース錠1mg	低酸素脳症	医療手当
16-1198	女	20～29	サーバリックス	左膝関節滑膜炎	医療費・医療手当
16-1214	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1215	男	80～	ニューモバックスNP	熱発<肺炎疑>、脱水症、不明	医療費・医療手当・遺族年金
16-1216	男	80～	ニューモバックスNP	熱発<肺炎疑>、脱水症、不明	葬祭料

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1227	男	70～79	ルボックス錠25、ルボックス錠50、セロクエル25mg錠、グラマリール錠25mg、グラマリール錠50mg	未記入	遺族年金・葬祭料
16-1228	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1236	女	10～19	サーバリックス	膝関節痛、頭痛、筋痛、だるさ、しびれ、生理異常、光過敏、動悸、睡眠障害、立ち眩み、下痢便秘の反復、記憶障害・失認	医療費・医療手当
16-1238	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫症候群	医療費・医療手当
16-1242	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン神経免疫異常症候群、HPVワクチン関連神経免疫障害、ヒトパピローマウイルスワクチン副作用<サーバリックス>	医療費・医療手当
16-1244	女	20～29	サーバリックス	部分発作<てんかん>	医療費・医療手当
16-1245	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	自律神経失調症、HPVワクチンによる脳機能障害、ヒト・パピローマウイルス・ワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
16-1252	女	10～19	サーバリックス	両下肢痙性、高次機能障害、全身の疼痛、体位変換性頻脈、痙性対麻痺	医療費・医療手当
16-1255	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療手当
16-1257	女	30～39	リクレスかぜEV錠、ベンザブロックL	大腿筋炎	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1260	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腕のしびれ、倦怠感、食思不振、知覚麻痺<肘～指先>、生理不順、生理痛、立ちくらみ、下肢のしびれ、集中力低下、持続的・発作的頭痛、関節痛	医療費・医療手当
16-1264	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	低血圧症、うつ状態	医療費・医療手当
16-1267	女	20～29	サーバリックス	ぶどう膜炎、サルコイドーシス疑い	医療費・医療手当
16-1290	女	10～19	サーバリックス	だるさ、倦怠感、意欲減退、記憶力低下、睡眠障害	医療費・医療手当
16-1293	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1301	女	10～19	サーバリックス	慢性複合性局所疼痛症候群<CRPS>、末梢性交感神経障害、複合性局所疼痛症候群	医療費・医療手当
16-1307	女	10～19	サーバリックス	腹痛、睡眠障害<主に過眠>	医療費・医療手当
16-1308	女	10～19	サーバリックス	めまい、脱力感、起立性調節障害	医療費・医療手当
16-1309	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1310	女	10～19	サーバリックス	頭痛、めまい、立ちくらみ、腹痛、下痢、便秘、吐き気	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1317	女	60～69	リピートル錠5mg、リピートル錠10mg	両手根管症候群	医療費・医療手当
16-1323	女	10～19	サーバリックス	てんかんの疑い、てんかん	医療費・医療手当
16-1333	女	20～29	サーバリックス	眩暈症	医療費・医療手当
16-1334	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1338	男	50～59	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、タスモリン散1%、ヒルナミン錠(25mg)、リスパダールOD錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL他	副作用による死亡とは考えられるものではありません	遺族一時金・葬祭料
16-1346	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
16-1348	女	10～19	サーバリックス	起立性調節障害、複合性局所疼痛症候群<CRPS>、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群疑い、起立性低血圧、複合性局所疼痛症候群	医療費・医療手当
16-1360	女	20～29	サーバリックス	両膝の痛み、持続痛	医療費・医療手当
16-1366	女	0～9	タミフルドライシロップ3%、カロナール錠200、ムコダイン錠250mg、アスベリン錠20	意識障害	医療手当
16-1369	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1373	女	10~19	サーバリックス	慢性頭痛、起立性調節障害、強迫性障害	医療費・医療手当
16-1384	男	70~79	ラシックス錠40mg、アーガメイト20%ゼリー25g、ユリーフ錠2mg、クレメジン細粒分包2g、フェブリク錠10mg他	不明	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
16-1403	女	10~19	サーバリックス	円形脱毛症	医療費・医療手当
16-1411	女	10~19	サーバリックス	頭痛、脱力、腹痛、全身倦怠感、食欲不振、睡眠障害、不安発作、めまい、しびれ、子宮頸がんワクチン接種後の副作用、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1497	女	70~79	パブロンS錠、アルダクトンA錠25mg、オルメテック錠20mg、リピトール錠10mg、ジャヌビア錠50mg他	多臓器不全	医療手当・遺族一時金・葬祭料
16-1498	男	70~79	オフェブカプセル100mg、オフェブカプセル150mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ブイフェンド錠50mg他	侵襲性肺アスペルギルス症	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1503	女	60~69	ロセフィン静注用1g、ネオラミン・スリービー液(静注用)、プリンペラン注射液10mg、アシノン錠150mg、メロペン点滴用バイアル0.5g他	未記入	遺族一時金
16-1511	女	40~49	メリアクトMS錠100mg、アストミン錠10mg、C-チステン錠250mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、イナビル吸入粉末剤20mg	薬剤性筋炎・ショック	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1513	女	70~79	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ウルソ錠100mg、コニール錠4、エプランチルカプセル15mg他	骨粗鬆症、胸椎圧迫骨折	障害年金
16-1518	女	30~39	ロキソニンS	急性腹膜炎	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1520	女	50～59	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」、テオドール錠100mg、シングレア錠10mg	急性肝炎	医療費・医療手当
16-1527	女	60～69	ジフルカンカプセル100mg、バクタ配合錠、ガスターD錠10mg、プリモボラン錠5mg、アドナ錠30mg他	突発性難聴	障害年金
16-1540	男	20～29	ビームゲン	B型急性肝炎	医療費・医療手当
16-1546	男	40～49	イナビル吸入粉末剤20mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	未記入	遺族年金・葬祭料
16-1560	男	60～69	セイブル錠50mg	肝機能障害	医療費・医療手当
16-1576	男	70～79	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」、タケブロン静注用30mg、エレンタール配合内用剤、ピアレシロップ65%、リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」他	未記入	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
16-1595	女	10～19	デカドロン注射液	脳室周囲白質軟化症	障害児養育年金
16-1599	女	10～19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1609	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	医療手当
16-1614	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1617	男	50~59	クレストール錠2.5mg、カナグル錠100mg、メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」、ゼチーア錠10mg、ジャヌビア錠50mg他	筋痛症	医療費・医療手当
16-1623	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
16-1634	男	50~59	スーグラ錠50mg	ラクナ梗塞	医療費・医療手当
16-1638	女	80~	セロクエル25mg錠、ドンペリドン錠10、プリモール錠200mg、酸化マグネシウム原末「マルイシ」、カロナール錠200他	診療録提出のため未記入	遺族一時金・葬祭料
16-1640	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ブドウ膜炎	医療費・医療手当
16-1644	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
16-1645	女	10~19	サーバリックス	病院様式の診断書提出のため未記入	医療費・医療手当
16-1654	女	20~29	サーバリックス	全身性けいれん<若年性ミオクローヌスてんかん>	医療費・医療手当
16-1659	女	10~19	サーバリックス	起立性調節障害	医療費・医療手当
16-1662	女	10~19	サーバリックス	HANS、HPVワクチン接種後の自律神経障害	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
16-1666	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン接種後疼痛	医療費・医療手当
16-1669	女	20~29	サーバリックス	日中の眠気	医療費・医療手当
16-1675	男	60~69	ノイロトロピン錠4単位、プロレナール錠5 μ g、ロキソニン錠60mg、ノルspanテープ5mg	ふらつき、嘔気、腰痛、右下肢しびれ	障害年金
16-1676	女	20~29	サーバリックス	HANS<HPVワクチン関連神経免疫異常症候群>	医療費・医療手当
16-1694	男	20~29	エビリファイOD錠24mg、フルニトラゼパム2mg「アメル」、リントン錠(3mg)、ベゲタミン-B配合錠、センノシド錠12mg「サワイ」他	縊死	遺族一時金・葬祭料
16-1699	女	40~49	ノルバデックス錠20mg	子宮体がん	医療費・医療手当
16-1728	女	70~79	セニラン錠2mg、プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」、ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ドグマチールカプセル50mg、エリスパン錠0.25mg他	体幹失調、動揺性歩行	医療費・医療手当
16-1731	男	60~69	タミフルカプセル75、ニポラジン錠3mg、PL配合顆粒、カロナール錠300、フスコデ配合錠他	精神、神経症状	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年