

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0001	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:右下肢痛、けいれん、不随意運動、筋力低下	医療費・医療手当	
17-0002	男	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 サワシリン錠250	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) アモキシシリノ水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-0003	男	80~	ビルジカニド塩酸塩錠50mg「三和」 ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ビルジカニド塩酸塩水和物(錠) (局)ペラバミル塩酸塩(錠)	疾病:心不全の増悪によるショック及びそれに続発した肝障害	医療費・医療手当	
17-0004	男	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0005	女	60~69	スルビナ1ml タンデリール坐剤「250mg」 カルベタベンテン錠-ミドリ カイモラール リンコン注射液 ミノマイシンカプセル100mg	局・スルビナ注射液 オキシフェンブタゾン(坐剤) ペントキシベリンエン酸塩 蛋白分解酵素 (局)リンコマイシン塩酸塩水和物(注射液) ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	医療費・医療手当	
17-0006	女	50~59	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0007	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハバ細胞由来)	疾病:全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窓部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覺過敏	医療費・医療手当	
17-0008	女	30~39	PL配合顆粒 メジコン散10% JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒) テキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(散) 麦門冬湯エキス(顆粒)	疾病:荨麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0009	男	20~29	ロセ芬静注用1g	セフトラキソナトナトリウム水和物(静注用)	疾病:薬物性肝障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0010	女	20~29	カロナール錠200 ロキソニン錠60mg セルベックスカプセル50mg アンタゴスチンカプセル50mg タケプロンOD錠15 タケプロンOD錠30 ガナトン錠50mg フロモックス錠100mg	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) テブレノン(カプセル) テブレノン(カプセル) ランソプラゾール(錠) ランソプラゾール(錠) イトプリド塩酸塩(錠) (局)セフカベニビキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0011	女	80~	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」 バシリ点滴静注液300mg	メロペネム三水和物(注射用) バズフロキサシンメシル酸塩(注射用)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-0012	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハバ細胞由来)	疾病:全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窓部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覺過敏	医療費・医療手当	
17-0013	男	60~69	フルニトラゼバム錠2mg「アメル」 クロザリル錠25mg クロザリル錠100mg 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 クロザリル錠25mg クロザリル錠100mg	フルニトラゼバム(錠) クロザビン(錠) クロザビン(錠) 炭酸リチウム(錠) クロザビン(錠) クロザビン(錠)	疾病:白血球減少症 疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0014	女	70~79	スンペラカプセル100mg ダクルインザ錠60mg	アヌナブレビル(カプセル) ダクラタスピル塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、下痢及びそれに続発した低ナトリウム血症による意識障害	医療費・医療手当	
17-0015	女	30~39	イスコチン錠100mg バクタ配合錠	局・イソニアジド錠 スルファメトキサゾール・トリメトprim(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0016	男	50~59	ニューレブチル錠5mg	プロペリシアジン(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	炭酸リチウム			
			リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスペリドン(錠)			
17-0017	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、頭痛、頸関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、呼吸困難、発汗異常、感覺過敏、認知機能低下、関節痛、脱力	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0018	女	60~69	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	障害:両側大腿骨骨頭無菌性壞死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0019	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、関節痛、倦怠感、月経困難症、感覺異常、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、体温調節不全	医療費・医療手当	
17-0020	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、頭痛、感覺過敏、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、発汗異常、月経困難症、全身痛、便秘、不随意運動	医療費・医療手当	
17-0021	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘	医療費・医療手当	
17-0022	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0023	男	50~59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0024	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、感覺異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覺過敏、自律神経障害	医療費・医療手当	
17-0025	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0026	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:嘔気、頭痛、下痢、倦怠感、眼痛、過呼吸、認知機能低下、視覚異常、月経不整	医療費・医療手当	
17-0027	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左半身の動かしにくさ、腕の痛み	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0028	女	70~79	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0029	男	70~79	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:両側アキレス腱断裂	医療費・医療手当	
17-0030	女	80~	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0031	男	50~59	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
17-0032	男	70~79	パラフィン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミニート(錠)	疾病:肺胞出血 死亡:肺胞出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0033	女	30~39	アモキサンカプセル25mg	アモキサビン(カプセル)	疾病:選択性ジスキネジア	医療手当	
			トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩(錠)			
			サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
17-0034	女	10~19	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0035	女	10~19	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0036	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サラザック配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			フェキソソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」	局・フェキソソフェナジン塩酸塩(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-0037	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
17-0038	女	30~39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0039	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、頭痛、筋力低下、認知機能低下、筋痛、過呼吸、感覺過敏	医療費・医療手当	
17-0040	女	80~	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ビペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ビペラシリンナトリウム(注射用)			
17-0041	女	80~	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0042	男	80~	ビタバスタチンCa錠2mg「TCK」	ビタバスタチンカルシウム(錠)(2)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0043	男	60~69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0044	女	40~49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0045	男	70~79	ゾシン静注用4.5	(局)タブバクタムナトリウム・ビペラシリンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0046	女	70~79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
17-0047	女	60~69	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			アケテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリシリズマブ(遺伝子組換え)(キット)			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム(ゼリー)			
			プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠	疾病:下行結腸穿孔		
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム(ゼリー)			
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠			
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	死亡:間質性肺炎、下行結腸穿孔に続発した敗血症による死亡	遺族一時金	
			アケテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリシリズマブ(遺伝子組換え)(キット)			
17-0048	女	60~69	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナベ」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			アーガメイト20%ゼリー25g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム(ゼリー)			
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠			
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			アケテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリシリズマブ(遺伝子組換え)(キット)			
17-0049	女	40~49	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	リスペリドン(液)	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:薬物性ショックに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリソ水和物(カプセル)			
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)			
			—	—			
			—	—			
			—	—			
			—	—			
			—	—			
			—	—			
17-0050	男	60~69	—	—	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した肺炎 死亡:無顆粒球症に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0051	女	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
17-0052	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0053	女	30~39	アデフロニック錠25mg	ジクロフェナカナトリウム(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			アンタゴスチンカプセル50mg	テフレノン(カプセル)			
			バセトシン錠250	アモキシシリント水和物(錠)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリント水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
17-0054	男	80~	カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:アスペルギルス症		
17-0055	女	70~79	ネオーラル50mgカプセル	シクロスボリン(カプセル)	疾病:敗血症	不支給	対象除外医薬品である
			ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリン(カプセル)	死亡:敗血症による死亡		
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
17-0056	女	40~49	ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0057	女	60~69	ピーエイ配合錠	非ビリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミビド(錠)(1)			
			バナン錠100mg	(局)セフドキシムプロキセチル(錠)			
			スンベプラカプセル100mg	アスナブレビル(カプセル)			
			ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル塩酸塩(錠)			
17-0058	女	20~29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0059	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、情動障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0060	女	70~79	セフジトレンビポキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンビポキシル(錠)	疾病:高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0061	男	80~	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0062	女	30~39	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	障害:下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0063	男	70~79	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ビペラシリンナトリウム(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡	遺族年金	
17-0064	男	70~79	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ビペラシリンナトリウム(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡	葬祭料	
17-0065	女	50~59	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0066	女	50~59	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
17-0067	女	50~59	ロセфин静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:クロストリジウム・ディフィル関連下痢	医療費・医療手当	
17-0068	女	40~49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、便秘、関節痛、睡眠障害、頭痛、腰痛、歩行困難、筋肉痛、発熱、光過敏、頻尿、動悸、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0069	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0070	女	50~59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			シスダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			セフジニルカプセル100mg「日医工」	(局)セフジニル(カプセル)			
17-0071	女	40~49	メジヨン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			ロラタジンOD錠10mg「FFP」	ロラタジン(錠)(2)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンビポキシル塩酸塩水和物(錠)			
			セフカベンビポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンビポキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-0072	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0073	女	80~	ブルバシン注射液100mg	硫酸アルベカシン(注射液)	疾病:慢性腎不全の急性増悪 死亡:慢性腎不全の急性増悪による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0074	女	20~29	トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:門脈血栓症	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0075	女	80~	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス(顆粒)	疾病・薬物性肝障害	医療手当	
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病・間質性肺炎		
17-0076	女	40~49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0077	女	20~29	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病・薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0078	男	80~	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病・多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
17-0079	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病・頭痛、睡眠障害、起立性調節障害、耳鳴り、感覺異常、恶心、嘔吐、腹痛、月経不整、食欲不振、ふらつき、めまい	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0080	女	30~39	ボンタールシロップ3. 25%	メフェナム酸(シロップ)	疾病・皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ボルタレン錠25mg	ジクロフェナカナトリウム(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
			オーゲメンチン配合錠250RS	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシリル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0081	女	80~	バラシクロビル錠500mg「明治」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病・急性腎不全、急性脳症	医療費・医療手当	
17-0082	男	70~79	カゼソフトカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベビジンヒベンズ酸塩、ノスマビン、無水カフェイン、ナンテンジン乾燥エキス、ゴオウ	疾病・間質性肺炎 死亡:間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ジスロマック錠250mg	アジスロママイシン水和物(錠)			
17-0083	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0084	男	80~	ボルタレンSRカプセル37. 5mg	ジクロフェナカナトリウム徐放(カプセル)	疾病・出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
17-0085	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0086	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病・腹痛、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左半身の動かしにくさ、腕の痛み	医療費・医療手当	
17-0087	男	70~79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病・汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「JG」	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス(カプセル)			
			セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			リアソフィン静注用1g	セフトリアキソントナリウム水和物(静注用)			
17-0088	男	50~59	アロブリノール錠50mg「サワイ」	(局)アロブリノール(錠)	疾病・薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0089	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病・多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0090	女	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病・多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0091	女	70~79	ジェニナック錠200mg	メシリル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病・横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0092	女	30~39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病・卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5, 000単位「F」	局・注射用ヒト絶毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-0093	男	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療費・医療手当	
17-0094	女	0~9	ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)	疾病・多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アスピリン散10%	チベビジンヒベンズ酸塩(散)			
			キブレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム(細粒)			
17-0095	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病・鼻根部痛、倦怠感、視覚異常、睡眠障害、認知機能低下、脱力、ふるえ、頭痛、月経困難症、目の奥の疼痛、立ちくらみ	医療費・医療手当	
17-0096	女	60~69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0097	女	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0098	男	70~79	サインバルタカプセル20mg ルブラック錠4mg ガナトン錠50mg ガスモチン錠5mg チラーディンS錠50μg ファイパン錠100mg ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	デュロキセチン塩酸塩(カプセル) トラセミド(錠) イトブリド塩酸塩(錠) (局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠) 局・レボチロキシンナトリウム錠 カモスタットメシル酸塩(錠) 大建中湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害 死亡: 薬物性肝障害による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0099	女	50~59	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病: 多発性無嚢性骨壊死	医療手当	
17-0100	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハ(細胞由来)	疾病: 関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱	医療費・医療手当	
17-0101	男	50~59	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0102	女	20~29	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 オーゲメンチン配合錠250RS スルバシリン静注用1.5g	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠) スルバシリン静注用1.5g	疾病: 混発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0103	男	50~59	ロビオン静注50mg アナペイン注7.5mg/mL ブリディオン静注200mg	フルルビプロフェンアキセチル(注射液) ロビバカイン塩酸塩水和物(注射液) スガマデクスナトリウム(注射液)	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0104	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0105	男	70~79	ジゴシン錠0.125mg	局・ジゴキン錠	疾病: ジギタリス中毒	医療手当	
17-0106	女	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療手当	
17-0107	男	70~79	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0108	女	70~79	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0109	男	40~49	アモキサンカプセル10mg アモキサンカプセル25mg	アモキサビン(カプセル) アモキサビン(カプセル)	疾病: 頻脈及びそれに続発した心不全	医療費・医療手当	
17-0110	男	60~69	ヘパリントナトリウム注N1万単位/10mL「AY」	局・ヘパリントナトリウム注射液	疾病: ヘパリン起因性血小板減少症 死亡: ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞及び心筋梗塞による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0111	男	60~69	ベガシス皮下注180μg	ベグインターフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)(注射液)	障害: 末梢神経障害による右足関節機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0112	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリソジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、関節痛、発熱、筋力低下、振戦、動悸、感覺過敏、耳鳴、下痢、発汗異常、認知機能低下、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0113	女	20~29	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0114	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0115	女	70~79	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ビペラシリンナトリウム(静注用)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
17-0116	女	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 リンラキサー錠250mg セルベックスカプセル50mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)クロルフェネシカルバミン酸エステル テブレノン(カプセル)	疾病: 篦麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0117	男	50~59	ロブ錠60mg ムコスタ錠100mg サラソスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミビド(錠)(1) サラソスルファビリジン腸溶(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0118	男	70~79	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」	(局)パンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0119	男	70~79	タケキャップ錠20mg サワシリソルカプセル250 クラリソスマイシン錠200mg「タナベ」	ボノプラザンフル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリソスマイシン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0120	男	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0121	女	10~19	—	—	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0122	女	60~69	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:嘔気、悪寒、発汗	医療費・医療手当	
17-0123	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			プロテカジン錠10	ラフチジン(錠)			
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0124	女	50~59	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0125	女	40~49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害	障害年金1級	
17-0126	女	60~69	タケキャップ錠200mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリソカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0127	女	10~19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-0128	女	70~79	クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0129	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0130	女	70~79	NEソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0131	女	10~19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0132	男	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン徐放(錠)(2)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0133	男	60~69	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0134	男	60~69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0135	女	70~79	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:高アンモニア血症及びそれに続発した脳症 死亡:高アンモニア血症に続発した脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0136	女	50~59	インデラル錠10mg	(局)プロブロロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	オロバタジン塩酸塩(錠)			
17-0137	男	10~19	ヒストミンエース錠S(一般用医薬品)	クレマスチンフル酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、ジヒドロコインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、カンゾウ乾燥エキス	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0138	女	60~69	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0139	女	60~69	アンバーS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、無水カフェイン、プロムヘキシン塩酸塩、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			新キャベジンコーワS(一般用医薬品)	メチルメチオニンスルホニウムクロリド、水酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム、ロートエキス3倍散、ソウシュツ乾燥エキス、センブリ末、ビオチアスターーゼ2000、リバーゼAP12			
17-0140	男	70~79	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			タケキャップ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)			
17-0141	女	40~49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:副腎出血	医療費・医療手当	
17-0142	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0143	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:関節痛、けいれん	医療費・医療手当	
17-0144	女	60~69	ボノサップパック400	ボノラザンフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0145	女	10~19	メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレニビポキシル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0146	女	60~69	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩(カプセル)	疾病:進行性多巣性白質脳症	医療費・医療手当	
17-0147	女	40~49	ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン塩酸化物(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0148	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イエクサギンウバ細胞由来)	疾病:腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘 障害:日常生活障害	医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0149	男	70~79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0150	男	70~79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」 イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ファモチジン錠10mg「トーワ」 レバミビド錠100mg「ZE」 ルフレン配合顆粒 ゼスラン錠3mg セフジトレニビポキシル錠100mg「サワイ」 セフカベンビポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	カルバマゼピン(錠) イブプロフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ファモチジン(錠)(1) (局)レバミビド(錠)(1) アズレンヌルホン酸ナトリウム・レーグルタミン(顆粒) メキタジン(錠) (局)セフジトレニビポキシル(錠) (局)セフカベンビポキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-0151	男	50~59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0152	女	30~39	ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」 PL配合顆粒 サラゾビリン錠500mg サラゾビリン錠500mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(細粒) 非ビリソ系感冒剤(4)(顆粒) サラゾスルフルファビリジン(錠) サラゾスルフルファビリジン(錠)	疾病:薬物性肝障害 疾病:発熱	医療費・医療手当 医療費・医療手当	
17-0153	女	30~39	サラゾスルフルファビリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルフルファビリジン(腸溶)(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0154	女	60~69	ミヤBM錠 ボノサップパック400	酪酸菌(錠) ボノラザンフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0155	女	50~59	メキシチールカプセル50mg アザルフィジンEN錠500mg	メキシチエン塩酸塩(カプセル) サラゾスルフルファビリジン(腸溶)(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0156	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イエクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、倦怠感	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0157	男	30~39	キシロカイン注ボリアンブ1% アナベイン注7.5mg/mL ボブスカイン0.25%注パック250mg/100mL —	リドカイン塩酸塩(注射液) ロビバカイン塩酸塩水和物(注射液) レボブバカイン塩酸塩(キット) —	疾病:両下肢麻痺 障害:判定不能	医療費・医療手当 不支給	
17-0158	女	60~69	サンリズムカプセル25mg ロカルトロールカプセル0.25 ジャヌビア錠50mg リマチル錠100mg クラリス錠200 ミノマイシン錠50mg ジェニナック錠200mg イトリゾールカプセル50 バクタ配合錠	ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル) カルシリトリオール(カプセル) シタグリブチニン塩酸塩水和物(錠) (局)ブシラミン(錠) (局)クラリスロマイシン(錠) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠) イトラコナゾール(カプセル) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:腎不全	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0159	女	50~59	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシスティン(錠)			
			バナン錠100mg	(局)セフボドキシムプロキセチル(錠)			
17-0160	男	70~79	サワシリソカプセル250	(局)アモキシシリソ水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリソロマシン(錠)			
17-0161	女	40~49	ベンザエースA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、d-ケクロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸	疾病: 淀粉性水疱性固定薬疹	医療費・医療手当	
17-0162	男	50~59	デバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
17-0163	女	20~29	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			注射用HCG5, 000単位「F」	局・注射用ヒト絶毛性性腺刺激ホルモン			
17-0164	女	40~49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病: 下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-0165	女	60~69	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 無顆粒球症及びそれに続発した敗血症 死亡: 無顆粒球症に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン(錠)			
			アルダクトンA錠25mg	(局)スピロノラクトン(錠)			
			レニベース錠2.5	(局)エナラブリルマレイン酸塩(錠)			
			エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	エナラブリルマレイン塩酸(錠)			
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-0166	女	0~9	ホストイーン静注750mg	ホスフェニトナトリウム水和物(注射液)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			テグレトール細粒50%	カルバマゼピン(細粒)			
			マイスタン細粒1%	クロバザム(細粒)			
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
			オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム(注射用)			
			パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	(局)パンコマイシン塩酸(注)			
			セファゾリナトリウム注射用1g「日医工」	局・セファゾリナトリウム(注射用)			
			セフォタックス注射用1g	セフォタキシムナトリウム(注射用)			
			セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	(局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用)			
			ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)			
17-0167	女	30~39	-	-	疾病: 脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 障害: 判定不能	医療費・医療手当 不支給	判定不能
			ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
17-0168	男	70~79	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	(局)セフジニル(カプセル)	疾病: 血小板減少症及びそれに続発した脳出血	医療費・医療手当	
			-	-			
17-0169	女	80~	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ビペラシリンナトリウム(静注用)	疾病: 急性腎不全 死亡: 急性腎不全による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-0170	女	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0171	女	60~69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
17-0172	女	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0173	女	60~69	ボノサップパック400	ボノブラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリソロマイシンシート	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-0174	男	60~69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0175	女	10~19	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0176	女	20~29	-	-	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0177	男	60~69	リファジンカプセル150mg	(局)リファンビシン(カプセル)	疾病: 血小板減少症・紫斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0178	女	60~69	ランサップ400	ランソブラジール・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0179	男	60~69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0180	女	40~49	テグレトール錠200mg オムニバーク300注シリング110mL	カルバマゼピン(錠) イオヘキソール(キット)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0181	女	10~19	一	一	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0182	女	80~	カロナール錠200 C-チステン細粒50% ロセファン静注用1g レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アセトアミノフェン(錠) カルボシステイン(細粒) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0183	女	50~59	フォスマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 左大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
17-0184	男	20~29	パファリン ボルマゲン錠 ボルマゲン坐剤25 ビーエイ錠 サワシリンカプセル オラセフ錠	アスピリン・ダイアルミニート(錠) ジクロフェナカナトリウム25mg錠 ジクロフェナカナトリウム(坐剤) 非ビリン系感冒剤(4)(錠) (局)アモキシリン水和物(カプセル) セフロキシムアキセチル(錠)	死亡: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した肺炎による死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-0185	女	60~69	アセトアミノフェン錠200mg「JG」 クラシエ乙字湯エキス細粒	アセトアミノフェン(錠) 乙字湯エキス(細粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0186	女	50~59	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルファビリジン腸溶(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0187	女	20~29	デカドロン錠0.5mg デキサート注射液6.6mg ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	デキサメタゾン(錠) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・ブレドニゾロン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0188	男	40~49	ブレドニン錠5mg メチルブレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg g「サワイ」	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム500mg注射用	疾病: ステロイド線内障	医療費・医療手当	
17-0189	女	50~59	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0190	女	70~79	一	一	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0191	女	10~19	一	一	疾病: 判定不能 障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-0192	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 高次脳機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0193	女	20~29	ソランタール錠100mg クラビット錠500mg	チアラミド塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0194	女	30~39	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病: 心筋炎	医療費・医療手当	
17-0195	男	70~79	メインテート錠2.5mg	(局)ビソプロロールフルマ酸塩(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0196	女	40~49	カロナール錠200 セファックカプセル50 ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) テブレン(カプセル) メシリ酸ガレノキサン水和物(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0197	女	20~29	ガーダシル水性懸滴筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、感覚過敏、めまい、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0198	女	30~39	ウナスチン錠60mg サワシリンカプセル250 セフカベニビキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」	(局)ロキソプロフェナトリウム水和物(錠) (局)アモキシリン水和物(カプセル) (局)セフカベニビキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0199	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覺異常、月経困難症、全身痙攣、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0200	女	10~19	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
17-0201	女	60~69	リマチル錠100mg	(局)フシラミン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0202	女	20~29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーウ」	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0203	女	70~79	オイバロミン370注シリンジ100mL	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0204	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、振戦、筋緊張	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0205	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0206	女	50~59	セレスタン配合錠	ペタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0207	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0208	男	30~39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)			
17-0209	女	80~	プロハンス静注シリンジ13mL	ガドテリドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0210	男	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0211	女	40~49	リスペリドン内用液1mg/mL「トーウ」	リスペリドン(液)	障害:遲発性ジスキネジアによる構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
17-0212	女	40~49	サワシリンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0213	女	10~19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性皰膜炎	医療手当	
17-0214	女	60~69	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルフルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0215	女	70~79	シオゾール	金テオリンゴ酸ナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0216	男	80~	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壞死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壞死症(ライエル症候群)による死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ラソソプラゾールOD錠15mg「テバ」	ラソソプラゾール(錠)			
			アロブリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロブリノール(錠)			
			プロモックス錠100mg	(局)セフカベニボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-0217	女	40~49	サラゾビリン錠500mg	サラゾスルフルファビリジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0218	女	70~79	サラゾスルフルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	サラゾスルフルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0219	女	80~	アーテン錠(2mg)	局・トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	疾病:悪性症候群様症状	医療手当	
			リスペリドン錠1mg	(局)リスペリドン(錠)(1)			
			—	—			
17-0220	女	40~49	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルフルファビリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0221	女	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)			
			リリカカプセル75mg	フレガバリン(カプセル)			
			テフレノンカプセル50mg「サワイ」	テフレノン(カプセル)			
17-0222	女	30~39	ジキナ顆粒ゴールド(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン、リボフラビン、ヘスペリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0223	女	30~39	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0224	女	60~69	バイステージ注300シリンジ80mL	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0225	女	40~49	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド(注射液)	疾病:薬剤性クッシング症候群、続発性副腎皮質機能不全	医療手当	
17-0226	男	50~59	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0227	女	40~49	PL配合顆粒	非ビラン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0228	男	70~79	オイバロミン370注100mL	イオハミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0229	女	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:腎機能障害	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
17-0230	男	60~69	ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	ミダゾラム(注射液)	疾病:嘔吐	医療費・医療手当	
			ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン(注射液)			
17-0231	女	50~59	バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
17-0232	女	70~79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
17-0233	男	60~69	オブチレイ320注シリジン100mL	イオペルソール(注射液)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	遺族年金・葬祭料	
17-0234	男	60~69	レボフロキサン錠500mg「テバ」	レボフロキサン水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
17-0235	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:複神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当	
17-0236	男	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-0237	女	40~49	アスマット錠20mg	エビナステン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス(顆粒)			
			アモキシシリソルカプセル「タツミ」	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
17-0238	女	50~59	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
17-0239	女	50~59	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0240	女	50~59	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:洞不全症候群	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)			
			リリカカプセル75mg	フレガバリン(カプセル)			
17-0241	男	70~79	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:左上頸骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-0242	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0243	男	40~49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アジルバ錠20mg	アジルサルタン(錠)			
17-0244	女	60~69	キネダック錠50mg	エバルレスタン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0245	男	70~79	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			プロハンス静注15mL	ガドリドール(注射液)			
17-0246	女	60~69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0247	男	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			アレグラ錠60mg	(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
			ルリッド錠150	ロキシスロマイシン(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)			
17-0248	男	50~59	テルビナフィン錠125mg「トーワ」	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0249	男	50~59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0250	女	20~29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0251	男	30~39	ペンタサ顆粒94%	メサラジン(顆粒)	疾病:心臓炎、心筋炎	医療費・医療手当	
			アサコール錠400mg	メサラジン(錠)			
17-0252	男	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0253	女	30~39	トーワチーム配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			シーサール錠15mg	デキストロメトルファン奥化水素酸塩水和物(錠)			
			アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンブロキソール塩酸塩錠			
			アジスロマイシン錠250mg「CHM」	アジスロマイシン水和物(錠)			
17-0254	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覺異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頭脈、低血圧、不随意運動	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0255	男	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性皰膜炎	医療手当	
17-0256	女	30~39	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0257	女	60~69	ペングッド錠250mg	パカンビシリン塩酸塩(錠)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
17-0258	女	20~29	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」 ミオコールスプレー0.3mg バイステージ注370シリジン100mL	メトプロロール酒石酸塩(錠) ニトログリセリン(噴霧液) イオバミドール(キット)	疾病: 悪心、倦怠感	医療費・医療手当	
17-0259	男	40~49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壞死	医療費・医療手当	
17-0260	女	70~79	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-0261	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 好中球減少症	医療費・医療手当	
17-0262	男	40~49	リコリプラスエースα(一般用医薬品) ロキソニンS(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピラセチル尿素、無水力フェイン ロキソプロフェンナトリウム水和物	障害:中毒性表皮壞死症(ライエル症候群)による視力障害	障害年金1級	
17-0263	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0264	女	40~49	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0265	女	40~49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 バプロンゴールドA錠(一般用医薬品) ナウゼリンOD錠10	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルボノキサミン、無水カフェイン、ビスイチアミン、リボフラビン ドンペリドン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0266	男	80~	カロナール錠200 グレースピット錠50mg	アセトアミノフェン(錠) シタフロキサシン水和物(錠)	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0267	女	0~9	ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病: 腸重積症	医療費・医療手当	
17-0268	男	30~39	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-0269	男	20~29	テグレトール錠200mg イーケプラ錠500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0270	男	70~79	ワゴスチグミン散(0.5%)	ネオスチグミン臭化物(散)	疾病: コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0271	女	50~59	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0272	男	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0273	女	30~39	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用500mg	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病: 右側大腿骨骨頭無腐性壞死	医療費・医療手当	
17-0274	女	60~69	リファジンカプセル150mg イスコチン錠100mg ビラマイド原末 エブトール250mg錠	(局)リファンビシン(カプセル) 局・イソニアジド錠 局・ビラジナミド エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0275	女	70~79	デカドロン錠0.5mg ボマリストカプセル1mg ボマリストカプセル1mg	デキサメタゾン(錠) ボマリドミドカプセル ボマリドミドカプセル	疾病: 多発性脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0276	男	0~9	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」 シングレアチアブル錠5mg	オロバタジン塩酸塩(顆粒) モンテルカストナトリウム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0277	女	40~49	メチコバール錠500μg アデホスコーワ顆粒10% ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	メコバラミン(錠) アデノシン三リシン酸ナトリウム(顆粒) 抑肝散エキス(顆粒)	疾病: 汗発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0278	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス株粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症	医療費・医療手当	
17-0279	女	80~	サワシリンカプセル250 ピクシリン注射用1g	(局)アモキシリン水和物(カプセル) 局・アンビシリントナトリウム(注射用)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0280	女	60~69	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両側上頸骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
			アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
17-0281	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
17-0282	女	40~49	プロバジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0283	男	70~79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療手当 遺族年金	
17-0284	男	70~79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	葬祭料	
17-0285	女	30~39	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0286	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0287	男	0~9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療手当	
17-0288	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0289	女	50~59	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0290	女	10~19	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリソジO.5mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
17-0291	男	40~49	ベゲタミンA配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ペルソムラ錠20mg	スピロリキサント(錠)			
17-0292	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0293	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ細胞由来)	疾病:悪心、腹痛、疼痛、しびれ、頭痛、発熱、ふるえ、倦怠感、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0294	女	50~59	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0295	女	70~79	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
17-0296	女	80~	プラリア皮下注60mgシリソジ	デノスマブ(遺伝子組換え)注	疾病:右上頸骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-0297	女	70~79	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファト・キサゾール・トリトブリム(錠)			
17-0298	女	70~79	バセトンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0299	女	70~79	リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0300	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリソジ	組換え沈降4価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、嘔気、自律神経失調、起立性調節障害	医療費・医療手当	
17-0301	女	30~39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0302	女	10~19	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
17-0303	男	70~79	テグレトール細粒	カルバマゼピン(細粒)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			メネシット錠100	レボドバ・カルビドバ(錠)			
			白色コントミン顆粒	クロルプロマジンヒベンズ酸塩(顆粒)			
			プロクラシン顆粒	レボメプロマジンマレイン酸塩(顆粒)			
			リーマス200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ散	ヒベンズ酸プロメタジン(散)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0304	男	60~69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコキシブ(錠)				
17-0305	女	70~79	セフジトレンビポキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンビポキシル(錠)	疾病:高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-0306	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ細胞由来)	疾病:意識消失、握力低下、感覺異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0307	男	60~69	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0308	女	70~79	サイレース錠2mg	フルニトラゼバム(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			タスモリン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒペルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩(錠)			
17-0309	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感觉異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	医療費・医療手当	
17-0310	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、筋肉痛、感觉過敏、しびれ、発熱、倦怠感、ふらつき、月経不整、嘔気、過呼吸、耳鳴、起立性調節障害、認知機能低下、睡眠障害、不随意運動、筋力低下、小脳失調、視覚異常、頭痛	医療費・医療手当	
17-0311	女	30~39	フリウェル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0312	女	80~	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
17-0313	男	70~79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0314	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、疲労感、頭痛、手のふるえ、脱力、全身痛、腹痛	医療費・医療手当	
17-0315	女	10~19	テオドールライソロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症に伴う痙攣重複による精神発達遅滞	障害年金2級	
17-0316	男	40~49	リスバダール錠1mg	(局)リスピベリドン(錠)(1)	障害:呼吸抑制、血压降低に続発した低酸素脳症による両下肢	障害年金2級	
			セレネース注5mg	ハロベリドール(注射液)			
			ロヒブール錠2	フルニトラゼバム(錠)			
			ベゲタミン錠一	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ジプレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
17-0317	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:頭痛、めまいによる日常生活障害	障害年金2級	
17-0318	男	60~69	エボジン注シリンジ1500	エボチンベータ(遺伝子組換え)(注射液)	障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
17-0319	男	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0320	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0322	女	30~39	フルーピックHAシリソジ	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0323	男	40~49	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェナノール塩酸塩(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリソリン水和物(カプセル)			
17-0325	男	80~	トラゼンタ錠5mg	リナグリブチン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0326	女	60~69	恵命我神散S(一般用医薬品)	莪术(ガジュツ)末、真昆布末	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
17-0328	男	70~79	イグザレルト錠10mg	リバーコロキサバシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0329	女	50~59	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0331	女	70~79	ビピットエース錠2mg	フルニトラゼバム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ジプレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
17-0332	女	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	ランソプラゾール(カプセル)			
17-0334	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感觉過敏、不随意運動、低体温 障害:全身痛、関節痛、筋力低下、感觉過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0335	女	40~49	トチモトのカッコン トチモトのカンゾウ トチモトのケイヒ トチモトのコウカ トチモトのシャクヤク トチモトのショウキョウ トチモトのソウジュツ 高砂タイソウM トチモトのトウニン ウチダの附子 トチモトのボタンビ トチモトのマオウ ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(医療用)	局・カッコン 局・カンゾウ 局・ケイヒ 局・コウカ 局・シャクヤク 局・ショウキョウ 局・ソウジュツ 局・タイソウ 局・トウニン 局・ブシ 局・ボタンビ 局・マオウ 川芎茶調散エキス(顆粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0337	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覺過敏、不随意運動、低体温	医療費・医療手当	
17-0338	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しひれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覺異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神經異常	医療費・医療手当	
17-0340	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局部反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しひれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、恶心、けいれん、認知機能低下、疼痛	医療費・医療手当	
17-0341	女	40~49	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) イナビル吸入粉末剤20mg	葛根湯エキス(顆粒) ラニナミビルオクタノン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0343	女	70~79	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0344	女	20~29	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0346	女	20~29	一	一	障害: 一	不支給	障害でない
17-0347	女	20~29	バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 出血性大腸炎、嘔吐	医療費・医療手当	
17-0349	女	60~69	メトレード錠2mg リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(錠) (局)メトレキサート(カプセル)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0350	女	20~29	ガーダシル水性懸滴筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: ふらつき、構音障害	医療費・医療手当	
17-0352	女	60~69	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 アレンドロン酸錠35mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0353	女	30~39	ビリナジン末 メチエフ散10% メジコン散10% ムコスタ錠100mg サワシリントカプセル250 タミフルカプセル75	局・アセトアミノフェン 局・dl-塩酸メチルエフェドリン散10% テキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(散) (局)レバミピド(錠)(1) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) オセルタミビルリン酸塩(カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0355	女	70~79	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0356	女	70~79	ロペミンカプセル1mg アロシトール錠100mg	塩酸ロペラミド(カプセル) (局)アロブリノール(錠)	疾病: 中毒性表皮壞死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0358	女	40~49	ジャヌビア錠50mg スーグラ錠50mg	シタグリブチジンリン酸塩水和物(錠) イプラグリフロジン レープロリン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0359	女	70~79	ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物(錠)	疾病: 両側下頸の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0361	女	30~39	コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソルパン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
17-0362	女	60~69	オムニパーク300注シリジン100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0364	男	70~79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	フレガバリン(カプセル)			
			バルトレックス錠500	バランシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
17-0365	女	40~49	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイン(錠)			
17-0367	女	30~39	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファビリジン(腸溶)(錠)	疾病: 血小板減少症、白血球減少症	医療費・医療手当	
17-0368	女	20~29	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーインス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ビクシリンカプセル250mg	アンビシリン水和物(カプセル)			
17-0370	女	80~	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0371	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 頭痛、嘔気、睡眠障害、月経困難症、視覚異常、筋力低下、倦怠感、腰痛、ふらつき、めまい、背部痛、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0373	女	50~59	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)	疾病: びまん性紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-0374	男	70~79	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0376	男	50~59	サワシリソルカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0377	女	50~59	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシリンカプセル250mg「トーワ」	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイン錠200mg「サンド」	(局)クラリスロマイン(錠)			
17-0379	男	40~49	ザイロlick錠100	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0380	男	10~19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-0382	男	60~69	アロシトール錠100mg	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0383	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0385	女	30~39	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピラセチル尿素、無水カフェイン	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0386	男	40~49	布亀かぜゴールドカプセルA(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩、ビスイブチアミン、リボフラビン、コオウ	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0388	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、めまい、眼痛	医療費・医療手当	
17-0389	女	80~	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーインス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0391	男	40~49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーインス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
17-0392	男	30~39	イーケプラ錠500mg	レベチラセタム(錠)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
			イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム(注)			
17-0394	男	70~79	リリカカプセル75mg	フレガバリン(カプセル)	疾病: 急性腎不全	医療費・医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「DSEP」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
			ソビラックス点滴静注250	アシクロビル(注射用)			
17-0395	女	40~49	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0397	女	30~39	チウラジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病: 無顆粒球症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0398	男	40~49	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物(細粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソナトリウム水和物(静注用)			
			フルマリンキット静注用1g	(局)フルモキセフナトリウム(キット)			
			オーゲメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
17-0400	男	40~49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0401	女	30~39	ボノサップパック400	ボノブラザンマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0403	女	60~69	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0404	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛・めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏	医療費・医療手当	
17-0406	女	30~39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0407	男	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0409	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覺異常、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0410	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0412	男	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-0413	男	70~79	新ジキナースDX(一般用医薬品)	アセトアミフェン・クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベピジンペニズ酸塩、d-メチルエフロドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン、リボフラビン、ゴオウ、ニンジン乾燥エキス	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0415	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋肉痛	医療費・医療手当	
17-0416	女	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0417	女	60~69	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病: クリプトコッカス肺炎	医療費・医療手当	
			イムラン錠50mg	局・アザチオプリン錠			
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠			
17-0418	女	20~29	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病: 骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折	医療費・医療手当	
17-0419	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0420	男	80~	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーウ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
			イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)			
			ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)			
			セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-0421	男	80~	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーウ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡: 間質性肺炎による死亡	葬祭料	
			イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン(錠)			
			ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)			
			セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-0422	女	40~49	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファビリジン腸溶(錠)	疾病: 淫発型薬疹、白血球減少、血小板減少		
17-0423	女	60~69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病: 右肩腱板断裂、骨粗鬆症及びそれに続発した右肩関節症、腰椎圧迫骨折	医療費・医療手当	
17-0424	女	30~39	コバキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー酢酸塩(キット)	疾病:過敏症(呼吸困難、発熱)	医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0425	女	70~79	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高 度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-0426	女	50~59	リンデロン散 ブレドニン錠5mg	ペタメタゾン(散) 局・ブレドニゾロン錠	疾病: 右側大腿骨骨頭無腐性壞死、骨粗鬆症及びこれに続発し た脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症	医療手当	
17-0427	女	40~49	パファリン配合錠A81 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	アスピリン・ダイアルミニート(錠) 柴苓湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0428	女	70~79	キシロカイン注ボリアンプ1% ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」 ビジパーク320注100mL	リドカイン・塩酸塩(注射液) 局・ヘパリンナトリウム注射液 イオジキサノール(注射液)	疾病: アナフィラキシーショック 死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
17-0429	女	70~79	キシロカイン注ボリアンプ1% ヘパリンナトリウム注N5千単位／5mL「AY」 ビジパーク320注100mL	リドカイン・塩酸塩(注射液) 局・ヘパリンナトリウム注射液 イオジキサノール(注射液)	死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	葬祭料	
17-0430	女	10~19	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0431	男	30~39	ポンタールカプセル250mg フスコデ配合錠 テオロング錠100mg メブチニミ錠25 μg ガスターD錠20mg クラビット錠500mg	メフェナム酸(カプセル) 鎮咳配合剤(1)(錠) テオフィリン(錠) プロカテロール塩酸塩水和物(錠) ファモチジン(錠)(2) (局)レボフロキサン水和物(錠)(2)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0432	男	70~79	タケプロンD錠15 ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 エビナステン塩酸錠20mg「ケミファ」	ランソプラゾール(錠) ランソプラゾール(錠) エビナステン塩酸錠(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 及びそれに続発した血小板 減少症	医療費・医療手当	
17-0433	女	30~39	タケプロンD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0434	男	40~49	リザベンカプセル100mg ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 ロルカム錠4mg ウリトス錠0.1mg リザベンカプセル100mg クラビット錠500mg	(局)トラニラスト(カプセル) ジクロフェナクナトリウム(坐剤) ロルノキシカム(錠) イミダフナシン(錠) (局)トラニラスト(カプセル) (局)レボフロキサン水和物(錠)(2)	疾病: 出血性膀胱炎 疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0435	女	20~29	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」 ラミクタール錠25mg	プロチゾラム(錠) ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0436	男	50~59	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0437	男	60~69	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静注 用)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0438	女	40~49	プロプロノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 メルカゾール錠5mg カロナール錠500 メルカゾール錠5mg ゾシン静注用4.5	プロプロノロール塩酸塩(錠) 局・チアマゾール錠 アセトアミノフェン(錠) 局・チアマゾール錠 (局)タゾバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静注 用)	疾病: 好中球減少症 疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0439	女	50~59	リスペリドール内用液1mg／mL リスペリドン内用液分包1mg「アメル」 リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	(局)リスペリドン(液) リスペリドン(内用液) リスペリドン(内用液)	疾病: 肺血栓塞栓症 死亡: 肺血栓塞栓症による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-0440	男	50~59	ダイファン配合錠 バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトprim(錠) スルファメトキサゾール・トリメトprim(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0441	男	50~59	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球液	疾病: 輸血関連急性肺障害 (TRALI)、高カリウム血症 死亡: 輸血関連急性肺障害 (TRALI)、高カリウム血症に続発した心停止及び多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-0442	男	40~49	アモキシシリソルカプセル250mg「トーワ」	(局)アモキシシリソル水和物(カプセル)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0443	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパッローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、めまい、倦怠感、耳鳴り、肩こり、月経不整、感覺異常、腹痛、下痢、視覚異常、全身痛、關節痛、筋力低下、睡眠障害、立ちくらみ、集中力低下、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0444	女	80~	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0445	女	60~69	オルメテック錠20mg オルメテック錠40mg オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメドキソミル(錠) オルメサルタンメドキソミル(錠) オルメサルタンメドキソミル(錠)(2)	疾病: 下痢	医療費・医療手当	
17-0446	女	30~39	プロノバール配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 過敏症(荨麻疹型薬疹)	医療費・医療手当	
17-0447	女	80~	ジェニナク錠200mg	メシル酸ガレノキサン水和物(錠)	疾病: 洞不全症候群	医療費・医療手当	
17-0448	男	30~39	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0449	男	30~39	ロキソニン錠60mg セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」 ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 レボフロキサン粒状錠500mg「モチダ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セフトリアキソナトリウム水和物(静注用) タゾバタクタム・ビペラシリン(注射液) レボフロキサン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療手当	
17-0450	女	30~39	ムコダイン錠500mg ロセphin静注用1g ジスロマック錠250mg	カルボシスチイン(錠) セフトリアキソナトリウム水和物(静注用) ジスロマック水和物(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0451	男	30~39	バルトレックス錠500	バルシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0452	女	40~49	セファアブリナNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファアブリナナトリウム(キット)	疾病: クロストリジウム・ディフィシル関連下痢	医療費・医療手当	
17-0453	男	20~29	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg ソル・メドロール静注用125mg	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害: 右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害	障害年金2級	
17-0454	男	60~69	セボフレン吸入麻酔液 エスラックス静注50mg／5.0mL セファアブリナナトリウム注射用1g「日医工」 フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 アルチバ静注用2mg	(局)セボフルラン(吸入剤) ロクロニウム臭化物(注射液) 局・セファアブリナナトリウム(注射用) フェンタニルクエン酸塩(注射液) レミフェンタニル塩酸塩(注射用)	障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
17-0455	男	70~79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 消化管穿孔 死亡: 消化管穿孔による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-0456	男	70~79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡: 消化管穿孔による死亡	葬祭料	
17-0457	女	80~	ムコプロチ配合シロップ	鎮咳配合剤(1)(シロップ)	疾病: 撫養状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0458	男	20~29	カロナール錠200 アセリオ静注液1000mg オイバロミン370注100mL	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(注) イオバミドール(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0459	女	60~69	—	—	死亡: 判定不能	不支給	判定不能
17-0460	女	40~49	コルドリン錠12.5mg ムコダイン錠500mg ムコソリバン錠15mg クラリス錠200 グレースビット錠50mg	クロフェダノール塩酸塩(錠) カルボシスチイン(錠) アンブロキソール塩酸塩(錠) (局)クラリスロマシン(錠) シタフロキサン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0461	男	80~	サイレース静注2mg リスペリドン内用液1mg／mL「タカラ」 アタラックス-P注射液(25mg／mL) リントン注5mg	フルニトラゼパム(注射液) リスペリドン ヒドロキシジン塩酸塩(注射液) ハロペリドール(注射液)	疾病: 呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0462	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0463	男	70~79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壞死	医療費・医療手当	
17-0464	男	70~79	新感冒エースS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、無水カフェイン、プロムヘキシン塩酸塩、ビスイチアミン、リボラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0465	女	70~79	ドグマチール錠100mg	(局)スルビリド(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍	医療費・医療手当	
17-0466	女	50~59	濃厚プロチンコデイン配合シロップ ロラタジン錠10mg「サワイ」	桜皮エキス・コデインリン酸塩水和物 ロラタジン(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0467	男	60~69	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリシン系感冒剤(4)(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシスティン(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0468	女	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0469	男	80~	オメプラゾール錠20mg「アメル」 バクトラミン配合錠	オメプラゾール(錠) スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0470	女	40~49	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリシン系感冒剤(4)(錠)			
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			ピクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物(錠)			
17-0471	女	70~79	バリテスターA240錠	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-0472	男	70~79	スピロノラクトン錠25mg「トーウ」 ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 オムニパーク350注シリング100mL	スピロノラクトン(錠) ランソプラゾール(錠) イオヘキソール(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)			
17-0473	男	40~49	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-0474	女	80~	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0475	女	60~69	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	疾病:冠動脈血栓症及びそれに続発した急性心筋梗塞、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
17-0476	女	40~49	オイバロミン300注100mL	(局)イオバミドール(注射液)	疾病:過敏症(喉頭浮腫)	医療費・医療手当	
17-0477	女	60~69	ロキソニン錠60mg カビスチン筋注50mg カルボシスティン錠250mg「サワイ」 ルリッド錠150	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ケトプロフェン(筋注用) カルボシスティン(錠) ロキシスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イオバミロン注300シリング	(局)イオバミドール(キット)			
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg セレコックス錠100mg ブシレート錠100 アザルフィジンEN錠500mg セレコックス錠100mg アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファビリジン・腸溶(錠) セレコキシブ(錠) ブシラミン(錠) サラズスルファビリジン・腸溶(錠) セレコキシブ(錠) サラズスルファビリジン・腸溶(錠)			
17-0478	女	50~59	サワシリン錠250 オーゲメンチン配合錠250RS ビシリバクタ静注用1.5g	アモキシシリントリウム水和物(錠) アモキシシリントリウム水和物・クラブラン酸カリウム(錠) スルバクタムナトリウム・アンビシリンナトリウム(静注用)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠250mg	サラズスルファビリジン・腸溶(錠)			
			モーピック錠5mg	メロキシカム(錠)			
			トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			—	—			
17-0483	女	60~69	—	—	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0484	女	40~49	—	—	疾病:腹痛、嘔気	医療費・医療手当	
17-0485	女	20~29	—	—	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0486	男	70~79	—	—	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0487	男	40~49	タケキヤブ錠10mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)	疾病・薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩(錠)(2)			
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)			
17-0488	女	50~59	スルーラックS(一般用医薬品)	センノサイドカルシウム、ビーコジル	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-0489	女	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-0490	男	40~49	ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハー」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
17-0491	女	30~39	リンゲリーズ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコソレートカプセル45	アンプロキソール塩酸塩徐放(カプセル)			
			アモベニキシンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0492	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0493	女	70~79	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-0494	女	50~59	アモキサンカプセル10mg	アモキサピン(カプセル)	疾病・薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0495	男	40~49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
17-0496	男	60~69	セボフレン吸入麻酔液	(局)セボフルラン(吸入剤)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg／5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			セファゾンナトリウム注射用1g「日医工」	局・セファゾンナトリウム(注射用)			
			フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルエン酸塩(注射液)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)			
17-0497	女	50~59	バプロンSα錠(一般用医薬品)	プロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデニン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0498	女	60~69	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			注射用タゴシット200mg	テイコブランニン(注射用)			
			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)			
17-0499	男	30~39	ビルトリンド錠600mg	プラジカンテル(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
17-0500	女	70~79	ポンビパ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0501	女	40~49	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病:急性期反応(発熱、頭痛、恶心)	医療費・医療手当	
17-0502	女	50~59	タケキヤブ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0503	男	40~49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
17-0504	男	20~29	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病:馬尾症候群	医療費・医療手当	
17-0505	女	50~59	ボノサップパック800	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0506	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミビド(錠)(1)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファビリジン・腸溶(錠)			
17-0507	女	30~39	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0508	男	80~	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0509	女	40~49	クラシエ柴蒂湯エキス細粒	柴蒂湯エキス(細粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0510	女	70~79	ヘパリンナトリウム注5万単位／50mL「ニプロ」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病: ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0511	女	40~49	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病: 直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-0512	男	60~69	リザベンカプセル100mg	(局)トランニラスト(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0513	女	70~79	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
17-0514	女	30~39	ボノサップバック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリソロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0515	女	50~59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
17-0516	女	40~49	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-0517	男	80~	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			エリキュース錠5mg	アピキサバン(錠)			
17-0518	男	40~49	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0519	女	50~59	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩(錠)(2)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
17-0520	男	50~59	ボブスカインO.25%注バッグ250mg／100mL	レボブビバカイン塩酸塩(キット)	疾病:両下肢麻痺	医療手当	
17-0521	女	50~59	イオハミロン注370シリンジ(100mL)	(局)イオハミドール(キット)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーピンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0522	男	40~49	ムコソレート錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)	疾病: 莎麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アスペリン錠20	局・チベビジンヒベンズ酸塩錠			
			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン徐放(錠)			
			ツロブテロールテーブ2mg「サワイ」	ツロブテロール(貼付剤)			
			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
17-0523	男	70~79	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	イトラコナゾール(錠)	疾病: 胸水貯留	医療費・医療手当	
17-0524	男	20~29	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病: 薬物性ショック	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0525	女	40~49	ボノサップバック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリソロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0526	男	40~49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0527	男	40~49	トビロリック錠20mg	トビロキソstatt(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0528	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0529	女	60~69	タケキャップ錠10mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)	疾病: 汗発型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリソ水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイン(錠)			
17-0530	女	80~	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病: 注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
17-0531	男	40~49	クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
17-0532	女	40~49	レボフロキサシン錠500mg「トーウ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン			
17-0533	女	40~49	ランサップ800	ランソプロラゾール・アモキシシリソ水和物・クラリスロマインシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0534	女	40~49	ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールベータテクス(錠)	疾病: 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
17-0535	男	60~69	ナーカリシン錠50mg	ベンズプロマロン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0536	女	60~69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-0537	男	30~39	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーウ」	チキジウム臭化物(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0538	男	40~49	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0539	女	70~79	ネオバルギンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0540	男	40~49	リフレイフ漢方胃腸薬(一般用医薬品)	ケイヒ、エンゴサク、ボレイ、ウイキョウ、シクシャ、カンゾウ、リョウキョウ、ブクリョウ	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0541	女	50~59	ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)	ニホ湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0542	女	30~39	テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」 ブランルカスト錠225「EKJ」 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	テオフィリン徐放(錠)(1) ブランルカスト水和物(錠) 柴朴湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0543	女	30~39	ロキソニン錠60mg プロモックス錠100mg クラリス錠200 ジェニナック錠200mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)セフカベニビオキシル塩酸塩水和物(錠) (局)クラリスマイン(錠) メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0544	女	60~69	ポンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病: 急性期反応(頭痛、筋肉痛、関節痛、嘔吐)	医療費・医療手当	
17-0545	男	80~	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-0546	女	50~59	ニザチジン錠150mg「YD」 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 イスコチジン錠100mg	ニザチジン(錠) ドンペリドン(錠) 局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0547	女	60~69	ビタメジン静注用	リン酸チアミジルフード・B6・B12配合剤	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0548	男	60~69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
17-0549	女	50~59	バリトゲンHD バリプライトCL 硫酸バリウム散「ホリイ」	硫酸バリウム(散) 硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-0550	男	50~59	ロキソニン錠60mg プロモックス錠100mg セフトリアキソナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)セフカベニビオキシル塩酸塩水和物(錠) セフトリアキソナトリウム水和物(キット)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0551	女	70~79	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病: リンパ増殖性疾患及びそれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍	医療費・医療手当	
17-0552	男	60~69	テグレトール錠200mg -	カルバマゼピン(錠) -	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡: -	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0553	男	60~69	-	-	死亡: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0554	女	80~	マイスリー錠10mg -	ゾルビデム酒石酸塩(錠) -	疾病: 意識障害 死亡: -	不支給 不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない 投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0555	女	80~	アルファロールカプセル1 μg シンメトレル錠50mg アルファロールカプセル1 μg	アルファカルシドール(カプセル) アマンタジン塩酸塩(錠) アルファカルシドール(カプセル)	疾病: 高カルシウム血症 疾病: 腎機能障害	医療費・医療手当	
17-0556	女	50~59	-	-	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-0557	男	50~59	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	障害: 末梢神経障害による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0558	女	80~	アロブリノール錠100mg「杏林」	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-0559	女	40~49	プロバジール錠50mg	局・プロビルテオウラシル錠	疾病: アナフィラクトイド紫斑	医療費・医療手当	
17-0560	女	40~49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	障害: ギラン・バレー症候群による肢体機能障害及び自律神経機能障害 障害年金1級		
17-0561	女	40~49	エピリファイ錠3mg エピリファイ錠6mg エピリファイ持続性水懸筋注入400mgシリンジ	アリビブラゾール(錠) アリビブラゾール(錠)(1) アリビブラゾール水和物(キット)	疾病: 糖尿病	医療費・医療手当	
17-0562	女	10~19	サー・バリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス株粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 疼痛、月経困難症	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0563	男	30~39	アロブリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0564	女	40~49	レボフロキサシン錠500mg「サンド」	レボフロキサシン水和物(錠)	疾病: 低ナトリウム血症	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0565	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、感覺過敏、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0566	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0567	女	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0568	男	20~29	ベンザリン錠2	ニトラゼバム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ニトラゼバム錠5mg「トーワ」	ニトラゼバム(錠)			
			トリアゾラム錠0.25mg「CH」	トリアゾラム(錠)			
			レキソタン錠1	プロマゼバム(錠)			
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
			バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			ジプレキサ細粒1% ジプレキサ錠5mg ジプレキサザイディス錠5mg ジプレキサザイディス錠10mg エビリファイ錠3mg エビリファイ錠6mg エビリファイ錠12mg エビリファイOD錠12mg	オランザピン(細粒) オランザピン(錠)(1) オランザピン(錠)(2) オランザピン(錠)(2) アリビラゾール(錠) アリビラゾール(錠)(1) アリビラゾール(錠) アリビラゾール(錠)(2)			
17-0569	男	30~39	リスバダール錠2mg ガスター錠10mg	(局)リスペリドン(錠)(1) (局)ファモチジン(錠)(1)	障害:運動性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害 疾病:横紋筋融解症	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない 医療費・医療手当
17-0570	男	30~39	—	—			
17-0571	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)		障害:高次脳機能症状	障害年金2級
17-0572	男	40~49	—	—	障害:判定不能 疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	判定不能 医療費・医療手当
17-0573	女	30~39	HCGモチダ筋注用5千単位 ゴナールエフ皮下注用75 ゴナールエフ皮下注用150	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン フォリトロビン・アルファ(遺伝子組み換え)(注射用) フォリトロビン・アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)			
17-0574	女	50~59	フルニトラゼバム錠1mg「JG」 ジプレキサ錠2.5mg エビリファイ錠6mg	フルニトラゼバム(錠) オランザピン(錠)(1) アリビラゾール(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状 疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0575	男	50~59	セルシン注射液10mg	ジアゼバム(注射液)		医療費・医療手当	
17-0576	男	60~69	ツムラ漢方内服液麻黄湯(一般用医薬品)	麻黄湯エキス(マオウ、キヨウニン、ケイヒ、カンゾウ)	疾病:尿閉 障害:体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害 疾病:判定不能 疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0577	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)		不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0578	女	10~19	—	—		不支給	判定不能
17-0579	男	50~59	ベンザエースA(一般用医薬品) ベンザプロックL錠(一般用医薬品)	アセトアミフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸 イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン		不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0580	男	70~79	ルーラン錠4mg レミニールOD錠8mg カンデサルタン錠2mg「あすか」 アトルバスタチン錠10mg「サンド」 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) ルーラン錠4mg レミニールOD錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1) 局・カンデサルタンレキセチル(錠) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) 抑肝散エキス(顆粒) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)	疾病:高CK血症 疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0581	女	30~39	クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
17-0582	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イクラサギンウワバ細胞由来)	疾病:左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覺異常、振戦	医療費・医療手当	
17-0583	女	50~59	エプトル250mg錠	エタンブトル塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
17-0584	男	40~49	ジプレキサザイディス錠10mg	オランザピン(錠)(2)	障害:選択性ジスキネジア及び選択性ジストニアによる体幹機能障害、選択性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0585	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0586	女	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性小脳失調症	医療手当	
17-0587	女	60~69	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0588	男	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-0589	男	60~69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0590	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0591	女	20~29	ロゼオール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-0592	女	40~49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0593	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0594	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0595	女	60~69	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0596	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0597	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0598	男	60~69	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0599	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0600	女	40~49	トリキユーラ錠28	レボノルゲスト렐・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0601	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0602	男	60~69	ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)	障害:選択性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0603	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イクラサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0604	女	50~59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0605	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:疼痛、脱力、認知機能低下、月経困難症、月経不整、手の震え、しびれ、腹痛、下痢、立ちくらみ、発汗異常、便秘、頭痛、睡眠障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0606	女	50~59	コントミン糖衣錠25mg ヒルナミン錠(5mg) レボトミン錠5mg レボトミン錠25mg アモキサンカプセル25mg リスペリドン錠1「MEEK」	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) アモキサビン(カプセル) リスペリドン(錠)	障害:アカシジアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神經麻痺による調節障害・眼球運動障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)			
			芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症			
			芍薬甘草湯エキス(顆粒)	障害:アカシジアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神經麻痺による調節障害・眼球運動障害			
			アモキサビン(カプセル)				
			リスペリドン(錠)				
17-0607	男	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0608	女	70~79	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
17-0609	女	50~59	コントミン糖衣錠25mg ヒルナミン錠(5mg) レボトミン錠5mg レボトミン錠25mg アモキサンカプセル25mg リスペリドン錠1「MEEK」	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) アモキサビン(カプセル) リスペリドン(錠)	障害:アカシジアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神經麻痺による調節障害・眼球運動障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0610	男	80~	アレピアチン注250mg	フェニトイントリウム(注射液)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレトール細粒50%	カルバマゼピン(細粒)			
17-0611	男	40~49	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-0612	女	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0613	男	30~39	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0614	女	10~19	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-0615	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 嘔気、嘔吐、嚥下困難、呼吸困難感、胸痛、全身疼痛、顔面、しびれ、目の違和感	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0616	女	40~49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 脳梗塞、肺塞栓症	医療費・医療手当	
17-0617	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0618	女	40~49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0619	男	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: 注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
17-0620	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 自律神経障害、月経困難症、倦怠感、光過敏、筋力低下、脱力、しびれ、頭痛、睡眠障害、立ちくらみ、失神	医療費・医療手当	
17-0621	女	50~59	ゾメタ点滴静注4mg／5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病: 右上頸骨の骨壊死	医療費・医療手当	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーウ」	ゾレドロン酸水和物(注)			
17-0622	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 全身痛、しびれ、嘔氣、めまい、脱力感、感覺異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0623	男	40~49	オムニパーク300シリソジ	イオヘキソール(キット)	疾病: アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
17-0624	女	60~69	グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0625	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0626	男	50~59	エビリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)	疾病: 運動性ジストニア	医療費・医療手当	
17-0627	女	20~29	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0628	男	0~9	ブレベナー水性懸滴皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフェリア毒素結合体)	障害: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢體機能障害、体幹機能障害	障害児養育年金2級	
17-0629	男	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェントリウム水和物(錠)			
			パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サンド」	パンコマイシン塩酸塩(注射用)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
17-0630	女	50~59	セレネース錠3mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病: QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			バルネチール錠200	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			リスバダール錠2mg	(局)リスペリドン(錠)(1)			
			ルーラン錠8	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ハロマンス注50mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
17-0631	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眠障害	医療費・医療手当	
17-0632	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覺異常、振戦	医療費・医療手当	
17-0633	女	30~39	リスペリドン錠2mg「タカタ」	リスペリドン(錠)(1)	疾病: 運動性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスペリドン内用液1mg／mL「タカタ」	リスペリドン			
			クエチアピニ錠25mg「FFP」	クエチアピニマル酸塩(錠)			
			クエチアピニ錠100mg「FFP」	クエチアピニマル酸塩(錠)			
17-0634	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーインス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0635	男	40~49	アキネトン錠	ビペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			アキネトン注射液	乳酸ビペリデン(注射液)			
			アナテンゾールデポー	エナント酸フルフェナジン(注射液)			
			セレネース錠1mg	(局)ハロベリドール(錠)			
			ジフレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
			セレネース注5mg	ハロベリドール(注射液)			
17-0636	女	80~	テルビナフィン錠125mg「CH」	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0637	女	60~69	アクチバシン注2400万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0638	女	20~29	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0639	男	80~	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放(錠)	疾病:痉挛重積及びそれに続発した脳症	医療費・医療手当	
17-0640	男	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0641	女	20~29	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0642	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、発熱、倦怠感、過呼吸、関節痛、認知機能低下、感覺過敏、睡眠障害、月経不整、月経困難症、嘔気、脱力、手のふるえ、感觉異常、体温調節不全、発汗異常、軟便	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0643	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛、月経困難症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0644	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、嘔吐、倦怠感、認知機能低下、視覚異常、動悸、全身痛、關節痛、四肢のこわばり、ふるえ、下痢、便秘、発汗異常、発熱、聽覚異常、脱力感、起立性調節障害、月経不整、月経困難症、感觉異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0645	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左半身の動かしにくさ、腕の痛み、めまい、筋痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0646	女	60~69	アトニン-05単位	局・オキシシン注射液	疾病:羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症	医療手当	
			プロスタルモン・E錠	ジノプロストンベータデクス(錠)			
			—	—			
17-0647	女	50~59	テモダールカプセル100mg	テモソロミド(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			イーケプラ錠500mg	レバチラセタム(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
17-0648	男	0~9	フルーピックHAシリング	インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経炎、脳炎	医療費・医療手当	
17-0649	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感觉異常	医療費・医療手当	
17-0650	女	0~9	トリクロリールシリップ10%	(局)トリクロホスナトリウム(シリップ)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
			カロナール坐剤100	アセトアミノフェン(坐剤)			
			アスピリント「ヨシダ」	局・アスピリン			
17-0651	女	40~49	リスバダール錠1mg	(局)リスペリドン(錠)(1)	疾病:選択性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg	(局)リスペリドン(錠)(1)			
			リスバダール内用液1mg/mL	(局)リスペリドン(液)			
			エビリファイ錠6mg	アリビプラゾール(錠)(1)			
17-0652	女	60~69	リンデロン坐剤0.5mg	ベタメゾン(坐剤)	障害:骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	障害年金2級	
			リンデロン坐剤1.0mg	ベタメゾン(坐剤)			
			フレドニン錠5mg	局・フレドニゾロン錠			
			フレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・フレドニゾロン錠			
			フレドニマ注腸20mg	フレドニゾロンリン酸エステルナトリウム(液)			
17-0653	女	50~59	総合かぜ薬「クニヒロ」(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテナザミド、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン・塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸カルシウム	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0654	男	70~79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0655	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イクラサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋痛、しびれ、脱力、睡眠障害、手足の冷感、視覚異常、立ちくらみ、発汗異常	医療費・医療手当	
17-0656	男	30~39	ブランルカスト錠225「EKJ」 セチリジン塩酸塩錠10mg「トーウ」 クラシエ乙字湯エキス細粒	ブランルカスト水和物(錠) セチリジン塩酸塩(錠) 乙字湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0657	男	60~69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0658	男	70~79	サイレース静注2mg セレネース注5mg	フルニトラゼバム(注射液) ハロベリドール(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0659	女	70~79	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
17-0660	女	70~79	カロナール錠200 ファモチジンD錠10mg「サワイ」	アセトアミノフェン(錠) ファモチジン(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壞死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-0661	男	40~49	デキサート注射液1.65mg デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:右化膿性股関節炎、右腸腰筋臓瘍、左上腕骨骨頭無腐性壞死死、両側大腿骨遠位骨幹部無腐性壞死、左脛骨無腐性壞死、両側大腿骨骨頭無腐性壞死、蜂巣炎、ざ瘡	医療費・医療手当	
17-0662	女	70~79	ラシックス錠20mg ラシックス錠40mg メルカゾール錠5mg ザイロlick錠100	(局)フロセミド(錠) (局)フロセミド(錠) 局・チアマゾール錠 (局)アロブリノール(錠)	死亡:汎血球減少症及びそれに続発した敗血症による死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-0663	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イクラサギンウワバ細胞由来)	疾病:右眼視野狭窄	医療費・医療手当	
17-0664	男	60~69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 メトグルコ錠500mg ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 メトグルコ錠500mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メトホルミン塩酸塩錠(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) メトホルミン塩酸塩錠(錠)	疾病:急性腎不全 疾病:乳酸アシドーシス 死亡:急性腎不全、乳酸アシドーシスに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0665	男	50~59	アイビーディカプセル100 アレロックOD錠5	スプラタストトル酸塩(カプセル) オロバタジン塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0666	男	80~	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0667	女	60~69	リクモース錠200mg クラリスロマイシン錠200mg「トーウ」 リンデロン錠0.5mg リンデロン注2mg(0.4%) リンデロン注4mg(0.4%) ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)	クラリスロマイシン(錠) (局)クラリスロマイシン(錠) (局)ベタメタゾン(錠) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・ブレドニゾロン錠	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
17-0668	女	50~59	ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0669	男	70~79	サイレース静注2mg セレネース注5mg	フルニトラゼバム(注射液) ハロベリドール(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-0670	男	70~79	サイレース静注2mg セレネース注5mg	フルニトラゼバム(注射液) ハロベリドール(注射液)	障害:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
17-0671	男	70~79	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 オルメテックOD錠20mg レザルタス配合錠HD ビタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) オルメサルタンメドキソミル(錠) オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジビン配合剤(2) ビタバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0672	女	80~	リスモダンカプセル100mg —	ジスピラミド(カプセル) —	疾病:心室頻拍、QT延長 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0673	女	30~39	アモキサンカプセル10mg ミラドール錠50	アモキサピン(カプセル) スルビリド(錠)	疾病:選発性ジストニア、選発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-0674	男	30~39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0675	女	50~59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0676	女	50~59	イソバイドシロップ70%分包30mL イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 タケキャブ錠20mg メコバラミン錠500μg「SW」 メチコバール注射液500μg アデホスコワ顆粒10% アデホス-ルコーワ注40mg	イソソルビド(液) イソソルビド(液) ファモチジン(錠)(2) ボノラザンフル酸塩(錠) メコバラミン(錠) メコバラミン(注射液) アデノシン三リン酸二ナトリウム(顆粒) アデノシン三リン酸二ナトリウム(注射液)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0677	男	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: アスピリン喘息	医療費・医療手当	
17-0678	男	10~19	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 汗発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0679	男	70~79	アロブリノール錠100mg「テバ」	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-0680	女	10~19	デバケンR錠100mg デバケンR錠200mg ラミクタール錠25mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1) バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1) ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0681	女	30~39	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0682	男	60~69	カロナール錠200 トラムセット配合錠 ダラシンカプセル150mg パンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」 テイコブランニ点滴静注用200mg「日医工」 L-ケフレックス顆粒	アセトアミノフェン(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) (局)クリンダマイシン塩酸塩(カプセル) (局)パンコマイシン塩酸塩(注用) ティコブランニ(注射用) セファレキシン(持続性顆粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0683	女	70~79	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0684	女	20~29	コカール錠200mg ペアコール錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリジン酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス、キキョウエキス、地竜エキス散	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0685	女	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 アモキシシリングカプセル250mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アモキシシリング水和物(カプセル)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0686	女	60~69	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: アスピリン喘息	医療費・医療手当	
17-0687	女	60~69	エンブレル皮下注入50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	障害: 多発性皮膚潰瘍による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0688	女	80~	シベノール錠100mg クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	シベンゾリンコハク酸塩(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 低血糖	医療費・医療手当	
17-0689	男	50~59	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン(錠)(2)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0690	女	50~59	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0691	男	70~79	アモキサンカプセル25mg ロゼレム錠8mg	アモキサビン(カプセル) ラメルテオン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0692	女	80~	タケプロンOD錠15 リマチル錠100mg メドロール錠4mg タケプロンOD錠15 メドロール錠4mg リマチル錠100mg	ランソプラゾール(錠) (局)ブシラミン(錠) メチルプレドニゾロン(錠) ランソプラゾール(錠) メチルプレドニゾロン(錠) (局)ブシラミン(錠)	疾病: 間質性肺炎 疾病: ニューモシスチス肺炎 障害: 間質性肺炎及びニューモンチス肺炎による呼吸機能障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0693	女	60~69	イオバミロン注370シリンジ	(局)イオバミドール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-0694	男	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当			
			ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン(錠)(2)					
			レバミビド錠100mg「EMEC」	(局)レバミビド(錠)(1)					
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンビシリソナトリウム(静注用)					
			イオバミドール300注シリソジ100mL「HK」	イオバミドール(注射液)					
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害				
			ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン(錠)(2)					
			レバミビド錠100mg「EMEC」	(局)レバミビド(錠)(1)					
			メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム三水和物(注射用)					
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンビシリソナトリウム(静注用)					
17-0695	女	40~49	クラビット点滴静注パック500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)	疾病: 淋病型薬疹	医療費・医療手当			
			イオバミドール300注シリソジ100mL「HK」	イオバミドール(注射液)					
			クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)					
			ボノサップパック400	ボノラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート					
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当			
17-0696	男	40~49	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩(錠)					
			スピロノラクトン錠25mg「トーウ」	スピロノラクトン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当			
			アルダクトンA錠25mg	(局)スピロノラクトン(錠)					
17-0698	女	50~59	セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「トーウ」	(局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 腹痛、嘔吐	医療費・医療手当			
17-0699	男	70~79	ハーボニー配合錠	レジバスピルアセト付加物・ソホスビル(錠)	疾病: 心不全	医療費・医療手当			
17-0700	男	70~79	ビラマイド原末	局・ビラジナミド	疾病: 薬物性肝障害	医療手当			
			リファジンカプセル150mg	(局)リファンビシン(カプセル)					
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド(錠)					
			エフトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)					
17-0701	男	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 口唇びらん、口腔内びらん	医療費・医療手当			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)					
			カルボシステイン錠250mg「トーウ」	カルボシステイン(錠)					
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーウ」	アンプロキソール塩酸塩錠					
			リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	局・リン酸コデイン錠					
			アスペリン錠20	局・チベビジンヒベンズ酸塩錠					
			セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	(局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)					
			グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)					
17-0702	男	40~49	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病: 右化膿性股関節炎、右腸腰筋膿瘍、左上腕骨骨頭無腐性壞死、両側大腿骨遠位骨幹部無腐性壞死、左脛骨無腐性壞死、両側大腿骨骨頭無腐性壞死、蜂巣炎、さ瘡	医療費・医療手当			
			デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)					
17-0703	女	50~59	セフトリアキソソナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソソナトリウム水和物(静注用)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)					
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)					
			グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)					
			クラビット点滴静注パック500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)					
17-0704	女	60~69	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当			
17-0705	女	20~29	アモキシシリソナトリウムカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリソナトリウム水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
17-0706	女	30~39	ラミタクール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			セロケル25mg錠	(局)クエチアピソマル酸塩(錠)					
17-0707	女	60~69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病: 骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない		
17-0708	女	50~59	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0709	女	40~49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサン水和物(錠)(2)			
17-0710	女	30~39	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルノール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			ボナロン錠5mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
17-0711	女	80~	ウォサマーク錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 左大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			アナペイン注2mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物(注射液)			
17-0712	女	40~49	アナペイン注7.5mg/mL	ロビパカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病: 右下肢感觉運動障害	医療費・医療手当	
			チグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ガバベン錠200mg	ガバベンチン(錠)			
17-0713	女	60~69	ランツジールコーカ錠30mg	アセメタシン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)			
			リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)			
17-0714	男	60~69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0715	女	80~	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病: 汗血球減少症	医療費・医療手当	
17-0716	男	80~	ティコブラニン点滴静注用200mg「明治」 セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	ティコブラニン(注射用) (局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-0717	男	80~	ティコブラニン点滴静注用200mg「明治」 セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	ティコブラニン(注射用) (局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用)	死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
17-0718	女	50~59	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナカナトリウム(錠)	疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ノイロトロビン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液(錠)			
			ミオリラーク錠50mg	エペリゾン塩酸塩(錠)			
17-0719	女	0~9	ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病: アナフィラキシーショック 死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			イオバミロン注300	イオバミドール(注射液)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
17-0720	女	50~59	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			トラムセドト配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			ソセゴン注射液30mg	ベンタゾシン(注射液)			
17-0721	男	60~69	リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)	疾病: 急性汎発性発疹性臍庖症(AGEP)	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
			ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-0722	男	40~49	フレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・フレドニゾロン錠	死亡: 肺血栓塞栓症による死亡	遺族年金・葬祭料	
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルフレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			アザニン錠50mg	局・アザチオブリジ錠			
17-0723	女	40~49	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病: ニューモシスチス肺炎 死亡: ニューモシスチス肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリブ酸エステルナトリウム(液)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
17-0724	男	40~49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルフレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ(細胞由来))			
17-0725	女	10~19			疾病: 関節痛、頭痛、腹痛、腰痛、全身痛、肩こり、振戻、感覺過敏、認知機能低下、倦怠感、嘔気、睡眠障害、めまい、脱力、月经困難症	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0726	女	50~59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:顆粒球減少症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			レボフロキサシン錠500mg「アメル」	レボフロキサシン水和物(錠)			
17-0727	男	40~49	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0728	女	70~79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0729	男	50~59	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	メキシレチン塩酸塩(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0730	男	20~29	オムニパーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0731	女	40~49	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリソルカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリソル水和物(カプセル)			
			スルバジリン静注用1.5g	スルバジリンナトリウム・アンビジリンナトリウム(静注用)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマジン水和物(錠)			
17-0732	女	50~59	サラズルフルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	サラズルフルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0733	女	60~69	ボノサップパック400	ボノフルザンフルマル酸塩・アモキシシリソル水和物・クラリスロマジンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0734	男	50~59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:溶血性貧血	医療費・医療手当	
			ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル・ウラシル(顆粒)			
17-0735	女	60~69	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0736	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0737	女	40~49	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリソル水和物・クラリスロマジンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0738	男	20~29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-0739	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトペニシルロイドウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱、頭痛、嘔気、関節痛、疼痛、振戦、立ちくらみ、倦怠感、めまい、睡眠障害、脱力、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-0740	男	40~49	ラキソデーテ内用液0.75%	ビコスルフルアートナトリウム(液)	疾病:S状結腸憩室穿孔	医療費・医療手当	
			マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)			
17-0741	男	60~69	ミノマイシン錠50mg	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0742	女	60~69	アザルフィジンEN錠500mg	サラズルフルファビリジン腸溶(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0743	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシスチニン(錠)			
			ジェニック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0744	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトペニシルロイドウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、頭痛、嘔吐、感觉異常、全身痛、脱力	医療費・医療手当	
17-0745	女	50~59	アンプラーグ錠100mg	(局)サルボグレート塩酸塩(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーキンソン・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			サラゾビリン錠500mg	サラズルフルファビリジン(錠)			
17-0746	女	60~69	フロセミド錠10mg「NPJ」	(局)フロセミド(錠)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
17-0747	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトペニシルロイドウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、感觉異常、頭痛	医療費・医療手当	
17-0748	男	70~79	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金・葬祭料	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)			
			ペゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ペゲイントロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0749	男	80~	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール(注射液)	疾病: 薬物性ショック 死亡: 薬物性ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
			キシロカイン注ボリアンブ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)			
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)			
17-0750	男	80~	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール(注射液)	死亡: 薬物性ショックによる死亡	葬祭料	
			キシロカイン注ボリアンブ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)			
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			アルチバ静注用2mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)			
17-0751	女	40~49	テグレトール細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病: 白血球減少症	医療費・医療手当	
			テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
17-0752	男	70~79	アボルバカプセル0.5mg	デュタステリド(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0753	女	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリソ水和物(錠)			
17-0754	女	70~79	イオバミロン注300シリンジ	(局)イオバミドール(キット)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-0755	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパッローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応(疼痛)、嘔吐、下痢、過換気、関節痛、筋肉痛、疲労感、睡眠障害、頭痛、月経不整、しびれ、視覚異常、感覺過敏、疼痛	医療費・医療手当	
17-0756	男	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1)			
17-0757	男	50~59	ロキソプロフェンNa錠60mg「KNJ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リザベンカプセル100mg	(局)トランニスト(カプセル)			
17-0758	男	70~79	ネオハルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-0759	女	70~79	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 毒性表皮壞死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ナトリックス錠1	インダパミド(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)			
17-0760	男	60~69	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0761	女	60~69	ミニコン配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(1)(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0762	女	50~59	デバケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0763	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			カルボシスチレン錠500mg「サワイ」	カルボシスチレン(錠)			
			マイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレニビポキシル(錠)			
			アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩(錠)			
17-0764	女	60~69	ムコダイン錠500mg	カルボシスチレン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロセフィン点滴静注用1gパック	セフトリアキソナトリウム(キット)			
			ジェニナック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0765	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパッローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感觉異常、倦怠感、過呼吸、嘔氣、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神、発語困難、障害: 体幹及び肢体機能障害、言語機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
17-0766	女	60~69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-0767	男	70~79	クリノリル錠100	スリンダク(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「あすか」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス(細粒)			
17-0768	女	40~49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			レボフロキサシン錠100mg「タヨー」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0769	女	70~79	カンデサルタン錠2mg「あすか」	局・カンデサルタンシレギセチル(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0770	女	60~69	ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0771	女	50~59	ボナロン錠5mg ボナロン錠35mg ボノテオ錠50mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠) ミノドロン酸水和物(錠)	疾病: 右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
17-0772	女	60~69	ボノビオンパック	ボノブランフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・メトロニダゾールシート	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-0773	女	70~79	リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物(錠)	疾病: 食道炎	医療費・医療手当	
17-0774	女	40~49	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0775	女	60~69	カルボスチtein錠500mg「トーウ」 クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	カルボスチtein(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-0776	女	40~49	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)注	疾病: 左大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
17-0777	男	50~59	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0778	女	60~69	ウチダのオウゴンM ウチダのカンゾウM ウチダのキヨウM トチモトのキヨウ ツムラの生薬キヨウニン ウチダのゴミンM ウチダのサンシM ツムラの生薬ショウキョウ ウチダのソウハクヒM ウチダのタイソウM ウチダのチンピM ウチダのテンモンドウM ウチダのトウキM トチモトのトウキ ウチダのバイモM トチモトのバクモンドウ トチモトのブクリョウ	局・オウゴン 局・カンゾウ 局・キヨウ 局・キヨウ 局・キヨウニン 局・ゴミン 局・サンシ 局・ショウキョウ 局・ソウハクヒ 局・タイソウ 局・チンピ 局・テンモンドウ 局・トウキ 局・トウキ 局・バイモ 局・バクモンドウ 局・ブクリョウ	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0779	女	40~49	ムコダイン錠500mg ザンタック錠150 ランサップ400	カルボスチtein(錠) ランチジン塩酸塩(錠) ランソプラゾール・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0780	男	40~49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ネキシウムカプセル20mg フェブリック錠20mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) フェブリック錠(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0781	男	40~49	ペザトールSR錠200mg	ペザフィブラート徐放(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0782	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0783	女	30~39	アセトアミノフェン錠200mg「JG」 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 アモキシシリソ水和物(カプセル)250mg「日医工」	アセトアミノフェン(錠) アンブロキソール塩酸塩(錠) (局)アモキシシリソ水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0784	女	70~79	セレコックス錠100mg ネキシウムカプセル10mg パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	セレコキシブ(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) (局)パンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0785	男	40~49	コッコアボル錠(一般用医薬品)	防已黄耆湯エキス(ボウイ、オウギ、ビアクジュツ、タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-0786	女	50~59	ステーグラ錠50mg	イブラグリフロジン ルーブロリン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0787	女	60~69	ボノテオ錠1mg	ミノドロン酸水和物(錠)	疾病:右大腿骨転子下非定型骨折	医療費・医療手当	
			リカルボン錠1mg	ミノドロン酸水和物(錠)			
			リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物(錠)			
17-0788	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、月経困難症、嘔気、関節痛、頭痛、握力低下、疼痛、感覺異常、睡眠障害	医療費・医療手当	
17-0789	男	30~39	サラゾビリン錠500mg	サラゾスルフルファビリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0790	女	50~59	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病:直腸潰瘍及びそれに続発した直腸狭窄	医療費・医療手当	
17-0791	女	40~49	ネキシウムカプセル20mg	エンメブロゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
17-0792	女	60~69	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0793	男	60~69	オムニパーク300注シリング125mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-0794	女	30~39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサンシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0795	女	70~79	フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両大腿骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
17-0796	女	30~39	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトリブリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0797	女	40~49	センゾンド錠12mg「セイコー」	センゾンド(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0798	男	40~49	イブプロフェン錠100mg「タツミ」	イブプロフェン(錠)	疾病:過敏症(顔面腫脹)	医療費・医療手当	
			グレースビット錠50mg	シタフロキサン水和物(錠)			
17-0799	女	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			タケプロノD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			ジスロマック錠250mg	ジスロマイシン水和物(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルフルファビリジン腸溶(錠)			
17-0800	女	50~59	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-0801	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運動、睡眠障害、下痢、月経不整、関節痛、全身疼痛、倦怠感、認知機能低下、発熱、歩行困難、けいれん、吐き気、めまい、脱力	医療費・医療手当	
17-0802	女	60~69	ハイカゼEV錠(一般用医薬品)	アスコルビン酸、チアミン硝化物、イブプロフェン、クロロフェニラミン・レバドン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン・塩酸塩、無水カフェイン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-0803	男	50~59	キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン(液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			キシロカインゼリー2%	塩酸リドカイン(ゼリー)			
17-0804	男	30~39	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピラセチル尿素、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-0805	女	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0806	男	30~39	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			チルミン錠100	テオフィリン(錠)			
			レバミビド錠100mg「NPJ」	(局)レバミビド(錠)(1)			
17-0807	女	60~69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0808	女	60~69	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:膿瘍型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0809	男	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミビド(錠)(1)			
17-0810	男	70~79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイン(錠)			
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
17-0811	女	40~49	ボノフエン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			レバミビド錠100mg「サワイ」	(局)レバミビド(錠)(1)			
			レボフロキサシン錠500mg「ファイザー」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-0812	女	40~49	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バサン錠100mg	(局)セフポドキシムプロキセチル(錠)			
17-0813	男	60~69	アジルバ錠20mg	アジルサルタン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス(顆粒)			
17-0814	女	10~19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	障害: 雜体外路症状の遷延による高次脳機能障害	障害年金1級	
			セロクエル錠25mg	(局)クエチアピンフル酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピンフル酸塩(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリビプラゾール(錠)(1)			
17-0815	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0816	男	70~79	プロスター錠25	酢酸クロルマジノン(錠)	疾病: 脳梗塞、動眼神經麻痺	医療費・医療手当	
17-0817	男	40~49	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン(錠)	疾病: 腫瘍型薬疹	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンビボキシル(錠)			
17-0818	女	60~69	マグラックス錠250mg	酸化マグネシウム(錠)	疾病: 高マグネシウム血症、腸閉塞及びそれに伴う嘔吐による肺炎	医療費・医療手当	
			マグコロールP	ケエン酸マグネシウム(シロップ用)			
			マグラックス錠250mg	酸化マグネシウム(錠)			
			マグコロールP	ケエン酸マグネシウム(シロップ用)			
17-0819	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0820	女	50~59	オーソM-21錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病: 脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0821	男	30~39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			ジェニック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-0822	男	0~9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病: 血小板減少症	医療費・医療手当	
			プレベナー水性懸滴皮下注	沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジテリア毒素結合体)			
17-0823	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0824	女	40~49	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブビパカイン塩酸塩水和物(注射液)	疾病: 馬尾症候群	医療費・医療手当	
			ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボブビパカイン塩酸塩(キット)			
17-0825	女	30~39	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファビリジン腸溶(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0826	女	40~49	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0827	女	40~49	イスクラ冠元顆粒(一般用医薬品) コタロー桃核承気湯エキス細粒 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) イスクラ婦宝当帰膠B(一般用医薬品) イスクラ杞菊地黄丸(一般用医薬品) イスクラ双料参茸丸(一般用医薬品)	冠元顆粒軟エキス(コウカ、シャクヤク、センキュウ、コウブ シ、モッコウ、タンジン) 桃核承気湯エキス(細粒) 桃核承気湯エキス(顆粒) 婦宝当帰軟エキス(トウキ、オウギ、ジオウ、シャクヤク、ブ クリョウ、トウジン、カンゾウ、センキュウ、アキョウ) ジオウ、サンショウ、サンヤク、タケシャ、ブクリョウ、ボタン ビ、キクカ、クシ オウギ、ニンジン、ブクリョウ、クシン、ジオウ、サンヤク、 ビュクジュツ、カンゾウ、トウジン、ロクジョウ、カラトウキ、ハ ゲキテン、ゴウカイ、トウチュウカソウ	疾病:腎不全の増悪	医療手当	
17-0828	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0829	女	60~69	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 セレコックス錠100mg コナント錠10mg ファモチジンOD錠20mg「テバ」 レバミビド錠100mg「NS」 バラシクロビル錠500mg「KOG」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セレコキシブ(錠) (局)キナブリル塩酸塩(錠) ファモチジン(錠)(2) (局)レバミビド(錠)(1) バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-0830	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0831	女	20~29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
17-0832	男	30~39	カロナール錠500 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ムコダイン錠500mg カルボシスチイン錠500mg「サワイ」 メイアクトMS錠100mg ビシリバクタ静注用1.5g クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カルボシスチイン(錠) カルボシスチイン錠500mg「サワイ」 (局)セフジトレニビポキシル(錠) スルバクタムナトリウム・アンビシリンナトリウム(静注用) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0833	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-0834	男	50~59	テグレトール錠200mg トラムセット配合錠	カルバマゼピン(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0835	女	70~79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトprim(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
17-0836	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0837	男	70~79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0838	女	40~49	リントン錠粒1% ハロステン錠2mg リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg セロクエル細粒50% セロクエル100mg錠 セロクエル200mg錠 ロナゼン錠2mg ロナゼン錠4mg インヴェガ錠3mg インヴェガ錠6mg リントン錠5mg	ハロベリドール(錠粒) (局)ハロベリドール(錠) (局)リスピベリドン(錠)(1) (局)リスピベリドン(錠)(1) (局)クエチアピンフル酸塩(錠) (局)クエチアピンフル酸塩(錠) (局)クエチアピンフル酸塩(錠) プロナンゼリン(錠) プロナンゼリン(錠) パリベリドン徐放(錠) パリベリドン徐放(錠) ハロベリドール(注射液)	疾病:嚥下困難	医療費・医療手当	
17-0839	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0840	男	80~	プロブレス錠8 アダラートCR錠40mg サアミオン錠5mg	カンデサルタンシレキセチル(錠) ニフェジピン(徐放錠) ニセルゴリン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0841	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0842	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0843	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0844	女	50~59	献血グロベニン—I 静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射用)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
17-0845	男	40~49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0846	女	30~39	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0847	女	30~39	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-0848	女	20~29	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0849	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0850	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0851	男	50~59	グルトバ注600万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-0852	女	70~79	コルドリン錠12.5mg ブランカルカスト錠112.5mg「TYK」 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クロフェダノール塩酸塩(錠) ブランカルカスト水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0853	男	50~59	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0854	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0855	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イライカサギンウワ(細胞由来)	疾病:血圧低下、四肢脱力	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0856	男	70~79	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0857	男	70~79	テグレトール錠100mg ロブ錠60mg	カルバマゼピン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-0858	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0859	男	40~49	エビリファイ錠3mg	アリビフラゾール(錠)	疾病:糖尿病	医療費・医療手当	
17-0860	男	60~69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリント水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0861	男	30~39	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-0862	男	80~	ヘプセラ錠10	アデホビルビボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
17-0863	女	60~69	ムコスタ点眼液UD2%	レバミビド(液)	疾病:右涙嚢炎	医療費・医療手当	
17-0864	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0865	男	50~59	アキネトン錠1mg セレネース錠0.75mg セレネース錠1mg セレネース錠1.5mg デバス錠0.5mg デバス錠1mg セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠 ミオナール錠50mg ノルバスク錠5mg プラダロン錠200mg	ビペリデン塩酸塩(錠) (局)ハロベリドール(錠) (局)ハロベリドール(錠) (局)ハロベリドール(錠) (局)エチゾラム(錠) (局)エチゾラム(錠) (局)ケエチアピソフマル酸塩(錠) (局)ケエチアピソフマル酸塩(錠) エペリゾン塩酸塩(錠) (局)アムロジビンペシル酸塩(錠)(1) フラボキサート塩酸塩(錠)	障害:尿閉による排尿障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0866	男	60~69	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ベンザプロックSプラス(一般用医薬品) カルボシスティインシロップ小児用5%「テバ」 クラリシッド錠200mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロパミド、d-クロロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、リボフラビン、ヘスペリジン カルボシスティイン(シロップ) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0867	男	50~59	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) ソル・メドロール静注用1000mg	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
17-0868	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0869	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0870	女	30~39	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部靜脈血栓症	医療費・医療手当	
17-0871	女	30~39	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 アモキシシリソナフカゼル250mg「日医工」 セフカベニビポキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	イブプロフェン(錠) (局)アモキシシリソナフカゼル (局)セフカベニビポキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0872	女	30~39	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0873	女	70~79	リスバダール錠1mg リスベリドン錠1mg「アメル」 リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」 リスベリドン錠2mg「アメル」 リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	(局)リスピベリドン(錠)(1) (局)リスピベリドン(錠)(1) リスベリドン(錠) (局)リスピベリドン(錠)(1) リスベリドン(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
17-0874	女	70~79	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド精神病	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0875	女	50~59	ボノサップパック800	ボノブランソナル酸塩・アモキシシリソナフカゼル	疾病:上行結腸炎	医療費・医療手当	
17-0876	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0877	女	30~39	カロナール錠200 アセリオ静注液1000mg リマチル錠100mg サワシリソナフカゼル250	アセトアミノフェン(錠) アセトアミノフェン(注) (局)ブシラミン(錠) (局)アモキシシリソナフカゼル	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-0878	女	30~39	エビリファイOD錠24mg	アリビラゾール(錠)(2)	疾病:急性ジストニア	医療費・医療手当	
17-0879	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0880	女	20~29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0881	女	30~39	アモキシシリソナフカゼル250mg「日医工」	(局)アモキシシリソナフカゼル	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0882	男	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0883	男	50~59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両大腿骨骨頭無腐性壞死、ステロイド白内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-0884	男	50~59	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0885	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、睡眠障害、感覺異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	医療手当	
17-0886	男	40~49	アミノビリン	局・アミノビリン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
			イブプロフェン顆粒	イブプロフェン(顆粒)			
			幼児用PL顆粒	非ビリン系感冒剤(5)(顆粒)			
			セボール	セファレキシン(カプセル)			
17-0887	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0888	女	0~9	アクヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:発熱、下痢	医療手当	
			プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)			
			ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン			
			ヘプタバックスーII	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			
17-0889	女	50~59	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠6mg	アリビラゾール(錠)(1)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
17-0890	男	70~79	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した高血糖症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0891	女	30~39	マーベロン28	デソゲスト렐・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0892	男	20~29	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			オランザピン錠5mg「アメル」	オランザピン(錠)(1)			
17-0893	女	50~59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0894	女	20~29	ジキナ顆粒ゴールド(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン、リボフラビン、ヘスペリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
17-0895	女	60~69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テブレンノンカプセル50mg「アメル」	テブレンノン(カプセル)			
			バセトシン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
17-0896	男	40~49	ロキソニン錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	障害:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害年金2級	
			コルゲンコーウET顆粒(一般用医薬品)	塩化リゾチーム、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、ヒベンズ酸チベビシン、dl-塩酸メチルエフェドリン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、カフェイン			
			フラベリック錠	リン酸ベンプロペリン(錠)			
			パンスピリント錠100	塩酸セフォチアムヘキセチル(錠)			
17-0897	女	50~59	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0898	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0899	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0900	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-0901	男	70~79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0902	女	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病: 腸重積症	医療手当	
17-0903	男	40~49	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病: 遷発性ジストニア、遷発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩(錠)			
			トレドミン錠50mg	ミルナシプラン塩酸塩(錠)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピソフマル酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ドグマチール錠50mg	(局)スルビリド(錠)			
17-0904	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0905	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0906	男	30~39	エクセグラント錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 及びそれに続発した感染症	医療費・医療手当	
17-0907	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 全身痛、しびれ、嘔気、めまい、脱力感、感覺異常	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0908	男	0~9	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン(シロップ用)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セフジニル細粒小児用10%「JG」	セフジニル(細粒)			
17-0909	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリソジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 腰痛、下肢痛、筋力低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0910	女	10~19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-0911	男	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0912	女	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	障害: 急性脳症、末梢神経障害による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0913	女	70~79	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	障害: 脳出血による肢体機能障害	障害年金2級	
17-0914	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)			
			アベロックス錠400mg	モキシフルコキサン塩酸塩(錠)			
17-0915	女	50~59	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0916	女	40~49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0917	男	40~49	ブレドニゾロン錠5「ホエイ」	局・ブレドニゾロン錠	疾病: ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
17-0918	男	80~	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-0919	男	40~49	イブキイック頭痛薬DX(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病: 多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-0920	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 撫種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリソウカプセル250	(局)アモキシシリソウ水和物(カプセル)			
17-0921	女	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	障害: 急性脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
17-0922	男	30~39	インフルエンザHAワクチン「生研」		疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
17-0923	男	40~49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオナール錠50mg	エベリゾン塩酸塩(錠)			
			ボノサップパック800	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソウ水和物・クラリスロマイシンシート			
17-0924	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-0925	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 疲労感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覺過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん	医療手当	
17-0926	男	70~79	エクセグラント錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0927	女	40~49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0928	女	40~49	イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
			ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
			サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルファビリジン(錠)			
17-0929	男	70~79	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド白内障	医療費・医療手当	
17-0930	女	50~59	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-0931	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトペローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感觉異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下頸痛	医療費・医療手当	
17-0932	男	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン			
17-0933	女	50~59	ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)			
17-0934	女	30~39	ドロレブタン注射液25mg	ドロベリドール(注射液)			
			ドルミカム注射液10mg	ミダソラム(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブビバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ラセナブリン注射用1g	セファブリンナトリウム(注射用)			
17-0935	女	50~59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-0936	女	40~49	タモキシフェン錠10mg「日医工」	タモキシフェンエ酸塩10mg錠	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-0937	男	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
17-0938	女	60~69	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病:上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞 障害:上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
			エストリール錠1mg	局・エストリオール錠			
17-0939	女	30~39	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:腎機能障害	医療費・医療手当	
17-0940	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトペローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0941	女	60~69	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ジプレキサザイディス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ロナゼン錠4mg	プロナンゼリン(錠)			
17-0942	男	40~49	デルモベート軟膏0.05%	プロピオン酸クロベタソール(軟膏)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
			マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート(軟膏)			
			アンテベートローション0.05%	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン(ローション)			
17-0943	女	70~79	リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)	疾病:不眠、興奮、振戦	医療費・医療手当	
17-0944	女	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
17-0945	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトペローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しひれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感、発熱、感觉過敏、月経不整、発汗異常、体温調節不全	医療手当	
17-0946	男	10~19	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン			
17-0947	女	70~79	ビタバスタチンCa錠1mg「明治」	ビタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:脱毛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-0948	男	50~59	ノボ・ヘパリン注5千単位／5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害:脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害 障害年金1級		
			ノバ・ヘパリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネット(錠)			
			クリアクター静注用160万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
17-0949	男	70~79	ワゴスチグミン酸(0.5%)	ネオズチグミン臭化物(酸)	疾病:コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症 障害:コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-0950	女	80~	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン(注射液)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-0951	男	70~79	ブレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)	障害:回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)					
17-0952	男	70~79	ブレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)	疾病:回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞	医療費・医療手当			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)					
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:回腸出血				
			プラビックス錠25mg	クロビドグレル硫酸塩(錠)					
17-0953	女	80~	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
			—	—					
17-0954	男	70~79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当			
			メサラジン錠500mg「日医工」	メサラジン(錠)					
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)					
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトロリム(錠)					
17-0955	女	60~69	リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である		
			注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)					
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトロリム(錠)					
17-0956	女	60~69	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:悪性リンパ腫	医療手当			
			プログラフカブセル1mg	タクロリムス水和物(カブセル)					
			メトレキサートカブセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カブセル)					
17-0957	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリオーマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しひれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛、月経困難症、倦怠感、全身痛、認知機能低下	医療費・医療手当			
17-0958	男	80~	アロブリノール錠100mg「ツルハラ」	(局)アロブリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-0959	男	80~	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-0960	女	80~	ペレックス配合顆粒	非ビリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			新ルルAゴールドs(一般用医薬品)	クレマスチンフルマル酸塩・ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカビン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン					
17-0961	女	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-0962	男	60~69	アロブリノール錠100mg「日新」	(局)アロブリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当			
17-0963	男	70~79	トリブタノール錠10	局・アミトリブチリン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)					
17-0964	女	70~79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能		
17-0965	女	60~69	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞 疾病:脳出血 死亡:脳出血、及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 医療費・一時金・葬祭料			
			ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)(注射液)					
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)					
17-0966	女	20~29	エクセグラン散20%	ゾニサミド(散)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当			
			イーケプラ錠500mg	レベチラセタム(錠)					
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)					
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)					
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)					
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)					
			バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトロリム(顆粒)					

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-0967	女	10~19	ワソラン錠40mg	(局)ペラバミル塩酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当			
			サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、しひれ、脱力感、意識障害				
17-0968	女	70~79	ハーボニー配合錠	レジバスビルアセトン付加物・ソホスビル(錠)	疾病:多発性関節炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない		
17-0969	女	80~	ガスター注射液20mg セフメタゾン静注用1g	ファモチジン(注射液) セフメタゾン(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金			
17-0970	女	80~	ガスター注射液20mg セフメタゾン静注用1g	ファモチジン(注射液) セフメタゾン(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	葬祭料			
17-0971	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(発赤、腫脹、疼痛)、疼痛、頭痛、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、感覺過敏、脱力	医療費・医療手当			
17-0972	女	50~59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:左侧大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当			
17-0973	女	60~69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-0974	女	60~69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-0975	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリソジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害、睡眠障害、しひれ、膝痛、不随意運動	医療費・医療手当			
17-0976	女	30~39	カロナール錠300 レバミビド錠100mg「サワイ」 ネキシウムカプセル20mg ダイフェン配合錠	アセトアミノフェン(錠) (局)レバミビド(錠)(1) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) スルファメキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当			
17-0977	女	60~69	ジェニック錠200mg	メシル酸ガレノキサンジン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない		
17-0978	男	80~	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当			
17-0979	男	50~59	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当			
17-0980	男	50~59	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メレコート500	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当			
17-0981	女	10~19	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 カルボシステイン錠500mg「トーア」	イブプロフェン(錠) カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
17-0982	男	50~59	レメロン錠15mg セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」 プロジフ静注液400 アネメトロ点滴静注液500mg レメロン錠15mg プロジフ静注液400	ミルタザビン(錠) (局)セフェビム塩酸塩水和物(注射用) ホスフルコナゾール(注射用) メトロニダゾール(注射液) ミルタザビン(錠) ホスフルコナゾール(注射用)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当			
					疾病:QT延長、心室頻拍				
17-0983	女	70~79	ポンビバ静注1mgシリソジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:急性期反応(背部痛)	医療費・医療手当			
17-0984	女	50~59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:左側臍膜間筋炎及びそれに続発した変形性膝関節症、頸部壞死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症	医療費・医療手当			
17-0985	男	50~59	ロキソニン錠60mg サワシリソンカプセル250	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アモキシシリソン水和物(カプセル)	疾病:出血性腸炎	医療費・医療手当			
17-0986	女	70~79	1%プロポフォール注「マルイシ」 セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 アレピアチン注250mg エダラボン点滴静注30mgバッグ「HK」 エスラックス静注50mg／5.0mL オメフラゾール注射用20mg「NP」	プロポフォール(注射液) (局)セボフルラン(吸入剤) フェニトイナトリウム(注射液) エダラボン(キット) ロクロニウム臭化物(注射液) オメフラゾールナトリウム(注射用)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料			
17-0987	女	60~69	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:過鎮静	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない		
17-0988	男	20~29	ザイロリック錠100	(局)アロブリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当			
17-0989	男	50~59	イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-0990	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:左眼網膜症	医療費・医療手当	
17-0991	男	80~	チクロビジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 グリメビリド錠1mg「JG」	チクロビジン塩酸塩錠 グリメビリド(錠)	疾病:汎血球減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0992	女	80~	セレコックス錠100mg セレコックス錠200mg メキシチールカプセル50mg タケプロンOD錠15	セレコキシブ(錠) セレコキシブ(錠) メキシレチン塩酸塩(カプセル) ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0993	女	80~	セレコックス錠100mg セレコックス錠200mg メキシチールカプセル50mg タケプロンOD錠15	セレコキシブ(錠) セレコキシブ(錠) メキシレチン塩酸塩(カプセル) ランソプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-0994	女	50~59	アザルフィジンEN錠250mg	サラソスルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬物性肝障害、無菌性髄膜炎、好中球減少症	医療費・医療手当	
17-0995	女	40~49	テグレトール錠200mg テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-0996	男	50~59	ステロネマ注腸3mg ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg ブレドハンド錠2.5mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液) 局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	障害:両側大腿骨骨頭無菌性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-0997	男	80~	ブレドニゾロン錠5mg(旭化成) メトトレキサート錠2mg「タナベ」	局・ブレドニゾロン錠 メトトレキサート(錠)	疾病:ニューモシスチス肺炎 死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
17-0998	男	80~	ブレドニゾロン錠5mg(旭化成) メトトレキサート錠2mg「タナベ」	局・ブレドニゾロン錠 メトトレキサート(錠)	死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	葬祭料	
17-0999	女	80~	ユーエフティ配合カプセルT100 アリミデックス錠1mg	テガフル・ウラシル(カプセル) アナストロゾール(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1000	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘 障害:肢体機能障害、高次脳機能症状	医療費・医療手当 障害年金2級	
17-1001	女	30~39	アモキシリンカプセル250mg「日医工」 オーゲメンチン配合錠250RS	(局)アモキシリン水和物(カプセル) アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1002	男	30~39	アモキシリンカプセル250mg「日医工」 ジェニナック錠200mg	(局)アモキシリン水和物(カプセル) メシリ酸ガノキサン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1003	女	80~	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1004	男	40~49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 イーケプラ点滴静注500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(注)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1005	女	10~19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1006	男	20~29	バセトシンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1007	男	60~69	マイスリー錠5mg ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 プロブレス錠4 トリメチジンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」 レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 プロブレス錠4 セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」 レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」 ロセ芬1g	ゾルビデム酒石酸塩(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カンデサルタンシレキセチル(錠) トリメチジンマレイン酸塩(錠) セフトリアキソナトリウム水和物(静注用) レボフロキサシン水和物(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) カンデサルタンシレキセチル(錠) セフトリアキソナトリウム水和物(静注用) レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害 疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1008	女	70~79	ロセ芬1g	セフトリアキソナトリウム水和物(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1009	女	80~	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフジトレニボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレニボキシル(錠)			
17-1010	女	20~29	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソプロフェンナトリウム	ロキソプロフェンナトリウム			
			アモキシシリソ	アモキシシリソ			
17-1011	男	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ロキソニンSプラス(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム			
			ロセフィン点滴静注用1gパック	セフトリアキソナトリウム(キット)			
17-1012	女	30~39	タケキャップ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)	疾病: 汗発型薬疹	医療費・医療手当	
			アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物(錠)			
17-1013	男	50~59	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病: 持続勃起症	医療費・医療手当	
17-1014	男	40~49	ベンザブロックIP(一般用医薬品)	イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコティンリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1015	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感觉異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	医療費・医療手当	
17-1016	女	60~69	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タケキャップ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)			
			サワシリソカプセル250	(局)アモキシシリソ水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイン(錠)			
17-1017	女	20~29	アルドメトD錠250	局・メチルドバ錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1018	女	30~39	HCGモテダ筋注用1万単位	局・注射用ヒト絶毛性性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-1019	女	70~79	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「NP」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			セフジトレニボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレニボキシル(錠)			
			ロセフィン点滴静注用1gパック	セフトリアキソナトリウム(キット)			
			-	-			
17-1020	女	10~19	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1021	女	60~69	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1022	女	80~	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	ブレガバリン(カプセル)			
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			リザベンカプセル100mg	(局)トランニスト(カプセル)			
17-1023	男	70~79	P-L配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリソ水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
17-1024	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感觉異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	医療費・医療手当	
17-1025	女	70~79	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1026	男	70~79	カルボシスチーン錠500mg「JG」 ネキシウムカプセル20mg オメプラゾール注射用20mg「日医工」 ビペラシンナトリウム注射用2g「日医工」 ワイスタール配合点滴静注用1g/パック オイバロミン300錠100mL クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	カルボシスチーン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) オメプラゾールナトリウム(注射用) ビペラシンナトリウム(注射用) スルバクタムナトリウム・セフォベラゾンナトリウム(静注用) (局)イオバミドール(注射液) クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1027	女	70~79	カロナール錠500 ペブリコール錠100mg	アセトアミノフェン(錠) ペブリジル塩酸塩水和物	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1028	女	20~29	ヤーズ配合錠	ドロスピレン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	疾病: 肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
17-1029	男	50~59	ハイペン錠200mg セレコックス錠100mg メトレキサート錠2mg「タナベ」 ケアラム錠25mg	エトドラク(錠) セレコキシブ(錠) メトレキサート(錠) イグラチモド(錠)	疾病: 淤血球減少症 死亡: 淤血球減少症に続発した敗血症及び消化管出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1030	男	70~79	カロナール錠500 カルボシスチーン錠500mg「トーワ」 レボフロキサシン錠500mg「杏林」	アセトアミノフェン(錠) カルボシスチーン(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1031	女	20~29	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1032	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1033	女	40~49	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病: 直腸潰瘍	医療費・医療手当	
17-1034	女	40~49	ムコダイン錠250mg	カルボシスチーン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1035	男	20~29	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1036	女	80~	カルバマゼピン錠100mg「アメル」 カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1037	男	40~49	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	カルバマゼピン(錠) アンプロキソール塩酸塩(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1038	女	30~39	セデス・ハイ(一般用医薬品)	イソプロピルアンチビリン、アセトアミノフェン、アリルイソブロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1039	女	20~29	サーバリックス	細挽え沈降2価ヒトペリオーマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハ/細胞由来)	疾病: 脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋力低下、歩行障害、けいれん、視覚異常	医療費・医療手当	
17-1040	女	50~59	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	(局)セファクロル(カプセル)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1041	女	60~69	イムラン錠50mg メトレキサート錠2mg「タナベ」	局・アザチオブリソナント メトレキサート(錠)	疾病: 慢性リンパ腫	不支給	対象除外医薬品である
17-1042	男	70~79	コカール錠200mg クラシエ葛根湯エキス細粒	アセトアミノフェン(錠) 葛根湯エキス(細粒)	疾病: 薬物性肝障害 死亡: 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1043	女	70~79	ペナンパックス注射用300mg	ベンタミジンイセチオノ酸塩(注射用)	疾病: 過敏症(呼吸困難)	不支給	対象除外医薬品である
17-1044	男	50~59	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	(局)プラバスタチンナトリウム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1045	女	60~69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1046	女	70~79	クレストール錠2.5mg ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	ロスバスタチンカルシウム(錠) 清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1047	男	60~69	ロブ錠60mg ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ブシラミン(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1048	女	40~49	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1049	女	30~39	アシノン錠75mg	ニザチジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)			
			ラベキュアパック800	ラベフラゾールナトリウム・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート			
17-1050	女	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1051	男	50~59	リザベンカプセル100mg	(局)トライニスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1052	男	30~39	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			プロマックD錠75	ボラフレジンク(錠)			
			ツムラ柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス(顆粒)			
17-1053	女	80~	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1054	男	20~29	新ジキニン顆粒(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1055	女	80~	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1056	男	60~69	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	局・カルベジロール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			タケルダ配合錠	アスピリン・ランソフラゾール配合剤(錠)			
17-1057	男	80~	サビスマシンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			ドネベジル塩酸塩錠5mg「TCK」	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)			
			ハイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
17-1058	女	50~59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
17-1059	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神	医療費・医療手当	
17-1060	女	50~59	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1061	女	0~9	アトニーO注5単位	局・オキシチン注射液	疾病:子宮破裂に続発した胎児死 死亡:子宮破裂に続発した胎児死による重度脳性麻痺による死亡 遺族一時金・葬祭料	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1062	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しひれ、歩行障害	医療費・医療手当	
17-1063	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパリローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身疼痛、発熱、倦怠感、腹痛、脱力、起立性調節障害、意識消失、睡眠障害、食欲不振、嘔気、嘔吐、感觉異常、月経困難症	医療費・医療手当	
17-1064	男	60~69	ムコダイン錠500mg	カルボシスチイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			コタロー・麻黄附子細辛湯エキスカプセル	麻黄附子細辛湯エキス(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1065	男	70~79	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩(注射用)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-1066	男	50~59	アイユニー(一般用医薬品)	アセトアミノフェン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1067	女	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	ブレガバリン(カプセル)			
17-1068	女	10~19	ロセファン静注用1g	セフトリニアキンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1069	男	40~49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1070	男	30~39	ルネスタ錠2mg	エスゾビクロン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			スルビリド錠50mg「サワイ」	スルビリド(錠)			
			ツムラ柴胡加童骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加童骨牡蠣湯エキス(顆粒)			
17-1071	男	70~79	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1072	男	70~79	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
17-1073	男	70~79	ボルタレンサボ50mg セレコックス錠100mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) セレコキシブ(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-1074	男	70~79	ボルタレンサボ50mg セレコックス錠100mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) セレコキシブ(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
17-1075	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒバビローマウイルス様粒子ワクチン(イクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認知機能低下、感覺異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気	医療費・医療手当	
17-1076	男	50~59	ブイフェンド錠200mg パクタ配合錠	ボリコナゾール錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1077	男	70~79	PL配合顆粒 レミケード点滴静注用100	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒) インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1078	男	30~39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1079	女	20~29	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1080	女	40~49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1081	女	20~29	コルドリン錠12.5mg リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」 レバミビド錠100mg「NPJ」 ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クロフェダノール塩酸塩(錠) 局・コデインリン酸塩錠 (局)レバミビド(錠)(1) ランソプラゾールカプセル (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1082	男	60~69	カルボスティネ錠500mg「テバ」 マイアクトMS錠100mg	カルボスティネ(錠) (局)セフジトレンピボキシリ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1083	男	50~59	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート500	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンホウ酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壞死	医療費・医療手当	
17-1084	男	20~29	パクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1085	男	40~49	セレコックス錠100mg プロモックス錠100mg パンスピリソ静注用1g	セレコキシブ(錠) (局)セフカベンビポキシリ塩酸塩水和物(錠) セフォチアム塩酸塩(静注用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1086	女	50~59	葛根湯エキス錠クラシエ(一般用医薬品)	葛根湯エキス	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1087	女	80~	アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療手当	
17-1088	男	30~39	サワシン錠250	アモキシリン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1089	男	50~59	テグレトール錠200mg テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1090	女	40~49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1091	女	50~59	クラビット錠500mg	(局)レボプロキサン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1092	女	10~19	テオドールドライロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神遅滞	障害年金1級	
17-1093	男	40~49	眼・耳科用リントロンA液 フルオロメトロンO.1「ティカ」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(液) フルオロメトロン(点眼液)	障害:線内障による視力障害	障害年金1級	
17-1094	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒバビローマウイルス様粒子ワクチン(イクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	障害年金2級	
17-1095	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒバビローマウイルス様粒子ワクチン(イクサギンウワバ細胞由来)	疾病:肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右片麻痺、感覺異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱	医療費・医療手当	
17-1096	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリソジ	組換え沈降4価ヒバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:立ちくらみ、しひれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覺異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1097	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	障害児養育年金2級	
17-1098	男	80~	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1099	男	20~29	リスパダール錠1mg	(局)リスペリドン(錠)(1)	障害:選発性ジストニア、選発性ジスキネジアによる肢体機能障害	障害年金2級	
17-1100	男	20~29	リスパダール錠1mg	(局)リスペリドン(錠)(1)	疾病:選発性ジストニア、選発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-1101	男	30~39	ワインタミン錠25mg リスパダール錠1mg リスパダール錠2mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠 (局)リスペリドン(錠)(1) (局)リスペリドン(錠)(1)	障害:便秘による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1102	女	80~	テオドール錠100mg -	テオフィリン(錠) -	疾病:せん妄及びそれによる転落で生じた頭部外傷 死亡:判定不能	医療費・医療手当 不支給	
17-1103	女	60~69	カロナール錠200 ビーエイ配合錠 カフコデN配合錠 ミノマイシン錠50mg クラビット錠250mg	アセトアミノフェン(錠) 非ピ林系感冒剤(4)(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコドイン配合剤(錠)(2) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	障害:間質性腎炎による腎機能障害	障害年金2級	
17-1104	女	60~69	カロナール錠200 ビーエイ配合錠 カフコデN配合錠 ミノマイシン錠50mg クラビット錠250mg	アセトアミノフェン(錠) 非ピ林系感冒剤(4)(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコドイン配合剤(錠)(2) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
17-1105	男	40~49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1106	女	20~29	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1107	男	50~59	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1108	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、嘔吐、下痢、睡眠障害、頻脈、眼乾燥、頭痛、便秘、月经不整、腹痛、認知機能低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1109	女	80~	エディロールカプセル0.75μg L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	エルデカルシトール(カプセル) L-アスパラギン酸カルシウム(錠)	疾病:高カルシウム血症	医療費・医療手当	
17-1110	女	70~79	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 バクトラミン配合錠	ランソプラゾール(錠) スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
17-1111	女	20~29	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1112	女	60~69	アナフラニール点滴静注液25mg ルーラン錠4mg セレネース注5mg	クロミブラン塩酸塩(注射液) ベロスピロン塩酸塩水和物(錠) ハロベリドール(注射液)	死亡:横紋筋融解症による死亡	遺族年金・葬祭料	
17-1113	女	20~29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1114	女	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1115	女	60~69	ワインタミン錠粒(10%) セレネース錠粒1% ルーラン錠4mg	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒) ハロベリドール(細粒) ベロスピロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:選発性ジスキネジア、薬剤性バーキンソン症候群	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1116	男	30~39	エナルモン錠25mg	(局)メチルテストステロン錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1117	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:振戦	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1118	男	70~79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1119	男	50~59	スルビリド錠50mg(TYK) スルビリド錠50mg「タイヨー」 ナウゼリン錠10	(局)スルビリド(錠) (局)スルビリド(錠) ドンペリドン(錠)	疾病:選発性ジストニア	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1120	男	60~69	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」 ダルテバリンNa静注5千単位／5mLシリジ「HK」	ヘパリンナトリウム注射液 ダルテバリンナトリウム(注)	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症 死亡:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
17-1121	男	60~69	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」 ダルテバリンNa静注5千単位／5mLシリジ「HK」	ヘパリンナトリウム注射液 ダルテバリンナトリウム(注)	死亡:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
17-1122	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ(細胞由来))	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常	医療費・医療手当	
17-1123	男	60~69	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1124	女	30~39	イフェクサーSRカプセル37.5mg イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル) ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1125	女	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性脳炎	医療手当	
17-1126	女	0~9	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1127	女	60~69	インフルエンザHAワクチン “化血研” アタラックス-Pカプセル25mg ファモチジンD錠10mg「日医工」 ザイザル錠5mg インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン ヒドロキシジンバモ酸塩(カプセル) ファモチジン(錠)(2) レボセチリジン塩酸塩(錠) インフルエンザHAワクチン	疾病:急性腎不全 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1128	女	40~49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 セレコックス錠100mg リリカカプセル25mg タケプロンD錠15	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セレコキシブ(錠) フレガバリン(カプセル) ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1129	女	60~69	ジレニアカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩(カプセル)	疾病:白質病変	医療費・医療手当	
17-1130	男	30~39	ラミクリール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1131	男	60~69	オースギ黄連解毒湯エキスG	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1132	女	80~	ムコダイン錠500mg メロペン点滴用/バイアル0.5g ユナシン-Sキット静注用3g ファンギゾンシロップ100mg/mL シプロキサン注300mg	カルボシスティン(錠) (局)メロペネム水和物(注射用) スルバタムナトリウム・アンビシリンナトリウム静注用(キット) アムホテリシンB(シロップ) シプロフロキサン(注射用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群) 死亡:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1133	女	20~29	ガーダシル水性懸滴筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、睡眠障害、光過敏、月経不整、嘔気、立ちくらみ、認知機能低下、めまい、目の痛み、頸部痛、肩痛、感覺異常	医療費・医療手当	
17-1134	男	50~59	リスバダール錠1mg	(局)リスペリドン(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状 死亡:悪性症候群様症状に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
17-1135	女	60~69	ハーボニー配合錠 —	レジバスビルアセトン付加物・ソホスピル(錠) —	疾病:脳出血 障害:判定不能	医療費・医療手当 不支給	判定不能
17-1136	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1137	男	80~	カロナール錠200 ロブ錠60mg プロセミド錠40mg「テバ」 プロセミド注20mg「テバ」 フラビックス錠75mg アロブリノール錠100mg「杏林」 セフトリアキソンナトリウム点滴用1g/バッグ「NP」	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)プロセミド(錠) プロセミド(注射液) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠) (局)アロブリノール(錠) セフトリアキソンナトリウム(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1138	女	60~69	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物(液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1139	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:荨麻疹型薬疹、発熱、関節痛	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
17-1140	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:しひれ、脱力感、疼痛、倦怠感、全身のふるえ	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない	
17-1141	女	20~29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能	
17-1142	女	80~	アレンドロン酸錠35mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下頸骨骨髓炎及びそれに続発した壊死性筋膜炎	医療費・医療手当		
17-1143	女	40~49	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
17-1144	男	50~59	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当		
				フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン(液)			
17-1145	男	30~39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
17-1146	女	40~49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
17-1147	女	40~49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当		
17-1148	女	30~39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
17-1149	女	60~69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
17-1150	男	60~69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
17-1151	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当		
17-1152	女	60~69	ウイントミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	疾病:遲発性ジスキネジア、薬剤性バーキンソン症候群	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない	
			セレネース細粒1%	ハロベリドール(細粒)				
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)				
17-1153	女	40~49	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	疾病:網膜症	医療費・医療手当		
17-1154	女	80~	レボフロキサンOD錠250mg「トーワ」	レボフロキサン水和物(錠)	疾病:痙攣	医療費・医療手当		
17-1155	女	30~39	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			ラミクリール錠25mg	ラモトリギン(錠)				
17-1156	男	80~	アムロジビンOD錠5mg「サワイ」	(局)アムロジビンベンゼル酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性バーキンソン症候群	医療費・医療手当		
			スルビリド錠50mg「サワイ」	スルビリド(錠)				
			ペラブリン錠5mg	メトクロプラミド(錠)				
			メトクロプラミド錠5mg「テバ」	(局)メトクロプラミド(錠)				
			エリーテン注10mg／2mL	メトクロプラミド(注射液)				
17-1157	女	70~79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
17-1158	女	40~49	コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当		
			コントミン筋注25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩注射液				
			リスペリドン錠1「MEEK」	リスペリドン(錠)				
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)				
			リントン注5mg	ハロベリドール(注射液)				
			ヒペルナ注25mg	プロメタジン塩酸塩(注射液)				
17-1159	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覺異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しひれ、下痢、起立性頭痛、低血压、不随意運動	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない	
17-1160	女	70~79	レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)		医療費・医療手当		
			リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスペリドン(錠)				
			リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスペリドン(錠)				
17-1161	男	40~49	オルメテック錠20mg	オルメサルタンメドキソミル(錠)	疾病:高カリウム血症	医療費・医療手当		
17-1162	女	20~29	乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」	乾燥弱毒生風しんワクチン	疾病:急性脳炎	医療費・医療手当		
17-1163	男	80~	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡 遺族一時金	医療費・医療手当 医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族一時金		
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾルマグネシウム水和物(カプセル)				
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)				
			ペントリシン静注用1gバッグ	ビペラシリンナトリウム(キット)				

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1164	男	80~	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	葬祭料	
			ネキシムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			ペントシリン静注用1g/バッグ	ビペラシリントナトリウム(キット)			
17-1165	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1166	女	30~39	HCGモチダ筋注用5千単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナビュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-1167	男	80~	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:血液凝固異常、脳出血	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
17-1168	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1169	女	30~39	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した右卵巣茎捻転	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナールエフ皮下注ベン300	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1170	女	70~79	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1171	女	60~69	リバロ錠1mg	ビタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ビタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」	(局)ビタバスタチンカルシウム(錠)(1)			
17-1172	女	40~49	セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1173	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、頭痛、ふらつき、低血圧、嘔気、聽覚異常、睡眠障害、疼痛、光過敏、感覺異常、発熱	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1174	男	60~69	クロザリル錠25mg	クロザビン(錠)	疾病:過鎮静、倦怠感	医療費・医療手当	
17-1175	男	10~19	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1176	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛	医療費・医療手当	
17-1177	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1178	女	40~49	エビリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹機能障害、遅発性ジスキネジア(眼瞼けいれん)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1179	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下痢、腹痛、嘔吐、腹部膨満感、倦怠感、全身痛、筋力低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1180	女	30~39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	障害:脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害	障害年金1級	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)			
			ブセレキユア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩(噴)			
17-1181	女	60~69	セレコクス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコクス錠200mg	セレコキシブ(錠)			
17-1182	女	40~49	ボノサップパック400	ボノブランツマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリストマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1183	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1184	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、嘔氣、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窓部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覺過敏	医療費・医療手当	
17-1185	男	50~59	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1186	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:倦怠感、振戦、胸痛、不随意運動、脱力、月経異常、起床困難、視覚異常、動悸、冷感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1187	男	60~69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢性ニューロパチー	医療費・医療手当	
17-1188	女	40~49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1189	男	10~19	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロビオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル(注射液)			
			セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
17-1190	女	30~39	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1191	女	70~79	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1192	男	40~49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1193	女	30~39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	障害:脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、ぞしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害	障害年金1級	
17-1194	男	60~69	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1195	男	0~9	アトニーO注5単位	局・オキシトシン注射液	疾病:子宮破裂に続発した重症新生児仮死	医療費・医療手当	
17-1196	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1197	女	80~	アロブリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロブリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1198	男	40~49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1199	女	10~19	テオドールドライロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	死亡:急性脳症に続発した肺炎による死亡	遺族一時金・葬祭料	
17-1200	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1201	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:睡眠障害、倦怠感、起立性調節障害、頭痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1202	男	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1203	女	60~69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1204	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1205	女	40~49	ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)	疾病:遲発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
17-1206	男	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1207	女	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
17-1208	男	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
17-1209	女	60~69	新ルルAゴールドDX(一般用医薬品)	クレマスチンフルマール酸塩、ベラントナ総アルカリオイド、プロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリニン塩酸塩、ジヒドロコ constexpr林酸塩、無水カフェイン、ベンゾチアミン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1210	女	70~79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1211	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覺異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	医療費・医療手当	
17-1212	男	0~9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
17-1213	男	60~69	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メレコート500	局・ブレドニンロンドン錠 メチルブレドニジロンドンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害:腰椎圧迫骨折による下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1214	女	10~19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1215	女	60~69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL ランマーク皮下注120mg	ゾレドロン酸水和物(注射液) デノスマブ(遺伝子組換)(注射液)	疾病:左下頸骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1216	女	80~	ミダゾラム注10mg「サンド」 ベンタジン注射液15	ミダゾラム(注射液) ベンタゾシン(注射液)	疾病:呼吸抑制 死亡:呼吸抑制による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1217	女	80~	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム(注射液)	死亡:呼吸抑制による死亡	葬祭料	
			ベンタジン注射液15	ベンタジン(注射液)			
17-1218	男	0~9	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠)			
17-1219	男	0~9	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1220	女	70~79	スンペプラカプセル100mg	アスナブレビル(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル塩酸塩(錠)			
17-1221	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒバローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1222	男	50~59	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フェブリク錠20mg	フェブキソスタット(錠)			
			フェブリク錠40mg	フェブキソスタット(錠)			
17-1223	男	0~9	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠)			
			—	—			投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1224	女	70~79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1225	女	40~49	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミビド(錠)(1)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファビリジン腸溶(錠)			
17-1226	女	30~39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			注射用ブリドール1000	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン10mg	(局)注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾロン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾロン錠			
			注射用ブリドール1000	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン10mg	(局)注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
17-1227	男	70~79	リファジンカプセル150mg	(局)リファンビシン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1228	男	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ペレックス配合顆粒	非ビリン系感冒剤(2)(顆粒)			
			ナウゼリン錠10	ドンペリドン(錠)			
17-1229	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1230	男	60~69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1231	男	10~19	1%プロボフォール注「マルイシ」	プロボフォール(注射液)	疾病:横紋筋融解症 死亡:横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			1%ディブリバン注キット	プロボフォール(キット)			
			セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	(局)セボフルラン(吸入剤)			
17-1232	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1233	男	80~	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1234	女	70~79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
17-1235	男	80~	オメプラール錠10	(局)オメプラゾール腸溶(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
			エクア錠50mg	ビルダグリブチン(錠)			
17-1236	女	80~	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	障害:間質性肺炎による呼吸機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1237	男	0~9	クラフォラン注射用0.5g スルバジリン静注用1.5g	セフォタキシムナトリウム(注射用) スルバクタムナトリウム・アンビシリソナトリウム(静注用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療手当	
17-1238	女	70~79	トビエース錠4mg	フェソテロジンフル酸塩徐放(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1239	女	70~79	ノイロトロビン錠4単位 セレコクス錠100mg トラムセット配合錠 ムコスタ錠100mg ゼボラスバップ40mg	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液(錠) セレコキシブ(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) (局)レバミビド(錠)(1) フルルビプロフェン(貼付剤)(1)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 障害: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			一	一	疾病: 一	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 ラミクタール錠25mg	(局)プロチゾラム(錠)(1) ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			デカドロン錠0.5mg 水溶性ハイドロコートン注射液100mg プレドニン錠5mg	デキサメタゾン(錠) ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・プレドニゾロン錠	障害: 兩側大腿骨骨頭無腐性壊死、兩側膝関節周囲骨無腐性壊死、兩側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	障害年金2級	
17-1244	男	80~	一	一	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-1245	男	50~59	一	一	疾病: 一	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1246	女	50~59	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病: 間質性肺炎、汎血球減少症、口内炎	医療費・医療手当	
17-1247	女	50~59	1%プロボフォール注「マルイシ」 ドルミカム注射液10mg オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL プロネスバスタアロマ サワシリンカプセル250 ピクシリン注射用1g	プロボフォール(注射液) ミダゾラム(注射液) リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液) アミノ安息香酸エチル・ジフカイン塩酸塩配合剤(膏) (局)アモキシリン水和物(カプセル) 局・アンビシリソナトリウム(注射用)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ワントキソテール点滴静注80mg/4mL デカドロン錠0.5mg デカドロン注射液6.6mg	デセタキセル水和物(注射液) デキサメタゾン(錠) デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病: 十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	不支給	対象除外医薬品である
			ウォリプリス錠2.5mg ネキシウムカプセル20mg	アンブリセンタン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ウォリプリス錠2.5mg ネキシウムカプセル20mg	アンブリセンタン(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	死亡: 間質性肺炎による死亡	葬祭料	
			リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物(注)(2)	疾病: 急性期反応(関節痛)、急性腎不全	医療費・医療手当	
			エイムゲン	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	疾病: 薬物性ショック	医療費・医療手当	
17-1253	男	80~	ラキソベロン内用液0.75%	ビコスルファートナトリウム(液)	疾病: 消化管穿孔及びそれに続発した腹膜炎 死亡: 消化管穿孔に続発した腹膜炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1254	女	60~69	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg リウマトレックスカプセル2mg シンボニー皮下注入50mgシリンジ	局・プレドニゾロン錠 (局)メトトレキサート(カプセル) ゴリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病: ニューモシスチス肺炎 死亡: ニューモシスチス肺炎による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			HMG注テイゾー150 HMG「コーウ」150注用 ゴナトロビン5000	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	障害: 卵巣過剝刺激症候群(OHSS)に続発した脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級	
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重 フォシーガ錠5mg	ブビパカイン塩酸塩水和物(注射液) ダバグリフロジンプロビレンジリコール水和物(錠)	疾病: 左下肢麻痺、左下肢知覚異常 疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当 医療費・医療手当	
17-1256	女	30~39	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 ヘモクロンカプセル200mg クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」	アンプロキソール塩酸塩15mg錠 トリベノンド(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物(錠)	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1260	女	70~79	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
			ブシラミン錠100mg「日医工」	(局)ブシラミン(錠)			
17-1261	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1262	女	60~69	メキシチールカプセル50mg ベンタサ錠250mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル) メサラジン(錠)(1)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1263	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)			
17-1264	女	70~79	アモキサンカプセル25mg エビリファイ錠3mg エビリファイ錠6mg	アモキサビン(カプセル) アリビプラゾール(錠) アリビプラゾール(錠)(1)	疾病:遲発性ジスキネジア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1265	女	10~19	—	—			
17-1266	男	40~49	デキサート注射液6.6mg ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) メドロール錠4mg 注射用ソル・メルコート40	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) 局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロン(錠) メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1267	女	20~29	ヤーズ配合錠	ドロスピレンノ・エチニルエストラジオールペータデクス(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
17-1268	女	60~69	ゾメタ点滴静注4mg／5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右下頸骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1269	女	50~59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1270	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	障害年金1級	
17-1271	男	50~59	イオバミロン注370mlシリンジ(100mL)	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1272	女	50~59	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	補中益氣湯エキス(顆粒)			
17-1273	女	80~	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	硫酸バリウム	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1274	男	40~49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍	医療費・医療手当	
17-1275	男	50~59	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸(注射液)	疾病:直腸壞死及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1276	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1277	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害、高次脳機能症状	障害年金1級	
17-1278	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1279	男	80~	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1280	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:月経困難症、倦怠感、視覚異常、關節痛、しびれ、疼痛、脱力、冷感、聴覚過敏、頭痛、立ちくらみ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1281	男	80~	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:意識障害・振戦	医療費・医療手当	
17-1282	男	40~49	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用1000mg	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリソロマイシンシート			
17-1284	女	60~69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1285	女	30~39	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1286	女	10~19	フロモックス錠100mg	(局)セフカベンビポキシリ塩酸塩水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1287	女	40~49	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン(錠)	疾病・薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
17-1288	女	20~29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1289	女	50~59	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)			
17-1290	女	50~59	エビリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)	疾病:遲発性ジスキネジア	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1291	女	50~59	ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1292	男	70~79	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	スルバクタムナトリウム・セフォベラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1293	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状、肢体機能障害	障害年金2級	
17-1294	男	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1295	男	60~69	オイバロミン370注100mL	イオバミドール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1296	女	80~	エケア錠50mg	ビルダグリブチン(錠)	疾病:水痘性類天疱瘡	医療費・医療手当	
17-1297	女	70~79	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
17-1298	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:下肢痛、耳鳴、月経困難症、月經不整、頭痛	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1299	男	50~59	トランコロンP配合錠	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎	医療手当	
17-1300	男	50~59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1301	女	30~39	ピラマイド原末	局・ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1302	男	70~79	カルボスピスティン錠500mg「トーウ」	カルボスピスティン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1303	女	50~59	レボフロキサン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1304	男	70~79	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラシックス注100mg	(局)フロセミド(注射液)			
			フロセミド注20mg「テバ」	フロセミド(注射液)			
			オメプラゾール注射用20mg「NP」	オメプラゾールナトリウム(注射用)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
17-1305	女	40~49	バリトップHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
17-1306	女	60~69	イソミタル原末	局・アモバルビタール	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
17-1307	男	20~29	タスモリン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ハロベリドール錠1.5mg「アメル」	(局)ハロベリドール(錠)			
			ハロベリドール錠3mg「アメル」	局・ハロベリドール(錠)			
17-1308	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物(錠)			
17-1309	女	40~49	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル			
			レボフロキサン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサン水和物(錠)(2)			
			レボフロキサン粒状錠500mg「モチダ」	レボフロキサン水和物(錠)			
17-1310	女	40~49	ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボスピスティン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシリル酸ガレノキサン水和物(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1311	女	50~59	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メサラジン腸溶錠400mg「ファイサー」	メサラジン腸溶(錠)			
17-1312	男	30~39	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:葉剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1313	女	30~39	チウラジール錠50mg	局・プロビルチオウラシル錠	疾病:葉物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1314	女	80~	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:葉剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1315	女	10~19	一	一	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1316	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:光過敏、発汗異常、倦怠感、頭脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1317	男	30~39	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1318	女	60~69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1319	女	70~79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1320	男	70~79	一	一	疾病:一	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1321	女	10~19	エビリファイ散1%	アリビラゾール(散)	疾病:選択性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠3mg	アリビラゾール(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリビラゾール(錠)(1)			
			エビリファイOD錠12mg	アリビラゾール(錠)(2)			
			エビリファイ錠1mg	アリビラゾール(錠)			
			エビリファイ内用液0.1%	アリビラゾール(液)			
			エビリファイ持続性水懸筋注射用300mgシリンジ	アリビラゾール水和物(キット)			
			エビリファイ持続性水懸筋注射用400mgシリンジ	アリビラゾール水和物(キット)			
17-1322	女	20~29	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			マイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレビボキシル(錠)			
			セファゾリンNa注射用1g「NP」	(局)セファゾリントリウム(注射用)			
17-1323	女	70~79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:葉剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1324	女	70~79	ボノサップバック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリソロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1325	男	70~79	プリンベラン注射液10mg	塩酸メトクロラミド(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)			
17-1326	男	30~39	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)	疾病:ステロイド線内障	医療費・医療手当	
17-1327	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハワ細胞由来)	疾病:月経困難症、嘔気、自律神経障害、胃痛、頭痛、腰痛、関節痛、前胸部痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1328	男	50~59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1329	男	80~	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:葉物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラビアクタ点滴静注液/バッグ300mg	ペラミビル水和物(注射液)			
17-1330	女	30~39	フォリルモンP注75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)	疾病:卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
17-1331	女	80~	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEKJ」	(局)パンコマイシン塩酸塩(注射)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
17-1332	男	60~69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
17-1333	女	80~	エナラブリルマレイイン酸塩錠5mg「サワイ」	エナラブリルマレイイン酸塩5mg錠	疾病:急性腎不全	医療手当	
			バラシクロビル錠500mg「アスペン」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
17-1334	男	60~69	ズバリ(頭歯利)(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1335	男	70~79	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:葉物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1336	男	60~69	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
17-1337	男	50~59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1338	男	70~79	テグレトール錠200mg リリカカプセル25mg	カルバマゼピン(錠) ブレガバリン(カプセル)	疾病: 血小板減少症	医療費・医療手当	
17-1339	女	60~69	ロキソニン錠60mg アナフラニール錠10mg デパス錠0.5mg セルベックスカプセル50mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) クロミブラン・塩酸塩(錠) (局)エチゾラム(錠) テブレノン(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg レバミピド錠100mg「NP」 バラシクロビル錠500mg「NP」	(局)レバミピド(錠)(1) バラシクロビル・塩酸塩(錠)			
17-1340	女	80~	オブチレイ320注シリジン100mL	イオペルソール(注射液)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ワゴスチグミン散(0.5%)	ネオスチグミン臭化物(散)			
17-1341	女	60~69			疾病: アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1342	男	70~79			疾病: コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症 死亡: コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1343	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハワ細胞由来)	疾病: 発熱、頭痛、睡眠障害、嘔気	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1344	女	50~59	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)	障害: ステロイド線内障による視力障害	障害年金1級	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			メドロール錠4mg	メチルブレドニゾロン(錠)			
			注射用ソル・メロコート40	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メロコート125	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
17-1345	女	20~29	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロノ・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 深部静脈血栓症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1346	男	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1347	男	10~19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病: 呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害	医療手当	
			トリクロリールシロップ	(局)トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-S注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
17-1348	女	40~49	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト(錠)	疾病: 不正出血、貧血	医療費・医療手当	
			ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト(錠)(1)			
17-1349	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハワ細胞由来)	疾病: 注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しひれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1350	女	30~39	PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1351	女	80~	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療手当	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
17-1352	男	40~49	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1353	男	70~79	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病: ネフローゼ症候群	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1354	男	30~39	カンファタニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	障害: 間質性腎炎による腎機能障害	障害年金2級	
			PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			エリカナルカプセル250	セファクロル(カプセル)			
			セロニード静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
17-1355	男	60~69	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
17-1356	女	50~59	フリュエル配合錠LD	ノルエチステロノ・エチニルエストラジオール(錠)	疾病: 脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
17-1357	男	50~59	グルトバ注600万	アルテプラーゼ(遺伝子組換)(注射用)	疾病: 脳出血	医療費・医療手当	
17-1358	女	10~19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1359	男	10~19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1360	女	70~79	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1361	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1362	男	70~79	テグレトール錠100mg カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1363	女	80~	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
17-1364	女	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1365	男	80~	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1366	男	50~59	チャンピックス錠0.5mg	パレニクリン酒石酸塩(錠)	疾病: 抑うつ状態	医療費・医療手当	
17-1367	女	20~29	ビクシリン注射用1g	局・アンビシリソナトリウム(注射用)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1368	男	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1369	男	40~49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1370	男	40~49	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病: ショック、続発性低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1371	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害: 高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体力能障害	障害年金2級	
17-1372	男	10~19	テオドールドライロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害: 急性脳症による重度脳障害	障害年金1級	
17-1373	女	80~	ポンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病: 左下顎骨の骨髓炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1374	男	50~59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1375	女	40~49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目)、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーア」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		
			テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩(錠)			
			アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド(錠)			
17-1376	男	50~59	ボノサップパック400	ボノブランフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 紅皮症型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
17-1377	女	30~39	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1378	女	40~49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病: 肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
			ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	疾病: くも膜下出血 死亡: くも膜下出血による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			クリアター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)(注射用)			
17-1379	男	80~	ピクシリンカプセル250mg	アンピ西リン水和物(カプセル)	疾病: 間質性腎炎 障害: 間質性腎炎による腎機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
			ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボプロキサン水和物(錠)(2)			
17-1380	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
17-1381	男	60~69	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病: ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	
17-1382	女	30~39	HMG注ティゾー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絶毛性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注ベン450	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			フォリストム注600IUカートリッジ	フォリトロビン ベータ(遺伝子組換え)(キット)			
17-1383	女	60~69	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-1384	男	20~29	アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイ	アンプロキソール塩酸塩(シロップ)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セフジトレシビポキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレシビポキシル(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシリ酸ガレノキサン水和物(錠)			
17-1385	男	50~59	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リフレックス錠15mg	ミルタザビン(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1386	女	20~29	ポンタールシロップ3.25% カロナール細粒50% ロキソニン錠60mg ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 マイアクトMS錠100mg パンスピリン静注用1g セフトリニアキソナトリウム静注用1g「日医工」 ユーシオナーS静注用1.5g	メフェナム酸(シロップ) アセトアミノフェン(細粒) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ランソプラゾール(錠) (局)セジトレントボキシル(錠) (局)セフォチアム塩酸塩(静注用) セフトリニアキソナトリウム水和物(静注用) スルバクタムナトリウム・アンビシリンナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1387	女	40~49	イソコチン錠100mg ピラマイド原末 ピラマイド原末 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 リファンカプセル150mg プレドニン錠5mg	局・イソニアジド(錠) 局・ピラジナミド 局・ピラジナミド ストレプトマイシン硫酸塩(注射用) (局)リファンビシン(カプセル) 局・プレドニゾロン錠	疾病:薬物性肝障害1回目 疾病:薬物性肝障害2回目 ^{疾病:汎発型薬疹} 疾病:化膿性脊椎炎 障害:化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害	医療費・医療手当 医療費・医療手当 医療費・医療手当	
17-1388	女	30~39	ロキソニン錠60mg ムコスタ錠100mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1389	女	60~69	ポンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1390	女	50~59	ロキソニンS(一般用医薬品) リレンザ	ロキソプロフェンナトリウム水和物 ザナミビル水和物(吸入用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1391	女	60~69	ヨクイニン錠SH(一般用医薬品)	ヨクイニンエキス、ヨクイニン末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1392	男	40~49	カロナール錠300 カコデN配合錠 サワシリソルカプセル250	アセトアミノフェン(錠) ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) (局)アモキシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1393	女	40~49	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 サワシリソル錠250 クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠) アモキシシリソル水和物(錠) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1394	女	30~39	カロナール錠200 リレンザ	アセトアミノフェン(錠) ザナミビル水和物(吸入用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1395	男	20~29	鎮咳去痰剤ボリコデン錠(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩	疾病:多発型固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1396	女	60~69	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソル水和物・クラリソロマイシンシート	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
17-1397	男	40~49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」 アトルバスタチン錠10mg「EE」	カルバマゼピン(錠) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1398	男	70~79	テグレトール錠100mg イーケプラ錠500mg	カルバマゼピン(錠) レベチラセタム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1399	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
17-1400	女	50~59	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 スピロノラクトン錠25mg「トーワ」 アーチスト錠1.25mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル) スピロノラクトン(錠) カルベジロール(錠)	疾病:薬剂性過敏症症候群(DIHS) 疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当 医療費・医療手当	
17-1401	男	30~39	バファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1402	女	40~49	アモキシシリソルカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリソル水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1403	女	70~79	ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシシリソル水和物・クラリソロマイシンシート	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1404	男	70~79	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右下頸骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
17-1405	男	70~79	スルバジリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンビシリンナトリウム(静注用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1406	女	30~39	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソナトリウム水和物(静注用)			
17-1407	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトペニルマウス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:下肢痛、頭痛、頸部痛、腹痛、脱力、倦怠感、筋力低下、起立性調節障害、視覚異常、睡眠障害、下痢、便秘、食欲不振、過食、嘔気、嘔吐、発熱、冷感、月経不整、口腔乾燥	医療費・医療手当	
17-1408	女	60~69	フスコデ配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
17-1409	女	60~69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1410	男	10~19	オキニマス錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダインシロップ5%	カルボシスティイン(シロップ)			
			クラリスロマイシン錠200mg「トーウ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1411	女	20~29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アベロックス錠400mg	モキシフルキサシン塩酸塩(錠)			
17-1412	女	30~39	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシスティイン錠500mg「トーウ」	カルボシスティイン(錠)			
			アモキシシリコンカプセル250mg「トーウ」	(局)アモキシシリコン水和物(カプセル)			
17-1413	男	40~49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
17-1414	女	60~69	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1415	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降4価ヒトペニルマウス様粒子ワクチン(イランクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘	医療費・医療手当	
17-1416	男	60~69	PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠)			
17-1417	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1418	女	20~29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリソルカプセル250	(局)アモキシシリコン水和物(カプセル)			
17-1419	男	60~69	アイトロール錠200mg	-硝酸イソソルビド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)			
17-1420	男	20~29	ロキソニンSプレミアム(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミニンマグネシウム	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1421	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトペニルマウス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、便秘、多汗	医療費・医療手当	
17-1422	女	50~59	オメプラゾール腸溶錠20mg「マイラン」	局・オメプラゾール腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミニート(錠)			
			バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム(錠)			
17-1423	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)			
17-1424	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリジ	組換え沈降4価ヒトペニルマウス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-1425	女	30~39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過刺激症候群(OHSS)(1回目)	医療費・医療手当			
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン					
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン					
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過刺激症候群(OHSS)(2回目)				
			注射用HCG3,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン					
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン					
17-1426	女	50~59	レボプロキサン錠500mg「トーワ」	(局)レボプロキサン水和物(錠)(2)	疾病: アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当			
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン					
17-1427	男	60~69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			メトグルコ錠500mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
17-1428	男	60~69	タケキャップ錠20mg	ボノプラザンマル酸塩(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)					
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)					
17-1429	女	30~39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当			
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)					
17-1430	男	60~69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
17-1431	男	50~59	バブロニースAX錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アンプロキソール塩酸塩、ジヒドロデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、リポフラビン、アスコルビン酸	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当			
17-1432	女	50~59	バファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病: 多発性固定薬疹	医療費・医療手当			
17-1433	女	50~59	コンタック総合感冒薬EX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
17-1434	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)					
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレントビボキシル(錠)					
17-1435	男	0~9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病: 腸重積症	医療費・医療手当			
17-1436	女	60~69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)					
			ファンギンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB(シロップ)					
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトprim(錠)					
17-1437	女	50~59	グリメビリド錠1mg「トーワ」	(局)グリメビリド(錠)(1)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当			
			グリメビリドOD錠1mg「トーワ」	グリメビリド(錠)(2)					
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			グラクチフ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)					
			ジャヌビア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)					
17-1438	男	70~79	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
17-1439	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当			
17-1440	女	50~59	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)	疾病: 働アルドステロン症	医療費・医療手当			
17-1441	女	70~79	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-1442	女	40~49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-1443	男	70~79	セレネース錠1.5mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当			
			グラマリール錠50mg	(局)塩酸チアブリド(錠)					
			レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)					
			アマリール1mg錠	(局)グリメビリド(錠)(1)					
			ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)					
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)					
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病: 過鎮静				
			グラマリール錠50mg	(局)塩酸チアブリド(錠)					
			レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩(錠)(1)					
17-1444	女	10~19	トラマール注100	トラマドール塩酸塩(注射液)	疾病: アナフィラキシーショック 死亡: アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料			
17-1445	男	60~69	アルダクトンA錠25mg	(局)スピロノラクトン(錠)					
			スピロノラクトン錠25mg「日医工」	(局)スピロノラクトン(錠)	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当			
			ダイアート錠30mg	アゾセミド(錠)					
			アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド(錠)					
			ミカルディス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)					
			タケプロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)					
			ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)					
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーウ」	ランソプラゾール(錠)					
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)					
			クロビドグレル錠75mg「杏林」	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)					
			アマリール1mg錠	(局)グリメビリド(錠)(1)					
			グリメビリド錠1mg「三和」	(局)グリメビリド(錠)(1)					
			グリメビリドOD錠1mg「EMEC」	グリメビリド(錠)(2)					
			グリメビリドOD錠0.5mg「EMEC」	グリメビリド(錠)(2)					
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーウ」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
17-1446	女	40~49	メトレード錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当			
17-1447	女	60~69	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)					
17-1448	男	80~	カビステン筋注50mg	ケトプロフェン(筋注用)	疾病: 気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症 障害: 気管支喘息に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 障害年金1級	医療費・医療手当 医療費・医療手当 障害年金1級			
17-1449	女	80~	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	局・モルヒネ塩酸塩(注射液)					
17-1450	女	50~59	アルチバ静注5mg	レミフェンタニル塩酸塩(注射用)	疾病: 換気困難及びそれによる低酸素脳症 死亡: 換気困難による低酸素脳症に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料			
17-1451	女	40~49	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)					
			ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病: 慢性リンパ腫	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない		
17-1452	女	70~79	—	—					
17-1453	女	60~69	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	局・プロタミン硫酸塩注射液	疾病: 薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当			
17-1454	女	40~49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)					
17-1455	女	50~59	フォザマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 双側非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当			
			アレンドロン酸錠35mg「日医工」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)					
17-1456	男	70~79	—	—	疾病: — 死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-1457	男	70~79	ブイフェンド錠50mg	ボリコナゾール錠					
17-1458	男	80~	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当			
17-1459	男	60~69	アモキシシリンカプセル250mg「トーウ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)					
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1460	女	80~	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病: 血圧上昇	医療費・医療手当	
17-1461	女	40~49	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹、出血性大腸炎	医療費・医療手当	
17-1462	女	60~69	—	—	疾病: 判定不能 死亡: 判定不能	不支給	判定不能
17-1463	男	70~79	—	—	疾病: 判定不能 死亡: 判定不能	不支給	判定不能
17-1464	女	40~49	バリコンミール バリトップHD ネオバハレギンEHD バリテスターA240散 硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散) 硫酸バリウム(散) 硫酸バリウム(散) 硫酸バリウム(散) 硫酸バリウム(散)	疾病: 結腸穿孔	医療費・医療手当	
17-1465	女	50~59	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)			
17-1466	男	70~79	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
17-1467	女	70~79	タンポコール錠50mg	(局)フレカイド酢酸塩(錠)			
17-1468	女	70~79	オムニパーク300注シリング100mL	(局)イオヘキソール(キット)			
17-1469	男	50~59	フェブリク錠20mg ビラマイド原末	フェブキソスタット(錠) 局・ビラジナミド	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1470	男	50~59	オルメテック錠20mg オルメテック錠40mg	(局)オルメサルタンメドキソミル(錠)(1) (局)オルメサルタンメドキソミル(錠)(1)			
17-1471	男	50~59	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
17-1472	男	60~69	イオメロン350注シリング135mL	イオメプロール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害: アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1473	男	30~39	フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
17-1474	男	40~49	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフル酸塩(錠)			
17-1475	男	50~59	ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ベンタジン注射液15 リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 キシロカインポンプスプレー8% ビペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 ウログラフイン注60% グルカゴン注射用1単位「F」	ミダゾラム(注射液) ベンタジン(注射液) リドカイン塩酸塩(液) リドカイン(噴) ビペラシリンナトリウム(注射用) 局・アミドトリゾン酸ナトリウムメグルミン注射液 グルカゴン(注射用)			
17-1476	男	30~39	カルボシステイン錠500mg「トーワ」 アベロックス錠400mg	カルボシステイン(錠) モキシフロキサシン塩酸塩(錠)			
17-1477	男	40~49	ブレドニン錠5mg 注射用ソル・メルコート125 注射用ソル・メルコート500	局・ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用) メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1478	男	30~39	ムコダイン錠500mg クラビット錠500mg	カルボシステイン(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1479	女	60~69	オルメテック錠10mg ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) クラシエ六君子湯エキス細粒	(局)オルメサルタンメドキソミル(錠)(1) 清心蓮子飲エキス(顆粒) 六君子湯エキス(細粒)			
17-1480	女	30~39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ピーエイ配合錠 セフカベンビボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) 非ビリン系感冒剤(4)(錠) (局)セフカベンビボキシル塩酸塩水和物(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
17-1481	男	20~29	トワチーム配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当			
			カルボシスチン錠500mg「サワイ」	カルボシスチン(錠)					
			ジェニナック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)					
17-1482	男	80~	ミカルディス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)					
			プラビックス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)					
			スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン(錠)	疾病:汎発型薬疹				
			ミカルディス錠40mg	(局)テルミサルタン(錠)(1)					
			クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)					
17-1483	男	70~79	ミカルディス錠75mg	(局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	障害:感音難聴に続発した聽覚障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない		
			ラシックス注	(局)フロセミド(注射液)					
			塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)					
			ハベカシン注射液	(局)アルベカシン硫酸塩(注射液)					
			トブラン注	(局)トブライマイシン(注射液)					
17-1484	女	70~79	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒)					
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)					
17-1485	女	40~49	ボノビオンパック	ボノブラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・メトロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
17-1486	男	70~79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない		
17-1487	男	40~49	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当			
17-1488	女	50~59	ボノビオンパック	ボノブラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・メトロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
17-1489	男	30~39	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーインス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当			
			バラシクロビル錠500mg「MEEK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)					
17-1490	女	40~49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェナトリウム水和物(錠)					
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:汎発型薬疹				
			プラノバール配合錠	(局)ノルゲスト렐・エチニルエストラジオール(錠)					
17-1491	男	20~29	ピクシリン注射用0.5g	(局)アンピシリンナトリウム(注射用)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
17-1492	男	0~9	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトリム(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当			
17-1493	女	50~59	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
17-1494	女	70~79	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
17-1495	男	30~39	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:左大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	医療費・医療手当			
17-1496	男	50~59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)					
17-1497	女	40~49	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
17-1498	女	20~29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:白血球減少症	医療費・医療手当			
17-1499	女	60~69	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	(局)エナラブリルマレイン酸塩5mg錠	疾病:血管浮腫	医療費・医療手当			
17-1500	女	30~39	カルボシスチン錠500mg「トーワ」	カルボシスチン(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当			
			メキタジン錠5mg「ツルハラ」	(局)メキタジン(錠)					
			レボフロキサシン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)					
17-1501	女	50~59	ランビオンパック	ランシプラゾール・アモキシリン水和物・メトロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
17-1502	女	30~39	イオパーク300注シリング100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当			
17-1503	男	80~	オムニパーク300注シリング150mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1504	女	50~59	防風通聖散料エキス顆粒クラシエ(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末(トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ボウフウ、マオウ、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、ショウキョウ、ダイオウ、無水ボウショウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1505	女	60~69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1506	女	70~79	ソセゴン注射液15mg オムニバーク300注シリンジ50mL	ベンタゾシン(注射液) (局)イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療手当	
17-1507	女	40~49	レバミピド錠100mg「EMEC」 サラソスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	(局)レバミピド(錠)(1) サラソスルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1508	男	30~39	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) ソル・メドロール静注用1000mg	局・ブレドニゾロン錠 (局)ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1509	男	30~39	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	障害:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う心筋炎による心機能障害	障害年金2級	
17-1510	女	30~39	サワシリンカプセル250 ジスロマック錠250mg	(局)アモキシリン水和物(カプセル) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1511	男	40~49	ブチルスコボラミン臭化物20mgシリンジ「NP」	ブチルスコボラミン臭化物(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1512	女	60~69	セレコックス錠200mg トラムセット配合錠 カシワドール静注 ジカベリン注5ml キシロカイン注ボリアンブ1% ブリンク注10μg エディロールカプセル0.75μg	セレコキシブ(錠) トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠) コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液) サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤(注射液) リドカイン塩酸塩(注射液) (局)アルブロストタジル(注射液) エルデカルシトール(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1513	女	0~9	カロナール細粒20% ムコダインDS50% トランサシン散50% サワシリン細粒10%	アセトアミノフェン(細粒) カルボシステイン(シロップ用) トラネキサム酸(散) アモキシリン水和物(細粒)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
17-1514	男	30~39	ツムラ漢方清上防風湯エキス顆粒(一般用医薬品)	混合生薬乾燥エキス(オウゴン、キキョウ、サンシ、センキユウ、ハマボウフウ、ビャクシ、レンギョウ、オウレン、カンゾウ、キジツ、ケイガイ、ハッカ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1515	女	40~49	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) 注射用ソル・メロコート500 水溶性ブレドニン10mg 水溶性ブレドニン50mg	局・ブレドニゾロン錠 (局)ブレドニゾロン錠 メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用) (局)注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム 局・注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
17-1516	女	50~59	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1517	女	40~49	ネオパルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1518	女	40~49	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1519	女	80~	キシロカインビスマスカス2%	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:過敏症(舌・咽頭浮腫)	医療費・医療手当	
17-1520	女	40~49	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
17-1521	女	50~59	オイパロミン300注シリンジ100mL	(局)イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1522	女	30~39	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1523	男	40~49	サラソスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	サラソスルファビリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1524	男	0~9	カロナール細粒50% ムコダインDS50% フロモックス小児用細粒100mg	アセトアミノフェン(細粒) カルボシステイン(シロップ用) (局)セフケンビピオキシル塩酸塩水和物(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1525	女	30~39	オーゲンメン配合錠125SS	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1526	男	80~	ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 レバミビド錠100mg「トーワ」	(局)ザルトプロフェン(錠) エペリゾン塩酸塩(錠) (局)レバミビド(錠)(1)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当	
17-1527	女	60~69	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
17-1528	女	10~19	テオドールドライロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害: 急性脳症による精神遅滞	障害年金1級	
17-1529	女	10~19	テオドールドライロップ20% ザジテンドライロップ	テオフィリン(シロップ用) ケトチフェンマル酸塩(シロップ用)	障害: 痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、右不全麻痺	障害年金1級	
17-1530	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: けいれん、関節痛、筋肉痛、全身痛、しびれ	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1531	女	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1532	女	40~49	エクセグラム錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1533	女	20~29	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感觉過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
17-1534	男	50~59	アンヒバ坐剤小児用200mg ボルタレンサボ25mg ソセゴン注射液15mg スルペラゾン静注用1g チエナム点滴静注用0.5g オムニパーク300注100mL オムニパーク300注150mL	アセトアミノフェン(坐剤) ジクロフェナカナトリウム(坐剤) ベンタゾシン(注射液) スルペラゾンナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用) イミベネム・シラスタチナトリウム(注用) イオヘキソール(注射液) イオヘキソール(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1535	女	0~9	ブランプロフェン錠75mg「トーワ」 ザンタック注射液50mg セフカベニボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	ブランプロフェン(錠) ラニチジン塩酸塩(注射液) (局)セフカベニボキシル塩酸塩水和物(錠) (局)セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1536	女	20~29	トランコロンP配合錠 アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1537	女	80~	ブレドニン錠5mg ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠 局・ブレドニゾロン錠	疾病: 糖尿病の増悪、腎孟腎炎	医療費・医療手当	
17-1538	女	60~69	セレコックス錠100mg ディオバン錠80mg バルサルタン錠80mg「ニプロ」 ネキシウムカプセル20mg	セレコキシブ(錠) バルサルタン(錠) 局・バルサルタン(錠)(1) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1539	女	80~	ドグマチール錠50mg	(局)スルビリド(錠)	疾病: アカシア	医療費・医療手当	
17-1540	男	60~69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
17-1541	女	80~	-	-	疾病: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1542	女	30~39	ロヒブノール錠1 アキネトン錠1mg リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL ペゲタミン-A配合錠	フルニトラゼパム(錠) ビペリデン塩酸塩(錠) (局)リスペリドン(錠)(1) (局)リスペリドン(錠)(1) (局)リスペリドン(液) クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	死亡: 悪性症候群様症状による死亡	葬祭料	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1543	男	30~39	カルバマゼビン錠200mg「アメル」	カルバマゼビン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹(1回目) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ジリュウエキス散-N、カンゾウエキス末、キヨウ乾燥エキス末、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン シメチジン(錠) (局)セフジトレントピボキシル(錠) シタフロキサシン水和物(錠)	医療費・医療手当	
			カルバマゼビン錠100mg「アメル」	カルバマゼビン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			カイゲン感冒カリー(一般用医薬品)	ジリュウエキス散-N、カンゾウエキス末、キヨウ乾燥エキス末、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン			
			タガメット錠200mg	シメチジン(錠)			
			マイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレントピボキシル(錠)			
17-1544	女	70~79	グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹(2回目)	医療費・医療手当	
			カルバマゼビン錠200mg「アメル」	カルバマゼビン(錠)			
			カルバマゼビン錠100mg「アメル」	カルバマゼビン(錠)			
			アルビニー坐剤200	アセトアミノフェン(坐剤)			
17-1545	男	50~59	カイロック細粒40%	シメチジン(細粒)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
17-1546	女	70~79	チウラジール錠50mg	局・プロビルチオラシル錠	疾病: 淀血球減少症	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼビン(錠)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
			リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)			
			テグレトール錠100mg	カルバマゼビン(錠)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)			
			リリカカプセル25mg	フレガバリン(カプセル)			
			チザニジン錠1mg「アメル」	チザニジン塩酸塩(錠)			
17-1547	女	10~19	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン			
17-1548	女	80~	ムコソルバン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)	障害: 脳炎による精神障害	障害児養育年金2級	
			レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」	レボフロキサシン水和物(液)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリレン酸塩(カプセル)			
17-1549	男	40~49	プロセミド注射液20mg「日医工」	プロセミド(注射液)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)			
			リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリンアントリアルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム三水和物(注射用)			
17-1550	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ(細胞由来))	疾病: 疼痛、関節痛、睡眠障害	医療費・医療手当	
17-1551	男	40~49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病: フィッシャー症候群	医療費・医療手当	
17-1552	女	70~79	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1553	男	20~29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ベンゾド錠250mg	バカンビシリン塩酸塩(錠)			

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1554	男	70~79	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-1555	女	10~19	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
17-1556	女	40~49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 ピクシリン注射用2g	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) 局・アンビシリンナトリウム(注射用)	疾病: 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-1557	女	20~29	チアトニカプセル10mg ファモチジン錠20「サワイ」 イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」 ネキシウムカプセル20mg ナウゼリンOD錠10 セレキノン錠100mg バクタ配合錠	チキジウム奥化物(カプセル) (局)ファモチジン(錠)(1) イルソグラジンマレイン酸塩(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) ドンペリドン(錠) トリメブチンマレイン酸塩(錠) スルファドキサゾール・トリメトリム(錠)	疾病: 紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
17-1558	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 注射部位の局部反応(疼痛)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1559	女	60~69	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン(錠)	疾病: ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
17-1560	女	30~39	HMG注射用75IU「フェリング」 HMG注射用150IU「フェリング」 ゴナトロビン注射用5000単位 ゴナールエフ皮下注用75 ゴナールエフ皮下注用150 エストラーナーテープ0.72mg ルティナス隆錠100mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) エストラジオール(貼付剤) プロゲステロン	疾病: 脳梗塞	医療費・医療手当	
17-1561	男	10~19	カロナール錠500 カルボスチtein錠250mg「サワイ」 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) カルボスチtein(錠) 葛根湯エキス(顆粒) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1562	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病: 頭痛、感覺異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月經不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月經困難症、認知機能低下、感覺過敏、自律神経障害、嘔氣、眼乾燥、口腔乾燥、脱力、末梢冷感、動悸、呼吸困難、不随意運動	医療費・医療手当	
17-1563	女	20~29	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 セフトリアキサンナトリウム静注用1g「日医工」 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」 イスコチン錠100mg	ランソプラゾール(錠) セフトリアキサンナトリウム水和物(静注用) (局)ミノサイクリン塩酸塩(静注用) 局・イソニアジド錠	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1564	女	80~	サロペール錠100mg	(局)アロブリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
17-1565	女	60~69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1566	女	20~29	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
17-1567	女	20~29	アセリオ静注液1000mg/バッグ ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ソセゴン注射液15mg ロビオノン静注50mg ラックビー微粒N ロベラミド錠1mg「EMEC」 ファモチジンD錠20mg「日医工」 レバミピド錠100mg「EMEC」 フリウェル配合錠LD ディナゲスト錠1mg スルバジリン静注用1.5g	アセトアミノフェン(注) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) ベンタゾシン(注射液) フルルビプロフェンアキセチル(注射液) ビフィズス菌製剤(散) 塩酸ロベラミド(錠) (局)ファモチジン(錠)(2) (局)レバミピド(錠)(1) ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠) ジエノゲスト(錠) スルバクタムナトリウム・アンビシリナトリウム(静注用)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1568	男	70~79	パンコマイシン塩酸塩点滴静注用O.5g「MEEK」	(局)パンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1569	女	40~49	シングレアOD錠10mg ジェニナック錠200mg	モンテルカストナトリウム(錠)(3) メシリ酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1570	男	60~69	ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」 オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	ヘパリンナトリウム注射液 オザグレルナトリウム(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1571	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内膜炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血 障害:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1572	男	30~39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 フォサマック錠35mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
17-1573	女	40~49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1574	男	40~49	アモキサンカプセル10mg アモキサンカプセル25mg アモキサンカプセル50mg トレドミン錠25mg ドグマチール錠50mg	アモキサビン(カプセル) アモキサビン(カプセル) アモキサビン(カプセル) ミルナシプラン塩酸塩(錠) (局)スルビリド(錠)	障害:選発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1575	女	20~29	ポンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1576	男	70~79	フラジール内服錠250mg アネメトロ点滴静注液500mg	(局)メトロニダゾール(錠) メトロニダゾール(注射液)	疾病:末梢神経障害、急性脳症	医療費・医療手当	
17-1577	女	40~49	リスバダール コンスタ筋注射50mg ゼブリオン水懸滴注入100mgシリンジ	リスペリドン(キット) バリペリドン/バルミチン酸エステル(キット)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
17-1578	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:いれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感觉異常、睡眠障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難	医療費・医療手当	
17-1579	女	20~29	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1580	女	40~49	ガバベン錠200mg リーマス錠100 エディロールカプセル0.75μg	ガバベンチン(錠) 炭酸リチウム(錠) エルデカルシトール(カプセル)	疾病:急性腎障害、高カルシウム血症	医療費・医療手当	
17-1581	女	10~19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
17-1582	女	0~9	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1583	女	20~29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
17-1584	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ/細胞由来)	障害:体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状	障害児養育年金1級	
17-1585	女	50~59	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎障害	医療費・医療手当	
17-1586	女	60~69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 レバミビド錠100mg「EMEC」 柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒KM(一般用医薬品) セフジトレニボキシル錠100mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)レバミビド(錠)(1) 柴胡桂枝乾姜湯水製乾燥エキス(サイコ、オウゴン・カロコニ・ケイヒ・ボレイ、カンゾウ・カンキョウ) (局)セフジトレニボキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1587	女	40~49	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒) 加味逍遙散エキス(顆粒) 大柴胡湯エキス(顆粒) 防己黃耆湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1588	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワ/細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、下頸部痛、頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感觉異常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛	医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1589	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパブローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい、月経不整、不随意運動、ふらつき	医療費・医療手当	
17-1590	男	30~39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1591	男	30~39	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1592	男	60~69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
17-1593	男	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1594	女	0~9	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金2級	
17-1595	女	70~79	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した化膿性脊椎炎	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
17-1596	女	70~79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1597	女	50~59	パクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトリム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
17-1598	女	60~69	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1599	女	40~49	ソラナックスO.4mg錠	アルブラゾラム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
			セレニカR錠400mg	バルブロ酸ナトリウム徐放(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			セロケル25mg錠	(局)クエチアピノフマル酸塩(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
17-1600	女	60~69	エクセグラJ錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1601	男	70~79	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	疾病:末梢神経障害、急性脳症	医療費・医療手当	
			アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール(注射液)			
17-1602	女	40~49	ブレコール持続性カプセル(一般用医薬品)	イソプロピルアンチビリン(ビリン系)、アセトアミノフェン、クロルフェニラシンマレイン酸塩、ジヒドロコデインソル酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、カンゾウエキス末、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ボノサップパック800	ボノフラザンノフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート			
17-1603	女	30~39	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブビバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
17-1604	女	10~19	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した閉塞性細管支炎	医療手当	
			セフジトレニビポキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレニビポキシル(錠)			
			クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1605	男	40~49	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1606	男	70~79	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL	ガドブロードル(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
17-1607	女	50~59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
17-1608	女	0~9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性皰膜炎	医療費・医療手当	
17-1609	女	50~59	ニフラン錠75mg	ブランプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシスチtein(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
17-1610	女	60~69	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1611	女	40~49	ブルファン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			PL顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			バセトシンカプセル	(局)アモキシシリソ水和物(カプセル)			
			アラバ錠20mg	レフルノミド(錠)			
17-1612	女	70~79	ボノサップパック800	ボノフラザンノフマル酸塩・アモキシシリソ水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1613	男	40~49	—	—	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1614	女	50~59	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感觉異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下	医療費・医療手当	
17-1615	女	60~69	カロナール錠200 バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン(錠)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステークンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンビポキシリ塩酸塩水和物(錠)			
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
17-1616	女	40~49	サーザリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウハ細胞由来)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1617	女	10~19			疾病: 左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覺異常、振戦	医療費・医療手当	
17-1618	男	20~29	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
17-1619	女	70~79	タケキャップ錠20mg バセトシンカプセル250 クラリシッド錠200mg	ボノプラザンフル酸塩(錠) (局)アモキシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)			
17-1620	男	40~49	ハロペリドール錠1mg「JG」 セレネース注5mg チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	ハロペリドール(錠) ハロペリドール(注射液) (局)チアブリド塩酸塩(錠)	疾病: 悪性症候群	医療費・医療手当	
			サワシリソウカプセル250	(局)アモキシリン水和物(カプセル)			
			ノバミン錠5mg	局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠			
17-1621	女	40~49	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1622	女	50~59	カナグリル錠100mg	カナグリフロジン水和物錠	疾病: 薬剤性バーキンソン症候群	医療費・医療手当	
17-1623	女	60~69	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
17-1625	女	20~29	ゴナピュール注射用150 ゴナールエフ皮下注ペン300	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナールエフ皮下注ペン300	フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			ボノサップパック400	ボノプラザンフル酸塩・アモキシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
17-1627	女	30~39	HMG注射用150IU「フェリング」 HMG注テイゾー75 HMG筋注射用150単位「F」 ゴナールエフ皮下注用150 セロフェン錠50mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) 下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) フォリトロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用) (局)クロミフェンクエン酸塩(錠)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
17-1628	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病: 嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧	医療費・医療手当	
17-1629	男	40~49	アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB(静注用)	疾病: 横紋筋融解症 死亡: 横紋筋融解症による急性腎不全に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
17-1630	男	40~49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1631	男	30~39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成29年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
17-1632	女	40~49	バーロデル2.5mg	メシリ酸プロモクリブチン(錠)	障害:遲発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害	障害年金1級	
			ワインタミン錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			25mgコントミン糖衣錠	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ニューレプチル散	プロペリシアジン(散)			
			アバミン顆粒	プロペリシアジン(顆粒)			
			イリヤキン顆粒	プロペリシアジン(顆粒)			
			レボトミン錠	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			オーラップ錠1mg	ビモジド(錠)			
			オーラップ錠3mg	ビモジド(錠)			
			ロドビン錠25mg	ゾテビン(錠)			
			バルネチール錠100	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			リスパダール細粒1%	(局)リスペリドン(細粒)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピングマル酸塩(錠)			
			ジフレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			ベゲタミン錠一日	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
			メキシチールカブセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カブセル)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)			
17-1633	女	40~49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
17-1634	女	50~59	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
17-1635	男	70~79	テオドール錠200mg	テオファリン(錠)	疾病:高尿酸血症、食欲不振	医療費・医療手当	
17-1636	女	80~	バイステージ注300シリンジ80mL	イオバミド(錠)(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
17-1637	女	70~79	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しづれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、恶心、けいれん、認知機能低下、疼痛、月経不整、感覺異常	医療費・医療手当	
17-1638	女	10~19	ガーダシル水性懸滴筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトビローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覺過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
17-1639	女	20~29	アモキシシリンカブセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カブセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
17-1640	男	70~79	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
17-1641	男	60~69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した脊髄梗塞、ヒトヘルペスウイルス6脳炎障害:薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
17-1642	女	60~69	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
17-1643	女	60~69	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1644	女	50~59	ノーベルパール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム(静注用)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
17-1645	男	70~79	ドブスカブセル100mg	ドロキシドバ(カブセル)	疾病:悪性症候群様症状	医療手当	
			エフピーOD錠2.5	塩酸セレギリン(錠)			
			メネシット配合錠100	レボドバ・カルビドバ(1)(錠)			
			コムタン錠100mg	エンタカボン(錠)			
			シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩(錠)			
			トレリーフ錠25mg	ゾニサミド(錠)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0004	男	60~69	ネキシウムカプセル20mg、アコファイド錠100mg、シルニジビン錠10mg「サワイ」、アリスマット錠100mg	全身倦怠感、食思不振、発熱、下痢	医療費・医療手当
17-0022	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	失神、転倒	医療費・医療手当
17-0025	女	10~19	サーバリックス	両膝、右手首の疼痛	医療費・医療手当
17-0028	女	70~79	スンベプラカプセル100mg、ダクルインザ錠60mg	白質脳症	医療手当・障害年金
17-0034	女	10~19	サーバリックス	意識消失発作＜不整脈疑い＞	遺族一時金
17-0035	女	10~19	サーバリックス	意識消失発作＜不整脈疑い＞	葬祭料
17-0043	男	60~69	ロルカム錠4mg、レバミピド錠100mg「ケミファ」	両下肢麻痺、下肢浮腫	障害年金
17-0044	女	40~49	サーバリックス、インフルエンザワクチン	慢性疲労症候群	障害年金
17-0052	女	20~29	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当
17-0058	女	20~29	サーバリックス	ワクチン性認知症	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0065	女	50~59	デカドロン注射液3.3mg、注射用ソル・メルコート500、リンデロン錠0.5mg、リンデロン注4mg(0.4%)、レダコート錠4mg他	両側特発性大腿骨頭壞死	障害年金
17-0069	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-0072	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0076	女	40~49	サーバリックス	抑うつ症状、全身の痛み、筋肉痛＜副作用とは断言し難い＞	医療費・医療手当
17-0083	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸癌ワクチン接種後の神經障害＜自己免疫性脳症＞	医療費・医療手当
17-0085	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0096	女	60~69	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」、重質酸化マグネシウム「ホエイ」、スルピリド錠50mg「サイ」、バイアスピリン錠100mg、ロキソニンテープ50mg他	左下肢末梢神經障害	医療費・医療手当
17-0097	女	70~79	メトグルコ錠250mg、ジャヌビア錠50mg、オイグルコン錠2.5mg、グルコバイ錠100mg、リポバス錠5	急性腎不全、脱水症、食思不振、急性尿路感染症、腰椎圧迫骨折	医療費・医療手当
17-0104	女	10~19	サーバリックス	書症	医療費・医療手当
17-0113	女	20~29	サーバリックス	全身性エリテマトーデス	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0121	女	10~19	サーバリックス	失神発作、運動誘発喘息、不整脈の疑い、HANS疑い、意識障害、心因性下肢脱力の疑い、非定型欠神発作、歩行障害、高次脳機能障害、特発性睡眠障害、神経障害性疼痛、一過性意識消失発作、過眠、睡眠過剰症、下肢筋力低下、排尿障害	医療費・医療手当・障害年金
17-0127	女	10~19	サーバリックス	自己免疫性神経障害	障害児養育年金
17-0129	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0131	女	10~19	サーバリックス	激しい疲労感、恶心、腹痛	医療費・医療手当
17-0133	男	60~69	リファンピシンカプセル150mg「サンド」、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg、カルベジロール錠1.25mg「サワイ」、サムスカ錠15mg他	肝硬変、肝不全増悪	医療手当・遺族年金・葬祭料
17-0142	女	10~19	サーバリックス	両眼の視野異常	医療費・医療手当
17-0149	男	70~79	アムロジピン錠5mg「明治」、ザイロリック錠100	鼻出血	医療費・医療手当
17-0175	女	10~19	サーバリックス	片頭痛疑い、頭痛、視野異常	医療手当
17-0176	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン後神経障害<記憶障害、起床困難、学力低下>	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0181	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン副反応疑い、頭痛、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
17-0190	女	70~79	バイアスピリン錠100mg、プロプレス錠2、アリナミンF10注、ヒアレイン点眼液0.1%、カリーユニ点眼液0.005%他	四肢脱力	医療費・医療手当
17-0191	女	10~19	サーバリックス	発作性振戻	医療費・医療手当・障害年金
17-0205	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
17-0207	男	70~79	メキトライドカプセル100、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、アムロジビン錠5mg「ケミファ」、ヘルベッサーRカプセル100mg、プロプレス錠8他	薬剤性肺障害、間質性肺炎をおこし、息切れ、咳嗽などあり	医療費・医療手当
17-0226	男	50~59	イナビル吸入粉末剤20mg、メジコン錠15mg、ビソルボン錠4mg、ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	未記入	遺族年金・葬祭料
17-0242	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	両側上肢の巧緻運動障害、健忘、易怒性	医療費・医療手当
17-0246	女	60~69	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	アトルバスタチンによる肝機能障害	医療費・医療手当
17-0249	男	50~59	セデスG、トーワサーク細粒、ノルバスク錠2.5mg、クラリチント錠10mg、ディオバン錠80mg	巣状系球体硬化症	障害年金
17-0264	女	40~49	メトレート錠2mg、ブレディニン錠50、フォリアミン錠、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、レバミピド錠100mg「NS」他	大細胞型B細胞性リンパ腫	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0307	男	60~69	テグレトール細粒50%、テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、ドグマチール錠50mg、ユベラN細粒40%他	脱力感、胸痛、遅発性ジストニア、ジスキネジア疑、不随意運動	障害年金
17-0346	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	小脳性失調症	障害年金
17-0430	女	10~19	イナビル吸入粉末剤20mg、カロナール錠200、ネオマレルミン錠2mg、アストミン錠10mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」	薬物性肝障害	医療費・医療手当
17-0436	男	50~59	ミノマイシンカプセル100mg、リファジンカプセル150mg、ダラシンカプセル150mg、トリピタノール錠10、プレドニン錠5mg他	薬剤性肝障害	医療費・医療手当
17-0444	女	80~	ポンビバ静注1mgシリンジ	右大腿骨頸部不顕性骨折	医療費・医療手当
17-0459	女	60~69	イノバン注0.3%シリンジ、クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL、アレビアチン散10%、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、チラーディンS錠50μg他	診療録提出のため未記入	遺族一時金・葬祭料
17-0468	女	60~69	イノバン注0.3%シリンジ、クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL、アレビアチン散10%、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、チラーディンS錠50μg他	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
17-0538	男	40~49	ネキシウムカプセル10mg、イルソグラジン、マイレン酸塩錠、ガスロンN錠2mg	不明	医療費・医療手当
17-0553	男	60~69	テグレトール錠200mg、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン50mg、バクトラミン配合錠、ハルナールD錠0.2mg他	未記入	葬祭料
17-0556	女	50~59	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、アキネトン錠1mg、セトウス錠25mg、リスペダール錠2mg他	排便障害	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0566	女	10~19	サーバリックス	不明	医療費・医療手当
17-0572	男	40~49	ディオバン錠40mg、アーチスト錠10mg、オルメテック錠20mg	脳梗塞<副作用かどうか不明だが本人からの申し出による>	障害年金
17-0578	女	10~19	サーバリックス	膝関節炎	医療費・医療手当
17-0585	女	10~19	サーバリックス	てんかん<若年性ミオクロニーてんかん>	医療費・医療手当
17-0590	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	視野狭窄、視力低下、左難聴	医療費・医療手当
17-0593	女	20~29	サーバリックス	左上肢末梢神経障害	医療費・医療手当
17-0594	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0597	女	20~29	サーバリックス	急性胃腸炎、脱水症、急性咽頭炎、統合失調症、頭痛	医療費・医療手当
17-0601	女	10~19	サーバリックス	頭痛、倦怠感、息切れ、過眠、右上肢麻痺、両下肢麻痺、胸部痛、四肢疼痛	医療費・医療手当
17-0611	男	40~49	エビリファイ錠、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、ドンペリドン錠10mg「TYK」、パロキセチン錠20mg「明治」、パロキセチン錠10mg「明治」	薬剤性遅発性ジストニア	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0614	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、<歩行障害、脱力発作、記憶障害、不随意運動>	障害年金
17-0627	女	20~29	サーバリックス	右下肢浮腫、右>下肢リンパ浮腫	医療費・医療手当
17-0640	男	60~69	5mgセルシン錠、グッドミン錠0.25mg、ベンザリン錠5	未記入	医療費・医療手当
17-0654	男	70~79	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」、ユナスピノ静注用1.5g、バファリン配合錠A81、カルベジロール錠2.5mg「サワイ」、ニコランマート錠5mg他	薬剤性血小板減少症	医療費・医療手当
17-0657	男	60~69	1%プロポフォール注「マルイシ」、塩酸ドパミン注キット600、注射用エラスホール100、ミラクリッド注射液10万単位、オメブラー注入用20他	プロポフォール注入症候群	医療費・医療手当
17-0666	男	80~	ロルカム錠4mg、ムコスタ錠100mg、グルベス配合錠、メトグルコ錠250mg、アムロジピン錠2.5mg「トーワ」他	未記入	遺族年金・葬祭料
17-0681	女	30~39	キシロカイン注ポリアンプ1%	左腰部皮膚潰瘍	医療費・医療手当
17-0683	女	70~79	アクチット輸液、ネオラミン・スリービー液(静注用)、ノイロトロピン注射液3.6単位、リンデロン注4mg(0.4%)、ロキソニン錠60mg他	無し	医療費・医療手当
17-0708	女	50~59	キシロカイン注ポリアンプ1%、キシロカイン注ポリアンプ2%、マーカイン注0.5%	未記入	障害年金
17-0728	女	70~79	メトレキサート錠2mg「タナベ」、アルサルミン細粒90%、ロキソニン錠60mg、メドロール錠、ザンタック錠150他	悪性リンパ腫	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0736	男	70~79	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、ハルシオン0.25mg錠、カロナール錠200他	腰痛症	医療費・医療手当
17-0815	女	10~19	サーバリックス	不安障害、アトピー性皮フ炎の増悪	医療費・医療手当
17-0819	女	10~19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	医療費・医療手当
17-0823	女	10~19	サーバリックス	子宮頸癌予防ワクチン接種後慢性疼痛	医療費・医療手当
17-0826	女	40~49	メイアクトMS錠100mg、カフコデN配合錠、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」、キブレス錠10mg、ヒスピラン錠3mg他	未記入	医療費・医療手当
17-0828	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫障害	医療費・医療手当
17-0830	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療手当
17-0831	女	20~29	サーバリックス	頭痛、発熱、腹痛、下痢、倦怠感、疼痛、めまい	障害年金
17-0836	女	20~29	サーバリックス、リボトリール錠0.5mg、デパケンR錠200mg、デパス錠0.5mg、ガスコン錠40mg他	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0839	女	10~19	サーバリックス、インフルエンザHAワクチン「生研」	HPVワクチン関連神経免疫症候群、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0841	女	20~29	サーバリックス	歩行障害、右手運動障害、鼠径部痛、腰痛、頭痛、計算力・記憶力低下	医療費・医療手当
17-0842	女	10~19	サーバリックス	1. 複合性局所疼痛症候群<CRPS>、2. 自律神経障害	医療費・医療手当
17-0843	女	10~19	サーバリックス	けいれん、HANS症候群	医療費・医療手当
17-0845	男	40~49	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	両眼の羞明	障害年金
17-0846	女	30~39	ケニセフ静注用1g、プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」、プレドバ注200、アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」、大塚糖液5%	未記入	医療手当・遺族一時金
17-0847	女	30~39	ケニセフ静注用1g、プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」、プレドバ注200、アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」、大塚糖液5%	未記入	葬祭料
17-0849	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当
17-0850	女	10~19	サーバリックス	複合性局所疼痛症候群、自律神経障害、高次脳機能障害、#1頭痛、#2嘔気、#3めまい<回転性と動搖性>、#4全身の筋力低下、#5味覚障害、複合性局所疼痛症候群<CRPS>	医療費・医療手当
17-0853	男	50~59	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ロナセン錠8mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg他	向精神薬による錐体外路症状	医療費・医療手当・障害年金
17-0854	女	10~19	サーバリックス	起立性調節障害、HPVワクチン後脳機能障害	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0858	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-0864	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	過換気症候群	医療費・医療手当
17-0868	男	70~79	メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」、アルマイラー錠50、グリメビリド錠1mg「オーハラ」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、ニフェランタンCR錠20他	薬物性劇症肝炎	医療費・医療手当
17-0876	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-0879	女	10~19	サーバリックス	脊椎関節炎、線維筋痛症、1. 複合性局所疼痛症候群<CPPS>、2. 自律神経障害	医療費・医療手当
17-0887	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	1)起立性低血圧症、2)メニエル病、浮動性眩暈	医療手当
17-0893	女	50~59	ソセゴン注射液15mg、アタラックス- P注射液(25mg/ml)、ブスコパン注20mg、オメプラール注用20	左上肢痛	障害年金
17-0897	女	50~59	注射用ソル・メルコート500	末梢神経障害、自覚症状の悪化	医療費・医療手当・障害年金
17-0899	女	20~29	サーバリックス	月経困難症	医療費・医療手当
17-0900	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫障害	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0904	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン後自律神経障害	医療手当
17-0905	女	10~19	サーバリックス	予防接種後脳脊髄炎＜振戦、疲労、睡眠障害、立ちくらみ＞	医療手当
17-0910	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	両側上肢の巧緻運動障害、健忘、意識消失、易怒性	医療費・医療手当
17-0915	女	50~59	ソセゴン注射液15mg、アタラックスーP注射液(25mg／ml)、ブスコパン注20mg、オメプラール注用20	左上肢痛	医療手当
17-0935	女	50~59	ロシゾピロン錠25mg、リスペリドン錠1mg「アメル」、フルメジン糖衣錠(1)、リスペリドン錠2mg「アメル」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」他	うつ病	障害年金
17-0953	女	80~	エリキュース錠2.5mg、スピロノラクトン錠25mg「日医工」、ワーファリン錠5mg、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg他	心不全、腎不全	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
17-0959	男	80~	アロプリノール錠100mg「ツルハラ」、アスピリン腸溶錠「JG」、バルサルタン錠80mg「日医工」、オメプラゾール錠10「SW」、フロセミド錠「JG」他	中毒性表皮壊死症	葬祭料
17-0961	女	70~79	アザルフィジンEN錠500mg、ハルシオン0.25mg錠	薬剤過敏症症候群	医療費・医療手当
17-0964	女	70~79	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」、クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL、パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」、ラシックス細粒4%他	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-0973	女	60~69	リーマス錠100、セレニカR錠400mg、アムロジン錠5mg、クエチアピン錠200mg「アメル」、ワーファリン錠1mg他	無	遺族一時金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-0974	女	60~69	リーマス錠100、セレニカR錠400mg、アムロジン錠5mg、クエチアピン錠200mg「アメル」、ワーファリン錠1mg他	無	葬祭料
17-1005	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	歩行障害、不随意運動	障害児養育年金
17-1020	女	10~19	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg、アジスロマイシン錠250mg「サワイ」、フスコデ配合錠、ムコダイン錠500mg、トランサミン錠500mg他	薬剤性肝障害	医療費・医療手当
17-1050	女	60~69	リウマトレックスカプセル2mg、フォリアミン錠、ワンアルファ錠0.5μg、ノイロビタン配合錠、メバロチナ錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当
17-1069	男	40~49	アモキサンカプセル10mg、アモキサンカプセル25mg	急性心不全	障害年金
17-1106	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
17-1107	男	50~59	ソバルデイ錠400mg、レベトールカプセル200mg、デキサルチニン口腔用軟膏1mg/g	未記入	医療費・医療手当
17-1111	女	20~29	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種による皮膚障害	医療費・医療手当
17-1113	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1118	男	70~79	ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、ペガシス皮下注180μg、コペガス錠200mg、ソラナックス0.4mg錠他	①歩行障害、②うつ状態	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1126	女	0~9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	抗NMDA受容体抗体性脳炎	障害児養育年金
17-1136	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1141	女	20~29	サーバリックス	自己免疫性自律神経節障害<HPVワクチン後>	障害年金
17-1145	男	30~39	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠6mg、レキソタン錠5他	水中毒又はSAIDHによる低ナトリウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当
17-1146	女	40~49	リマチル錠100mg、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」、 プレドニン錠5mg、エディロールカプセル0.75μg、 カバサール錠0.25mg	リマチルによる乳腺肥大、高プロラクチン血症	医療費・医療手当
17-1148	女	30~39	プレドニン錠5mg、トラムセット配合錠、水溶性ハイドロコートン注射液100mg、シムビコートタービュヘイラー60吸入、メコバラミン錠500「トーワ」他	下肢感覚障害、麻痺	医療費・医療手当
17-1149	女	60~69	タミフルカプセル75、コルドリン錠12.5mg、トランサン錠250mg、カロナール錠200	せん妄	医療費・医療手当
17-1157	女	70~79	ガスターD錠10mg、ムコスタ錠100mg	不明、心原性脳梗塞	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1165	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、眠気、易疲労、慢性疲労性症候群	医療手当
17-1168	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1175	男	10~19	コンサー タ錠18mg、エビリファイ錠3mg、セロクエル25mg錠	幻覚妄想状態	障害児養育年金
17-1177	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢の脱力、ふらつき、めまい、歩行障害、頭痛、睡眠障害など	医療費・医療手当
17-1190	女	30~39	アジルバ錠20mg、ボルタレンサポ25mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、マグミット錠330mg他	未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1198	男	40~49	リスパダール錠2mg、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リスパダールOD錠1mg、アキネトン錠1mg他	眠気、易疲労性	障害年金
17-1203	女	60~69	ゼルヤンツ錠5mg	脳幹部梗塞	医療費・医療手当
17-1204	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ナルコレプシー<1型>	医療費・医療手当
17-1214	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン副反応の疑い	障害年金
17-1219	男	0~9	バクタ配合錠、セフジニル細粒小兒用10%「サワイ」、ビクシリソウ注射用0.5g、セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	急性脳炎脳症	障害児養育年金
17-1224	女	70~79	リカルポン錠50mg、エディロールカプセル0.75μg、モーラステープ20mg、三和葛根加朮附湯エキス細粒、ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)他	不明熱	医療費・医療手当
17-1229	男	70~79	ジェニナック錠200mg、コルヒチン錠0.5mg「タカタ」、ムコソルバンL錠45mg	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1230	男	60~69	ディオバン錠40mg、ソラナックス0.4mg錠、ニトロダームTTS25mg、デパス錠0.5mg	胸部重苦感	障害年金
17-1232	男	70~79	カロナール錠200	意識混濁	医療費・医療手当
17-1234	女	70~79	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」、オングリザ錠5mg、タケキヤブ錠20mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」、セフカペニピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」他	致死性不整脈の疑い	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1241	男	50~59	ベゲタミン-Α配合錠、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ドラール錠20、アモバン錠7.5他	不明	医療費・医療手当
17-1244	男	80~	コデインリン酸塩散10%「第一三共」、dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「三和」、重質酸化マグネシウム「ケンエー」、シグマート錠5mg、バファリン81mg錠他	未記入	医療費・医療手当
17-1245	男	50~59	ドグマチール錠50mg、ジプレキサ錠5mg、リリカカプセル75mg、テルネリン錠1mg、セパゾン錠1他	構音障害	医療費・医療手当
17-1265	女	10~19	サーバリックス	肢体機能障害	障害年金
17-1276	女	20~29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-1278	女	10~19	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
17-1288	女	20~29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1294	男	10~19	リレンザ、プランルカスト錠112.5mg「AFP」、ムコダイン錠250mg、カロナール錠300	インフルエンザ後急性精神病様症状	医療手当
17-1297	女	70~79	スンベプラカプセル100mg、ダクルインザ錠60mg	白質脳症	障害年金
17-1315	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン後遺症うたがい、HPVワクチン後関節症	医療費・医療手当
17-1320	男	70~79	デルモベート軟膏0.05%、ヒルドイドローション0.3%、リンデロン-VGローション	組織融解による胸骨離解と腹壁搬痕ヘルニア	医療費・医療手当
17-1352	男	40~49	プロナック点眼液0.1%、アジルバ錠20mg、ダイアート錠60mg、メグルコ錠250mg、エクア錠50mg他	未記入	医療費・医療手当
17-1365	男	80~	ユベラNカプセル100mg、エラスチーム錠1800、マーズレンS配合顆粒、ハルシオン0.25mg錠、ノボラピッド注フレックス・ペニ他	多形紅斑	医療費・医療手当
17-1383	女	60~69	リスピダール内用液1mg/mL、レンドルミン錠0.25mg、マイスリー錠5mg、アキネトン錠1mg、ルーラン錠4mg他	薬剤性パーキンソニズム	障害年金
17-1441	女	70~79	ニューモバックスNP、チラーデンS錠50μg、アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」、カンデサルタン錠4mg「KOG」、サアミオン錠5mg他	左顔面神経麻痺	医療費・医療手当
17-1452	女	70~79	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル2mg、リマチル錠100mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ブルゼニド錠12mg他	メソトレキセート関連リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1456	男	70~79	ドルミカム注射液10mg、1%ディプリバン注ーキット、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、ネオシンジンコーウ注1mg、エスラックス静注50mg/5.0mL他	劇症肝炎	医療手当・遺族年金・葬祭料

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1462	女	60~69	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル、フォリアミン錠、ニューロタン錠50mg、アテレック錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患、悪性リンパ腫<その他医原性免疫抑制によるリンパ増殖性疾患>	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
17-1463	男	70~79	メトトレキサート錠2mg「タナベ」、メソトレキセート錠2.5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、フォリアミン錠、リバロ錠1mg他	悪性リンパ腫<免疫不全関連リンパ腫>、悪性リンパ腫<ホジキンリンパ腫>、メソトレキセート関連リンパ腫	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
17-1486	男	70~79	ハーボニー配合錠、酸化マグネシウム、モサブリドクエン酸塩錠、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	右被殻出血	医療費・医療手当
17-1541	女	80~	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、レミケード点滴静注用100	IgA腎症	医療費・医療手当
17-1552	女	70~79	メタクト配合錠LD、ミカルディス錠40mg、メバロチン錠5、キネダック錠50mg、エクア錠50mg他	薬疹	医療費・医療手当
17-1555	女	10~19	サーバリックス	器質性精神障害	障害年金
17-1566	女	20~29	サーバリックス	頭痛、嘔吐、睡眠障害、光音過敏、体幹痛、筋力低下、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
17-1581	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチンによる予防接種後副反応	医療費・医療手当
17-1582	女	0~9	プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」、ヒシナルク3号、アトニン-0注5単位、ビタメジン静注用、パンスボリンT錠200	診療録提出のため未記入	障害児養育年金
17-1583	女	20~29	サーバリックス	右上下肢不全麻痺	障害年金

別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
17-1590	男	30~39	レメロン錠15mg、エビリファイ錠3mg、ペロリック錠10mg、セニラン錠2mg、セニラン錠5mg他	食欲不振、吐き気	医療費・医療手当
17-1592	男	60~69	関節内ステロイド注射、キシロカイン注ポリアンプ1%、リンデロン注2mg(0.4%)	未記入	医療費・医療手当
(※)請求時年齢もしくは享年					