

平成29年度

病院における医薬品安全性情報の
入手・伝達・活用状況等に関する調査
調査結果報告書

平成30年

株式会社 サンビジネス

目次

調査概要	2
1. 回答施設の概要	3
2. 医薬品安全性情報の入手・伝達について	19
3. リスクコミュニケーションツールについて	67
4. 病院内でのインターネット活用等について	113
5. その他(医薬品・医療機器等安全性情報報告制度、医薬品副作用被害救済制度、 医薬品医療機器総合機構ホームページの周知について)	125
6. 実際の事例①(抗リウマチ剤メトレキサート製剤の誤投与 (過剰投与)について(その2))	137
7. 実際の事例②(オプジーボ点滴静注(一般名:ニボルマブ(遺伝子組み換え)) の劇症1型糖尿病に関する注意喚起)	145

調査概要

【調査目的】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では、安全対策の一環として、医薬品や医療機器の安全な使用を図るため、報告された副作用情報等をもとに、添付文書の「使用上の注意の改訂」等の安全対策を厚生労働省と連携して検討・決定するとともに、情報発信等の業務を実施し、全国の医療機関等との情報交換を通じて、安全対策を推進している。

本調査は、講じた安全対策措置のフォローアップの強化・充実を図るため、医療機関における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況を把握し、安全性情報の活用策を検討することを目的として実施した。

【調査対象】

全国の病院のうち10%※1：844施設

※1:都道府県別に無作為抽出した。

【調査期間】

平成30年1月9日～平成30年2月16日

【調査方法】

調査対象施設の医薬品安全管理責任者宛てに調査票を郵送し、回答を依頼した。回答者による自記式アンケート調査とし、回答方法はインターネット上のウェブ調査票での回答を原則としたが、紙面調査票の返送での回答も選択できるようにした。

【回収状況】

発送数：844施設、対象数※2：843施設
有効回収数(有効回収率※3)：373施設(44.2%)


※2:平成30年4月30日までに回収された紙面データ、3月8日までに回収されたウェブ回答データをもとに集計した。
調査票を発送した病院のうち、廃止が確認された1施設を対象から除いた。

※3:有効回収率は、「対象数」に占める「有効回収数」の割合を示している。


1. 回答施設の概要

1.1 病院種別、病床数、外来患者数

【病院種別】




【病床数】




1.2 平均在院日数、薬剤師数

【平均在院日数】



【薬剤師数(常勤換算)】


《病床数別》



1.3 院外処方箋発行割合


【院外処方箋発行割合】

《病床数別》



【院外処方箋発行割合】


《薬剤師数(常勤換算)別》



1.4 院内採用薬品数①


【院内採用薬品数】

《病院種別》




0% 25% 50% 75% 100%

全体
(n=373)



一般病院
(n=321)




精神科病院
(n=48)



【院内採用薬品数】

《病床数別》



0% 25% 50% 75% 100%

全体
(n=373)




20~49床
(n=35)



50~99床
(n=70)



100~199床
(n=118)




200~299床
(n=43)




300~399床
(n=38)



400~499床
(n=32)




500床以上
(n=35)



1.4 院内採用薬品数②

【院内採用薬品数】


《院外処方箋発行割合別》



1.5 院外採用薬品数①


【院外採用薬品数】

《病院種別》



【院外採用薬品数】


《病床数別》



1.5 院外採用薬品数②

【院外採用薬品数】


《院外処方箋発行割合別》



1.6 薬剤管理指導料の算定状況①


【薬剤管理指導料の算定状況】

《病床数別》



【薬剤管理指導料の算定状況】


《院外処方箋発行割合別》



1.6 薬剤管理指導料の算定状況

【薬剤管理指導料の算定状況】



《薬剤師数(常勤換算)別》



1.7 病棟薬剤業務実施加算の算定状況①



【病棟薬剤業務実施加算の算定状況】

《病床数別》



【病棟薬剤業務実施加算の算定状況】


《院外処方箋発行割合別》



1.7 病棟薬剤業務実施加算の算定状況②

【病棟薬剤業務実施加算の算定状況】


《薬剤師数(常勤換算)別》



1.8 医療安全体制加算の算定状況①


【医療安全体制加算の算定状況】

《病床数別》



【医療安全体制加算の算定状況】


《院外処方箋発行割合別》



1.8 医療安全体制加算の算定状況②

【医療安全体制加算の算定状況】


《薬剤師数(常勤換算)別》



1.9 持参薬の使用状況


【持参薬の使用について】

《病院種別》



【持参薬の使用について】


《病床数別》



1.10 記入者情報

【記入者情報】

《病床数別》




2. 医薬品安全性情報の入手・伝達について

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源①

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《病床数別》




	全 体	《病床数別》											
		1 ム構医 ペ(薬 ーP品 ーM療 ジD機 の器 ホ総 ー機	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 発全 行性 (薬)品 ・ 厚 生 機 器 等 省 安	4 製薬 団 体 連 合 会 発 行 (日 本)	5 U S D S U P a f e t y , 日 本	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	7 (M S) 医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者	8 メ ー ル (D M) 製 薬 企 業 の ダイ レ ク ト	9 ジ 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	10 ホ ー ム ペ ー ジ 医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の	11 無 回 答	
全体	全体	373	19.6	32.7	5.9	2.9	17.7	1.6	7.5	5.6	2.9	1.9	1.6
病床数	20~49床	35	20.0	14.3	14.3	2.9	17.1	5.7	14.3	8.6	-	-	2.9
	50~99床	70	22.9	25.7	8.6	11.4	7.1	-	10.0	8.6	2.9	1.4	1.4
	100~199床	118	20.3	30.5	6.8	1.7	17.8	1.7	6.8	6.8	2.5	3.4	1.7
	200~299床	43	16.3	30.2	2.3	-	20.9	-	14.0	4.7	4.7	2.3	4.7
	300~399床	38	15.8	52.6	-	-	21.1	-	2.6	2.6	5.3	-	-
	400~499床	32	25.0	40.6	3.1	-	18.8	3.1	-	3.1	3.1	3.1	-
500床以上	35	14.3	45.7	2.9	-	31.4	-	2.9	-	2.9	-	-	

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源②

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《病床数別》




	全 体	《病床数別》											
		1 ム構医 ペー(P ジ(M D A)の ホー ル機 器の 総合 機	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 発全 行薬 (品)・ 厚 生 機 器 等 省 安	4 製薬 団 体 連 合 会 発 行 (日 本)	5 U S D S U P a f e t y (日 本)	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	7 (M S) 医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者	8 メ ー ル (D M) 製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト	9 ジ 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	10 ホ ー ム ペ ー ジ 医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の	11 そ の 他	無 回 答
全体	全体	373	13.9	10.7	9.4	7.2	22.8	7.0	8.6	10.5	2.7	1.9	5.4
病床数	20~49床	35	5.7	14.3	14.3	2.9	17.1	8.6	11.4	14.3	2.9	-	8.6
	50~99床	70	11.4	11.4	7.1	14.3	10.0	14.3	12.9	8.6	1.4	1.4	7.1
	100~199床	118	12.7	6.8	8.5	9.3	23.7	5.9	10.2	11.9	1.7	2.5	6.8
	200~299床	43	14.0	11.6	16.3	9.3	18.6	7.0	4.7	7.0	2.3	2.3	7.0
	300~399床	38	26.3	7.9	5.3	-	26.3	5.3	7.9	7.9	7.9	2.6	2.6
	400~499床	32	9.4	12.5	12.5	3.1	34.4	3.1	3.1	12.5	6.3	3.1	-
500床以上	35	20.0	20.0	2.9	-	42.9	-	2.9	11.4	-	-	-	

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源③

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《病床数別》




	全体	《病床数別》											
		1 ホームページ (PMDA)のホ ムページ	2 PMDAメ ディナビ	3 発全 行性 品情 報・ (厚 生機 器等 省安)	4 製薬 団 体連 合会 (日 本)	5 US D S U (Dr ug I n f o r m a t i o n)	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	7 (M S) 製 薬 企 業 の 卸 売 販 売 担 当 者	8 メ ー ル (D M) 製 薬 企 業 の ダイ レ ク ト	9 ジ 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	10 ホ ー ム ペ ー ジ 製 薬 企 業 の 卸 売 販 売 会 社 の	11 製 薬 企 業 の 卸 売 販 売 会 社 の	その他
全体	全体	373	8.8	8.0	10.7	14.7	13.1	9.4	6.4	12.6	4.0	1.6	10.5
病床数	20~49床	35	14.3	8.6	8.6	20.0	11.4	2.9	5.7	5.7	5.7	-	17.1
	50~99床	70	2.9	7.1	7.1	12.9	22.9	11.4	5.7	11.4	2.9	2.9	12.9
	100~199床	118	6.8	9.3	12.7	16.1	10.2	10.2	6.8	9.3	2.5	2.5	13.6
	200~299床	43	2.3	7.0	11.6	16.3	11.6	14.0	7.0	16.3	4.7	-	9.3
	300~399床	38	15.8	2.6	15.8	7.9	13.2	10.5	7.9	13.2	7.9	-	5.3
	400~499床	32	15.6	6.3	12.5	15.6	12.5	-	9.4	18.8	9.4	-	-
500床以上	35	17.1	14.3	5.7	11.4	5.7	11.4	2.9	22.9	-	2.9	5.7	

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源④

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




	全 体	情報源											無 回 答
		1 ム構医 ペ(薬 ジ(M品 D)医 A)療)器 の総 ホ機	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 全 性 情 報 (厚 生 労 働 省)	4 製 薬 団 体 連 合 会 発 行 (日 本)	5 U p d a t e (D r u g I n f o r m a t i o n S y s t e m)	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	7 (M S) 製 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者	8 メ ル ル (D M) 製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト	9 ジ 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	10 ホ ー ム ペ ー ジ 製 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の	11 そ の 他	
全体	全体	373	19.6	32.7	5.9	2.9	17.7	1.6	7.5	5.6	2.9	1.9	1.6
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	28.3	15.2	10.9	4.3	13.0	2.2	4.3	15.2	2.2	-	4.3
	2名以上5名未満	134	15.7	31.3	8.2	5.2	12.7	3.0	12.7	5.2	2.2	2.2	1.5
	5名以上10名未満	78	20.5	25.6	3.8	2.6	24.4	-	10.3	6.4	2.6	2.6	1.3
	10名以上20名未満	48	18.8	41.7	2.1	-	20.8	-	2.1	2.1	6.3	4.2	2.1
	20名以上30名未満	31	19.4	54.8	-	-	16.1	3.2	-	3.2	3.2	-	-
	30名以上	36	22.2	44.4	5.6	-	25.0	-	-	-	2.8	-	-

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源⑤

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手する際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全体	1 ム構医薬 ページ(薬品 PMDA医療 D A)の機 器総合機	2 PMDA メ ディ ナビ	3 発全医 行性薬 (品・)情報(医 厚療機 生器等 省安	4 製薬U S D 団p a f e U 体d a t e y g 連合会、日 発(行)本	5 製薬企 業(の M R)の 薬 情 報 担 当	6 (医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者 (M S))	7 製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト (M) (D M))	8 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	9 ホ ー ム ペ ー ジ 医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の	10 そ の 他	11 無 回 答
全体	全体	373	13.9	10.7	9.4	7.2	22.8	7.0	8.6	10.5	2.7	1.9	5.4
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	6.5	10.9	15.2	10.9	10.9	13.0	10.9	8.7	2.2	-	10.9
	2名以上5名未満	134	11.9	9.7	11.2	9.0	16.4	6.0	13.4	9.7	3.0	3.0	6.7
	5名以上10名未満	78	15.4	7.7	7.7	9.0	24.4	10.3	9.0	12.8	-	1.3	2.6
	10名以上20名未満	48	22.9	10.4	10.4	4.2	22.9	6.3	2.1	12.5	4.2	-	4.2
	20名以上30名未満	31	12.9	12.9	3.2	-	41.9	3.2	3.2	12.9	-	3.2	6.5
	30名以上	36	16.7	19.4	2.8	2.8	41.7	-	-	5.6	8.3	2.8	-

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源⑥

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》



		全体	1 ム構医薬 ペー(PM ジMDA)のホ ー ル 機 器 総 合 機	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 発全医 行性薬 情品 報・(厚 生機 働器 等 省安)	4 製薬U 団pa 体da 連e 合t 会y 会, 日 本	5 製製 者業 (M R)の 医 薬 情 報 担 当 者	6 (M S) 医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者	7 メ製 ー業 ル企 (D M) の ダ イ レ ク ト	8 ジ製 業 企 業 の ホ ー ム ペ ー	9 ホ医 ー薬 ム品 ペ卸 ー売 販 売 会 社 の	10 そ 他	11 無 回 答
全体	全体	373	8.8	8.0	10.7	14.7	13.1	9.4	6.4	12.6	4.0	1.6	10.5
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	8.7	8.7	4.3	17.4	13.0	4.3	8.7	10.9	2.2	4.3	17.4
	2名以上5名未満	134	5.2	6.7	11.2	14.9	15.7	9.7	6.7	9.0	3.0	1.5	16.4
	5名以上10名未満	78	7.7	10.3	14.1	20.5	10.3	11.5	3.8	11.5	5.1	-	5.1
	10名以上20名未満	48	8.3	4.2	8.3	16.7	12.5	12.5	6.3	16.7	8.3	2.1	4.2
	20名以上30名未満	31	16.1	9.7	12.9	3.2	16.1	6.5	16.1	6.5	6.5	-	6.5
	30名以上	36	19.4	11.1	11.1	5.6	8.3	8.3	-	30.6	-	2.8	2.8


2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源⑦

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》

■全体 □登録している □登録していない




	全体	1 ホームページ (PMDA医療機器総合機 構)	2 PMDAメディナビ	3 安全性情報(厚生労働省 発行)	4 製薬団体連合会(日本 Update)	5 DUS(Drug Safety Update)担当者(MR)	6 (MS)医薬品卸売販売担 当者	7 製薬企業のダイレク ト(DM)	8 製薬企業のホームペ ージ	9 医薬品卸売販売会 社のホームページ	10 その他	11 無回答
全体	373	19.6	32.7	5.9	2.9	17.7	1.6	7.5	5.6	2.9	1.9	1.6
メディナビ 登録有無												
登録している	306	18.6	39.9	4.9	2.9	16.3	1.3	6.5	2.9	3.3	2.3	1.0
登録していない	65	23.1	-	10.8	3.1	24.6	3.1	12.3	16.9	1.5	-	4.6

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源⑧

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》




	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	その他	無回答
全体	全体	373	13.9	10.7	9.4	7.2	22.8	7.0	8.6	10.5	2.7	1.9	5.4	
メディナビ登録有無	登録している	306	15.4	11.4	9.8	7.2	22.9	6.2	8.2	10.8	3.3	2.0	2.9	
	登録していない	65	7.7	6.2	7.7	7.7	21.5	10.8	10.8	9.2	-	1.5	16.9	

2.1 医薬品安全性情報の迅速な入手のための情報源⑨

2.1.1 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、迅速に情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》




		全体	ム構医薬品医療機器総合機 ページ (PMDA) のホー	PMDAメディナビ	全性情報・医療機器等安 発(厚生労働省)	製薬団体連合会(日本)	USDA (Drug date)	製薬企業の医薬情報担 当者 (MR)	医薬品卸販売担当者 (MS)	製薬企業のダイレクト メール (DM)	製薬企業のホームページ	医薬品卸販売会社の ホームページ	その他	無回答
全体	全体	373	8.8	8.0	10.7	14.7	13.1	9.4	6.4	12.6	4.0	1.6	10.5	
メディナビ 登録有無	登録している	306	9.2	8.8	11.8	14.1	14.4	9.2	5.9	14.4	3.6	2.0	6.9	
	登録していない	65	7.7	4.6	6.2	16.9	6.2	10.8	9.2	4.6	6.2	-	27.7	

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源②

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《病床数別》




		全 体	ム 構 ペ ー ジ (PMDA 医療機器 のホ ー ム ペ ー ジ)	P M D A メ デ ィ ナ ビ	発 行 性 情 報 (厚 生 労 働 省 機 器 等 安 全 性 情 報 ・ 医 療 機 器 等 安 全 性 情 報)	製 薬 団 体 連 合 会 、 発 行 日 本)	U S D a d d e d d r u g s	S p e c i a l i z e d i n f o r m a t i o n	製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	(M S)	メ ー ル (D M)	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ	そ の 他	無 回 答
全体	全体	373	13.9	8.3	19.0	16.1	10.2	6.2	5.1	8.6	1.3	1.1	10.2		
病床数	20~49床	35	14.3	8.6	28.6	11.4	2.9	2.9	-	11.4	2.9	-	17.1		
	50~99床	70	10.0	2.9	14.3	21.4	10.0	10.0	7.1	5.7	-	-	18.6		
	100~199床	118	11.9	11.0	16.1	17.8	14.4	5.9	5.9	5.1	0.8	2.5	8.5		
	200~299床	43	7.0	7.0	23.3	9.3	9.3	11.6	4.7	11.6	2.3	-	14.0		
	300~399床	38	15.8	10.5	34.2	7.9	5.3	2.6	2.6	7.9	5.3	2.6	5.3		
	400~499床	32	21.9	12.5	12.5	15.6	3.1	6.3	9.4	18.8	-	-	-		
	500床以上	35	28.6	5.7	11.4	22.9	14.3	-	2.9	11.4	-	-	2.9		

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源③

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《病床数別》




		全体	1 ム構医薬 ペー(薬品 ジ(PMDA 医療機 器総合機 のホー ー)	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 発全医 行性薬 (情報品 ・医療 厚生機 生器等 省安)	4 製薬団 業体連 連合会 , 発 行日 本)	5 U S D p a f U a t e y (D r u g)	6 製薬企 業の医 薬情報 担 当者(M R)	7 (医薬品 卸販売 担当者 MS)	8 製薬企 業のダ イレ クト メール(D M)	9 製薬企 業のホ ームペ ー	10 医薬品 卸販売 会社の ホーム ページ	11 その他	無 回 答
全体	全体	373	10.5	5.6	11.3	15.3	14.5	6.4	5.4	8.6	4.0	1.6	16.9	
病床数	20~49床	35	11.4	2.9	8.6	14.3	2.9	11.4	8.6	5.7	2.9	2.9	28.6	
	50~99床	70	10.0	5.7	7.1	7.1	17.1	4.3	7.1	8.6	5.7	1.4	25.7	
	100~199床	118	10.2	5.9	11.9	18.6	13.6	5.1	5.9	7.6	1.7	1.7	17.8	
	200~299床	43	4.7	4.7	11.6	11.6	20.9	9.3	4.7	11.6	2.3	2.3	16.3	
	300~399床	38	10.5	7.9	15.8	26.3	7.9	-	7.9	5.3	5.3	2.6	10.5	
	400~499床	32	12.5	-	15.6	12.5	18.8	12.5	-	18.8	6.3	-	3.1	
	500床以上	35	17.1	11.4	8.6	14.3	20.0	8.6	-	5.7	8.6	-	5.7	

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源④

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




	全体	ム構医薬 ページ(PMDA)のホームページ	PMDAメディアナビ	発全医薬 行性情報・(厚生労働省)	製製団連 業業体合会, 発(日)	USDF (Drug	製製 業業 当者(MR)の 医薬情報担	(MS)卸 薬薬品卸 卸売販売担 当者	メ製 ール業 (DM)の ダイレク ト	ジ製 業業 のホ ームペ ー	ホ医 ーム薬 卸売 販売 会社 の	そ 他	無 回 答
全体	全体	373	23.1	15.5	13.7	19.6	9.4	1.6	2.4	4.0	5.6	2.4	2.7
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	26.1	10.9	17.4	15.2	6.5	2.2	2.2	13.0	2.2	-	4.3
	2名以上5名未満	134	21.6	14.9	14.2	29.1	4.5	2.2	3.0	3.0	1.5	1.5	4.5
	5名以上10名未満	78	20.5	15.4	10.3	23.1	15.4	-	2.6	5.1	3.8	2.6	1.3
	10名以上20名未満	48	27.1	20.8	8.3	4.2	14.6	2.1	2.1	2.1	10.4	6.3	2.1
	20名以上30名未満	31	29.0	22.6	12.9	6.5	16.1	-	3.2	-	9.7	-	-
30名以上	36	19.4	11.1	22.2	13.9	5.6	2.8	-	-	19.4	5.6	-	

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源⑤

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全 体	ム 構 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 械 の ホ ー ム ペ ー ジ	P M D A メ ディ ナ ビ	全 性 情 報 ・ 厚 生 労 働 省 発 行)	製 薬 団 体 連 合 会 発 行)	U p d a t e y 日本	D S U (D r u g 当 者 (M R))	製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M S))	製 薬 企 業 の ダイ レ クト ー (D M))	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ	そ の 他	無 回 答
全体	全体	373	13.9	8.3	19.0	16.1	10.2	6.2	5.1	8.6	1.3	1.1	10.2		
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	15.2	4.3	13.0	13.0	10.9	10.9	-	10.9	-	-	21.7		
	2名以上5名未満	134	9.0	7.5	19.4	18.7	8.2	6.0	10.4	4.5	1.5	1.5	13.4		
	5名以上10名未満	78	16.7	9.0	21.8	12.8	14.1	9.0	2.6	6.4	-	-	7.7		
	10名以上20名未満	48	8.3	12.5	20.8	16.7	8.3	4.2	4.2	16.7	4.2	2.1	2.1		
	20名以上30名未満	31	25.8	6.5	12.9	16.1	6.5	3.2	-	16.1	3.2	3.2	6.5		
	30名以上	36	22.2	11.1	22.2	16.7	13.9	-	2.8	8.3	-	-	2.8		

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源⑥

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全体	1 ム構医薬 ペ(薬品 ー(PM医療 ジ(MDA器 のホ ー	2 P M D A メ デ イ ナ ビ	3 発全医 行性薬 (品)情報・ (厚療 生機 働器 等安	4 製製 薬薬 団団 体体 連連 合合 会会 発発 行行 (日 本	5 U p d a t e (D r u g I n f o r m a t i o n S y s t e m)	6 製製 薬薬 企企 業業 のの 医医 薬薬 情情 報報 担担 当当 者者 (M R)	7 (M S) 医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者	8 製製 薬薬 企企 業業 のの ダ イ レ ク ト	9 製製 薬薬 企企 業業 のの ホ ー ム ペ ー ジ	10 医 薬薬 品品 卸卸 売売 販販 売売 会会 社社 のの ホ ー ム ペ ー ジ	11 無 回 答
全体	全体	373	10.5	5.6	11.3	15.3	14.5	6.4	5.4	8.6	4.0	1.6	16.9
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	2.2	4.3	2.2	17.4	8.7	2.2	13.0	10.9	6.5	2.2	30.4
	2名以上5名未満	134	12.7	4.5	9.0	9.7	17.2	6.7	6.0	6.0	3.0	1.5	23.9
	5名以上10名未満	78	5.1	6.4	17.9	21.8	9.0	9.0	5.1	11.5	1.3	2.6	10.3
	10名以上20名未満	48	14.6	4.2	20.8	20.8	16.7	6.3	4.2	4.2	2.1	-	6.3
	20名以上30名未満	31	9.7	-	9.7	16.1	19.4	9.7	-	9.7	9.7	3.2	12.9
	30名以上	36	19.4	16.7	5.6	11.1	16.7	2.8	-	13.9	8.3	-	5.6

2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源⑦

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆ 最もよく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》



	全体	1 ム構医薬品 ペ(PMDA)のホ ー ジ	2 PMDA メ ディ ナビ	3 発全 行性)情 報・ (厚 生 機 器 等 省 安	4 製製 薬薬 団団 体体 連連 合合 会会 (発 行 日 本)	5 U S p a f e r e t y (D r u g I n f o r m a t i o n S y s t e m)	6 製製 薬薬 企企 業業 のの 医医 薬薬 情情 報報 担担 当当 者者 (M R)	7 医医 薬薬 品品 卸卸 売売 担担 当当 者者 (M S)	8 製製 薬薬 企企 業業 のの ダダ イイ レレ クク トト	9 製製 薬薬 企企 業業 のの ホホ ー ムム ペペ ー ジジ	10 医医 薬薬 品品 卸卸 売売 会会 社社 のの ホホ ー ムム ペペ ー ジジ	11 其其 他他	無無 回回 答答
全体	全体	373	13.9	8.3	19.0	16.1	10.2	6.2	5.1	8.6	1.3	1.1	10.2
メディナビ 登録有無	登録している	306	15.0	9.2	20.6	17.0	10.5	5.6	3.3	9.2	1.6	1.3	6.9
	登録していない	65	9.2	3.1	12.3	12.3	7.7	9.2	13.8	6.2	-	-	26.2


2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源⑧

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》

■全体 □登録している □登録していない



	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体	全体
	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	全体	登録している	登録していない	全体
全体	373	306	65	13.9	15.0	9.2	8.3	9.2	3.1	19.0	20.6	12.3	16.1
メディナビ登録有無													
登録している													
登録していない													


2.1 医薬品安全性情報の網羅的な入手のための情報源⑨

2.1.2 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、網羅的な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》

■全体 □登録している □登録していない




	全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全体	373	10.5	5.6	11.3	15.3	14.5	6.4	5.4	8.6	4.0	1.6	16.9
メディナビ登録有無												
登録している	306	11.1	6.9	12.7	16.3	15.7	5.9	4.6	7.8	3.9	2.0	13.1
登録していない	65	7.7	-	4.6	9.2	7.7	9.2	9.2	12.3	4.6	-	35.4

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源①

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、**詳細な情報**を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《病床数別》




	全 体	ム ペ ー ジ	医 薬 品 医 療 機 器 の ホ ー ム ペ ー ジ	P M D A メ デ ィ ナ ビ	発 行 性 情 報 ・ 厚 生 労 働 省	医 薬 品 ・ 機 器 等 安 全 性 情 報	製 薬 団 体 連 合 会 ・ 日 本	U p d a t e ・ 発 行	S a f e ・ 日 本	D r u g ・ 日 本	製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者 (M S)	製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト ・ メ ー ル (D M)	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ	そ の 他	無 回 答
		全体	全体	373	22.8	7.0	5.6	5.1	33.0	1.9	3.2	14.7	2.7	1.3	2.7		
病床数	20~49床	35	22.9	5.7	2.9	8.6	28.6	2.9	5.7	14.3	-	-	8.6				
	50~99床	70	12.9	10.0	8.6	5.7	32.9	2.9	5.7	17.1	-	-	4.3				
	100~199床	118	22.0	6.8	5.9	6.8	29.7	1.7	2.5	16.9	4.2	1.7	1.7				
	200~299床	43	27.9	-	4.7	4.7	23.3	-	7.0	20.9	4.7	2.3	4.7				
	300~399床	38	31.6	5.3	-	-	42.1	2.6	-	10.5	5.3	2.6	-				
	400~499床	32	28.1	6.3	12.5	3.1	37.5	3.1	-	3.1	3.1	3.1	-				
	500床以上	35	25.7	11.4	2.9	2.9	45.7	-	-	11.4	-	-	-				

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源②

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《病床数別》




	全 体	情報源											
		1 ページ (PMDA)のホーム 医薬品医療機器総合機構	2 PMDAメ ディナビ	3 行性 情報 (厚生 労働省 安全 発 行)	4 薬団 体連 合会 発 行)	5 US FDA (Dr ug In fo r m a t i o n)	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (MR)	7 (MS) 製 薬 企 業 の 卸 売 販 売 担 当 者	8 製 薬 企 業 の ダイ レ クト メール (DM)	9 製 薬 企 業 の ホーム ペ ー ジ	10 医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の ホーム ペ ー ジ	11 そ の 他	無 回 答
全体	全体	373	9.9	6.4	12.3	7.2	17.2	4.8	7.5	19.0	2.1	0.5	12.9
病床数	20~49床	35	2.9	2.9	14.3	11.4	20.0	8.6	2.9	22.9	2.9	-	11.4
	50~99床	70	8.6	2.9	2.9	11.4	12.9	10.0	10.0	18.6	-	1.4	21.4
	100~199床	118	6.8	7.6	11.0	1.7	23.7	4.2	7.6	19.5	-	0.8	16.9
	200~299床	43	7.0	4.7	25.6	11.6	14.0	4.7	9.3	9.3	-	-	14.0
	300~399床	38	26.3	10.5	5.3	5.3	15.8	2.6	10.5	15.8	2.6	-	5.3
	400~499床	32	6.3	9.4	15.6	12.5	12.5	-	3.1	28.1	9.4	-	3.1
	500床以上	35	20.0	8.6	22.9	5.7	11.4	-	-	22.9	8.6	-	-

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源③

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《病床数別》



	病床数	全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ム構医薬 ページ(P M D A メ ジ	P M D A メ ディ ナビ	発全医 行性薬 (品 報)・ (厚療 生機 器等 安	製薬 団 体 連 合 会 , 発 行 日 本	US p a s e r u g	製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	(M S) 卸 売 販 売 担 当 者	製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト (D M)	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	ホ ー ム ペ ー ジ 卸 売 販 売 会 社 の	そ の 他
全体	全体	373	13.4	4.8	9.4	10.7	16.4	4.8	4.0	12.3	4.3	0.5	19.3
病床数	20~49床	35	14.3	2.9	17.1	11.4	5.7	2.9	11.4	5.7	2.9	-	25.7
	50~99床	70	12.9	4.3	4.3	5.7	22.9	2.9	2.9	11.4	2.9	-	30.0
	100~199床	118	15.3	3.4	8.5	16.1	11.0	4.2	5.1	9.3	5.1	1.7	20.3
	200~299床	43	7.0	4.7	7.0	11.6	25.6	11.6	2.3	11.6	2.3	-	16.3
	300~399床	38	7.9	7.9	13.2	5.3	18.4	2.6	5.3	21.1	5.3	-	13.2
	400~499床	32	18.8	3.1	12.5	6.3	15.6	3.1	-	21.9	6.3	-	12.5
	500床以上	35	17.1	11.4	11.4	11.4	17.1	5.7	-	14.3	5.7	-	5.7

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源④

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》



	全体	情報源											
		ム構医薬 ページ(PMDA 医療機器 の総合機)	PMDA メディナビ	発全医薬 行性品 (情報・医 療機器等 厚生労働省 安)	製薬団 体連合会 (発行日 本)	USFDA (Drug Safety Information Statement)	製薬企 業の医 薬情報 担当 (MR)	(MS) 卸売販 売担当 者	製薬企 業のダ イレク ト (DM)	製薬企 業のホ ームペ ー	医薬品 卸売販 売会 社の ホ ーム ペ ー ジ	その 他	無 回 答
全体	全体	373	22.8	7.0	5.6	5.1	33.0	1.9	3.2	14.7	2.7	1.3	2.7
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	19.6	6.5	4.3	4.3	28.3	2.2	6.5	19.6	2.2	-	6.5
	2名以上5名未満	134	17.2	7.5	9.0	8.2	27.6	1.5	4.5	17.2	3.0	0.7	3.7
	5名以上10名未満	78	23.1	3.8	1.3	5.1	37.2	1.3	3.8	19.2	1.3	2.6	1.3
	10名以上20名未満	48	25.0	8.3	2.1	-	39.6	4.2	-	8.3	6.3	4.2	2.1
	20名以上30名未満	31	29.0	9.7	6.5	3.2	45.2	3.2	-	3.2	-	-	-
	30名以上	36	38.9	8.3	8.3	2.8	30.6	-	-	8.3	2.8	-	-

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源⑤

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全体	ページ(PMDA医療機器総合機構)	PMDAメディナビ	行性医薬品・医療機器等安全情報(厚生労働省発行)	薬団連(日本製薬団体連合会)	USFDA(Drug Safety Data Center)	製薬企業の医薬情報担当者(MR)	(MS)医薬品卸販売担当者	製薬企業のダイレクトメール(DM)	製薬企業のホームページ	医薬品卸販売会社のホームページ	その他	無回答
全体	全体	373	9.9	6.4	12.3	7.2	17.2	4.8	7.5	19.0	2.1	0.5	12.9	
常勤換算薬剤師数	2名未満	46	6.5	4.3	10.9	8.7	15.2	6.5	4.3	21.7	-	-	21.7	
	2名以上5名未満	134	6.7	5.2	9.7	6.7	22.4	5.2	11.9	11.9	0.7	1.5	17.9	
	5名以上10名未満	78	7.7	10.3	17.9	9.0	12.8	9.0	7.7	17.9	-	-	7.7	
	10名以上20名未満	48	18.8	4.2	8.3	6.3	12.5	2.1	8.3	29.2	2.1	-	8.3	
	20名以上30名未満	31	12.9	6.5	12.9	6.5	12.9	-	-	32.3	6.5	-	9.7	
	30名以上	36	16.7	8.3	16.7	5.6	19.4	-	-	19.4	11.1	-	2.8	

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源⑥

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報入手の際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆3番目によく利用している

《薬剤師数(常勤換算)別》



		全 体	ム 構 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 (PMDA)のホームページ	P M D A メ デ イ ナ ビ	発 行 性 情 報 (厚 生 労 働 省 機 器 等 安 全 性 情 報 ・ 医 療 機 器 等 安 全 性 情 報)	製 薬 団 体 連 合 会 (日 本 製 薬 協 会)	U S D P a t e n t D r u g I n f o r m a t i o n S y s t e m (D r u g I n f o r m a t i o n S y s t e m)	製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者 (M S)	製 薬 企 業 の ダ イ レ ク ト メ ー ル (D M)	製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	医 薬 品 卸 売 販 売 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ	そ の 他	無 回 答
全体	全体	373	13.4	4.8	9.4	10.7	16.4	4.8	4.0	12.3	4.3	0.5	19.3	
常勤換算 薬剤師数	2名未満	46	13.0	2.2	2.2	10.9	13.0	4.3	6.5	13.0	4.3	-	30.4	
	2名以上5名未満	134	11.2	5.2	7.5	11.2	14.9	6.0	6.0	9.0	3.7	0.7	24.6	
	5名以上10名未満	78	15.4	-	16.7	9.0	17.9	6.4	3.8	11.5	2.6	1.3	15.4	
	10名以上20名未満	48	10.4	10.4	8.3	16.7	18.8	2.1	2.1	16.7	6.3	-	8.3	
	20名以上30名未満	31	19.4	3.2	12.9	12.9	12.9	3.2	-	9.7	6.5	-	19.4	
30名以上	36	16.7	11.1	8.3	2.8	22.2	2.8	-	22.2	5.6	-	8.3		


2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源⑦

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆最もよく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》

■ 全体 □ 登録している □ 登録していない




	全体	登録している	登録していない	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全体	全体	373	22.8	7.0	5.6	5.1	33.0	1.9	3.2	14.7	2.7	1.3	2.7	
メディナビ登録有無	登録している	306	24.2	8.5	5.9	3.9	33.7	1.6	3.3	13.4	2.9	1.6	1.0	
	登録していない	65	15.4	-	4.6	10.8	29.2	3.1	3.1	21.5	1.5	-	10.8	

2.1 医薬品安全性情報の詳細な情報の入手のための情報源⑧

2.1.3 添付文書の改訂等、医薬品安全性情報を入手する際、詳細な情報を得る目的のために利用している情報源はどれですか。(1つ選択)

◆2番目によく利用している

《PMDAメディナビ登録状況別》




	全体	情報源 (Information Source)											
		1 PMDAメディナビ	2 PMDAメディナビ	3 PMDAメディナビ	4 厚生労働省安全	5 厚生労働省安全	6 厚生労働省安全	7 厚生労働省安全	8 厚生労働省安全	9 厚生労働省安全	10 厚生労働省安全	11 厚生労働省安全	
全体	全体	373	9.9	6.4	12.3	7.2	17.2	4.8	7.5	19.0	2.1	0.5	12.9
メディナビ登録有無	登録している	306	9.8	7.5	14.4	6.5	17.6	4.9	7.2	20.3	2.3	0.7	8.8
	登録していない	65	10.8	-	3.1	10.8	15.4	4.6	9.2	12.3	1.5	-	32.3

2.2 安全性情報入手時の院内伝達ルールの有無①

2.2 PMDAメディナビ等から安全性情報入手した際に、院内への情報伝達について、伝達対象・方法等の手順がありますか。(1つ選択)


《病床数別》

- 定められた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている
- 手順は定まっていないが、情報提供・情報共有の要否を適宜検討の上、実施している
- 手順はない
- 無回答



《薬剤師数(常勤換算)別》


- 定められた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている
- 手順は定まっていないが、情報提供・情報共有の要否を適宜検討の上、実施している
- 手順はない
- 無回答



2.2 安全性情報入手時の院内伝達ルールの有無②

2.2 PMDAメディナビ等から安全性情報入手した際に、院内への情報伝達について、伝達対象・方法等の手順がありますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》




2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法①

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入力した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入力した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／処方診療科の医師

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 にの 掲 示 を	回 紙 面 の 情 報 を	配 紙 面 の 情 報 を	ト イ ン で ト ラ ネ ッ 	通 電 子 メ ー ル で	ス カ ン フ ァ レ ン	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な
全 体	全 体	185	9.7	20.5	56.8	53.5	34.1	23.8	27.0	7.6	0.5
病床数	20~49床	12	-	25.0	58.3	-	16.7	25.0	16.7	-	8.3
	50~99床	25	12.0	36.0	56.0	28.0	20.0	28.0	28.0	4.0	-
	100~199床	57	10.5	28.1	52.6	40.4	17.5	19.3	17.5	8.8	-
	200~299床	21	9.5	14.3	57.1	47.6	42.9	-	28.6	9.5	-
	300~399床	24	12.5	8.3	58.3	75.0	50.0	12.5	37.5	12.5	-
	400~499床	23	8.7	13.0	60.9	82.6	56.5	34.8	43.5	4.3	-
	500床以上	23	8.7	8.7	60.9	95.7	52.2	52.2	26.1	8.7	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法②

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／処方診療科以外の医師

《病床数別》



		全体	院内の紙面に情報を掲示	紙面の情報を閲覧	紙面の情報を配布	インターネット等で掲示	電子メールで通知	カンファレンス等で説明	面談して説明	その他	伝達していない	無回答
全体	全体	185	9.2	23.2	42.7	55.1	25.4	14.6	4.3	3.8	1.6	1.1
病床数	20~49床	12	-	33.3	50.0	-	16.7	8.3	-	-	8.3	8.3
	50~99床	25	12.0	36.0	44.0	28.0	16.0	24.0	8.0	-	4.0	4.0
	100~199床	57	10.5	31.6	43.9	42.1	12.3	14.0	5.3	7.0	1.8	-
	200~299床	21	9.5	14.3	33.3	47.6	38.1	-	-	9.5	-	-
	300~399床	24	8.3	8.3	50.0	79.2	25.0	12.5	-	4.2	-	-
	400~499床	23	8.7	21.7	43.5	87.0	47.8	8.7	4.3	-	-	-
	500床以上	23	8.7	8.7	34.8	95.7	39.1	30.4	8.7	-	-	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法③

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／看護師

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を	配紙 面の 情 報を	ト イン 等 で ト ラ ネ ッ ト	通電 子 メ ー ル で	ス カ ン フ ア レ ン ス 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全 体	全 体	185	5.9	22.7	36.8	54.1	20.5	17.8	1.1	3.2	2.7	0.5
病 床 数	20~49床	12	-	41.7	41.7	-	16.7	25.0	-	-	8.3	-
	50~99床	25	16.0	32.0	40.0	32.0	12.0	24.0	-	-	4.0	4.0
	100~199床	57	3.5	31.6	38.6	38.6	10.5	17.5	1.8	5.3	5.3	-
	200~299床	21	-	14.3	38.1	52.4	38.1	-	4.8	4.8	-	-
	300~399床	24	8.3	8.3	41.7	75.0	16.7	20.8	-	8.3	-	-
	400~499床	23	8.7	21.7	34.8	82.6	39.1	13.0	-	-	-	-
	500床以上	23	4.3	4.3	21.7	95.7	26.1	26.1	-	-	-	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法④

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／薬剤部門

《病床数別》



		全 体	院紙 内に の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を	配紙 布面 の情 報を	トイ ンテ ラネ ツ 等 で 掲 示	通電 知子 メール で	ス カ ン フ ア レ ン 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全 体	全 体	185	7.6	50.3	35.7	48.6	21.6	37.3	5.4	3.8	-	1.1
病床数	20~49床	12	-	58.3	25.0	-	8.3	8.3	-	-	-	8.3
	50~99床	25	8.0	48.0	40.0	32.0	12.0	36.0	-	-	-	4.0
	100~199床	57	7.0	54.4	33.3	36.8	7.0	26.3	5.3	5.3	-	-
	200~299床	21	4.8	52.4	28.6	42.9	33.3	23.8	14.3	-	-	-
	300~399床	24	8.3	66.7	33.3	66.7	12.5	58.3	8.3	8.3	-	-
	400~499床	23	8.7	43.5	56.5	78.3	43.5	47.8	4.3	-	-	-
	500床以上	23	13.0	26.1	30.4	78.3	52.2	60.9	4.3	8.7	-	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑤

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／医療安全部門

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 の情 報を 掲 示	回 覧 紙 面 の 情 報 を	配 布 紙 面 の 情 報 を	ト イン 等 で ト ラ ネ ッ ト	通 電 子 メ ー ル で 通 知	ス カ ン フ ア レ ン 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全 体	全 体	185	3.2	19.5	41.1	51.4	21.1	15.7	3.2	2.2	4.3	2.2
病 床 数	20~49床	12	-	25.0	50.0	-	8.3	33.3	-	-	8.3	-
	50~99床	25	12.0	16.0	36.0	28.0	12.0	20.0	-	4.0	4.0	12.0
	100~199床	57	1.8	26.3	40.4	36.8	8.8	12.3	3.5	3.5	10.5	-
	200~299床	21	-	14.3	47.6	47.6	38.1	4.8	4.8	-	-	-
	300~399床	24	-	20.8	50.0	70.8	20.8	12.5	8.3	4.2	-	4.2
	400~499床	23	4.3	17.4	47.8	82.6	39.1	17.4	4.3	-	-	-
	500床以上	23	4.3	8.7	21.7	91.3	34.8	21.7	-	-	-	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑥

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆イエローレター、ブルーレター／薬事委員会等

《病床数別》



		全 体	院紙 面に の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を	配紙 布面 の情 報を	トイ ン等 でト ラネ ツ	通電 子メ ール で	ス カ ン フ ア レ ン 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全体	全体	185	2.2	20.0	48.6	38.9	13.0	17.8	3.8	3.2	9.2	2.7
病床数	20~49床	12	-	25.0	41.7	-	8.3	16.7	-	-	33.3	8.3
	50~99床	25	4.0	28.0	48.0	20.0	12.0	12.0	-	4.0	-	12.0
	100~199床	57	1.8	31.6	43.9	29.8	1.8	21.1	1.8	5.3	10.5	-
	200~299床	21	-	19.0	52.4	28.6	14.3	9.5	14.3	-	9.5	-
	300~399床	24	-	8.3	54.2	50.0	16.7	25.0	8.3	4.2	4.2	4.2
	400~499床	23	4.3	4.3	65.2	73.9	17.4	4.3	-	4.3	4.3	-
	500床以上	23	4.3	8.7	39.1	65.2	34.8	30.4	4.3	-	13.0	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑦

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※／処方診療科の医師

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 に掲 示を	回紙 覧面 の情 報を	配紙 布面 の情 報を	トイ ン等 でト ラネ ツ	通電 子メ ール で	スカ ン等 で説 明レ ン	面談 して 説明	そ の 他	い伝 達し てい な
全 体	全 体	185	3.2	21.1	38.4	44.9	20.5	15.7	9.2	5.9	3.2
病床数	20~49床	12	-	25.0	58.3	-	16.7	33.3	16.7	-	8.3
	50~99床	25	8.0	40.0	36.0	24.0	12.0	28.0	16.0	-	-
	100~199床	57	3.5	29.8	45.6	31.6	10.5	10.5	3.5	7.0	1.8
	200~299床	21	4.8	9.5	42.9	38.1	33.3	-	9.5	4.8	9.5
	300~399床	24	4.2	-	41.7	62.5	20.8	16.7	12.5	8.3	4.2
	400~499床	23	-	21.7	30.4	78.3	26.1	17.4	8.7	4.3	-
	500床以上	23	-	8.7	13.0	78.3	39.1	17.4	8.7	13.0	4.3

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑧

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入力した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入力した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※ / 処方診療科以外の医師

《病床数別》



		全 体	院 紙 内 面 に の 情 報 を	回 紙 面 の 情 報 を	配 紙 面 の 情 報 を	ト イ ン 等 で ト ラ ネ ッ	通 電 子 メ ー ル で	ス カ ン フ ァ レ ン	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全 体	全 体	185	3.2	24.9	26.5	43.2	16.8	10.3	1.1	5.4	6.5	1.6
病 床 数	20~49床	12	-	41.7	41.7	-	16.7	16.7	-	-	8.3	8.3
	50~99床	25	8.0	40.0	20.0	24.0	12.0	28.0	4.0	-	4.0	4.0
	100~199床	57	3.5	35.1	35.1	31.6	8.8	8.8	1.8	8.8	5.3	-
	200~299床	21	4.8	9.5	28.6	33.3	33.3	-	-	9.5	14.3	-
	300~399床	24	4.2	4.2	33.3	62.5	8.3	8.3	-	8.3	4.2	-
	400~499床	23	-	26.1	17.4	69.6	21.7	4.3	-	-	4.3	-
	500床以上	23	-	8.7	4.3	78.3	30.4	8.7	-	4.3	8.7	4.3

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑨

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※ / 看護師

《病床数別》



		全体	院紙内面にの掲示	回紙面の情報を	配布面の情報を	インターネットで掲示	通電子メールで	スキャン等で説明	面談して説明	その他	い伝達していな	無回答
全体	全体	185	2.2	22.2	28.6	44.3	13.0	10.3	-	4.3	7.6	1.6
病床数	20~49床	12	-	41.7	50.0	-	16.7	25.0	-	-	8.3	-
	50~99床	25	8.0	28.0	24.0	28.0	12.0	24.0	-	4.0	4.0	4.0
	100~199床	57	1.8	29.8	33.3	31.6	5.3	8.8	-	5.3	10.5	-
	200~299床	21	-	14.3	33.3	38.1	28.6	-	-	4.8	14.3	-
	300~399床	24	4.2	8.3	29.2	58.3	8.3	8.3	-	8.3	4.2	4.2
	400~499床	23	-	26.1	26.1	73.9	17.4	4.3	-	-	4.3	-
	500床以上	23	-	4.3	8.7	78.3	17.4	8.7	-	4.3	4.3	4.3

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑩

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入力した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入力した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※ / 薬剤部門

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 にの 掲 示 を	回紙 覧面 の 情 報 を	配紙 布面 の 情 報 を	トイ 等 で ト ラ ネ ッ	通電 子 メ ー ル で	ス カ ン フ ア レ ン 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全体	全体	185	4.9	45.4	27.0	39.5	16.2	26.5	3.8	5.4	1.1	1.1
病床数	20~49床	12	-	50.0	33.3	-	8.3	16.7	-	-	-	8.3
	50~99床	25	12.0	44.0	40.0	32.0	12.0	32.0	-	-	-	4.0
	100~199床	57	3.5	52.6	33.3	24.6	3.5	15.8	5.3	7.0	1.8	-
	200~299床	21	-	42.9	23.8	33.3	23.8	14.3	4.8	-	-	-
	300~399床	24	8.3	50.0	25.0	50.0	8.3	41.7	12.5	12.5	4.2	-
	400~499床	23	4.3	52.2	17.4	69.6	30.4	30.4	-	-	-	-
	500床以上	23	4.3	17.4	8.7	69.6	43.5	43.5	-	13.0	-	-

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑪

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入力した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入力した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※ / 医療安全部門

《病床数別》



		全体	院紙内面に情報を	回紙面の情報を	配布面の情報を	トイン等でトラネッ	通電子メールで	スキャン等で説明	面談して説明	その他	い伝達していな	無回答
全体	全体	185	2.2	17.3	30.3	41.1	15.1	8.1	2.2	3.8	10.3	3.2
病床数	20~49床	12	-	25.0	50.0	-	8.3	33.3	-	-	8.3	-
	50~99床	25	8.0	20.0	32.0	28.0	16.0	16.0	-	-	4.0	12.0
	100~199床	57	-	26.3	35.1	24.6	5.3	7.0	-	7.0	15.8	1.8
	200~299床	21	-	9.5	33.3	38.1	33.3	-	-	-	14.3	-
	300~399床	24	4.2	8.3	33.3	58.3	8.3	8.3	12.5	8.3	4.2	4.2
	400~499床	23	4.3	17.4	21.7	69.6	21.7	-	4.3	-	8.7	-
	500床以上	23	-	4.3	8.7	73.9	26.1	4.3	-	4.3	8.7	4.3

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑫

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入力した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入力した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆適正使用のお願い※／薬事委員会等

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 にの 情報 を 掲 示	回紙 覧面 の 情報 を	配紙 布面 の 情報 を	トイ ン 等 で ト ラ ネ ッ ト	通電 子 メ ー ル で	ス カ ン で フ ア レ ン	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全体	全体	185	1.6	17.3	33.5	31.4	11.4	11.4	1.6	4.3	17.3	3.2
病床数	20~49床	12	-	25.0	41.7	-	8.3	16.7	-	-	33.3	8.3
	50~99床	25	8.0	28.0	44.0	20.0	12.0	16.0	-	4.0	-	12.0
	100~199床	57	-	28.1	35.1	21.1	1.8	12.3	-	5.3	19.3	1.8
	200~299床	21	-	9.5	33.3	28.6	19.0	9.5	4.8	4.8	19.0	-
	300~399床	24	4.2	8.3	33.3	37.5	8.3	12.5	4.2	4.2	12.5	4.2
	400~499床	23	-	4.3	26.1	60.9	17.4	4.3	-	4.3	13.0	-
	500床以上	23	-	4.3	21.7	52.2	26.1	8.7	4.3	4.3	30.4	-

※「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」、「製薬企業からの医薬品の適正使用等に関するお知らせ」、「関係学会等からの医薬品の適正使用に関するお知らせ」


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑬

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／処方診療科の医師

《病床数別》



		全 体	院紙 内に の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を 掲 示	配紙 布面 の情 報を 掲 示	トイ ン等 でト ラネ ッ トを 掲 示	通電 知子 メー ルで 伝 達	ス カ ン フ ア レ ン を 使 用 し て 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全 体	全 体	185	2.7	18.4	35.7	43.2	16.2	12.4	3.8	7.6	5.9	0.5
病床数	20~49床	12	-	33.3	58.3	-	8.3	25.0	-	-	8.3	-
	50~99床	25	4.0	32.0	40.0	20.0	12.0	28.0	8.0	-	-	4.0
	100~199床	57	3.5	26.3	42.1	35.1	8.8	10.5	1.8	12.3	3.5	-
	200~299床	21	-	4.8	42.9	38.1	38.1	-	-	4.8	9.5	-
	300~399床	24	8.3	4.2	29.2	58.3	8.3	12.5	8.3	8.3	8.3	-
	400~499床	23	-	13.0	26.1	60.9	21.7	-	-	8.7	13.0	-
	500床以上	23	-	8.7	13.0	82.6	26.1	17.4	8.7	8.7	4.3	-


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑭

2.3 2.2の手順において、各安全性情報入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／処方診療科以外の医師

《病床数別》



		全 体	院紙 内紙 面に の情 報を 掲 示	回紙 覧紙 面の 情 報を 掲 示	配紙 布紙 面の 情 報を 掲 示	トイ ン 等 で ト ラ ネ ッ ト 掲 示	通電 子 メ ー ル で 通 知	ス カ ン フ ア レ ン で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全 体	全 体	185	2.7	20.5	27.0	43.2	14.6	8.1	0.5	5.9	9.7	2.2
病床数	20~49床	12	-	25.0	50.0	-	8.3	8.3	-	-	16.7	8.3
	50~99床	25	4.0	36.0	24.0	20.0	12.0	24.0	4.0	-	4.0	8.0
	100~199床	57	3.5	29.8	33.3	35.1	7.0	10.5	-	10.5	7.0	-
	200~299床	21	-	4.8	38.1	33.3	38.1	-	-	9.5	9.5	-
	300~399床	24	8.3	8.3	25.0	58.3	4.2	4.2	-	8.3	12.5	-
	400~499床	23	-	17.4	13.0	65.2	21.7	-	-	4.3	17.4	-
	500床以上	23	-	8.7	8.7	82.6	21.7	4.3	-	-	8.7	4.3


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑮

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／看護師

《病床数別》



		全 体	院紙 内に の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を	配紙 布面 の情 報を	ト イン 等 で ト ラ ネ ッ	通電 知子 メ ー ル で	ス カ ン フ ア レ ン	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全 体	全 体	185	1.6	17.3	25.9	44.3	11.4	9.7	0.5	4.9	13.5	2.7
病 床 数	20~49床	12	-	41.7	41.7	-	8.3	25.0	-	-	8.3	-
	50~99床	25	4.0	24.0	28.0	20.0	8.0	20.0	-	-	12.0	8.0
	100~199床	57	-	21.1	29.8	35.1	5.3	8.8	-	8.8	15.8	1.8
	200~299床	21	-	9.5	38.1	42.9	38.1	-	-	4.8	9.5	-
	300~399床	24	8.3	8.3	25.0	58.3	4.2	8.3	4.2	8.3	12.5	4.2
	400~499床	23	-	17.4	13.0	65.2	17.4	4.3	-	4.3	17.4	-
	500床以上	23	-	4.3	8.7	82.6	8.7	8.7	-	-	13.0	4.3


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法①⑥

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／薬剤部門

《病床数別》



		全 体	院紙 内に の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を 掲 示	配紙 布面 の情 報を 掲 示	トイ ン等 でト ラネ ツ を 掲 示	通電 子メ ール で	ス カ ン フ ア レ ン で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全 体	全 体	185	3.2	40.5	25.9	40.5	15.7	22.7	2.2	5.4	1.6	1.1
病 床 数	20~49床	12	-	41.7	41.7	-	8.3	8.3	-	-	-	8.3
	50~99床	25	8.0	44.0	36.0	20.0	16.0	20.0	-	-	-	4.0
	100~199床	57	1.8	45.6	29.8	29.8	3.5	15.8	1.8	7.0	1.8	-
	200~299床	21	-	38.1	28.6	38.1	28.6	19.0	4.8	-	-	-
	300~399床	24	8.3	37.5	25.0	58.3	8.3	37.5	8.3	12.5	-	-
	400~499床	23	4.3	43.5	17.4	65.2	26.1	13.0	-	4.3	8.7	-
500床以上	23	-	26.1	4.3	69.6	34.8	47.8	-	8.7	-	-	


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑰

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／医療安全部門

《病床数別》



		全 体	院紙 内面 の情 報を 掲 示	回紙 覧面 の情 報を	配布 紙面 の情 報を	ト イン 等 で ト ラ ネ ッ	通 電 子 メ ー ル で	ス カン フ ア レン	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な	無 回 答
全 体	全 体	185	1.1	13.0	25.9	41.6	13.0	5.9	1.1	3.2	17.8	4.9
病床数	20~49床	12	-	16.7	25.0	-	8.3	16.7	-	-	41.7	8.3
	50~99床	25	4.0	16.0	36.0	24.0	12.0	12.0	-	-	8.0	20.0
	100~199床	57	-	19.3	28.1	29.8	5.3	5.3	-	5.3	22.8	1.8
	200~299床	21	-	4.8	38.1	42.9	38.1	-	-	-	9.5	-
	300~399床	24	4.2	8.3	29.2	54.2	4.2	4.2	8.3	8.3	16.7	4.2
	400~499床	23	-	13.0	17.4	60.9	21.7	4.3	-	4.3	17.4	-
	500床以上	23	-	4.3	4.3	78.3	13.0	4.3	-	-	13.0	4.3


2.3 各安全性情報入手時の伝達対象者および方法⑱

2.3 2.2の手順において、各安全性情報を入手した際に、伝達する対象者および方法は決まっていますか。
(複数選択可)

(対象:安全性情報を入手した際に、「定められてた手順にしたがって、情報提供・情報共有を行っている」と回答した施設)

◆使用上の注意の改訂／薬事委員会等

《病床数別》




		全 体	院紙 内面 の情 報を 掲 示	回紙 面の 情 報を 掲 示	配紙 面の 情 報を 掲 示	ト イン 等 で ト ラ ネ ッ ト 掲 示	通電 子 メ ー ル で 通 知	ス カ ン フ ァ レ ン ス 等 で 説 明	面 談 し て 説 明	そ の 他	い 伝 達 し て い な い	無 回 答
全体	全体	185	1.1	13.0	29.7	33.5	9.7	9.7	1.6	3.8	23.2	2.7
病床数	20~49床	12	-	25.0	41.7	-	8.3	25.0	-	-	33.3	-
	50~99床	25	-	20.0	52.0	20.0	16.0	12.0	-	4.0	-	12.0
	100~199床	57	-	21.1	26.3	24.6	1.8	10.5	-	3.5	29.8	1.8
	200~299床	21	4.8	4.8	33.3	33.3	23.8	-	4.8	4.8	19.0	-
	300~399床	24	4.2	4.2	25.0	41.7	4.2	12.5	8.3	4.2	25.0	4.2
	400~499床	23	-	4.3	26.1	56.5	13.0	4.3	-	8.7	13.0	-
	500床以上	23	-	4.3	13.0	56.5	13.0	8.7	-	-	39.1	-

3.リスクコミュニケーションツールについて


3.1 RMPの認知状況①

3.1 「RMP」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》



《持参薬の使用状況別》



3.1 RMPの認知状況②

3.1 「RMP」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》




0% 25% 50% 75% 100%



《インターネット利用状況別》



0% 25% 50% 75% 100%




3.2 RMPの入手源

3.2 「RMP」をどこから入手していますか。(複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》




		全 体	ホ ー ム D A の ジ	ホ ー ム 製 薬 企 業 の ジ	(M R 報 担 当 の 者 医	製 薬 企 業 の 他
全体	全体	180	93.9	20.6	22.2	2.8
病床数	20~49床	9	100.0	11.1	-	11.1
	50~99床	22	90.9	18.2	9.1	4.5
	100~199床	48	93.8	22.9	12.5	2.1
	200~299床	20	100.0	20.0	30.0	-
	300~399床	28	89.3	28.6	17.9	-
	400~499床	24	91.7	16.7	45.8	-
	500床以上	28	96.4	14.3	32.1	7.1

3.3 RMPの参考箇所

3.3 「RMP」のどの部分が参考になりますか。(複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》




	全 体	RMPの参考箇所											
		1 項 と 各 種 活 動 の 記 事	概 要 (R M P に 関 する 記 載 事 項)	1 ・ 1 安 全 性 検 討 事 項	検 討 事 項 2 有 効 性 に 関 する	計 画 の 概 要 3 医 薬 品 安 全 性 監 視	3 ・ 試 験 の 計 画 の 概 要 調	4 の 概 要 4 リ ス ク 最 小 化 計 画	5 ・ 試 験 の 計 画 の 概 要 調	5 ・ 有 効 性 に 関 する 調 査 計 画 の 概 要	6 ・ 有 効 性 に 関 する 調 査 計 画 の 概 要	7 ・ 有 効 性 に 関 する 調 査 計 画 の 概 要	8 ・ 有 効 性 に 関 する 調 査 計 画 の 概 要
全体	全体	180	52.2	66.1	36.1	26.7	10.6	41.7	19.4	-	4.4	0.6	
病床数	20~49床	9	44.4	66.7	77.8	11.1	11.1	11.1	22.2	-	-	-	
	50~99床	22	40.9	50.0	36.4	22.7	-	45.5	13.6	-	4.5	-	
	100~199床	48	50.0	68.8	33.3	27.1	6.3	37.5	4.2	-	2.1	2.1	
	200~299床	20	50.0	65.0	50.0	35.0	20.0	40.0	20.0	-	15.0	-	
	300~399床	28	42.9	71.4	32.1	28.6	17.9	50.0	25.0	-	10.7	-	
	400~499床	24	62.5	75.0	37.5	25.0	8.3	33.3	33.3	-	-	-	
	500床以上	28	67.9	64.3	21.4	28.6	10.7	53.6	32.1	-	-	-	

3.4 RMPの院内での活用状況①


3.4 「RMP」を院内での業務に活用したことはありますか。(1つ選択)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



《持参薬の使用状況別》




3.4 RMPの院内での活用状況②

3.4 「RMP」を院内での業務に活用したことはありますか。(1つ選択)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《RMP認知状況別》

□ある □ない




3.5 RMP等の活用事例①

3.5 「RMP」や「追加のリスク最小化活動に基づく資材」について、業務に活用した事例を教えてください。
 (複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつRMPを院内での業務に活用したことが「ある」と回答した施設)

《病床数別》




	全体	活用事例											
		1 RMPの概要を安全監視計画の全体把握 に活用した	2 RMPを新薬採用時に 利用した	3 RMPを製造販売後調査 に活用した	4 RMPを副作用原因薬剤 評価に利用した	5 RMPを医師等からの問 合せへの対応に利用した	6 RMPを副作用モニタリ ングプランの作用に利用 した	7 RMPを院内DINユー ス等作成に利用した	8 RMPを勉強会、研修会 の材料として利用した	9 追加のリスク最小化活動 に基づく患者向け資材を 服薬指導に利用した	10 追加のリスク最小化活動に 基づく医療従事者向け資材 を薬剤部内や他職種への情 報共有・提供に利用した	11 追加のリスク最小化活動に 基づく医療従事者向け資材 を薬剤部内や他職種への情 報共有・提供に利用した	その他
全体	全体	91	24.2	59.3	6.6	24.2	28.6	17.6	24.2	24.2	16.5	14.3	3.3
病床数	20~49床	3	-	33.3	-	-	33.3	-	33.3	33.3	-	-	-
	50~99床	7	14.3	14.3	-	28.6	14.3	14.3	57.1	42.9	14.3	14.3	-
	100~199床	23	26.1	52.2	4.3	17.4	30.4	17.4	13.0	13.0	8.7	8.7	-
	200~299床	8	37.5	75.0	12.5	37.5	37.5	25.0	25.0	-	12.5	12.5	25.0
	300~399床	16	25.0	81.3	-	31.3	18.8	12.5	12.5	25.0	12.5	6.3	-
	400~499床	13	46.2	69.2	23.1	38.5	46.2	23.1	30.8	53.8	23.1	30.8	-
	500床以上	21	9.5	57.1	4.8	14.3	23.8	19.0	28.6	19.0	28.6	19.0	4.8

3.5 RMP等の活用事例②

3.5 「RMP」や「追加のリスク最小化活動に基づく資材」について、業務に活用した事例を教えてください。
(複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつRMPを院内での業務に活用したことが「ある」と回答した施設)

《持参薬の使用状況別》




	全体	使用する	原則使用しない	全体	使用する	原則使用しない	全体	使用する	原則使用しない	全体	使用する	原則使用しない	全体	使用する	原則使用しない
全体	91	77	13	24.2	27.3	7.7	59.3	61.0	53.8	6.6	6.5	7.7	24.2	23.4	30.8
持参薬の有無	91	77	13	24.2	27.3	7.7	59.3	61.0	53.8	6.6	6.5	7.7	24.2	23.4	30.8
使用する	77	77	0	27.3	27.3	0	61.0	61.0	53.8	6.5	6.5	0	23.4	23.4	30.8
原則使用しない	13	0	13	7.7	0	7.7	53.8	0	0	7.7	0	7.7	7.7	0	7.7

3.6 RMPを活用したことがない理由①

3.6 「RMP」を活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつRMPを院内での業務に活用したことが「ない」と回答した施設)

《病床数別》




		全 体	か つ た い か ら わ か ら な し	具 体 的 に ど う か ら な し	時 間 が な い か ら	R M P を 読 ん で い る	あ る 他 の 考 え か ら	ビ ジ ネ ス 情 報 が 十 分 な い	添 付 文 書 や イ ン タ ク ス な ど	か つ た か ら 機 会 が な い	多 量 な こ と が 難 し く 分 量 も	入 手 方 法 が わ か ら な い	そ の 他
全体	全体	89	38.2	21.3	32.6	58.4	13.5	1.1	5.6				
病床数	20~49床	6	33.3	33.3	33.3	50.0	-	-	33.3				
	50~99床	15	20.0	13.3	53.3	66.7	13.3	-	6.7				
	100~199床	25	52.0	36.0	20.0	52.0	16.0	4.0	4.0				
	200~299床	12	41.7	16.7	33.3	66.7	25.0	-	-				
	300~399床	12	16.7	16.7	25.0	58.3	16.7	-	8.3				
	400~499床	11	45.5	9.1	45.5	63.6	-	-	-				
	500床以上	7	42.9	-	28.6	57.1	14.3	-	-				

3.6 RMPを活用したことがない理由②

3.6 「RMP」を活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象: RMPの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつRMPを院内での業務に活用したことが「ない」と回答した施設)

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全 体	か つ 具 体 的 に ど う か ら か ら 活 用 し な い	時 間 が な い 読 ん だ り な い	R M P を 読 ん だ り な い	あ る と 考 え た か ら な い	ビ ジ ネ ッ ス の 情 報 が な い	添 付 文 書 や オ ン ラ イ ン な ど	か つ た か ら な い	活 用 す る 機 会 が な い	多 量 な 内 容 が な い	い か ら な い	入 手 方 法 が わ か ら な い	そ の 他
全体	全体	89	38.2	21.3	32.6	58.4	13.5	1.1	5.6					
常勤換算 薬剤師数	2名未満	9	44.4	22.2	33.3	55.6	33.3	-	-					
	2名以上5名未満	31	45.2	25.8	32.3	67.7	6.5	3.2	6.5					
	5名以上10名未満	14	21.4	21.4	28.6	50.0	14.3	-	14.3					
	10名以上20名未満	16	31.3	25.0	37.5	56.3	12.5	-	6.3					
	20名以上30名未満	9	33.3	22.2	44.4	55.6	11.1	-	-					
	30名以上	10	50.0	-	20.0	50.0	20.0	-	-					


3.7 RMPのマークの認知状況①

3.7 平成29年6月8日付け事務連絡により、リスク最小化活動のために作成・配布する資材にはマークが付されることになりました。このマークが付されることについて知っていましたか。また、このマークを実際に見たことがありますか。(1つ選択)

《病床数別》




《PMDAメディナビ登録状況別》



3.7 RMPのマークの認知状況②

3.7 平成29年6月8日付け事務連絡により、リスク最小化活動のために作成・配布する資材にはマークが付されることになりました。このマークが付されることについて知っていましたか。また、このマークを実際に見たことがありますか。(1つ選択)

《RMP認知状況別》




3.8 マークを資材選択の際の判断材料としたか

3.8 このマークの有無を、患者向けの説明資材や医療従事者間での情報共有時における資材を選択する際の判断材料としましたか。(1つ選択)

(対象:「マークが付される事を知っていて、見たことがある」、「マークが付されることを知っているが、見たことがない」と回答した施設)


《病床数別》




3.9 審査報告書の認知状況①

3.9 「審査報告書」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




《持参薬の使用状況別》




3.9 審査報告書の認知状況②

3.9 「審査報告書」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》



《インターネット利用状況別》




3.10 審査報告書の院内での活用状況①

3.10 「審査報告書」を院内での業務に活用したことはありますか。(1つ選択)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



《持参薬の使用状況別》




3.10 審査報告書の院内での活用状況②

3.10 「審査報告書」を院内での業務に活用したことはありますか。(1つ選択)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《審査報告書認知状況別》




3.11 審査報告書の活用事例①

3.11 「審査報告書」を業務に活用した事例を教えてください。(複数選択可)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ審査報告書を院内での業務に活用したことが「ある」と回答した施設)

《病床数別》




病床数	全体	全体	て時新	し作リ	活をり	をり薬	応問医	て会勉	そ
		体	活の薬	成ン作	用得詳	り薬	に合師	利の強	の他
		活用資	活のグ	用する	り薬	に合師	利の強	の他	
		料用と	用参ラ	たため	り薬	に合師	利の強	の他	
		検討し	し考ラ	に報よ	り薬	に合師	利の強	の他	
		討	たとン	に報よ	り薬	に合師	利の強	の他	
			た	に報よ	り薬	に合師	利の強	の他	
全体	全体	49	75.5	18.4	28.6	49.0	20.4	6.1	
病床数	20~49床	-	-	-	-	-	-	-	
	50~99床	8	50.0	25.0	12.5	50.0	25.0	12.5	
	100~199床	12	83.3	8.3	25.0	50.0	41.7	-	
	200~299床	4	75.0	50.0	25.0	25.0	-	-	
	300~399床	6	83.3	-	33.3	33.3	-	-	
	400~499床	7	85.7	28.6	57.1	42.9	14.3	14.3	
500床以上	11	72.7	18.2	27.3	63.6	9.1	9.1		

3.11 審査報告書の活用事例②

3.11 「審査報告書」を業務に活用した事例を教えてください。(複数選択可)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ審査報告書を院内での業務に活用したことが「ある」と回答した施設)

《持参薬の使用状況別》




		全 体	て時新 活の薬 用資採 した料用 と検 し討 した	し作り副 成ン作 活のグ用 用参ブモ し考ラニ たとンタ	活をり薬 用得詳物 する細動 たたな態 ため情等 に報よ	応問医 に合師 利せ等 用へか しのら た対の	て会勉 利の強 用材会 した料、 たと研 し修	そ の 他
全 体	全 体	49	75.5	18.4	28.6	49.0	20.4	6.1
持参薬の 使用有無	使用する	42	76.2	21.4	26.2	47.6	21.4	7.1
	原則使用しない	6	66.7	-	50.0	50.0	-	-

3.12 審査報告書を活用したことがない理由①

3.12 「審査報告書」について、活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ審査報告書を院内での業務に活用したことが「ない」と回答した施設)

《病床数別》




		全 体	か か つ た か ら な い ど う い う	活 用 し て い ら な い	具 体 的 に い ら な い	間 読 み が な い か ら 時 を	審 査 報 告 書 を	え た か ら 考 え た こ と	分 か り な い こ と	他 の 情 報 と 考 え た こ と	ら が な か つ た 機 会	活 用 す る 機 会	ら 分 量 も 多 い か く	内 容 が 難 い か く	か ら 手 方 法 が わ か ら な い	入 手 方 法 が わ か ら な い	そ の 他
全体	全体	38	13.2	23.7	42.1	60.5	7.9	-	-								
病床数	20~49床	7	14.3	42.9	42.9	57.1	14.3	-	-								
	50~99床	6	-	16.7	33.3	83.3	-	-	-								
	100~199床	7	14.3	28.6	57.1	42.9	-	-	-								
	200~299床	7	28.6	14.3	28.6	57.1	-	-	-								
	300~399床	7	-	14.3	42.9	71.4	-	-	-								
	400~499床	1	-	-	100.0	-	-	-	-								
	500床以上	3	33.3	33.3	33.3	66.7	66.7	-	-								

3.12 審査報告書を活用したことがない理由②

3.12 「審査報告書」について、活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象: 審査報告書の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ審査報告書を院内での業務に活用したことが「ない」と回答した施設)

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全 体	か か つ た か ら な い ど う い う	活 用 し な い 理 由	間 読 ま な い か ら 時 を	審 査 報 告 書 を 考 へ	分 た か ら あ ら う と 考 へ	他 の 情 報 と 考 へ	ら が な か つ た 機 会	活 用 す る 機 会	ら 分 量 も が 多 い し か く	内 容 が 難 い か ら	入 手 し な い か ら	そ の 他
全 体	全 体	38	13.2	23.7	42.1	60.5	7.9	-	-	-	-	-	-	-
常勤換算 薬剤師数	2名未満	3	-	33.3	33.3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	2名以上5名未満	14	21.4	35.7	50.0	50.0	7.1	-	-	-	-	-	-	-
	5名以上10名未満	6	-	16.7	50.0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	10名以上20名未満	7	14.3	14.3	42.9	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	20名以上30名未満	2	-	-	50.0	100.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-
	30名以上	6	16.7	16.7	16.7	66.7	16.7	-	-	-	-	-	-	-


3.13 重篤副作用疾患別対応マニュアルの認知状況①

3.13 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




《持参薬の使用状況別》




3.13 重篤副作用疾患別対応マニュアルの認知状況②

3.13 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》



《インターネット利用状況別》




3.14 重篤副作用疾患別対応マニュアルの利用状況


3.14 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を利用したことがありますか。(1つ選択)

(対象: 重篤副作用疾患別対応マニュアルの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



《重篤副作用疾患別対応マニュアル認知状況別》




3.16 重篤副作用疾患別対応マニュアルを活用したことがない理由①

3.16 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」について、活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象:重篤副作用疾患別対応マニュアルの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ重篤副作用疾患別対応マニュアルを利用したことが「ない」と回答した施設)

《病床数別》




		理由 (Reason)								
		全体	1	2	3	4	5	6	7	8
全体	全体	46	71.7	10.9	19.6	43.5	-	2.2	2.2	2.2
病床数	20~49床	8	50.0	25.0	50.0	75.0	-	-	-	-
	50~99床	12	66.7	25.0	8.3	58.3	-	8.3	-	-
	100~199床	16	81.3	-	12.5	37.5	-	-	-	-
	200~299床	4	100.0	-	-	25.0	-	-	25.0	-
	300~399床	3	66.7	-	33.3	-	-	-	-	33.3
	400~499床	2	50.0	-	50.0	-	-	-	-	-
	500床以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.16 重篤副作用疾患別対応マニュアルを活用したことがない理由②

3.16 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」について、活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象:重篤副作用疾患別対応マニュアルの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ重篤副作用疾患別対応マニュアルを利用したことが「ない」と回答した施設)

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全 体	ら が 活 用 な か つ た 機 会	い 見 ら る 時 間 が な	え 分 た で あ る 情 報 と 考	か ら い な か つ た 者	を 生 じ な 副 作 用	重 篤 な 副 作 用	か ら 内 容 が 難 し い	か 入 手 方 法 が わ	ら れ て い な 改 定 か	多 く の マ ニ ユ ー ル が あ る	そ の 他
全体	全体	46	71.7	10.9	19.6	43.5	-	2.2	2.2	2.2	-	-	-
常勤換算 薬剤師数	2名未満	4	75.0	25.0	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-
	2名以上5名未満	24	70.8	16.7	25.0	45.8	-	4.2	-	-	-	-	-
	5名以上10名未満	11	63.6	-	9.1	45.5	-	-	-	-	-	-	9.1
	10名以上20名未満	4	75.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	20名以上30名未満	2	100.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-
	30名以上	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-


3.17 患者向医薬品ガイドの認知状況①

3.17 「患者向医薬品ガイド」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




《持参薬の使用状況別》




3.17 患者向医薬品ガイドの認知状況②

3.17 「患者向医薬品ガイド」を知っていますか。(1つ選択)

《インターネット利用状況別》



《RMP認知状況別》




3.18 患者向医薬品ガイドの利用状況①


3.18 「患者向医薬品ガイド」を利用したことがありますか。(1つ選択)

(対象: 患者向医薬品ガイドの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



《持参薬の使用状況別》



3.18 患者向医薬品ガイドの利用状況②

3.18 「患者向医薬品ガイド」を利用したことがありますか。(1つ選択)

(対象:患者向医薬品ガイドの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《患者向医薬品ガイド認知状況別》




3.19 患者向医薬品ガイドの活用事例①

3.19 「患者向医薬品ガイド」について、業務に活用した事例を教えてください。(複数選択可)

(対象:患者向医薬品ガイドの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ患者向医薬品ガイドを利用したことが「ある」と回答した施設)

《病床数別》




		全 体	たし服 て薬 患指 者導 へ時 提に 供印 し刷	た副の初 め作投回 に用薬投 利を時 用確に時 した認患 たす者 る	参く患 考説者 と明へ したす るか り 語 の	時へ患 の薬者 参情へ 考な とど配 した布 た作資 成料	時パ看 に―護 使―師 用等 したへ たの護 説へ 明ル	た材勉 料強 と会 し、 研 修 会 の	そ の 他
全体	全体	104	41.3	33.7	58.7	55.8	20.2	14.4	1.0
病床数	20~49床	10	60.0	20.0	50.0	50.0	30.0	10.0	-
	50~99床	15	53.3	53.3	46.7	33.3	40.0	6.7	-
	100~199床	26	38.5	38.5	50.0	53.8	19.2	7.7	3.8
	200~299床	13	46.2	23.1	92.3	61.5	23.1	7.7	-
	300~399床	13	38.5	30.8	76.9	69.2	7.7	15.4	-
	400~499床	11	18.2	45.5	45.5	63.6	18.2	45.5	-
500床以上	15	33.3	20.0	60.0	66.7	-	20.0	-	

3.19 患者向医薬品ガイドの活用事例②

3.19 「患者向医薬品ガイド」について、業務に活用した事例を教えてください。(複数選択可)

(対象:患者向医薬品ガイドの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ患者向医薬品ガイドを利用したことが「ある」と回答した施設)

《持参薬の使用状況別》




	全体	たし服 て薬指 患者導 へ提 供し 刷	た副の初 め作投回 に用薬投 利を時 用確に時 した認患 すす者新 るると薬	参く患 考説者 と明へ したすわ たるかり 語や のす	時(患 の薬者 参情へ 考な とど配 した布 た資 成料	時(患 に薬者 使情へ 用な し配 した布 た資 成料	た材勉 料強会 ととし して研 利用修 会の	その他	
全体	全体	104	41.3	33.7	58.7	55.8	20.2	14.4	1.0
持参薬の 使用有無	使用する	87	43.7	36.8	52.9	57.5	19.5	11.5	-
	原則使用しない	16	25.0	18.8	93.8	50.0	18.8	31.3	6.3

3.19 患者向医薬品ガイドを活用したことがない理由②

3.19 「患者向医薬品ガイド」について、活用したことがない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象: 患者向医薬品ガイドの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」、かつ患者向医薬品ガイドを利用したことが「ない」と回答した施設)

《薬剤師数(常勤換算)別》




		全 体	機 会 が な か つ た か ら	手 で き な い か ら	W e b 上 か ら し か ら	あ 他 の 資 材 等 で 十 分 で あ ら な い	患 者 に と つ て 分 か り づ ら い 内 容 だ か ら	が な り 患 者 の 不 安 を あ お ら し め る こ と が あ ら な い か ら	印 刷 が 必 要 だ か ら	加 工 が で き な い か ら	入 手 方 法 が わ か ら な い	そ の 他
全 体	全 体	46	60.9	10.9	28.3	10.9	10.9	8.7	21.7	-	2.2	
常勤換算薬 剤師数	2名未満	3	100.0	-	-	-	-	-	33.3	-	-	
	2名以上5名未満	18	61.1	11.1	33.3	16.7	16.7	5.6	16.7	-	-	
	5名以上10名未満	7	100.0	28.6	-	-	-	-	14.3	-	-	
	10名以上20名未満	3	33.3	-	66.7	-	-	-	-	-	-	
	20名以上30名未満	8	37.5	12.5	25.0	25.0	12.5	25.0	37.5	-	12.5	
	30名以上	7	42.9	-	42.9	-	-	14.3	14.3	28.6	-	-


3.20 PMDA医療安全情報の認知状況①

3.20 PMDAから発出されている「PMDA医療安全情報」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




《持参薬の使用状況別》




3.20 PMDA医療安全情報の認知状況②

3.20 PMDAから発出されている「PMDA医療安全情報」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》



《インターネット利用状況別》




3.21 PMDA医療安全情報の情報入手源①

3.21 医薬品に関する「PMDA医療安全情報」をどのように入手していますか。(複数選択可)



(対象:PMDA医療安全情報の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



		全 体	手 ナ P し び か ら 直 接 入 手 し て い る	接 ム 入 手 し て い る	共 有 さ れ て い る	任 全 者 の 担 当 医 療 安 全 管 理 責 任 者 か ら	医 療 安 全 管 理 責 任 者 か ら	そ の 他
全体	全体	279	60.2	48.4	31.5	2.5		
病床数	20~49床	17	64.7	41.2	17.6	11.8		
	50~99床	43	51.2	55.8	7.0	-		
	100~199床	91	53.8	47.3	31.9	2.2		
	200~299床	33	54.5	60.6	42.4	3.0		
	300~399床	34	58.8	38.2	50.0	-		
	400~499床	26	80.8	50.0	30.8	-		
	500床以上	33	78.8	42.4	42.4	6.1		

《PMDAメディナビ登録状況別》




		全 体	手 ナ P し び か ら 直 接 入 手 し て い る	接 ム 入 手 し て い る	共 有 さ れ て い る	任 全 者 の 担 当 医 療 安 全 管 理 責 任 者 か ら	医 療 安 全 管 理 責 任 者 か ら	そ の 他
全体	全体	279	60.2	48.4	31.5	2.5		
メディナビ登録有無	登録している	250	66.8	45.6	31.2	2.4		
	登録していない	27	-	70.4	37.0	3.7		

3.21 PMDA医療安全情報の情報入手源②

3.21 医薬品に関する「PMDA医療安全情報」をどのように入手していますか。(複数選択可)

(対象:PMDA医療安全情報の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《インターネット利用状況別》




	全 体	手 ナ し て い ら る 直 接 入 手 す る	P M D A メ デ ィ ア を 通 じ て 入 手 す る	接 触 手 続 を 通 じ て 入 手 す る	共 同 の 担 当 医 生 に リ ク エ ス ト す る	医 療 安 全 管 理 責 任 者 に リ ク エ ス ト す る	医 療 安 全 管 理 責 任 者 に リ ク エ ス ト す る	そ の 他
全 体	279	60.2	48.4	31.5	2.5			
インターネット 利用状況	毎日利用している	196	65.8	44.9	31.6	2.6		
	週に数回利用している	51	60.8	58.8	23.5	2.0		
	月に数回利用している	24	29.2	54.2	37.5	4.2		
	(薬剤部(科)内にインターネット環境があるが、)全く利用していない	2	-	-	100.0	-		
	(薬剤部(科)内にインターネット環境がないため)全く利用していない	3	-	66.7	66.7	-		

3.22 PMDA医療安全情報の伝達方法

3.22 医薬品に関する「PMDA医療安全情報」を入手した際、どのように院内へ伝達されていますか。
(複数選択可)

(対象:PMDA医療安全情報の「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》




		全 体	院紙 内に の情 報を 掲 示	回紙 覧の 情 報を 配 布	トイ 等に トラ ネッ ト	情電 報子 をメ 配 信 ル で	ス カ ン 等 で フ ア レ ン	面係 談者 して へ個 説別 明に 関	そ の 他	て特 いな い伝 達 は し
全 体	全 体	279	12.5	55.6	34.8	15.8	25.8	15.4	10.4	3.9
病床数	20~49床	17	23.5	70.6	-	5.9	35.3	17.6	5.9	5.9
	50~99床	43	11.6	69.8	18.6	9.3	32.6	23.3	4.7	2.3
	100~199床	91	13.2	53.8	23.1	8.8	25.3	13.2	12.1	5.5
	200~299床	33	9.1	57.6	33.3	21.2	12.1	9.1	12.1	-
	300~399床	34	-	47.1	47.1	14.7	32.4	14.7	20.6	5.9
	400~499床	26	19.2	53.8	73.1	30.8	11.5	19.2	-	3.8
	500床以上	33	18.2	39.4	66.7	33.3	27.3	15.2	12.1	3.0


3.23 PMDAからの医薬品適正使用のお願いの認知状況①

3.23 PMDAから発出されている「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




《持参薬の使用状況別》




3.23 PMDAからの医薬品適正使用のお願いの認知状況②

3.23 PMDAから発出されている「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディアナビ登録状況別》



《インターネット利用状況別》




3.24 PMDAからの医薬品適正使用のお願いの入手源①


3.24 「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」をどのように入手していますか。(複数選択可)

(対象:PMDAからの医薬品適正使用のお願いの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《病床数別》



《PMDAメディナビ登録状況別》



	全 体	デ P イ M D A メ ディ ナビ	ホ ー ム D A の ページ	(製 薬 情 報 企 業 の 医 師)	(卸 売 薬 品 卸 売 販 売 者)	そ の 他	
		全体	254	69.7	54.7	16.1	5.9
病床数	20~49床	18	55.6	44.4	16.7	16.7	5.6
	50~99床	37	64.9	51.4	21.6	8.1	-
	100~199床	78	66.7	55.1	15.4	9.0	1.3
	200~299床	31	64.5	67.7	6.5	-	3.2
	300~399床	28	75.0	57.1	10.7	-	-
	400~499床	29	79.3	44.8	27.6	3.4	-
	500床以上	31	83.9	58.1	12.9	3.2	9.7


	全 体	デ P イ M D A メ ディ ナビ	ホ ー ム D A の ページ	(製 薬 情 報 企 業 の 医 師)	(卸 売 薬 品 卸 売 販 売 者)	そ の 他	
		全体	254	69.7	54.7	16.1	5.9
メディナビ登録有無	登録している	231	75.8	53.7	15.6	3.9	2.6
	登録していない	22	9.1	63.6	22.7	27.3	-

3.24 PMDAからの医薬品適正使用のお願いの入手源②

3.24 「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」をどのように入手していますか。(複数選択可)

(対象:PMDAからの医薬品適正使用のお願いの「内容をよく理解している」、「内容をある程度理解している」と回答した施設)

《インターネット利用状況別》



		全 体	デ ィ ナ ビ メ	ホ ー ム ド ー の ジ	(M R) 製 薬 企 業 の 医 生	(M S) 医 薬 卸 売 販 売 者	そ の 他
全体	全体	254	69.7	54.7	16.1	5.9	2.4
インターネット 利用状況	毎日利用している	179	76.0	52.0	16.2	5.0	3.4
	週に数回利用している	51	60.8	64.7	9.8	5.9	-
	月に数回利用している	17	47.1	64.7	23.5	5.9	-
	(製剤部(科)内にインターネット環境があるが、) 全く利用していない	2	50.0	-	-	50.0	-
	(製剤部(科)内にインターネット環境がないため) 全く利用していない	3	33.3	33.3	66.7	33.3	-





4. 病院内でのインターネット活用等について

4.1 インターネットの利用状況①

4.1 薬剤部(科)で、医薬品安全性情報の収集にインターネットを利用していますか。(1つ選択)

《病床数別》


《薬剤師数(常勤換算)別》




4.1 インターネットの利用状況②

4.1 薬剤部(科)で、医薬品安全性情報の収集にインターネットを利用していますか。(1つ選択)

《持参薬の使用状況別》




《病棟薬剤業務実施加算算定状況別》




4.2 PMDAメディナビへの登録状況①

4.2 医薬品安全管理責任者の方もしくは薬剤部(科)内のどなたかが、PMDAメディナビに登録していますか。(1つ選択)

《病床数別》




《薬剤師数(常勤換算)別》




4.2 PMDAメディナビへの登録状況②

4.2 医薬品安全管理責任者の方もしくは薬剤部(科)内のどなたかが、PMDAメディナビに登録していますか。(1つ選択)

《持参薬の使用状況別》



《病棟薬剤業務実施加算算定状況別》




4.3 マイ医薬品集作成サービスの利用状況①


4.3 貴施設にてマイ医薬品集作成サービス(PMDAメディナビのオプション機能)を利用していますか。(1つ選択)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」と回答した施設)

《病床数別》



《薬剤師数(常勤換算)別》




4.3 マイ医薬品集作成サービスの利用状況②


4.3 貴施設にてマイ医薬品集作成サービス(PMDAメディナビのオプション機能)を利用していますか。(1つ選択)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」と回答した施設)

《持参薬の利用状況別》



《病棟薬剤業務実施加算算定別》




4.4 マイ医薬品集作成サービスの利用事例①

4.4 マイ医薬品集作成サービスをどのように利用されているか利用事例を教えてください。(複数選択可)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」、かつマイ医薬品集作成サービスを「利用している」と回答した施設)

《病床数別》




	全 体	報 を 管 理 し て い る 情	医 薬 品 を 登 録 し て い る	位 取 り 扱 っ て い る	病 棟 単 位 や 診 療 科 単	理 し て い る 情 報 を 管	薬 効 分 類 別 に 報 を 管	い る 情 報 を 管 理 し て	ハ イ リ ス ク 薬 を 登 録	情 報 を 管 理 し て い る	の 薬 師 毎 に 担 当 患 者	し 登 録 し る 情 報 を 管 理	用 薬 の あ っ た も の 採	持 参 の 非	そ の 他
		全体	全体	18	33.3	27.8	16.7	-	5.6	33.3					
病床数	20~49床	1	-	100.0	-	-	-	-							
	50~99床	4	25.0	-	25.0	-	-	50.0							
	100~199床	7	42.9	28.6	-	-	-	14.3	28.6						
	200~299床	1	-	-	-	-	-	-	100.0						
	300~399床	1	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-						
	400~499床	2	-	50.0	-	-	-	-	50.0						
	500床以上	2	50.0	-	50.0	-	-	-	-						

4.4 マイ医薬品集作成サービスの利用事例②

4.4 マイ医薬品集作成サービスをどのように利用されているか利用事例を教えてください。(複数選択可)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」、かつマイ医薬品集作成サービスを「利用している」と回答した施設)

《薬剤師数(常勤換算)別》




	全体	報告を管理している情報	医薬品を取り扱っている情報	位棟単位や診療科単位	病棟単位や診療科単位	理を登録している情報	薬効分類別に医薬品	ハイリスクス薬を登録している情報	情報の薬剤師毎に担当している	し登録している、情報管理	用薬であつたもの、非	持参のうちの非	その他
全体	18	33.3	27.8	16.7	-	5.6	33.3						
常勤換算 薬剤師数	2名未満	1	-	-	-	-	-	100.0					
	2名以上5名未満	8	37.5	25.0	12.5	-	-	37.5					
	5名以上10名未満	3	33.3	33.3	-	-	-	33.3					
	10名以上20名未満	3	33.3	66.7	33.3	-	33.3	-					
	20名以上30名未満	1	-	-	-	-	-	-	100.0				
	30名以上	2	50.0	-	50.0	-	-	-	-				

4.4 マイ医薬品集作成サービスの利用事例③

4.4 マイ医薬品集作成サービスをどのように利用されているか利用事例を教えてください。(複数選択可)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」、かつマイ医薬品集作成サービスを「利用している」と回答した施設)

《持参薬の使用状況別》




	全体	報 管 理 し て い る 情	医 薬 品 を 登 録 し て い る 情	位 取 り 扱 っ て い る 情	病 棟 単 位 や 診 療 科 単	理 を 登 録 し て い る 情	薬 効 分 類 に 別 に 登 録 し て い る 情	い る 情	ハ イ リ ス ク を 管 理 し て い る 情	情 報 を 管 理 し て い る 情	薬 剤 毎 に 担 当 患 者 を 管 理 し て い る 情	登 録 し て い る 情	用 薬 の 情 報 を 管 理 し て い る 情	持 参 薬 の 情 報 を 管 理 し て い る 情	そ の 他
全体	全体	18	33.3	27.8	16.7	-	5.6	33.3							
持参薬の有無	使用する	15	33.3	26.7	20.0	-	-	40.0							
	原則使用しない	3	33.3	33.3	-	-	33.3	-							

4.5 マイ医薬品集作成サービスを利用していない理由①

4.5 マイ医薬品集作成サービスを利用していない理由を教えてください。(複数選択可)

(対象:どなたかがPMDAメディナビに「登録している」、「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」、かつマイ医薬品集作成サービスを「利用していない」と回答した施設)

《病床数別》



		全 体	な か つ た め ら ス	の 存 在 を 知 ら ス	マ イ サ ー ビ ス 集 成	な か つ た め ら ス	必 要 な 感 じ	た か め ら な か つ た わ	活 用 方 法 が わ か ら な か つ た わ	た か め ら な か つ た わ	操 作 方 法 が わ か ら な か つ た わ	あ た め ら な か つ た わ	が 医 薬 品 の 登 録 が あ ら ず な か つ た わ	し て 過 去 に 登 録 し て お り た が 登 録 除 外 し た	そ の 他
全 体	全 体	282	17.7	40.4	16.7	13.1	30.9	2.8	16.0						
病床数	20~49床	18	33.3	50.0	16.7	11.1	16.7	-	22.2						
	50~99床	45	24.4	28.9	15.6	11.1	33.3	8.9	13.3						
	100~199床	92	18.5	34.8	18.5	16.3	34.8	3.3	13.0						
	200~299床	36	16.7	30.6	27.8	27.8	36.1	-	13.9						
	300~399床	32	9.4	53.1	9.4	6.3	31.3	-	15.6						
	400~499床	26	7.7	57.7	7.7	-	26.9	-	23.1						
	500床以上	31	9.7	54.8	12.9	6.5	22.6	3.2	22.6						


5. その他

**(医薬品・医療機器等安全性情報報告制度、
医薬品副作用被害救済制度、医薬品医療機器
総合機構ホームページの周知について)**


5.1 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の認知状況①

5.1 「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》



《薬剤師数(常勤換算)別》





5.1 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の認知状況②

5.1 「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」を知っていますか。(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》


《病棟薬剤業務実施加算算定状況別》




5.2 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度での報告経験①

5.2 貴施設では「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」にて副作用等報告を行なった経験がありますか。
(1つ選択)

《病床数別》




《一日平均外来患者数別》




5.2 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度での報告経験②

5.2 貴施設では「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」にて副作用等報告を行なった経験がありますか。
(1つ選択)

《薬剤師数(常勤換算)別》




《院外処方箋発行割合別》




5.2 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度での報告経験③

5.2 貴施設では「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」にて副作用等報告を行なった経験がありますか。
(1つ選択)

《PMDAメディナビ登録状況別》




《病棟薬剤業務実施加算算定状況別》



5.2 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度での報告経験④


5.2 貴施設では「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」にて副作用等報告を行なった経験がありますか。
(1つ選択)

《医薬品・医療機器等安全性情報報告制度認知状況別》



5.3 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度で症例を報告しない理由

5.3 医薬品安全管理責任者の方が副作用と考え得る症例を知った際に、それを本制度にて報告しないことがある場合、その理由を教えてください。(複数選択可)




調査 (件数)	本制度を知らなかったから	報告の手段がわからなかったから	報告は処方医がすべきと考えているから	副作用等に關する情報提供したから	医薬品と副作用等と關係が不明であるから	既知の添付文書に記載のあるから	軽微な副作用等だったから	院内他部署等から得られなかったから	報告が必要と考えた症例を経験したことがないから	その他	無回答
373	1.3	4.6	8.3	27.3	31.4	37.3	37.8	7.2	18.0	7.8	5.9

5.4 医薬品副作用被害救済制度の認知状況

5.4 「医薬品副作用被害救済制度」を知っていますか。(1つ選択)

《病床数別》




5.5 救済制度の紹介や書類作成支援の経験

5.5 貴施設では、「医薬品副作用被害救済制度」の対象となり得る健康被害を受けた方等に対して、制度の紹介や必要書類の作成などの支援を行ったことがありますか。(1つ選択)

(対象: 医薬品副作用被害救済制度について「内容を理解している」、「聞いたことがある」と回答した施設)

《病床数別》




5.6 救済制度の紹介者および請求書類等の相談・作成などの支援者


5.6 医薬品による重篤な健康被害と思われる症状が生じた場合、貴施設では健康被害を受けた方等に「医薬品副作用被害救済制度」を主として最初に紹介するのはどなたですか。また、請求書類等の相談・作成などの支援を行うのはどなたですか。

(対象：医薬品副作用被害救済制度の対象となり得る方等に、制度の紹介等を「行ったことがある」と回答した施設)

◆制度を主として最初に紹介する方 (1つ選択)




◆請求書類等の相談・作成などの支援 (複数選択可)



		全体	医師、 歯科 医師	薬 剤 師	事 務 部 門	医 療 安 全 部 門	そ の 他	無 回 答
全体	全体	94	50.0	55.3	42.6	12.8	7.4	4.3
病床数	20~49床	3	33.3	33.3	33.3	-	-	-
	50~99床	9	44.4	77.8	33.3	22.2	-	11.1
	100~199床	15	60.0	40.0	53.3	6.7	6.7	6.7
	200~299床	15	46.7	80.0	40.0	13.3	13.3	6.7
	300~399床	11	27.3	54.5	72.7	9.1	9.1	-
	400~499床	16	68.8	43.8	25.0	12.5	12.5	6.3
	500床以上	25	48.0	52.0	40.0	16.0	4.0	-

5.7 薬剤情報提供書へのPMDAのホームページの記載

5.7 貴施設から患者に提供している「薬剤情報提供書」に、PMDAのホームページについて記載していますか。
(1つ選択)




6. 実際の事例①

(抗リウマチ剤メトレキサート製剤の誤投与
(過剰投与)について(その2))


6.1 メトレキサートのPMDA医療安全情報の認知状況①

6.1 メトレキサートの「PMDA医療安全情報」が平成28年11月15日に発出されましたが、ご存じでしたか。
(1つ選択)

《病床数別》




《PMDAメディナビ登録状況別》



6.1 メトレキサートのPMDA医療安全情報の認知状況②

6.1 メトレキサートの「PMDA医療安全情報」が平成28年11月15日に発出されましたが、ご存じでしたか。
(1つ選択)

《メトレキサート採用状況別》




6.2 メトレキサートの採用状況


6.2 現在、貴施設では、抗リウマチ剤としてメトレキサートを採用(取扱)していますか。(1つ選択)

※問5.1.2と問5.1.4の結果を合算

《病床数別》



《持参薬の使用状況別》




6.3 PMDA医療安全情報の情報入手源①

6.3 メトトレキサートの「PMDA医療安全情報」をどのように入手しましたか。(複数選択可)



(対象: 本PMDA医療安全情報が発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《病床数別》



病床数	全体	全体	手ナP しビM たからD 直接A 接デ 入イ	接ムP 入ベM 手ーD したジ たからA 直ホ 直	共安任 有全者 さのな れた担 た当、 か医 ら療責	そ 他	無 回 答
		全体	61.9	37.7	22.5	4.6	0.7
病床数	20~49床	24	41.7	41.7	25.0	4.2	4.2
	50~99床	53	56.6	35.8	13.2	5.7	1.9
	100~199床	89	64.0	36.0	16.9	4.5	-
	200~299床	37	54.1	37.8	37.8	8.1	-
	300~399床	33	66.7	39.4	39.4	-	-
	400~499床	29	79.3	41.4	13.8	6.9	-
	500床以上	35	68.6	37.1	25.7	2.9	-

《PMDAメディナビ登録状況別》




PMDA メディナビ 登録有無	全体	全体	手ナP しビM たからD 直接A 接デ 入イ	接ムP 入ベM 手ーD したジ たからA 直ホ 直	共安任 有全者 さのな れた担 た当、 か医 ら療責	そ 他	無 回 答
		全体	61.9	37.7	22.5	4.6	0.7
登録している	263	68.8	35.4	21.3	3.8	0.4	
登録していない	37	13.5	51.4	32.4	10.8	2.7	

6.4 メトレキサート調剤時の服薬日時記入

6.4 「PMDA医療安全情報」による注意喚起以降、メトレキサート調剤時には服薬日時欄の記入をしていますか。(1つ選択)

(対象:本PMDA医療安全情報を「知っていた」、かつ「平成28年11月15日以前からメトレキサートを採用(取扱)している」と回答した施設)

《病床数別》




6.5 メトレキサートの過剰投与防止対策の実施

6.5 「PMDA医療安全情報」による注意喚起以降、メトレキサートの過剰投与を防止するために何か対策を実施しましたか。(1つ選択)

(対象:本PMDA医療安全情報を「知っていた」、かつ「平成28年11月15日以前からメトレキサートを採用(取扱)している」と回答した施設)

《病床数別》




7. 実際の事例②

(オプジーボ点滴静注(一般名:ニボルマブ
(遺伝子組み換え))の劇症1型糖尿病に
関する注意喚起)


7.1 製薬会社からの適正使用のお願いの認知状況①

7.1 オプジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が平成28年1月29日に発出されましたが、ご存じでしたか。(1つ選択)

《病床数別》




《PMDAメディナビ登録状況別》



7.1 製薬会社からの適正使用のお願いの認知状況②

7.1 オブジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が平成28年1月29日に発出されましたが、ご存じでしたか。(1つ選択)

《オブジーボ点滴静注採用状況別》




7.2 オプジーボ点滴静注の採用状況

7.2 現在、貴施設では、オプジーボ点滴静注を採用(取扱)していますか。(1つ選択)

※問5.2.2と問5.2.4の結果を合算

《病床数別》




7.3 製薬企業からの適正使用のお願いの情報入手源①

7.3 オブジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が発出されたという情報を、どのようにして入手しましたか。(複数選択可)

(対象:本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《病床数別》




		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		全体	20~49床	50~99床	100~199床	200~299床	300~399床	400~499床	500床以上	全体	20~49床	50~99床	100~199床	200~299床	300~399床	400~499床	500床以上
病床数	全体	236	40.3	64.4	41.5	41.1	46.6	11.4	17.8	8.9	5.5	9.3	7.2	17.4	2.1	4.7	
	20~49床	15	46.7	60.0	46.7	40.0	20.0	33.3	26.7	6.7	6.7	-	6.7	40.0	-	6.7	
	50~99床	36	38.9	50.0	36.1	52.8	22.2	13.9	22.2	11.1	-	11.1	8.3	22.2	-	11.1	
	100~199床	66	39.4	56.1	34.8	37.9	24.2	6.1	12.1	10.6	6.1	9.1	6.1	21.2	3.0	6.1	
	200~299床	27	33.3	55.6	44.4	48.1	33.3	22.2	14.8	-	7.4	7.4	3.7	25.9	3.7	3.7	
	300~399床	27	40.7	70.4	44.4	33.3	77.8	11.1	22.2	11.1	11.1	7.4	3.7	3.7	-	-	
	400~499床	30	43.3	70.0	46.7	50.0	83.3	10.0	20.0	16.7	3.3	13.3	13.3	13.3	3.3	-	
	500床以上	33	45.5	97.0	51.5	30.3	81.8	-	18.2	3.0	6.1	12.1	9.1	3.0	3.0	-	

7.3 製薬企業からの適正使用のお願いの情報入手源②

7.3 オブジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が発出されたという情報を、どのようにして入手しましたか。(複数選択可)

(対象:本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《PMDAメディナビ登録状況別》




	全体	1 ホームページ (PMDA)のホームページ	2 PMDAメディナビ	3 発行情報 (厚生労働省)	4 製薬団体 連合会(日本 USDA) Drug Safety Alert	5 製薬企業 (MR)の 薬情報担 当者	6 (MS) 卸売販売 担当者	7 製薬企業 (DM) ダイレク ト	8 製薬企業 のホーム ページ	9 PMDA、製 薬企業以 外のホーム ページ	10 PMDAメ ディナビ 以外のメ ディナビ	11 知り合 いの薬 師・医 生間の 情報交 換	12 新聞・ 業界紙 等の報 道	13 その他	14 無回答	
全体	全体	236	40.3	64.4	41.5	41.1	46.6	11.4	17.8	8.9	5.5	9.3	7.2	17.4	2.1	4.7
メディナビ 登録有無	登録している	208	40.9	71.2	42.3	41.3	48.1	10.1	17.8	6.7	4.8	10.1	6.7	15.4	2.4	5.3
	登録していない	26	30.8	11.5	34.6	38.5	34.6	19.2	15.4	23.1	3.8	-	7.7	-	-	-

7.3 製薬企業からの適正使用のお願いの情報入手源③

7.3 オブジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が発出されたという情報を、どのようにして入手しましたか。(複数選択可)

(対象:本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《オブジーボ点滴静注採用状況別》




	全体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
全体	236	40.3	64.4	41.5	41.1	46.6	11.4	17.8	8.9	5.5	9.3	7.2	17.4	2.1	4.7
オブジーボ点滴静注採用有無															
採用(取扱)している	67	37.3	79.1	46.3	40.3	86.6	7.5	22.4	11.9	9.0	13.4	9.0	6.0	3.0	-
採用(取扱)していない	20	45.0	65.0	40.0	35.0	85.0	20.0	10.0	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	-	-
採用(取扱)していない	139	43.9	61.9	42.4	45.3	25.2	12.9	18.0	8.6	4.3	7.9	7.2	25.9	2.2	0.7

7.3 製薬企業からの適正使用のお願いの情報入手源④

7.3 オプジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が発出されたという情報源のうち、入手した時期が最も早かったものを教えてください。(1つ選択)

(対象:本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《病床数別》




病床数	情報源	情報源																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	無回答		
全体	全体	236	7.2	39.8	5.1	1.3	23.3	2.5	1.7	0.8	-	2.1	3.0	5.1	1.7	6.4		
病床数	20~49床	15	20.0	26.7	6.7	-	-	6.7	6.7	-	-	-	6.7	6.7	-	20.0		
	50~99床	36	8.3	44.4	8.3	5.6	2.8	2.8	2.8	2.8	-	-	2.8	5.6	-	13.9		
	100~199床	66	10.6	40.9	4.5	1.5	13.6	1.5	-	-	-	3.0	4.5	10.6	3.0	6.1		
	200~299床	27	3.7	33.3	11.1	-	18.5	7.4	3.7	-	-	7.4	3.7	7.4	-	3.7		
	300~399床	27	11.1	44.4	3.7	-	33.3	-	-	-	-	3.7	-	-	-	3.7		
	400~499床	30	-	40.0	-	-	46.7	3.3	3.3	3.3	-	-	-	-	3.3	-		
500床以上	33	-	42.4	3.0	-	48.5	-	-	-	-	-	3.0	-	3.0	-			

7.3 製薬企業からの適正使用のお願いの情報入手源⑥

7.3 オブジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用のお願い」が発出されたという情報源のうち、入手した時期が最も早かったものを教えてください。(1つ選択)

(対象:本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」と回答した施設)

《オブジーボ点滴静注採用状況別》




	全体	1 ム構 薬品 医療 器械 総合 機	2 PMDA メディ ナビ	3 発 全性 情報 (厚 生 機 器 等 省 安)	4 製 薬 団 体 連 合 会 (日 本)	5 D S U (D r u g P a r t n e r s h i p) 日 本	6 製 薬 企 業 の 医 薬 情 報 担 当 者 (M R)	7 医 薬 品 卸 売 販 売 担 当 者 (M S)	8 製 薬 企 業 の ダイ レ クト メ ー ル (D M)	9 製 薬 企 業 の ホ ー ム ペ ー ジ	10 P M D A 、 製 薬 企 業 以 外 の ホ ー ム ペ ー ジ	11 P M D A メ ディ ナ ビ の メ ー ル サ ー ビ ス	12 師 知 り 合 い の 情 報 交 換 ・ 医 師	13 新 聞 ・ 業 界 紙 等 の 報 道	14 そ の 他	無 回 答
全体	236	7.2	39.8	5.1	1.3	23.3	2.5	1.7	0.8	-	2.1	3.0	5.1	1.7	6.4	
オブジーボ 点滴静注 採用有無	平成28年1月29日以前(製薬企業からの適正使用のお知らせ発出より前) から採用(取扱)している	67	1.5	38.8	-	-	49.3	-	1.5	-	-	3.0	3.0	-	3.0	
	平成28年1月30日以後(製薬企業からの適正使用のお知らせ発出以後) から採用(取扱)している	20	5.0	40.0	-	-	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	採用(取扱)していない	139	10.8	43.2	8.6	2.2	7.9	4.3	2.2	1.4	-	2.2	3.6	8.6	1.4	3.6

7.4 製薬企業からの適正使用の願いを受けての対応

7.4 オプジーボ点滴静注の「製薬企業からの適正使用の願い」の発出を受けて、どのような対応をしましたか。
(複数選択可)


(対象: 本適正使用の願いが発出されたことを「知っていた」、かつ「本適正使用のお知らせ発出前からオプジーボを採用していた」と回答した施設)

《病床数別》



		全体	注意書きをした	使用患者のカルテに	スマートフォン上に警告表示							
全体	全体	67	3.0	4.5	44.8	37.3	34.3	23.9				
病床数	20~49床	-	-	-	-	-	-	-				
	50~99床	1	100.0	-	-	-	100.0	-				
	100~199床	4	-	-	50.0	25.0	25.0	25.0				
	200~299床	4	-	-	50.0	50.0	25.0	25.0				
	300~399床	13	-	7.7	30.8	23.1	23.1	38.5				
	400~499床	17	-	-	64.7	52.9	41.2	5.9				
	500床以上	28	3.6	7.1	39.3	35.7	35.7	28.6				

《病棟薬剤業務実施加算算定状況別》




		全体	注意書きをした	使用患者のカルテに	スマートフォン上に警告表示							
全体	全体	67	3.0	4.5	44.8	37.3	34.3	23.9				
病棟薬剤業務実施加算の算定状況	算定している	25	4.0	-	52.0	32.0	40.0	16.0				
	算定している	16	-	-	43.8	43.8	37.5	25.0				
	算定していない	26	3.8	11.5	38.5	38.5	26.9	30.8				

7.5 製薬企業からの適正使用のお願いを受けての説明の変化

7.5 「製薬企業からの適正使用のお願い」による注意喚起以降、本剤の使用にあたって、患者への「劇症1型糖尿病」の兆候とその対応についての医師・薬剤師からの説明に変化はありましたか。(1つ選択)

(対象: 本適正使用のお願いが発出されたことを「知っていた」、かつ「本適正使用のお知らせ発出前からオブジーボを採用していた」と回答した施設)


《病床数別》




7.6 関係学会からの適正使用に関するお知らせの認知状況①

7.6 オブジーボ点滴静注については、関係学会からも適正使用に関するお知らせが発出されています。関係学会からもお知らせが出ていることをご存じでしたか。(1つ選択)

《病床数別》




《PMDAメディナビ登録状況別》



7.6 関係学会からの適正使用に関するお知らせの認知状況②

7.6 オプジーボ点滴静注については、関係学会からも適正使用に関するお知らせが発出されています。関係学会からもお知らせが出ていることをご存じでしたか。(1つ選択)


《オプジーボ点滴静注採用状況別》




7.7 最適使用推進ガイドラインの認知状況①

7.7 オブジーボ点滴静注については、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために、厚生労働省において作成された最適使用推進ガイドラインが作成されております。最適使用推進ガイドラインについてご存じでしたか。(1つ選択)

《病床数別》



《PMDAメディナビ登録状況別》



7.7 最適使用推進ガイドラインの認知状況②

7.7 オプジーボ点滴静注については、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために、厚生労働省において作成された最適使用推進ガイドラインが作成されております。最適使用推進ガイドラインについてご存じでしたか。(1つ選択)

《オプジーボ点滴静注採用状況別》

