

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0001	女	50～59	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0002	女	40～49	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生麻しんワクチン	疾病:脳炎・脳症	医療費・医療手当	
18-0003	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス(顆粒)			
18-0004	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0005	女	70～79	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)	疾病:嘔吐及びそれに続発した低ナトリウム血症、低カリウム血症	医療費・医療手当	
18-0006	男	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎椎体骨折 障害:骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨折による脊柱機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			ブレドニゾン錠5mg「トーワ」	局・ブレドニゾン錠			
18-0007	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニンSプレミアム(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム			
18-0008	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0009	男	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹、血球貪食症候群	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	エダラボン(キット)			
			アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物(注射用)			
			カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	カルボシステイン(錠)			
			ファモチジンD錠10mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)			
			テブレノンカプセル50mg「トーワ」	テブレノン(カプセル)			
			タムスロジン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロジン塩酸塩(錠)(2)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静)						
18-0010	女	60～69	コントミン筋注10mg	局・クロルプロマジン塩酸塩注射液	疾病:薬剤性パーキンソン症候群、意識障害	医療費・医療手当	
			リントン注5mg	ハロペリドール(注射液)			
18-0011	女	70～79	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎 疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			メチロン注25%	局・スルピリン注射液			
			フロセミド注20mg「タイヨー」	(局)フロセミド(注射液)			
			プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩(注射液)			
			アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物(液)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤			
			ヒンファアゲンC静注40mLシリンジ	グリチルリチン・グリシニン・システイン配合剤			
			塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩(散)			
			ピベラシリンナトリウム注射用1g「サイイ」	(局)ピベラシリンナトリウム(注射用)			
ワイスター配合静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)						
ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンナトリウム(注射用)						
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物キット						
18-0012	男	60～69	イトラコナゾール錠200「MEEK」	イトラコナゾール(錠)	疾病:うつ血性心不全	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0013	女	60～69	レミケード点滴静注用100 リウマトレックスカプセル2mg	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用) (局)メトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
18-0014	女	60～69	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」 マグコロールP	ピコスルファートナトリウム水和物(液) クエン酸マグネシウム(シロップ用)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0015	女	40～49	ソフィアC配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(1)(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0016	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イクサギンウワバ細胞由来)	疾病:眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0017	女	60～69	硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	硫酸バリウム(散)	疾病:腸閉塞	医療費・医療手当	
18-0018	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
18-0019	女	70～79	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 リビトール錠5mg アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 メトレキサートカプセル2mg「サンド」	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) (局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0020	男	70～79	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0021	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg イスコチン錠100mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠) 局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0022	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0023	女	60～69	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」 アクテムラ点滴静注用400mg	(局)メトレキサート(カプセル) トシリズムマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:肝腫瘍	医療費・医療手当	
18-0024	男	40～49	レベトールカプセル200mg パニヘップカプセル150mg ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	リバビリン(1)(カプセル) パニプレビル(カプセル) ベグインターフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:腹水、浮腫 障害:—	不支給 不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない 投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0025	男	30～39	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)トラネキサム酸(カプセル) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0026	女	70～79	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 クロビドグレル錠75mg「SANIK」	シロスタゾール(錠) クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0027	男	30～39	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0028	女	80～	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0029	女	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-0030	女	60～69	マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)	死亡:腸閉塞に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
18-0031	男	80～	インデラル注射液2mg コアベータ静注用12.5mg ロプレソール錠20mg オイバロミン370注シリンジ100mL	プロプラノロール塩酸塩(注射液) ランジオロール塩酸塩(注射用)(2) (局)メプロロール酒石酸塩(錠) イオバミドール(キット)	疾病:薬物性ショック 死亡:薬物性ショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0032	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0033	男	40～49	バルトレックス錠500 バクタ配合錠	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0034	女	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨顆部無腐性壊死	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0035	女	60～69	ランソプラゾールOD錠30mg「トール」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「CH」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0036	女	40～49	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキシン硫酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-0037	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	医療費・医療手当	
18-0038	女	0～9	エビレオプチマル散50%	エトスクシミド(散)	疾病:再生不良性貧血、ループス様症候群	医療費・医療手当	
18-0039	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0040	女	50～59	ハーボニー配合錠	レジバシバルアセトン付加物・ソホスプリル(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0041	男	60～69	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:発熱、注射部位の腫脹、喘鳴	医療費・医療手当	
18-0042	男	80～	ヘプセラ錠10	アデホビルビボキシル(錠)	疾病:ファンゴニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
18-0043	男	70～79	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療手当	
18-0044	男	60～69	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)			
18-0045	女	80～	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
			—	—	死亡:—		
18-0046	女	40～49	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0047	女	80～	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0048	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0049	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ	医療費・医療手当	
18-0050	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ピラマイド原末	局・ヒラジナミド			
18-0051	男	60～69	イオパーク350注シリンジ100mL	局・イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0052	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-0053	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害	医療費・医療手当	
18-0054	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)			
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
18-0055	男	10～19	アドリアシン注用10	(局)ドキシソルピシン塩酸塩(注射用)	疾病:拡張型心筋症	不支給	対象除外医薬品である
			ビロルピシン注射用20mg	ビロルピシン塩酸塩(注射用)			
18-0056	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、呼吸困難、発汗異常、感覚過敏、認知機能低下、関節痛、脱力	医療費・医療手当	
18-0057	男	60～69	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			エリキユース錠5mg	アビキサバン(錠)			
18-0058	男	70～79	アプテシンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
18-0059	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0060	男	50～59	ニフラン錠75mg オーグメンチン配合錠250RS	プラノプロフェン(錠) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0061	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 死亡:S状結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-0062	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	死亡:S状結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡	葬祭料	
18-0063	女	80～	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0064	女	20～29	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0065	男	70～79	リリカカプセル25mg リリカカプセル75mg リリカカプセル150mg	プレガバリン(カプセル) プレガバリン(カプセル) プレガバリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0066	男	10～19	アセトアミノフェン錠200mg「テバ」 カルボシステイン錠250mg「トーワ」 ミノマイシン錠50mg	アセトアミノフェン(錠) カルボシステイン(錠) (局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
18-0067	女	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:過敏症(蕁麻疹、呼吸困難)	医療費・医療手当	
18-0068	女	70～79	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0069	女	50～59	ムコスタ錠100mg クラシエ柴芫湯エキス細粒	(局)レバミピド(錠)(1) 柴芫湯エキス(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0070	女	60～69	マグコロールP	クエン酸マグネシウム(シロップ用)	疾病:腸閉塞、並びにそれに続発した敗血症及び高マグネシウム血症 死亡:腸閉塞に続発した敗血症による死亡	医療手当 遺族一時金	
18-0071	女	40～49	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ(錠)	疾病:急性膵炎	医療手当	
18-0072	女	50～59	ロキソニン錠60mg ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 テブレノンカプセル50mg「サワイ」 ムコスタ錠100mg バクタ配合錠	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) テブレノン(カプセル) (局)レバミピド(錠)(1) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0073	女	80～	カバサール錠0.25mg カバサール錠1.0mg	カベルゴリン(錠) カベルゴリン(錠)	疾病:心臓弁膜症	医療費・医療手当	
18-0074	女	30～39	カロナール錠200 ロキソニンSプラス(一般用医薬品) カルボシステイン錠500mg「トーワ」 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 注射用マキシベーム1g	アセトアミノフェン(錠) ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム カルボシステイン(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) セフェビム塩酸塩水和物(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0075	男	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:小腸潰瘍	医療費・医療手当	
18-0076	女	50～59	テルビナフィン錠125「TCK」	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0077	男	40～49	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) ジスロマック錠250mg	麦門冬湯エキス(顆粒) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0078	男	70～79	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:両側アキレス腱炎、右アキレス腱断裂	医療費・医療手当	
18-0079	男	50～59	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0080	女	30～39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:汎発型薬疹、白血球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0081	女	20～29	マーベロン28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0082	女	70～79	カルボシステイン錠500mg「サワイ」 テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 モンテルカスト錠10mg「科研」	カルボシステイン(錠) テオフィリン徐放(錠) モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0083	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0084	男	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0085	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩(液)			
			ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			トラネキサム酸錠500mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			ユナシン-Sキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
18-0086	男	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0087	女	80～	ペンタサ顆粒94%	メサラジン(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
18-0088	女	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			レボフロキサシン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0089	男	50～59	テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒	荊芥連翹湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0090	男	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			水溶性ブレドニン10mg	(局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
18-0091	男	50～59	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0092	男	60～69	サラゾリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0093	女	30～39	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0094	男	60～69	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	(局)エチゾラム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
18-0095	女	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0096	男	50～59	C-チステン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アスベリン錠20	局・チベジンヒベンズ酸塩錠			
			トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)			
			ルリッド錠150	ロキスロマイシン(錠)			
18-0097	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0098	女	50～59	1%プロポフォル注「マルイシ」	プロポフォル(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物(注射液)			
			イソジン液10%	ポビドンヨード(液)			
			セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
18-0099	男	80～	アドフィードパップ40mg	フルビプロフェン(貼付剤)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
18-0100	女	70～79	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0101	男	10～19	アドリアシン注用10	(局)ドキソルビシン塩酸塩(注射用)	死亡:拡張型心筋症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			ビノルピン注射用20mg	ビノルピジン塩酸塩(注射用)			
18-0102	男	30～39	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0103	男	20～29	新ルルーA錠s(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クレマスタチンフマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ストナアイビージェルS(一般用医薬品)	イブプロフェン、トラネキサム酸、フロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-グルコフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン			
			ワグラスD錠(一般用医薬品)	エキス(カンゾウ・キキョウ・キジツ・シャクヤク・ショウキョウ・タイソウ)、カンゾウ末、シャクヤク末、ショウキョウ末、キジツ末			
18-0104	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セレキノ錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩(錠)			
18-0105	女	30～39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
18-0106	男	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0107	女	20～29	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0108	女	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0109	男	70～79	ケンエーG洗腸液50%	グリセリン(洗腸液)	疾病:直腸損傷及びそれに続発した直腸周囲炎	医療費・医療手当	
18-0110	男	40～49	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0111	女	50～59	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物(注)(2)	疾病:急性期反応(関節痛、発熱、悪心、頭痛)	医療費・医療手当	
18-0112	女	10～19	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日工」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-0113	女	40～49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	医療費・医療手当	
18-0114	女	30～39	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セファケンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0115	男	60～69	ニフラン錠75mg	ブラプロフェン(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ケフラールカプセル250mg	(局)セファクロル(カプセル)			
18-0116	女	30～39	ロキシニ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			フロモックス錠100mg	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0117	男	40～49	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0118	女	50～59	ラベキアバック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0119	男	60～69	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	対象除外医薬品である
			トラニラストカプセル100mg「CH」	(局)トラニラスト100mgカプセル			
18-0120	女	60～69	ソル・コーテフ250	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金2級	
			ソル・コーテフ500	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・コーテフ1000	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ブレドニ錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール125	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール1000	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-0121	女	50～59	イソバイドシロップ70%分30mL	イソソルビド(液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			メチコバル錠500μg	メコバラミン(錠)			
			アデホスコワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム(顆粒)			
18-0122	女	40～49	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン(錠)	疾病:深部静脈血栓症	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブラバール配合錠	(局)ノルゲステレル・エチニルエストラジオール(錠)			
18-0123	女	70～79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0124	女	20～29	クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシム水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0125	女	50～59	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0126	女	50～59	ソタコール錠40mg	ソタロール塩酸塩(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍(Torsades de pointes)、心室細動	医療費・医療手当	
18-0127	女	60～69	タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0128	女	60～69	大正漢方胃腸薬(一般用医薬品)	安中散(ケイヒ、エンゴサク、ホレイ、ウイキョウ、シュクシャ、カンゾウ、リョウキョウ)、芍薬甘草湯エキス末(シャクヤク、カンゾウ)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0129	男	70～79	フルマリンキット静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(キット)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0130	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「テバ」	カルボシステイン(錠)			
			ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム(錠)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシム水和物(錠)			
18-0131	女	40～49	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テブレノンカプセル50mg「日医工」	テブレノン(カプセル)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-0132	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0133	男	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0134	男	60～69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当	
18-0135	女	60～69	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0136	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0137	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
18-0138	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:好中球減少症	医療費・医療手当	
18-0139	女	70～79	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-0140	女	40～49	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0141	女	60～69	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
18-0142	男	80～	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
18-0143	男	30～39	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
18-0144	男	10～19	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0145	女	70～79	薬局製剤清心蓮子飲(K120)	バクモンドウ、ブクリョウ、ニンジン、シャゼンシ、オウゴン、オウギ、カンゾウ、レンニク、ジコビ	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0146	男	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」	(局)クロルフェネシンカルバミン酸エステル(錠)			
18-0147	男	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
18-0148	女	60～69	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0149	男	70～79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:紅皮型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0150	女	80～	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:重度の遅延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当	
18-0151	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:不随意運動による肢体及び体幹機能障害	障害年金1級	
18-0152	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状	障害年金1級	
18-0153	男	70～79	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	局・ニカルジピン塩酸塩(注射液)	疾病:注射部位壊死	医療費・医療手当	
18-0154	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整	医療費・医療手当	
18-0155	男	40～49	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0156	女	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0157	女	30～39	HMG注射液150IU「フェリング」 クロミッド錠50mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)クロモフェンクエン酸塩(錠)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
18-0158	男	60～69	ボルタレンサボ50mg ロキソニン錠60mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0159	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0160	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0161	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0162	女	70～79	プレドニン錠5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) 水溶性プレドニン20mg	局・プレドニゾン錠 局・プレドニゾン錠 局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	疾病:左大腿骨顆部無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0163	女	0～9	バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン	障害:オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害児養育年金1級	
18-0164	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0165	女	60～69	フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)	障害:急性脳症による高次脳機能障害、言語機能障害、体幹及び肢体機能障害	障害年金1級	
18-0166	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0167	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0168	女	70～79	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0169	女	0～9	カロナール細粒20% アセリオ静注液1000mg シングレアチュアブル錠5mg	アセトアミノフェン(細粒) アセトアミノフェン(注) モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0170	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0171	男	30～39	バイフェンド錠200mg	ポリコナゾール錠	障害:視神経萎縮による視力障害	障害年金1級	
18-0172	男	80～	フェブリク錠20mg	フェブリク錠(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-0173	女	20～29	—	—	障害:—	不支給	障害でない
18-0174	女	60～69	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩(細粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0175	女	70～79	セレコックス錠100mg クラシエ薬加電骨牡蛎湯エキス細粒	セレコキシブ(錠) 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0176	女	40～49	ルテジオン配合錠 ルナベル配合錠ULD	クロルマジン酢酸エステル・メストラノール(錠) ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病:肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症	医療費・医療手当	
18-0177	男	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0178	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			メインテート錠5mg	(局)ビソプロロール fumarate(錠)			
			ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)			
			コナン錠20mg	(局)キナプリル塩酸塩(錠)			
			アムロジウム錠5mg	(局)アムロジウムベシル酸塩(錠)(1)			
			リビトール錠10mg	(局)アルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹					
18-0179	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0180	男	70～79	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	
18-0181	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:副腎出血	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病		
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			—	—	障害:判定不能		
18-0182	男	50～59	リザベンカプセル100mg	(局)トラニラスト(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0183	女	30～39	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0184	男	40～49	アニルメ錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
18-0185	女	50～59	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩(錠)	疾病:セロトニン症候群、せん妄	医療費・医療手当	
18-0186	女	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:右上顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-0187	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0188	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイハツファーマーHT)			
			エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸			
			ムコトロン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			セフジトレンピロキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレンピロキシル(錠)			
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサジン水和物(錠)						
18-0189	女	50～59	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	障害:脳静脈洞血栓症、左脳出血による肢体機能障害及び言語機能障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0190	男	10～19	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病:ジストニア	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-0191	女	50～59	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0192	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0193	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			ゴナトロピン注用5000単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			フォリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
18-0194	男	60～69	ピリナジン	局・アセトアミノフェン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			パファリン	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			ケフラールカプセル250mg	(局)セファクロル(カプセル)			
18-0195	男	30～39	C-チステイン細粒50%	カルボシステイン(細粒)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0196	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ファモチジンD錠20mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)			
			ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防己黄耆湯エキス(顆粒)			
18-0197	女	60～69	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ファモチジン(注射用)			
18-0198	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0199	男	50～59	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
18-0200	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン(注)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			セフジトレンビポキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンビポキシル(錠)			
			セフカベンビポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンビポキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0201	女	70～79	ペロスビロン塩酸塩錠8mg「アメル」	ペロスビロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
18-0202	女	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「JG」	カルボシステイン(錠)			
18-0203	女	70～79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0204	男	20～29	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩(錠)			
			タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール(静注用)			
18-0205	女	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンビポキシル(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0206	女	40～49	ルテジオン配合錠	クロルマジン酢酸エステル・メストラノール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症	医療費・医療手当	
			ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)			
18-0207	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0208	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機能低下	医療費・医療手当	
18-0209	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0210	女	40～49	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0211	女	20～29	ゴナロビン注用5000単位	(局)注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
			ゴナピュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
18-0212	女	60～69	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)			
18-0213	女	20～29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0214	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0215	女	50～59	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:出血性膀胱炎	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
18-0216	男	60～69	アムロジピンOD錠5mg「明治」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発したサイトメガロウイルス網膜炎	医療費・医療手当		
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド糖尿病			
			アムロジピンOD錠5mg「明治」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	障害:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びステロイド糖尿病による代謝障害	不支給		政令で定める程度の障害とは認められない
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠				
18-0217	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:意識消失、けいれん、脱力、頻脈	医療費・医療手当		
18-0218	女	40～49	ベンザリン錠5	ニトラゼパム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)				
			アキネトン錠1mg	ピペリデン塩酸塩(錠)				
			フルメジン糖衣錠(0.5)	フルフェナジンマレイン酸塩(錠)				
			フルデカシン筋注25mg	フルフェナジンデカン酸エステル(注射液)				
18-0219	男	80～	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩(錠)	疾病:振戦	医療手当		
18-0220	女	60～69	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)				
18-0221	女	30～39	カロナール細粒50%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩(錠)				
			コルドリン顆粒4.17%	クロフェダノール塩酸塩(顆粒)				
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)				
18-0222	男	60～69	ハルラック錠0.25mg	トリアゾラム(錠)	疾病:扁平苔癬型薬疹	医療費・医療手当		
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)				
			シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)				
18-0223	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
18-0224	女	20～29	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
18-0225	女	40～49	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)				
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)				
18-0226	男	60～69	ボノサップバック400	ボノブラザンマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
18-0227	女	50～59	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
18-0228	女	70～79	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
18-0229	女	60～69	デプロメール錠50	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当		
			ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)				
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)				
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)				
			リビデイル錠53.3mg	フェノフィブラート(錠)				
18-0230	女	30～39	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当		
			アレロック錠5	(局)オロバタジン塩酸塩(錠)(1)				
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
18-0231	女	30～39	セフォチアム静注用1g「日医工」	(局)セフォチアム塩酸塩(キット)(2)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当		
			マインベース錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)				
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)				
18-0232	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
18-0233	男	70～79	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当		
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)				
18-0234	女	50～59	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当		

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0235	女	70～79	ビーエイ配合錠	非β内系感冒剤(4)(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)			
			レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(4)			
18-0236	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
18-0237	女	40～49	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0238	女	60～69	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンプロキソール塩酸塩錠			
			レボフロキサシン錠250mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0239	男	70～79	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0240	男	70～79	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			パラシクロビル錠500mg「トーワ」	パラシクロビル塩酸塩水和物(錠)(1)			
18-0241	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0242	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サインバルタカパセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
18-0243	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
18-0244	女	70～79	ヘキサブリックス320注100mL	イオキサザル酸(注射液)	疾病:髄膜炎	医療費・医療手当	
18-0245	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0246	男	70～79	セレネース錠1.5mg	(局)ハロペリドール(錠)	疾病:横紋筋融解症	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない。
			グラマリール錠50mg	(局)チアプリド塩酸塩(錠)			
			レミニールOD錠8mg	ガラントミン臭化水素酸塩(錠)(1)			
			アマリール1mg錠	(局)グリメピリド(錠)(1)			
			ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)			
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)			
			セレネース錠1.5mg	(局)ハロペリドール(錠)	疾病:過鎮静	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			グラマリール錠50mg	(局)チアプリド塩酸塩(錠)			
			レミニールOD錠8mg	ガラントミン臭化水素酸塩(錠)(1)			
			—	—			
—	—						
18-0247	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:ステロイド線内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害	障害年金2級	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
18-0248	男	60～69	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	死亡:悪性症候群及びこれに続発した肺炎による死亡	遺族年金	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			トレドミン錠25mg	ミルナシブラン塩酸塩(錠)			
			ルーラン錠8mg	ペロスビロン塩酸塩水和物(錠)			
18-0249	男	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェダノール塩酸塩(錠)			
			C-チステン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)						
18-0250	女	70～79	バイステージ注300シリンジ80mL	イオパミドール(キット)	障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0251	女	70～79	スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
18-0252	女	40～49	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
			キュピシン静注用350mg	ダプトマイシン(注射用)			
18-0253	男	20～29	サラゾリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0254	男	10～19	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-0255	女	50～59	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0256	男	20～29	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)			
18-0257	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療手当	
18-0258	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0259	男	50～59	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0260	男	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0261	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、頸痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常	医療費・医療手当	
			—	—			
18-0262	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘	医療費・医療手当	
18-0263	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0264	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:両ぶどう膜炎、左涙道狭窄症	医療費・医療手当	
18-0265	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛	医療費・医療手当	
18-0266	女	50～59	救風ゴールド(一般用医薬品)	ジリチュウ乾燥エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、酸化マグネシウム	疾病:膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
18-0267	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過敏、倦怠感、経口摂取困難、筋硬直、意識消失	医療費・医療手当	
18-0268	女	70～79	サイレース錠2mg	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			タスキリン錠1mg	ビペリデン塩酸塩(錠)			
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩(錠)			
18-0269	女	20～29	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病:ジストニア、ジスキネジア	医療費・医療手当	
18-0270	男	50～59	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0271	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	障害:低酸素脳症による精神運動発達遅滞	障害年金1級	
			トリクロロールシロップ	(局)トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0272	女	40～49	ソル・メドロール500	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	障害:多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害	障害年金2級	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			リンデロン錠	(局)ベタメタゾン(錠)			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
18-0273	女	60～69	ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)	障害:遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害	障害年金2級	
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			ドグマチールカプセル50mg	(局)スルピリド(カプセル)			
			ビーゼットシー糖衣錠2mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠			
			ニューレプチル錠5mg	プロベリシアジン(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
18-0274	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:全身痛、倦怠感、感覚異常、起立性調節障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0275	女	0～9	コロナール座剤100	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
			アスピリン「ヨシダ」	局・アスピリン			
			トリクロリールシロップ10%	(局)トリクロホスナトリウム(シロップ)			
18-0276	男	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金1級	
18-0277	女	60～69	ジゴシン錠0.25mg	局・ジゴキシシン錠	疾病:ジギタリス中毒	医療費・医療手当	
			エリキュース錠5mg	アピキサパン(錠)	疾病:下部消化管出血		
18-0278	女	60～69	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:心室頻拍(Torsades de pointes型)、心室細動及びそれらに続発した低酸素脳症	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない。
			ラシックス錠20mg	(局)フロセミド(錠)			
			—	—			
18-0279	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0280	女	60～69	セフトリアキソンナトリウム点滴用1g/バッグ「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に伴う肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0281	男	50～59	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0282	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0283	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0284	女	30～39	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス(顆粒)			
18-0285	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎、敗血症	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
18-0286	男	80～	アイリアア硝子体内注射液40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:脳梗塞 死亡:脳梗塞に続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0287	女	80～	ハーボニー配合錠	レジバスピルアセトン付加物・ソホスプリル(錠)	疾病:心房細動及びそれに続発した心不全	医療費・医療手当	
18-0288	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0289	男	60～69	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0290	男	60～69	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	リン酸ジソピラミド徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
18-0291	女	40～49	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	ペラバミル塩酸塩(錠)	疾病:徐脈及びそれに続発した急性腎不全、高カリウム血症	医療費・医療手当	
18-0292	女	50～59	タクロリムス錠1mg「参天」	タクロリムス水和物(錠)	疾病:ニューモシスチス肺炎	医療費・医療手当	
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0293	男	70～79	ムーベン配合内用液	ナトリウム・カリウム配合剤(液)	疾病:大腸穿孔 死亡:大腸穿孔及び続発した腹膜炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0294	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0295	女	60～69	コセンテクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:急性膵炎	医療費・医療手当	
18-0296	女	70～79	パセトシンカプセル250 フラジール内服錠250mg	(局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)メロニダゾール(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0297	男	60～69	ロミブレート皮下注250μg調製用	ロミブロステム(遺伝子組換え)(注用)	疾病:肺血栓塞栓症 死亡:肺血栓塞栓症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0298	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0299	女	70～79	カロナール錠200 トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」 アストミン錠10mg	アセトアミノフェン(錠) (局)トラネキサム酸(カプセル) ジメシルファンリン酸塩(錠)	疾病:汎発型薬疹1回目 疾病:汎発型薬疹2回目	医療費・医療手当	
18-0300	男	50～59	水溶性ハイドロコルチゾン注射液100mg プレドニン錠5mg 水溶性プレドニン10mg プレドネマ注腸20mg	ヒドロコルチゾン酸エステルナトリウム(注射液) 局・プレドニゾン錠 (局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム プレドニゾン酸エステルナトリウム(注腸)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0301	女	20～29	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:トヘモグロビン血症、溶血性貧血	医療費・医療手当	
18-0302	女	50～59	アドセトリス点滴静注用50mg	プレントキシマブベドチン(遺伝子組換え)(注用)	疾病:白質脳症 死亡:白質脳症に続発した肺炎及び敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
18-0303	男	60～69	セイブル錠50mg	ミグリトール(錠)(1)	疾病:腸管囊胞様気腫症	医療費・医療手当	
18-0304	男	40～49	イグザレルト錠15mg	リパーロキサパン(錠)	疾病:間質性肺炎、肺胞出血	医療費・医療手当	
18-0305	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0306	女	40～49	ブラノプロフェン錠75mg「トーフ」 トロキシシ錠100mg メキタジン錠3mg「ツルハラ」 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」	ブラノプロフェン(錠) トロキシシド(錠) (局)メキタジン(錠) (局)トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0307	女	40～49	プレドニン錠5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) ソル・メドロール静注用125mg ソル・メドロール静注用500mg	局・プレドニゾン錠 局・プレドニゾン錠 メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用) メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0308	女	30～39	プレドニゾン錠「タケダ」5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠 局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0309	女	70～79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0310	女	30～39	チラーヂンS錠50μg アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	局・レボチロキシンナトリウム錠 アルファカルシドール(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0311	男	70～79	サイレース静注2mg セシネース注5mg	フルニラゼパム(注射液) ハロペリドール(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:呼吸抑制に続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0312	男	60～69	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:小腸出血	医療費・医療手当	
18-0313	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0314	女	70～79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当	
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:出血性胃・十二指腸潰瘍		
			サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	死亡:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)及び出血性胃・十二指腸潰瘍による死亡		
			セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)			
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)						
メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)						
リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)						
18-0315	男	80～	サンリズムカプセル50mg	(局)ビルシカイニド塩酸塩水和物(カプセル)	疾病:徐脈性心房細動、うっ血性心不全	医療費・医療手当	
18-0316	女	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:胸膜炎	医療費・医療手当	
18-0317	女	50～59	ペンタサ錠500mg	メサラジン(錠)	疾病:下痢、発熱、血便	医療費・医療手当	
18-0318	女	40～49	ピタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤(静)	疾病:発熱、悪寒	医療費・医療手当	
			フェジン静注40mg	含糖酸化鉄(注)			
18-0319	女	30～39	アルドメット錠250	局・メチルドパ錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0320	女	70～79	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
18-0321	男	60～69	プロブレス錠4	カンテサルタンシレキセチル(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0322	女	70～79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	
18-0323	女	10～19	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:十二指腸潰瘍穿孔	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-0324	女	30～39	マツウラのエンゴサク(医療用)	局・エンゴサク	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			マツウラのクコシ(調剤用)	局・クコシ			
			マツウラのケイヒ末(医療用)	局・ケイヒ末			
			マツウラのコシツ(医療用)	局・コシツ			
			マツウラのサイコ(医療用)	局・サイコ			
			マツウラのサンシュユ(医療用)	局・サンシュユ			
			マツウラのシャクヤク(医療用)	局・シャクヤク			
			マツウラのセンキュウ(医療用)	局・センキュウ			
			マツウラのブクリョウ(医療用)	局・ブクリョウ			
			マツウラのトチュウ(医療用)	局・トチュウ			
18-0325	男	50～59	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0326	男	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0327	男	50～59	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
18-0328	女	70～79	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-0329	女	80～	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」	ピコスルファートナトリウム水和物(液)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0330	女	80～	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0331	男	50～59	ガスター10(一般用医薬品)	ファモチジン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ナイシトールZ(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス			
18-0332	男	20～29	セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢	医療費・医療手当	
18-0333	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0334	女	50～59	ファロム錠200mg	ファロベナムナトリウム(錠)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0335	男	70～79	ノルスバンテープ5mg	ブプレノルフィン(貼)	疾病:便秘	医療費・医療手当	
			ノルスバンテープ10mg	ブプレノルフィン(貼)			
18-0336	男	50～59	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0337	女	50～59	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:胆石及びそれに続発した胆嚢炎	医療費・医療手当	
18-0338	男	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0339	男	70～79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0340	男	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0341	女	70～79	ネオバルギンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔	医療費・医療手当	
18-0342	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0343	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)			
18-0344	男	40～49	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:尋麻疹、発熱	医療費・医療手当	
18-0345	男	80～	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0346	男	60～69	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0347	男	50～59	リノサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-0348	男	20～29	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0349	女	80～	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
18-0350	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠			
18-0351	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカOD錠75mg	プレガバリン(錠)			
18-0352	女	50～59	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0353	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0354	男	50～59	イオパーク300注シリンジ150mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0355	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0356	男	20～29	ペンタサ錠500mg	メサラジン(錠)	疾病:急性腸炎	医療費・医療手当	
18-0357	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0358	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオナール錠50mg	エブリゾン塩酸塩(錠)			
			コフト顆粒(一般用医薬品)	葛根湯エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、アスコルビン酸、リボフラビン、グアイフェネシン、無水カフェイン			
			ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩(錠)(2)			
18-0359	女	50～59	ラベキアバック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0360	女	80～	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:肺出血	医療費・医療手当	
18-0361	男	40～49	オムニパーク300注100mL	イオヘキソール(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0362	女	60～69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0363	女	40~49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害、間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0364	男	70~79	ヴィキラックス配合錠	オムピタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル(錠)	疾病:腎機能障害	医療費・医療手当	
18-0365	女	50~59	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)			
18-0366	男	80~	濃厚血小板-LR「日赤」	人血小板濃厚液(2)	疾病:輸血関連急性性肺障害(TRALI)	医療費・医療手当	
			-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0367	男	80~	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0368	男	50~59	モディオダール錠100mg	モダフィニル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠			
18-0369	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
18-0370	女	50~59	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0371	男	70~79	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンサルホン酸塩製剤	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0372	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:意識障害	医療手当	
18-0373	女	60~69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0374	男	40~49	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			フルデカシン筋注25mg	フルフェナジンデカン酸エステル(注射液)			
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			ロシゾピロン錠50mg	ゾテピン(錠)			
			リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)	疾病:肺塞栓症		
			ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			フルデカシン筋注25mg	フルフェナジンデカン酸エステル(注射液)			
			ロシゾピロン錠50mg	ゾテピン(錠)			
			リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
18-0375	男	80~	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:硬膜下血腫 死亡:硬膜下血腫に続発した肺炎による死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0376	男	30~39	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リリカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			リリカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			ファモチジン錠10「サワイ」	(局)ファモチジン(錠)(1)			
ファモチジン錠20「サワイ」	(局)ファモチジン(錠)(1)						
18-0377	女	40~49	レクサプロ錠10mg	エシタロプラムシユウ酸塩(錠)	疾病:失神及びそれによる転倒後の頭蓋骨骨折及び中耳腔内出血	医療費・医療手当	
18-0378	女	10~19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0379	男	80~	リビディル錠80mg	フェノフィラート(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
18-0380	男	60~69	リリカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
18-0381	女	20~29	マーベロン28	デゾゲストレル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0382	男	50～59	ロヒブノール錠2	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
18-0383	男	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0384	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
18-0385	女	50～59	クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0386	男	60～69	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:末梢性ニューロパシー	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			—	—	死亡:—		
18-0387	女	70～79	ビタバスタチンCa錠2mg「サンド」	ビタバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:ミオパシー	医療費・医療手当	
18-0388	男	60～69	フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」	フェノフィブラート(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
			ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
18-0389	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0390	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0391	男	40～49	サラザック配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:横紋筋融解症及びそれに続発した呼吸促進症候群(ARDS)、肺炎	医療費・医療手当	
			ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート徐放(錠)			
			アロプリノール錠100mg「トーワ」	(局)アロプリノール(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0392	女	70～79	リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	障害:薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害	障害年金2級	
			リスベリドン錠1mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
			リスベリドン錠2mg「アメル」	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)			
18-0393	男	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0394	男	70～79	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:腸閉塞	医療費・医療手当	
18-0395	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0396	女	40～49	レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシュウ酸塩(錠)	疾病:避発性ジスキネジア、避発性ジストニア 障害:避発性ジスキネジア、避発性ジストニアによる両上肢・体幹機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0397	女	40～49	リントン細粒1%	ハロペリドール(細粒)	疾病:嚔下困難	医療費・医療手当	
			ハロステン錠2mg	(局)ハロペリドール(錠)			
			リスバダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスバダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			セロクエル細粒50%	(局)クエチアピン fumarate(細粒)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			セロクエル200mg錠	(局)クエチアピン fumarate(錠)			
			ロナセン錠2mg	プロナンセリン(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			インヴェガ錠3mg	パリペリドン徐放(錠)			
			インヴェガ錠6mg	パリペリドン徐放(錠)			
リントン注5mg	ハロペリドール(注射液)						
18-0398	女	40～49	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0399	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0400	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0401	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、めまい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害	医療費・医療手当	
18-0402	男	60～69	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシソミル・アゼルニジピン配合剤(2)(錠)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0403	女	30～39	アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
18-0404	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
18-0405	女	20～29	ロヒブノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ロヒブノール錠2	フルニトラゼパム(錠)			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			リチオマール錠200mg	炭酸リチウム(錠)			
			セレネース内服液0.2%	ハロペリドール(液)			
			リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	リスベリドン(液)			
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)			
			エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール(錠)(2)			
			リントン注5mg	ハロペリドール(注射液)			
			18-0406	女			
18-0407	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0408	女	60～69	パバトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
18-0409	女	50～59	リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
			リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	リスベリドン(液)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0410	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘、月経困難症、多汗、手足の冷え、疼痛、しびれ、不随意運動	医療費・医療手当	
18-0411	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:発熱	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0412	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:痙攣	医療費・医療手当	
18-0413	男	60～69	ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0414	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
18-0415	男	40～49	タイサプリ点滴静注300mg	ナタリズマブ	死亡:過敏症に続発した心原性ショックによる死亡	遺族一時金・葬祭料	
18-0416	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0417	男	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
18-0418	男	60～69	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セファケンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0419	女	80～	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0420	男	80～	エースコール錠2mg	塩酸テモカプリル(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			リビトール錠5mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			—	—			
18-0421	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0422	女	70～79	アクトネル錠75mg	(局)リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-0423	男	0～9	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル(細粒)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
18-0424	男	10～19	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当	
18-0425	女	70～79	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-0426	女	20～29	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
18-0427	女	70～79	クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
18-0428	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0429	女	40～49	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0430	女	60～69	ハーボニー配合錠	レジバシビルアセトン付加物・ソホスビル(錠)	障害:脳出血による肢体機能障害	障害年金2級	
18-0431	男	70～79	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩(注射用)			
			オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩(注射用)			
			リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ジューラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)(キット)			
18-0432	男	70～79	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド(注射用)	死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			テラルピシン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩(注射用)			
			オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩(注射用)			
			リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ジューラスタ皮下注3.6mg	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)(キット)			
18-0433	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0434	女	50～59	ザイザル錠5mg ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	レボセチリジン塩酸塩(錠) 辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0435	男	70～79	ロキソニン錠60mg セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 カルベニン点滴用0.5g アジスロマイシン錠250mg「KN」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) (局)セファペンピボキシル塩酸塩水和物(錠) パニペナム・ベタミブロン(注射用) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、血小板減少症、間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0436	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0437	女	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0438	男	70～79	アロプリノール錠100mg「テバ」 アロプリノール錠100mg「TCK」	(局)アロプリノール(錠) アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0439	女	60～69	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物(注射液)	疾病:左上顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-0440	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
18-0441	男	40～49	オプテレイ320注シリンジ100mL	イオベルゾール(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0442	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0443	女	50～59	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩(カプセル)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-0444	男	30～39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 セレコックス錠100mg セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) セレコキシブ(錠) (局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-0445	女	30～39	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0446	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0447	女	30～39	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0448	女	60～69	ラベキュアバック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0449	女	20～29	クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
18-0450	女	60～69	ボノピオンバック	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0451	男	40～49	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0452	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位周辺の腫脹、発熱	医療手当	
18-0453	女	50～59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	
18-0454	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0455	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0456	男	50～59	テグレートール錠200mg テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠) カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0457	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0458	男	20～29	エブリファイ錠6mg	アリブラゾール(錠)(1)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
18-0459	男	60～69	アデホス-Lコーワ注20mg ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	アデノシン三リン酸二ナトリウム(注射液) ガドトロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0460	男	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
18-0461	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0462	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0463	男	50～59	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-0464	男	80～	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
18-0465	女	70～79	バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当		
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全 死亡:急性腎不全及び出血性十二指腸潰瘍による死亡			医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料
			バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当		
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当		
18-0466	男	60～69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当		
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)				
18-0467	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当		
18-0468	女	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
18-0469	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎及びそれによる痙攣重積	医療費・医療手当		
18-0470	女	0～9	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	障害:急性脳炎による肢体機能障害	障害児養育年金1級		
18-0471	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当		
18-0472	女	10～19	エビリファイOD錠3mg	アリピラゾール(錠)(2)	疾病:糖尿病及びそれに続発した肝障害	医療費・医療手当		
18-0473	男	40～49	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩(カプセル)	疾病:進行性多巣性白質脳症	医療費・医療手当		
18-0474	女	10～19	プロテカジンOD錠10	ラフチジン(錠)(2)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当		
			ピラノア錠20mg	ピラスチン(錠)				
18-0475	女	20～29	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
18-0476	男	40～49	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)(1回目)	医療費・医療手当		
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)				疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)(2回目)
			バラシクロビル錠500mg「EE」	バラシクロビル塩酸塩(錠)				
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)				
18-0477	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:痙攣	医療費・医療手当		
18-0478	女	10～19	インフルエンザHAワクチン“化血研”TF	インフルエンザHAワクチン	疾病:亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア	医療費・医療手当		
			「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン				
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠				疾病:ステロイド白内障
			プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン(散)				
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
水溶性プレドニン10mg	(局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム							
18-0479	女	40～49	タウロイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、リボフラビン、アスコルビン酸	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
18-0480	男	60～69	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	障害:腎不全による腎機能障害	障害年金2級		
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム(錠)				
18-0481	男	70～79	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:色素沈着	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない	
18-0482	男	60～69	バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:慢性腎不全の増悪	医療費・医療手当		
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム(錠)				
18-0483	女	30～39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:サイトメガロウイルス肝炎	医療費・医療手当		
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)				
18-0484	女	10～19	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
18-0485	男	80～	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムステンリン酸エステルナトリウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	不支給	対象除外医薬品である	
			アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩(錠)				
			アンカロン注150	アミオダロン塩酸塩(注射液)				
			サムスカ錠7.5mg	トルバプタン(錠)				
			ユリーフ錠4mg	シロドシン(錠)				
			—	—				障害:判定不能

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0486	男	60～69	トラニラストカプセル100mg「CH」	(局)トラニラスト100mgカプセル	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0487	女	30～39	サムス力錠15mg	トルバプタン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			サムス力錠30mg	トルバプタン(錠)			
18-0488	男	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0489	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0490	男	60～69	ジャディアンズ錠10mg	エンバグリフロジン(錠)	疾病:便秘及びそれに続発した腸閉塞	医療費・医療手当	
18-0491	男	40～49	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0492	男	60～69	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ナウゼリンOD錠5	ドンベリドン(錠)(2)			
			モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム(錠)			
			イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)			
			バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0493	女	30～39	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)	疾病:遅発性溶血	医療費・医療手当	
18-0494	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0495	女	70～79	バクフォーゼ静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0496	女	80～	オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:偽膜性大腸炎 死亡:偽膜性大腸炎に続発したDICによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0497	女	50～59	リンデロン散	ベタメタゾン(散)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折・骨髄症	医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			水溶性ブレドニン10mg	(局)注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
18-0498	男	30～39	タケキャブ錠20mg	ボノフラザン fumarate(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-0499	男	10～19	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0500	女	80～	アトルバスタチン錠10mg「EE」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ピタバスタチンCa錠2mg「EE」	ピタバスタチンカルシウム(錠)			
			ファモチジンD錠10mg「日医工」	ファモチジン(錠)(2)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
			ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン徐放(錠)			
18-0501	女	60～69	プロプレス錠8	カンテサルタンシレキセチル(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
18-0502	女	80～	レボフロキサシン錠500mg「テバ」	レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:高CK血症 死亡:薬物性ショックによる死亡	葬祭料	
18-0503	男	60～69	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リビトール錠10mg	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			エリキユース錠5mg	アビキサバン(錠)			
			アマリール1mg錠	(局)グリメビリド(錠)(1)			
			テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物(錠)			
18-0504	女	70～79	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-0505	女	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジャヌビア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)			
			フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0506	男	50～59	サクシゾン注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
18-0507	女	60～69	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0508	女	50～59	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0509	女	50～59	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0510	女	80～	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0511	女	50～59	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0512	女	80～	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0513	男	60～69	リンデロン注2mg(0.4%) リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液) ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:糖尿病の増悪	医療費・医療手当	
18-0514	男	30～39	ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0515	男	50～59	カロナール錠200 イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日工」 アーチスト錠1.25mg リビトール錠10mg タケブロンOD錠30 バイアスピリン錠100mg オイパロミン370注100mL	アセトアミノフェン(錠) イミダプリル塩酸塩(錠) カルベジロール(錠) (局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1) ランソプラゾール(錠) アスピリン腸溶(錠) イオパミドール(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-0516	女	60～69	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:炎症性腸疾患	医療費・医療手当	
18-0517	女	40～49	テグレート錠100mg サワシリンカプセル250	カルバマゼピン(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0518	女	40～49	ワーファリン錠1mg バイアスピリン錠100mg	局・ワルファリンカリウム錠 アスピリン腸溶(錠)	疾病:出血性大腸潰瘍	医療費・医療手当	
18-0519	男	40～49	バリエット錠10mg リアルダ錠1200mg レミケード点滴静注用100	ラベプラゾールナトリウム(錠) メサラジン腸溶(錠) インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0520	女	40～49	クロザリル錠25mg クロザリル錠100mg クロザリル錠25mg クロザリル錠100mg レボフロキサシン錠500mg「トワ」	クロザピン(錠) クロザピン(錠) クロザピン(錠) クロザピン(錠) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:胸膜炎 疾病:薬物性肝障害、腎機能障害	医療費・医療手当	
18-0521	女	40～49	プレドニン錠5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) メドロール錠4mg	局・プレドニゾン錠 局・プレドニゾン錠 メチルプレドニゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0522	女	50～59	エパデールS900 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	イコサベント酸エチル(カプセル) 防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0523	男	70～79	ロコアテープ プレタールOD錠50mg	エスフルルビプロフェン・ハッカ油(貼) シロスタゾール(錠)(2)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
18-0524	女	70～79	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」 クロビドグレル錠75mg「SANIK」	ランソプラゾール(錠) クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0525	女	40～49	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 シムビコートタービューヘイラー60吸入 エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」 ブランルカストカプセル112.5mg「科研」 イナビル吸入粉末剤20mg	フランカルボン酸モメタゾン(液) ブデソニド・フマル酸ホルモテロール(吸) エピナスチン塩酸塩(錠) ブランルカスト水和物(カプセル) ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:膿疱型薬疹	医療費・医療手当	
18-0526	男	20～29	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0527	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:腹痛、発熱、起立性調節障害、倦怠感、頭痛、睡眠障害、脱力、月経異常、自律神経異常	医療費・医療手当	
18-0528	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎	医療費・医療手当	
18-0529	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0530	男	60～69	イオパーク350注シリンジ100mL	局・イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0531	女	40～49	アスピリン「ヨシダ」	局・アスピリン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)			
			ムコソレート錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			
			スルバクタム静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
			オイバロミン300注100mL	(局)イオバミドール(注射液)			
		バイステージ注370シリンジ100mL	イオバミドール(キット)				
18-0532	女	40～49	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0533	女	60～69	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	
18-0534	女	20～29	HMG注射用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナビュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(2)			
18-0535	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0536	女	40～49	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害、血小板減少症、白血球減少症	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-0537	男	20～29	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)			
18-0538	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
			HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			ゴナトロピン注用5000単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
			ゴナールエフ皮下注用75	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール(貼付剤)			
			ルティナス錠100mg	プロゲステロン			
18-0539	女	60～69	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨頸部無腐性壊死	医療費・医療手当	
			セレストミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
18-0540	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0541	女	50～59	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0542	女	50～59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-0543	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0544	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0545	女	30～39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:ループス様症候群	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0546	男	50～59	エクセグラン錠100mg	ゾニサド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ユナシン-S静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0547	男	70～79	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			バリブライイトLV	硫酸バリウム(散)			
18-0548	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、嘔気、頭痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感	医療費・医療手当	
18-0549	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常、脱力、月経困難症、倦怠感、失神、疼痛、体温調節不全、感覚異常	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0550	女	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	クロフェナノール塩酸塩(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0551	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)			
18-0552	男	70～79	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0553	女	30～39	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0554	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:疼痛、めまい、倦怠感、嘔気、頭痛、嘔吐、関節痛、食思不振、下肢硬直	医療費・医療手当	
18-0555	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常	医療費・医療手当	
18-0556	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン			
18-0557	女	30～39	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ペンタサ注腸1g	メサラジン(注腸用)			
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)			
18-0558	女	30～39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠	局・プレドニゾン錠			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
18-0559	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便秘異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	医療費・医療手当	
18-0560	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0561	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0562	女	30～39	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート1,000	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-0563	男	20～29	ミヤBM錠	酪酸菌(錠)	疾病:過敏症(呼吸困難)	医療費・医療手当	
18-0564	男	70～79	モービック錠10mg	メロキシカム(錠)	疾病:十二指腸潰瘍穿孔	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
18-0565	女	50～59	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩(錠)			
18-0566	男	60～69	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0567	女	60～69	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム(錠)			
			ユナシン-S静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
18-0568	女	60～69	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ファモチジンOD錠10mg「日新」	ファモチジン(錠)(2)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0569	女	60～69	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0570	女	50～59	ファモチジン錠20mg「オーハラ」	ファモチジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0571	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			セフジニル錠100mg「サワイ」	セフジニル(錠)			
18-0572	女	70～79	フルマリン静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
			ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)			
			メロベン点滴用バイアル0.5g	(局)メロベナム水和物(注射用)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0573	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘	医療費・医療手当	
18-0574	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クエチアピン錠100mg「ファイザー」	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
18-0575	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0576	女	40～49	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)			
18-0577	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛	医療費・医療手当	
18-0578	女	50～59	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0579	女	50～59	タケキャブ錠10mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)			
18-0580	男	50～59	ペブリコール錠50mg	ペブリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			クロビドグレル錠75mg「JG」	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
18-0581	男	50～59	ポノビオンバック	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾールシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0582	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感	医療費・医療手当	
18-0583	男	60～69	オキサトミド錠30mg「日医工」	オキサトミド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0584	男	60～69	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0585	男	60～69	ソレトン錠80	ザルトプロフェン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0586	女	50～59	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾールナトリウム(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0587	男	60～69	セルシン注射液10mg	ジアセパム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0588	男	50～59	オースキ防風通聖散エキスG	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0589	女	50～59	カルベジロー錠10mg「テバ」	カルベジロー錠(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)			
			エパロース粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル(カプセル)(2)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0590	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0591	男	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			クラシエ黄連解毒湯エキス錠	黄連解毒湯エキス(錠)			
			ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス(顆粒)			
			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0592	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:全身痛、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲不振、息切れ、月経不整、嘔気、月経困難症、認知機能低下、脱力、筋肉痛	医療費・医療手当	
18-0593	男	40～49	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:急性膵炎	医療費・医療手当	
18-0594	男	60～69	オースキ温清飲エキスG	温清飲エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0595	女	50～59	イオパロミン300注シリンジ100mL	(局)イオパミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0596	女	80～	アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0597	男	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-0598	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0599	男	80～	イオメロン300注シリンジ100mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー及びそれに続発した急性肺水腫	医療費・医療手当	
18-0600	女	40～49	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0601	女	40～49	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0602	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
18-0603	男	70～79	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			ホスミンS静注用1g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
18-0604	女	30～39	リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:尋麻疹型薬疹、アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)			
18-0605	女	40～49	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)	疾病:輸血関連急性肺障害(TRALI) 死亡:輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0606	女	70～79	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0607	女	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-0608	女	20～29	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サイイ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)			
			レボフロキサシン錠250mg「トーワ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0609	男	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ロベミンカプセル1mg	塩酸ロベラミド(カプセル)			
			ガナトシ錠50mg	イトブリド塩酸塩(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0610	女	60～69	リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			エプトール250mg錠	エタンプトール塩酸塩(錠)			
18-0611	女	50～59	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物(吸入剤)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0612	女	50～59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)			
			セルテノンカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			オバルモン錠5μg	リマプロスタールファデクス(錠)			
18-0613	女	50～59	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0614	男	50～59	ネオバルギンUHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-0615	女	50～59	オムニバーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)	疾病:過敏症(蕁麻疹)	医療費・医療手当	
18-0616	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓塞症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0617	女	70～79	エビリファイ錠12mg	アリビラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			シロスタゾール錠100mg「日医工」	シロスタゾール(錠)			
18-0618	女	40～49	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	遺族一時金・葬祭料	
18-0619	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0620	男	50～59	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボプロバカイン塩酸塩(キット)	疾病:両下肢麻痺	医療費	
18-0621	男	10～19	トブラシン注	(局)トブラマイシン(注射液)	障害:第8脳神経障害による感音難聴	障害年金2級	
18-0622	男	80～	カビステン筋注50mg	ケトプロフェン(筋注用)	疾病:気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症	医療費	
			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	局・モルヒネ塩酸塩水和物(注射液)			
18-0623	女	50～59	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	障害:馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害	障害年金2級	
			キシロカイン注ボリアンプ2%	リドカイン塩酸塩(注射液)			
			マーカイン注0.5%	ビバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
18-0624	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害	障害年金2級	
18-0625	女	10～19	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:錯乱	医療手当	
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:錐体外路症状		
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリビラゾール(錠)(1)			
18-0626	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0627	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0628	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
18-0629	男	50～59	リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	障害:遅発性ジストニア(痙攣性斜頸)に続発した頸部神経根症による右上肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)			
18-0630	女	50～59	スタマルコンD錠10mg	ファモチジン(錠)(2)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
18-0631	男	30～39	リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	障害:遅発性ジストニア(痙攣性斜頸)による体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
18-0632	女	30～39	ロナセン錠8mg	プロナンセリン(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群の増悪、横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			インヴェガ錠6mg	バリベリドン徐放(錠)			
18-0633	男	40～49	ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)	疾病:アカシジア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			エビリファイOD錠3mg	アリビラゾール(錠)(2)			
			エビリファイOD錠6mg	アリビラゾール(錠)(2)			
			エビリファイOD錠12mg	アリビラゾール(錠)(2)			
			—	—			
18-0634	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-0635	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド線内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール1000	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0636	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0637	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0638	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0639	男	70～79	ディオバン錠80mg プロバジール錠50mg	バルサルタン(錠) 局・プロピルチオウラシル錠	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
18-0640	女	70～79	ベシケアOD錠5mg デベルザ錠20mg	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠 トホグリフロジン水和物(錠)	疾病:腎盂腎炎及びそれに続発した敗血症性ショック	医療費・医療手当	
18-0641	女	70～79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
18-0642	女	70～79	—	—	疾病:— 障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0643	女	50～59	ダラシンS注射液300mg サワシリンカプセル250 注射用マキシーム0.5g クラリシッド錠200mg ミノマイシン顆粒2% アベロックス錠400mg グレースビット錠50mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) セフェピム塩酸塩水和物(注射用) (局)クラリスロマイシン(錠) ミノサイクリン塩酸塩(顆粒) モキシフロキサシン塩酸塩(錠) シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
18-0644	男	50～59	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 アモキササンカプセル25mg アモキササンカプセル50mg マプロチリン塩酸塩錠50mg「アメル」 スルピリド錠100mg「アメル」 オランザピンOD錠5mg「杏林」 オランザピンOD錠10mg「杏林」 スルピリド錠50mg「アメル」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠) アモキササン(カプセル) アモキササン(カプセル) マプロチリン塩酸塩(錠) (局)スルピリド(錠) オランザピン(錠) オランザピン(錠) (局)スルピリド(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
18-0645	女	40～49	プロゲストン錠200 ヒスロンH錠200mg	酢酸メドロキシプロゲステロン(錠) 酢酸メドロキシプロゲステロン(錠)	疾病:糖尿病の増悪	医療費・医療手当	
18-0646	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0647	男	50～59	セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠 ルーラン錠4mg ルーラン錠8mg	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) (局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	障害:遅発性ジストニア(痙攣斜頸)による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-0648	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0649	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右片麻痺、感覚異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱	医療費・医療手当	
18-0650	女	60～69	ラミクター錠25mg レバミピド錠100mg「タナベ」	ラモトリギン(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0651	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0652	女	60～69	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0653	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0654	男	0～9	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0655	男	20～29	ラミクター錠25mg ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-0656	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0657	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0658	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害: 肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-0659	女	50～59	セレネース錠3mg パルネチール錠200 リスバダール錠2mg ルーラン錠8 ハロマンス注50mg	(局)ハロベリドール(錠) スルトプリド塩酸塩(錠) (局)リスベリドン(錠)(1) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)	疾病: QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0660	女	40～49	リスバダール錠2mg セロクエル100mg錠 ルーラン錠4mg ルーラン錠8mg ジブレキサザイデイス錠5mg リスバダール コンスタ筋注用25mg ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ	(局)リスベリドン(錠)(1) (局)ケチアピン fumarate 塩酸塩(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠) オランザピン(錠)(2) リスベリドン(キット) バリベリドンバルミン酸エステル(キット)	疾病: 遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
18-0661	男	60～69	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 両側下顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
18-0662	女	60～69	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 両側下顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
18-0663	女	50～59	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
18-0664	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
18-0665	男	60～69	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)	疾病: 急性脳症	医療費・医療手当	
18-0666	男	50～59	セルトラリン錠25mg「明治」 セルトラリン錠50mg「明治」	塩酸セルトラリン(錠) 塩酸セルトラリン(錠)	疾病: 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)、尿閉	医療費・医療手当	
18-0667	男	40～49	アキネトン錠 アキネトン注射液 アナテンゾールデポー セレネース錠1mg ジブレキサ錠2.5mg セレネース注5mg	ピベリデン塩酸塩(錠) 乳酸ピベリデン(注射液) エナント酸フルフェナジン(注射液) (局)ハロベリドール(錠) オランザピン(錠)(1) ハロベリドール(注射液)	疾病: 悪性症候群	医療費・医療手当	
18-0668	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラズルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0669	女	40～49	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0670	女	20～29	アキネトン錠1mg ハロベリドール細粒1%「アメル」 ジブレキサ細粒1% レクサプロ錠10mg	ピベリデン塩酸塩(錠) ハロベリドール(細粒) オランザピン(細粒) エシタロプラムシユ酸塩(錠)	疾病: 尿閉	医療費・医療手当	
18-0671	女	30～39	ルナベル配合錠ULD	ルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病: 脳梗塞	医療費・医療手当	
18-0672	女	30～39	ドロレプタン注射液25mg ドルミカム注射液10mg マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ラセナゾリン注射用1g	ドロベリドール(注射液) ミダゾラム(注射液) ピバカイン塩酸塩水和物(注射液) セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0673	女	10～19	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
18-0674	男	80～	アレピアチン注250mg テグレート細粒50%	フェニトインナトリウム(注射液) カルバマゼピン(細粒)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0675	女	70～79	ノバミン錠5mg	局・ブロクロルペラジンマレイン酸塩錠	疾病: 薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
18-0676	男	0～9	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性髄膜炎	医療手当	
18-0677	女	30～39	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0678	女	20～29	ラミクータル錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0679	女	20～29	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0680	男	40～49	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
18-0681	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-0682	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0683	女	40～49	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト(錠)	疾病:不正性器出血、貧血	医療費・医療手当	
18-0684	男	40～49	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
18-0685	女	40～49	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			PL顆粒	非ビリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			パセトシンカプセル	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0686	女	40～49	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0687	女	0～9	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物(細粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
18-0688	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0689	男	30～39	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			アスベリン錠20	局・チベジンヒベンズ酸塩錠			
			トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0690	男	0～9	ロタテック内用液	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	疾病:腸重積症	医療手当	
18-0691	男	50～59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
18-0692	女	50～59	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当	遺族一時金・葬祭料
			ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			オランザピン錠5mg「ニプロ」	オランザピン(錠)			
			アリビプラゾール錠6mg「サワイ」	アリビプラゾール(錠)			
			アリビプラゾール錠12mg「サワイ」	アリビプラゾール(錠)			
18-0693	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0694	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神、発語困難、睡眠障害、構音障害、自律神経異常	医療費・医療手当	
18-0695	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0696	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0697	男	50～59	ザイロリック錠100	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0698	女	30～39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0699	女	70～79	ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「ニプロ」	局・ヘパリンナトリウム注射液	障害:ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害	障害年金1級	
18-0700	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロロールシロップ	(局)トリクロロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
18-0701	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0702	男	30～39	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0703	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0704	女	70～79	アモバン錠 7.5	ゾピクロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
			ドグマチール錠50mg	(局)スルピリド(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			リクシアナ錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物(錠)			
			エパデールS600	イコサセント酸エチル(カプセル)			
			フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			セファマジンα点滴用キット1g	セファゾリンナトリウム(キット)			
18-0705	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:アスペルギルス症及びそれに続発した心不全 死亡:アスペルギルス症に続発した心不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-0706	男	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			新ルルーA錠(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			新ルルーA錠(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン			
			オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」	オロパタジン塩酸塩(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
バラシクロビル錠500mg「EEJ」	バラシクロビル塩酸塩(錠)						
18-0707	男	40～49	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:低ナトリウム血症及びそれに続発した肺水腫、脳浮腫 死亡:低ナトリウム血症に続発した肺水腫、脳浮腫による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
			ソフミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			リスバダール内用液1mg/ml	(局)リスベリドン(液)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)			
			ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)			
			センノサイド錠12mg	センノシド(錠)			
			18-0708	男			
ソフミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)						
リスバダール内用液1mg/ml	(局)リスベリドン(液)						
ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)						
ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)						
ジブレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)(2)						
ジブレキサザイデイス錠10mg	オランザピン(錠)(2)						
センノサイド錠12mg	センノシド(錠)						
18-0709	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	死亡:アスペルギルス症に続発した心不全による死亡	葬祭料	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0710	女	70～79	ランソプラゾールOD錠15mg「トロー」	ランソプラゾール(錠)	疾病:白血球減少症	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			クロビドグレル錠75mg「SANIK」	クロビドグレル硫酸塩(錠)			
			エフィエント錠3.75mg	プラスゲレル塩酸塩(錠)			
			リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)			
18-0711	男	50～59	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0712	男	80～	ロレルコ錠250mg	プロコロール(錠)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
18-0713	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0714	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0715	女	80～69	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)	疾病:骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			セlestamin配合錠	ベタメタゾン・d-クロロフェニラミンマレイン酸塩(錠)			
18-0716	女	50～59	ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0717	女	30～39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-0718	男	40～49	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0719	男	20～29	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0720	女	80～69	イオバミロン注300シリンジ	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0721	女	40～49	ロスミン「ローヤル」(一般用医薬品)	ローヤルゼリー、L-システイン、DL-メチオニン、アスコルビン酸、トコフェロール散、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、シアンコバラミン、カルニチン塩化物、安息香酸ナトリウムカフェイン、グリチルリチン酸-アモニウム、トウキ末、シヤクヤク末、ブクリョウ末、ソウジュツ末、タクシャ末、センキュウ末、ハンゲ末、ニンジン末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0722	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:赤芽球病	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
			炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			アトルバスタチン錠10mg「EE」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)			
18-0723	女	30～39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0724	女	50～59	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	塩酸ジルチアゼム(徐放カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
			イオバーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)			
18-0725	女	70～79	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤(散)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害による敗血症	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0726	男	70～79	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	局・ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	疾病:再生不良性貧血	医療費・医療手当	
			ヨウ化ナトリウムカプセル-50号	局・ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル			
18-0727	男	80～	ウブレチド錠5mg	局・ジスチグミン臭化物(錠)	疾病:コリン作動性クラーゼ及びそれに続発した肺炎 死亡:コリン作動性クラーゼ及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-0728	女	40～49	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0729	女	70～79	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス(細粒)	疾病:間質性肺炎 疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロセミド錠10mg「NP」	(局)フロセミド(錠)			
			ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			レボフロキサシン錠250mg「タナベ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)			
18-0730	男	60～69	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)、間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0731	男	40～49	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)	疾病:ジスキネジア、ジストニア	医療費・医療手当	
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサ錠10mg	オランザピン(錠)(1)			
18-0732	男	80～	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害(1回目)	医療手当	
			ピラマイド原末	局・ピラジナミド			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
18-0733	女	30～39	ピクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
18-0734	女	30～39	トチモトのイレイセン	局・イレイセン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トチモトのオウバク	局・オウバク			
			トチモトのオウヒ	局・オウヒ			
			トチモトのカシュウ	局・カシュウ			
			トチモトのカンゾウ	局・カンゾウ			
			トチモトのキキョウ	局・キキョウ			
			トチモトのコウブシ	局・コウブシ			
			トチモトのコウベイ	局・コウベイ			
			トチモトのゴシツ	局・ゴシツ			
			トチモトのサイコ	局・サイコ			
			トチモトのサンシシ	局・サンシシ			
			トチモトのシャクヤク	局・シャクヤク			
			トチモトのショウキョウ	局・ショウキョウ			
			トチモトのセッコウ	局・セッコウ			
			トチモトのチモ	局・チモ			
			トチモトのトウキ	局・トウキ			
			トチモトのトウニン	局・トウニン			
			トチモトのドクカツ	局・ドクカツ			
			トチモトのニンジン	局・ニンジン			
			トチモトのニンドウ	局・ニンドウ			
			トチモトのハッカ	局・ハッカ			
			トチモトのビヤクジュツ	局・ビヤクジュツ			
			トチモトのブクリョウ	局・ブクリョウ			
			トチモトのボクソク	局・ボクソク			
			トチモトのボレイ	局・ボレイ			
			トチモトのヨクイニン	局・ヨクイニン			
			トチモトのリウコツ	局・リウコツ			
コタロー五苓散料エキス細粒	五苓散エキス(細粒)						
オースキ川きゅう茶調散料エキスTG	川きゅう茶調散エキス(顆粒)						
ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用	補中益気湯エキス(錠)						
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	竜胆瀉肝湯エキス(細粒)						
18-0735	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症及びそれに続発した憩室炎	医療費・医療手当	
			注射用マキシビーム1g	セフェピム塩酸塩水和物(注射用)	疾病:クロストリジウム・デフィシル関連下痢		

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0736	男	50～59	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	塩酸ロベラミド(カプセル)	疾病: 蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			トスフロキサシントシル酸錠150mg「サワイ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
18-0737	男	60～69	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病: 汎発型薬疹、急性腎不全	医療費・医療手当	
			タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)			
			オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)			
18-0738	女	20～29	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能
18-0739	女	20～29	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン(錠)	疾病: 高CK血症	医療費・医療手当	
18-0740	女	30～39	リファンピシンカプセル150mg	リファンピシン	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			エプトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)			
18-0741	男	60～69	滋腎通耳湯エキス細粒G「コタロー」(一般用医薬品)	水製エキス(トウキ・センキュウ・シャクヤク・チモ・ジオウ・オウバク・ビヤクシ・オウゴン・サイコ・コウブシ)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0742	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0743	男	60～69	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎 死亡: 間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
18-0744	男	60～69	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	死亡: 間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
18-0745	男	30～39	ポノサブバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0746	女	40～49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍	医療費・医療手当	
18-0747	男	70～79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0748	女	60～69	オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病: アナフィラキシーショック及びそれに続発した低灌流による脳梗塞の増悪	医療費・医療手当	
18-0749	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0750	女	50～59	ピラマイド原末	局・ピラジナミド	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0751	男	40～49	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0752	女	70～79	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
18-0753	女	70～79	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病: 肝硬変	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0754	男	50～59	トチモトのエンゴサク	局・エンゴサク	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			トチモトのオウギ	局・オウギ			
			トチモトのカンゾウ	局・カンゾウ			
			トチモトのコウブシ	局・コウブシ			
			トチモトのサイコ	局・サイコ			
			トチモトのサンソウニン	局・サンソウニン			
			トチモトのジオウ	局・ジオウ			
			トチモトのシャクヤク	局・シャクヤク			
			トチモトのシャゼンシ	局・シャゼンシ			
			トチモトのシュクシャ	局・シュクシャ			
			トチモトのセンキュウ	局・センキュウ			
			トチモトのチョウトウコウ	局・チョウトウコウ			
			トチモトのトウキ	局・トウキ			
			トチモトのピャクジュツ	局・ピャクジュツ			
トチモトのブクリョウ	局・ブクリョウ						
18-0755	女	20～29	モンテルカスト錠10mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「CH」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-0756	男	30～39	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0757	女	50～59	タケキヤブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サウシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0758	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-0759	男	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
18-0760	男	70～79	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩(カプセル)			
			メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩カプセル			
			モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	(局)モサブリドクエン酸塩水和物(錠)			
			ラベキュアパック800	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			
18-0761	女	60～69	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			タゾピベ配合静注用4.5「明治」	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静)			
18-0762	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん	医療費・医療手当	
18-0763	男	40～49	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0764	女	40～49	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキニン硫酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0765	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害、視覚異常、頭痛、月経不整、月経困難症	医療費・医療手当	
18-0766	男	50～59	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ファモチジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ガナトン錠50mg	イトブリド塩酸塩(錠)			
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
18-0767	女	30～39	ロキソニン錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う癩癧性角結膜炎 障害: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	医療費・医療手当 障害年金1級			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)					
			ロキソニン錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)				疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当
			セルベックス細粒10%	テブレノン(細粒)					
			ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)					
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)					
18-0768	男	50～59	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	塩酸ロベラミド(カプセル)	疾病: 蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシーショック	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない		
			トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)					
18-0769	女	40～49	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)					
			チラーチンS錠25μg	局・レボチロキシナトリウム錠					
			ブランルカスト錠225「EK」	ブランルカスト水和物(錠)					
			ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」	ブランルカスト水和物(カプセル)					
			セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」	(局)塩酸セチリジン(錠)					
			セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	(局)塩酸セチリジン(錠)					
			ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)					
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)					
18-0770	女	70～79	サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
18-0771	女	40～49	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当			
18-0772	女	50～59	カバサル錠1.0mg	カベルゴリン(錠)	疾病: 筋肉痛、倦怠感、嘔気	医療費・医療手当			
18-0773	女	50～59	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病: 視神経萎縮	医療費・医療手当			
18-0774	女	60～69	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	(局)エナラプリルマレイン酸塩5mg錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			アムロジピン錠5mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1)					
			ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	ブラバスタチンナトリウム(錠)					
			ガスター錠10mg	(局)ファモチジン(錠)(1)					
			メトグルコ錠250mg	(局)メトホルミン塩酸塩(錠)(2)					
			アレロック錠5	(局)オロバタジン塩酸塩(錠)(1)					
			テルピナフィン錠125mg「サンド」	テルピナフィン塩酸塩(錠)					
18-0775	女	60～69	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド(液)	疾病: 左涙嚢炎、両側涙道閉塞	医療費・医療手当			
18-0776	女	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)					
18-0777	女	70～79	フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 左非定型大腿骨骨折	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない		
18-0778	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 無顆粒球症	医療費・医療手当			
18-0779	男	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当			
18-0780	男	10～19	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病: アナフィラキシー	医療費・医療手当			
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)					
			カルボシステイン錠500mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)					
18-0781	女	70～79	新ルルAゴールドs(一般用医薬品)	クレマシチンFマル酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコチニン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンゾチアミン	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン腸溶(錠)					
18-0782	男	60～69	ブレドニゾン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当			
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠					
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)					
			水溶性ブレドニゾン20mg	局・注射用ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム					

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0783	女	30~39	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0784	男	40~49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
18-0785	男	70~79	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」 アムロジピンOD錠5mg「NP」	ジルチアゼム塩酸塩徐放(カプセル) (局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0786	男	80~	クロビドグレル錠75mg「SANIK」 オーグメンチン配合錠250RS	クロビドグレル硫酸塩(錠) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0787	男	60~69	イソバイドシロップ70%分包30mL メコバマイド錠500μg	イソゾルビド(液) メコバラミン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0788	女	50~59	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 クエチアピン錠100mg「DSEP」	炭酸リチウム(錠) (局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
18-0789	女	40~49	ラベキュアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0790	男	20~29	カロナール錠200 ムコダイン錠500mg ムコスタ錠100mg オノンカプセル112.5mg タリオン錠10mg ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) カルボシステイン(錠) (局)レバミピド(錠)(1) ブランルカスト水和物(カプセル) ベシル酸ベボタチン(錠) メンル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
18-0791	女	40~49	ボンタールカプセル250mg オーグメンチン配合錠125SS	メフェナム酸(カプセル) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0792	女	30~39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死及び両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	障害年金2級	
18-0793	女	20~29	サーパリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直	医療費・医療手当	
18-0794	男	50~59	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0795	男	40~49	オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0796	女	40~49	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) クラリスロマイシン錠200「MEEK」	ラベプラゾールナトリウム(錠) 黄連解毒湯エキス(顆粒) 麦門冬湯エキス(顆粒) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0797	女	40~49	フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両側非定型大腿骨骨折 障害:両側非定型大腿骨骨折の遷延癒合による両下肢機能障害	不支給 障害年金2級	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0798	女	30~39	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(2)(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0799	女	60~69	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0800	女	50~59	ダイエン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0801	女	40~49	カロナール細粒50% クラビット錠500mg	アセトアミノフェン(細粒) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療手当	
18-0802	男	60~69	インドメタシン坐剤シオエ ロキソニン錠60mg パファリンA(一般用医薬品) コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル メイアクトMS錠100mg インフルエンザHAワクチン「生研」	インドメタシン (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) アスピリン、合成ヒドタルサイト(ダイバツファーHT) 麻黄附子細辛湯エキス(カプセル) (局)セフトレンピボキシル(錠) インフルエンザHAワクチン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0803	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
18-0804	女	80～	ネシーナ錠25mg	アログリブチン安息香酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0805	男	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド(錠)			
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			タゾビヘ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(キット)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0806	女	60～69	ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アメナリーフ錠200mg	アメナメビル			
18-0807	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0808	男	30～39	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0809	男	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム(錠)			
18-0810	女	50～59	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	チクロピジン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			ベングッド錠250mg	パカンピシリン塩酸塩(錠)			
18-0811	男	20～29	パンシロン(一般用医薬品)	サナルミン、炭酸水素ナトリウム、重質炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム、ロートエキス、ピオチアスターゼ500、プロザイム、ケイヒ、シユクシャ、センブリ、ケイヒ油	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0812	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)			
			テブレノン細粒10%「トーワ」	テブレノン(細粒)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-0813	女	40～49	トランコロン錠7.5mg	メベンゾラート臭化物(錠)	疾病:便秘及びそれに続発したS状結腸炎及び直腸炎	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			プリンベラン錠5	(局)メクロプラミド(錠)			
18-0814	男	70～79	アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
18-0815	男	40～49	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0816	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム(錠)			
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
18-0817	女	60～69	ランビオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロンダゾールシート	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-0818	女	60～69	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ガスター-D錠20mg	ファモチジン(錠)(2)			
			プロレナール錠5μg	リマプロスタールファデクス(錠)			
18-0819	男	30～39	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
18-0820	女	80～	ユーエフティE配合顆粒T200	テガフル・ウラシル(顆粒)	疾病:嘔気	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0821	女	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			メチルブレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム500mg注射用			
18-0822	女	60～69	アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0823	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害、視覚異常、頭痛、月経不整、月経困難症	医療費・医療手当	
18-0824	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ルルアタックEX(一般用医薬品)	トラネキサム酸、イブプロフェン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、チアミン硝酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、プロムヘキシリン塩酸塩、リボフラビン、クレマスチンフマル酸塩			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
18-0825	女	20～29	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン(注)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ウイルクエストIPa(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)						
18-0825	女	20～29	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0826	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動	医療費・医療手当	
18-0827	女	50～59	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			メキタジン錠3mg「タイヨー」	(局)メキタジン(錠)			
			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0828	女	60～69	イオパミロン注300シリンジ	(局)イオパミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0829	男	30～39	アセトアミノフェン錠200mg「テバ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			カフコデN配合錠	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)			
			アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンブロキシール塩酸塩(錠)			
			トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タナベ」	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
18-0830	女	20～29	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-0831	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
			エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	エダラボン(キット)			
			オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	(局)オザグレルナトリウム(キット)			
18-0832	女	20～29	リングルアイビー200(一般用医薬品)	イブプロフェン	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0833	男	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0834	女	60～69	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ユーエフティ配合カプセルT100	テガ费尔・ウラシル(カプセル)			
18-0835	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0836	女	50～59	バリテスターA240散	硫酸バリウム(散)	疾病:小腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-0837	男	50～59	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0838	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			クラリス錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0839	女	60～69	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0840	女	50～59	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	サルボグレラート塩酸塩(錠)			
18-0841	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ペレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)			
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
18-0842	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、嘔吐、下痢、過換気、関節痛、筋肉痛、疲労感、睡眠障害、頭痛、月経不整、しびれ、視覚異常、感覚過敏、疼痛、食思不振、嘔気、立ちくらみ	医療費・医療手当	
18-0843	男	60～69	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0844	女	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			ファロム錠200mg	ファロベネムナトリウム(錠)			
			マインベース錠200	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-0845	男	20～29	ベンタサ顆粒94%	メサラジン(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ベンタサ注腸1g	メサラジン(注腸用)			
18-0846	女	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0847	女	40～49	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
18-0848	女	50～59	イオメロン300注シリンジ75mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0849	男	40～49	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
			レボフロキサシン錠500mg「明治」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0850	女	70～79	オメプラゾール錠「トーワ」20mg	オメプラゾール(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0851	男	60～69	セフロニク静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢 死亡:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
18-0852	男	60～69	セフロニク静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	死亡:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
			グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)			
18-0853	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
18-0854	女	40～49	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-0855	女	40～49	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-0856	男	60～69	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)(注)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)(注)			
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)			
			アロシトール錠100mg	(局)アロプリノール(錠)			
18-0857	女	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:消化管出血による貧血	医療費・医療手当	
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
			クロピドグレル錠75mg「EE」	クロピドグレル硫酸塩(錠)			
			タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0858	女	40~49	マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 クラリスロマイシン錠200mg「EMECJ」	柴胡桂枝湯エキス(顆粒) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0859	男	70~79	コンラキシシH	局・ヨーダミドナトリウムメグルミン注射液	疾病:ショックに続発した低酸素血症及び失外套症候群	医療手当	
18-0860	男	70~79	グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0861	女	70~79	タケキャブ錠20mg アモリンカプセル250 クラリスロマイシン錠200「MEEKJ」	ポノブラザンフマル酸塩(錠) (局)アモキシシリン水和物(カプセル) (局)クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0862	男	60~69	アジスロマイシン錠250mg「KNJ」	アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0863	男	10~19	注射用GHRP科研100	ブラルモレリン塩酸塩(注用)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0864	女	70~79	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-0865	女	70~79	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	局・セファゾリンナトリウム(注射液)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	葬祭料	
18-0866	女	20~29	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トローワ」	(局)ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:めまい	医療費・医療手当	
18-0867	女	70~79	ファモチジンD錠20mg「サワイ」 レバミピド錠100mg「オーツカ」 ユーゼル錠25mg ユーエフティE配合顆粒T100 ユーエフティE配合顆粒T150	ファモチジン(錠)(2) (局)レバミピド(錠)(1) ホリナートカルシウム(錠) テガフル・ウラシル(顆粒) テガフル・ウラシル(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0868	女	20~29	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-0869	女	40~49	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0870	男	60~69	フロセミド注射液20mg「日医工」 オメプラゾール注射液20mg「日医工」 ピクシリン注射液1g	フロセミド(注射液) オメプラゾールナトリウム(注射液) 局・アンピシリンナトリウム(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-0871	男	60~69	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0872	女	60~69	セレコックス錠100mg ファモチジンD錠20mg「EMECJ」 ケアラム錠25mg	セレコキシブ(錠) ファモチジン(錠)(2) イグラチモド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0873	女	30~39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0874	男	60~69	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-0875	女	50~59	クラシエ防風通聖散エキス錠	防風通聖散エキス(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0876	女	60~69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-0877	女	40~49	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) ピブラマイシン錠50mg	黄連解毒湯エキス(顆粒) ドキシサイクリン塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0878	女	80~	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0879	男	80~	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-0880	男	40~49	ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」 バクタ配合錠	ランソプラゾール(錠) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-0881	女	70~79	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当	
18-0882	女	30~39	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	ジェノゲスト(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0883	女	70~79	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:左非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当	
18-0884	女	70~79	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドプトロール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-0885	男	40~49	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	死亡:劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡	遺族年金	
18-0886	男	70~79	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-0887	男	60~69	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
18-0888	女	50~59	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラン臭化物(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素血症	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0889	男	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
18-0890	男	30～39	リスバダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)	障害:横紋筋融解症による右下肢機能障害	障害年金2級	
			ガスター錠10mg	(局)ファモチジン(錠)(1)			
18-0891	女	10～19	ガーダシル水性懸濁注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、四肢麻痺、脱力、四肢の痛み、過呼吸、意識低下、けいれん	医療費・医療手当	
18-0892	女	40～49	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0893	男	60～69	バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
18-0894	男	70～79	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル塩酸塩配合剤(2)錠	疾病:横紋筋融解症(1回目)	医療費・医療手当	
			ゼチーア錠10mg	エゼチミブ(錠)			
			アジルバ錠20mg	アジルサルタン(錠)			
18-0895	男	40～49	ヒダントール錠25mg	局・フェニトイン錠	疾病:ふらつき、ろれつ不良	医療費・医療手当	
			アレビアチン錠100mg	局・フェニトイン錠			
18-0896	女	80～	シントレル錠100mg	アマナジン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状及びそれに続発した心筋炎	医療費・医療手当	
			ネオドバストン配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物(1)(錠)			
18-0897	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)			
18-0898	女	80～	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症及びこれに続発した急性腎障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			酸化マグネシウム錠330mg「TX」	酸化マグネシウム(錠)			
18-0899	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0900	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0901	女	50～59	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩(錠)			
18-0902	女	30～39	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
18-0903	女	70～79	ビタバスタチンCa錠1mg「トーフ」	ビタバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			ゼチーア錠10mg	エゼチミブ(錠)			
			アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-0904	女	70～79	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:急性脳症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
18-0905	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バリファックス(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドタルサイト			
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)			
			ブルスマリンA錠15mg	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			ノイチーム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)						
18-0906	男	60～69	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
18-0907	男	40～49	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0908	男	60～69	エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン・メホルミン塩酸塩配合剤(1)(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン・メホルミン塩酸塩配合剤(2)(錠)			
18-0909	男	70～79	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
			セフトリアキソンナトリウム点滴用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)			
18-0910	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0911	女	70～79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0912	女	60～69	スピロラクトン錠25mg「トローワ」 フロセミド錠20mg「テバ」 ネキシウムカプセル10mg スルバシリン静注用1.5g	スピロラクトン(錠) (局)フロセミド(錠) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0913	男	70～79	タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」 ファモチジン錠10mg「オーハラ」 タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	タゾバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静) (局)ファモチジン(錠)(1) タゾバクタムナトリウム・ビベラシリンナトリウム(静) (局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:汎発型薬疹 疾病:好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
18-0914	女	60～69	カロナール錠300 トーフチーム配合顆粒 シーバラ注 ピシバクタム静注用1.5g	アセトアミノフェン(錠) 非ピリン系感冒剤(4)(顆粒) チアミン・ニコチン酸アミド配合剤 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0915	男	80～	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	桂枝人参湯エキス(顆粒)	疾病:低カリウム血症	医療費・医療手当	
18-0916	女	20～29	カロナール錠300 ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 カルボシステイン錠250mg「トローワ」 メルカゾール錠5mg セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	アセトアミノフェン(錠) ジクロフェナクナトリウム(坐剤) カルボシステイン(錠) 局・チアマゾール錠 (局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0917	男	50～59	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-0918	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
18-0919	男	40～49	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0920	女	60～69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0921	男	50～59	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン塩酸塩(キット)	障害:両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害年金1級	
18-0922	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:身体痛、感覚過敏、倦怠感、めまい	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0923	女	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0924	男	20～29	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0925	女	10～19	-	-	障害:-	不支給	障害ではない
18-0926	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」 HCGモチダ筋注用5千単位	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1) (局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
18-0927	女	40～49	リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL エブリファイ錠6mg	(局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(錠)(1) (局)リスベリドン(液) アリビプラゾール(錠)(1)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
18-0928	男	80～	コカール錠200mg リクラスト点滴静注液5mg	アセトアミノフェン(錠) ゾレドロン酸水和物(注)(2)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
18-0929	女	80～	アクトネル錠2.5mg ボンピバ静注1mgシリンジ	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠) イバンドロン酸ナトリウム水和物(キット)	疾病:右上顎骨の骨壊死	医療費・医療手当	
18-0930	女	40～49	ヒルナミン錠(5mg) ヒルナミン錠(25mg) ルーラン錠4mg インヴェガ錠3mg インヴェガ錠6mg インヴェガ錠9mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) レボメプロマジンマレイン酸塩(錠) ペロスビロン塩酸塩水和物(錠) バリベリドン徐放(錠) バリベリドン徐放(錠) バリベリドン徐放(錠)	疾病:遅発性ジストニア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0931	女	10～19	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0932	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0933	女	80～	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシオール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン内用液250mg「トーフ」	レボフロキサシン水和物(液)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
18-0934	女	60～69	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:低血糖性脳症 死亡:低血糖性脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-0935	女	60～69	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	死亡:低血糖性脳症による死亡	葬祭料	
18-0936	男	80～	クロフェドリンS配合錠	鎮咳配合剤(1)(錠)	疾病:排尿困難及びそれに続発した腎盂腎炎	医療費・医療手当	
18-0937	男	80～	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
18-0938	男	50～59	ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン塩酸塩(キット)	疾病:両下肢麻痺	医療費・医療手当	
18-0939	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0940	女	30～39	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0941	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、月経困難症、しびれ、全身疼痛、関節痛、歩行困難	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0942	男	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシリン塩酸塩水和物(錠)			
18-0943	女	60～69	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物(錠)	疾病:腎盂腎炎	医療費・医療手当	
18-0944	女	60～69	アタラックスーPカプセル25mg	ヒドロキシジシバモ酸塩(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			オロバタジン塩酸塩錠5mg「明治」	オロバタジン塩酸塩(錠)			
18-0945	女	10～19	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0946	男	50～59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-0947	男	60～69	ユリーフOD錠4mg	シロドシン(錠)(2)	疾病:失神及びそれによる転倒後の急性硬膜下血腫	医療費・医療手当	
18-0948	女	10～19	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			アゼリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
			アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン(坐剤)			
			カルボシステインドライシロップ50%「チバ」	カルボシステイン(シロップ用)			
			アスベリン散10%	チベジジンヒベンズ酸塩(散)			
18-0949	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
18-0950	男	50～59	アネメト点滴静注液500mg	メロニダゾール(注射液)	疾病:急性脳症	医療費・医療手当	
18-0951	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン			
18-0952	男	50～59	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール(錠)			
18-0953	男	20～29	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0954	男	40～49	アロプリノール錠100mg「杏林」	(局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0955	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0956	女	70～79	-	-	疾病:判定不能 障害:判定不能	不支給	判定不能
18-0957	男	60～69	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	局・カルベジロール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0958	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)			
18-0959	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注射用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)			
			HCGモチダ筋注射用5千単位	(局)注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			
18-0960	女	40～49	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	プロチゾラム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム(錠)			
			レキサプロ錠10mg	エスシタロプラムシユウ酸塩(錠)			
			ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)			
			ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス(顆粒)			
18-0961	男	70～79	エリキユース錠5mg	アビキササン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
18-0962	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0963	男	60～69	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0964	女	0～9	ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
			ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物(細粒)			
18-0965	女	60～69	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)注	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-0966	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラカザンウワバ細胞由来)	疾病:月経困難症、頭痛、めまい、振戦、脱力、光過敏、立ちくらみ、倦怠感、しびれ、眼痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0967	女	80～	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)死亡:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			フェブリク錠10mg	フェブキソスタット(錠)			
18-0968	男	50～59	アマリール1mg錠	(局)グリメピリド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-0969	女	10～19	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
18-0970	男	40～49	アデフロニックスホ50	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	(局)ベザフィブラート200mg徐放錠			
18-0971	男	30～39	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
18-0972	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			セラピナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
18-0973	女	70～79	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-0974	男	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
18-0975	女	20～29	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0976	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-0977	男	60～69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0978	女	40～49	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩(錠)	障害:網膜症による視力障害	障害年金2級	
18-0979	女	70～79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-0980	男	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-0981	女	40～49	ラベルワイユ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(2)	疾病:脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
18-0982	女	80～	トアノージA(一般用医薬品) カゼチウムカプセルG(一般用医薬品)	アスピリン、アセトアミノフェン、無水カフェイン アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、リボフラビン、コオウ	死亡:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-0983	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-0984	女	80～	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:右下頸骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-0985	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-0986	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0987	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:筋肉痛、筋強直、しびれ、失神、全身疼痛、腰痛、胸痛、関節痛、脱力、認知機能低下、めまい、頭痛、倦怠感、過呼吸、麻痺、けいれん、月経不整、睡眠障害、歩行困難、感覚異常	医療費・医療手当	
18-0988	男	80～	カピステン筋注50mg モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	ケトプロフェン(筋注用) 局・モルヒネ塩酸塩水和物(注射液)	疾病:気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-0989	女	70～79	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	医療費・医療手当	
18-0990	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0991	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、背部痛、頸部痛、頰脈、手足の冷え、月経不整	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-0992	男	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
18-0993	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-0994	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:高次脳機能症状、肢体機能障害	障害年金2級	
18-0995	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	医療費・医療手当	
18-0996	女	30～39	カロナール錠200 ロキソニン錠60mg	アセトアミノフェン(錠) (局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-0997	女	60～69	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	局・プロタミン硫酸塩注射液	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
18-0998	男	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-0999	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1000	男	80～	サイレース静注2mg リスベリド内用液1mg/mL「タカタ」 アタラックスP注射液(25mg/ml) リントン注5mg	フルニトラゼパム(注射液) リスベリド(液) ヒドロキシジン塩酸塩(注射液) ハロベリドール(注射液)	障害:呼吸抑制に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
18-1001	女	0～9	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、発赤)、発熱	医療費・医療手当	
18-1002	女	20～29	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
18-1003	女	20～29	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1004	男	10～19	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎、脳炎	医療費・医療手当	
18-1005	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動	医療費・医療手当	
18-1006	女	30～39	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	プピバカイン塩酸塩水和物(注射液)	障害:左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-1007	男	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1008	男	60～69	ビリナジン バファリン ケフラールカプセル250mg	局・アセトアミノフェン アスピリン・ダイアルミネート(錠) (局)セファクロル(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-1009	女	50～59	カルボシステイン錠500mg「トーワ」 トラネキサム酸錠250mg「YD」 ピラノア錠20mg	カルボシステイン(錠) (局)トラネキサム酸(錠) ピラスチン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1010	女	70～79	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1011	男	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-1012	男	30～39	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「EMEC」	(局)レバミピド(錠)(1)			
18-1013	男	10～19	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1014	男	20～29	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:重症筋無力症の増悪	医療費・医療手当	
18-1015	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:倦怠感、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちくらみ、吐き気、視覚異常、耳鳴	医療費・医療手当	
18-1016	男	40～49	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1017	女	50～59	ラベキアパック400	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1018	男	30～39	ボンタールシロップ	メフェナム酸(シロップ)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			小児用パファリンC II (一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
			アスベリンシロップ	チベジジンヒベンズ酸塩(シロップ)			
			パセトシン細粒	アモキシシリン水和物(細粒)			
			コスモシン静注用0.25g	セフゾナムナトリウム(静注用)			
18-1019	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:ミオパチー	医療費・医療手当	
18-1020	男	80～	サイレース静注2mg	フルニトラゼラム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			リスベリド内用液1mg/mL「タカタ」	リスベリド(液)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
			リント注5mg	ハロベリドール(注射液)			
18-1021	女	50～59	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1022	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1023	女	0～9	インフルエンザHAワクチン「化血研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性小脳失調症	医療費・医療手当	
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン			
18-1024	男	70～79	テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物(錠)	疾病:水疱性類天疱瘡	医療費・医療手当	
18-1025	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦	医療費・医療手当	
18-1026	女	60～69	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1027	男	70～79	ノバミン錠5mg	局・ブロクロルベラジンマレイン酸塩錠	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当	
18-1028	男	50～59	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及び中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ガバベン錠200mg	ガバベンチン(錠)			
			イーケブラ錠250mg	レベチラセタム(錠)			
			ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム(静注用)			
			マイスタン錠10mg	クロバザム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹		
18-1029	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1030	女	60～69	ポノサップパック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1031	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	メキシチレン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1032	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動	医療費・医療手当	
18-1033	男	80～	テオロング錠200mg	テオフィリン徐放(錠)	疾病:痙攣重積及びそれに続発した脳症	医療費・医療手当	
18-1034	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:視神経脊髄炎(NMO)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1035	女	80～	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			バラシクロビル錠500mg「MEEK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)			
18-1036	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直	医療費・医療手当	
18-1037	女	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1038	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1039	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費	
18-1040	女	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン(錠)(2)			
			ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ファモチジン(注射用)			
18-1041	男	80～	バセトシнкаプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-1042	男	50～59	バファリンプレミアム(一般用医薬品)	イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソプロピルアセチル尿素、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-1043	男	50～59	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1044	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1045	女	80～	ファーストシン静注用1g	塩酸セフォゾラン(静注用)	疾病:溶血性貧血	医療費・医療手当	
			シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	シプロフロキサシン(注射用)			
18-1046	女	80～	リファジンカプセル150mg	(局)リファンピシン(カプセル)	疾病:血小板減少症、溶血性貧血、リンパ球減少症、薬物性肝障害、慢性腎臓病の急性増悪	医療費・医療手当	
18-1047	女	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:左化膿性膝関節炎及びそれに続発した変形性膝関節症	医療費・医療手当	
18-1048	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			アレグラ錠60mg	(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
18-1049	女	80～	ロゼオール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)			
			ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩(錠)(2)			
			クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物(キット)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-1050	女	40～49	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:劇症肝炎	医療費・医療手当	
18-1051	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、身体痛、倦怠感、月経困難症、めまい、過呼吸、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、手指の不随意運動、腹痛、下痢、便秘、立ちくらみ、動悸	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-1052	男	60～69	アスベノンカプセル10	アブリジン塩酸塩(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物(錠)			
			アロプリノール錠100mg「サワイ」	(局)アロプリノール(錠)			
18-1053	男	60～69	イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド(液)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			カリジゲナーゼ錠50単位「日医工」	続・カリジゲナーゼ50単位錠			
			メチコパール錠500μg	メコバラミン(錠)			
			メコバラミン錠500μg「NPJ」	続・メコバラミン0.5mg錠			
18-1054	女	50～59	ムコソルバンL錠45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール(液)			
18-1055	女	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1056	女	60～69	ムコソルバンL錠45mg	アンプロキソール塩酸塩徐放(錠)(2)	疾病:過敏症(顔面浮腫、口腔浮腫・ひらん)	医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1057	女	80～	ロゼオール錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	死亡:間質性肺炎に続発した敗血症による死亡	遺族年金・葬祭料	
			クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)			
18-1058	女	30～39	シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(3)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-1059	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			アトルバスタチン錠5mg「日医工」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
			ブシラント錠100	ブシラミン(錠)			
18-1060	男	40～49	メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル(錠)			
18-1061	男	50～59	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	プロダルマブ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:肺炎	医療手当	
18-1062	男	60～69	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-1063	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)			
18-1064	男	50～59	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			タケキャブ錠10mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)			
			タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)			
			マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン(錠)			
18-1065	男	10～19	新鮮凍結血漿-LRF「日赤」240	統・新鮮凍結人血漿	疾病:輸血関連急性肺障害(TRALI) 死亡:輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡	医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			照射赤血球液-LRF「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)			
			照射濃厚血小板-LRF「日赤」	人血小板濃厚液(2)			
18-1066	男	30～39	デバケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム(細粒)	疾病:発熱	医療費・医療手当	
			バレリンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム(シロップ)			
			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注用)	疾病:急性腎不全	不支給	判定不能
			-	-	障害:判定不能		
18-1067	女	80～	アリセプト錠3mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アリセプト錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)			
			ガスモチン錠5mg	(局)モサブリドエン酸塩水和物(錠)			
			アリセプト錠3mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)			
			アリセプト錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)			
18-1068	女	30～39	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1069	女	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1070	女	80～	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1071	男	40～49	レキシン錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1072	男	70～79	ラシックス注20mg	(局)フロセミド(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ファモチジン(注射用)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
			オムニパーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキソール(キット)			
			ソル・コナテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			注射用ソル・メルコート500	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン10mg	(局)注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1073	女	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠250mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			アスベリン錠20	局・チベジジンヒベンズ酸塩錠			
			レバミピド錠100mg「クニヒロ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」	(局)塩酸セチリジン(錠)			
			レボフロキサシン錠250mg「ZE」	レボフロキサシン水和物(錠)			
18-1074	男	50～59	メチスタ錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:薬物性肝障害 障害:薬物性肝障害による肝機能障害	医療費・医療手当 障害年金2級	
			オフロキサシン錠100mg「サワイ」	オフロキサシン(錠)			
18-1075	男	30～39	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害に続発した再生不良性貧血	医療費・医療手当	
18-1076	男	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1077	女	30～39	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)			
			ヘキサトロンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			トランサミンカプセル250mg	(局)トラネキサム酸(カプセル)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレニシポキシル(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1078	女	30～39	エルシド錠100mg	クロトリマゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエール症候群)	医療費・医療手当	
			エンベシドクリーム1%	クロトリマゾール(クリーム)			
18-1079	女	30～39	フスコデ配合シロップ	鎮咳配合剤(1)(シロップ)	疾病:固定薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			アブレース錠100mg	トロキシシド(錠)			
			トランサミン錠500mg	(局)トラネキサム酸(錠)			
			エバステル錠10mg	エバステン(錠)			
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			オゼックス錠150	トスフロキサシントシル酸塩水和物(錠)			
18-1080	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、発熱、脱力、認知機能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感	医療費・医療手当	
18-1081	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)			
18-1082	男	60～69	バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1083	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1084	女	80～	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:浮腫	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-1085	男	40～49	バクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1086	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1087	女	30～39	柴朴湯エキス[細粒]82(一般用医薬品)	柴朴湯水製エキス	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			東洋の柴朴湯(一般用医薬品)	サイコ、ハンゲ、ショウキョウ、オウゴン、タイソウ、ニンジン、カンゾウ、コウボク、ソヨウ、ブクリョウ			
			東洋の温清飲(一般用医薬品)	トウキ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、オウゴン、サンシシ、オウレン、オウバク			
			温清飲エキス顆粒KM(一般用医薬品)	温清飲水製乾燥エキス			
18-1088	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピロネン・エチニルエストラジオールベータデクス(錠)(1)	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
18-1089	男	50～59	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	局・セフメタゾールナトリウム(静注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1090	女	60～69	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	ヘパリンナトリウム(キット)	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症(1回目、2回目)	医療費・医療手当	
			ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	ダルテパリンナトリウム(注)	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症(3回目)		
			ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	ヘパリンナトリウム(キット)	死亡:ヘパリン起因性血小板減少症に続発した多臓器不全による死亡	遺族一時金・葬祭料	
			ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	ダルテパリンナトリウム(注)			
18-1091	男	60～69	メロベネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	(局)メロベネム水和物(キット)	疾病:顆粒球減少症	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			フラジール内服錠250mg	(局)メトロニダゾール(錠)			
18-1092	女	40～49	カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩錠			
			レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1093	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラカキンウツバ細胞由来)	疾病:頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧	医療費・医療手当	
18-1094	女	50～59	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩徐放(錠)(1)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「日医工」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			レボフロキサシン錠500mg「日医工」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1095	男	60～69	マリジンAグリーン(一般用医薬品)	ヨウ化イソプロバミド、重質酸化マグネシウム、ケイ酸マグネシウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1096	女	80～	イオベリン300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-1097	女	80～	イオベリン300注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	葬祭料	
18-1098	女	70～79	デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
18-1099	女	30～39	レボフロキサシン錠500mg「サンド」	レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1100	男	60～69	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			レバミピド錠100mg「TCK」	(局)レバミピド(錠)(1)			
18-1101	女	50～59	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:好中球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
18-1102	女	50～59	ラキソデート内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:虚血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-1103	女	40～49	カネボウ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス(細粒)	疾病:腸間膜静脈硬化症	医療費・医療手当	
			クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス(細粒)			
			ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)			
18-1104	男	80～	スルタムジン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族一時金	
18-1105	男	80～	スルタムジン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	葬祭料	
18-1106	女	80～	ナトリックス錠2	インダミド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1107	男	10～19	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リアルダ錠1200mg	メサラジン腸溶(錠)			
18-1108	女	70～79	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症及びそれによる心室細動	医療費・医療手当	
18-1109	女	30～39	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1110	女	30～39	アセトアミノフェン錠200mg「JG」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1111	女	40～49	ベンザブロックL錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸ブソイドエフェドリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン(錠)			
			ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1112	女	30～39	サムスカ錠7.5mg	トルバプタン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			サムスカ錠30mg	トルバプタン(錠)			
18-1113	男	70～79	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物(カプセル)	疾病:間質性肺炎の増悪 死亡:間質性肺炎の増悪による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
			トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン(錠)			
			ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)(キット)			
18-1114	女	60～69	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1115	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1116	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」	プラノプロフェン(カプセル)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
18-1117	女	50～59	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠(一般用医薬品)	防風通聖散エキス	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1118	女	40～49	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減少症、血小板減少症	医療費・医療手当	
18-1119	男	50～59	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1120	男	60～69	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン塩酸塩カプセル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1121	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1122	男	70～79	オイパロミン300注シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療費・医療手当 遺族年金	
18-1123	男	70～79	オイパロミン300注シリンジ100mL	(局)イオバミドール(キット)	死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	葬祭料	
18-1124	女	70～79	トルリシテイ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)(キット)	疾病:嘔気、嘔吐	医療費・医療手当	
18-1125	女	70～79	テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)	テリバラチド酢酸塩(注用)	疾病:意識消失	医療費・医療手当	
18-1126	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメドキシミル(錠)(2)			
			レバミピド錠100mg「サワイ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			セフジレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジレンピボキシル(錠)			
18-1127	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1128	女	50～59	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
18-1129	女	60～69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:ニューモシスチス肺炎 死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-1130	女	20～29	アリビラゾール錠3mg「日医工」	アリビラゾール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓症	医療費・医療手当	
			アリビラゾール錠3mg「ニプロ」	アリビラゾール(錠)			
			ファボワール錠28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)			
18-1131	女	60～69	ピゾプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	局・ピゾプロロールフマル酸塩(錠)	疾病:洞不全症候群	医療費・医療手当	
18-1132	男	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			クラビット錠500mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1133	男	40～49	ブレドニゾン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン	ブレドニゾン			
18-1134	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1135	女	50～59	セフトリアキソンナトリウム点滴用1g「バッグNP」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
			ジェエナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1136	女	30～39	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セフボドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」	セフボドキシムプロキセチル(錠)			
			セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)			
18-1137	女	70～79	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯エキス(顆粒)	疾病:腸間膜静脈硬化症	医療費・医療手当	
18-1138	男	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-1139	男	70～79	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1140	男	70～79	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩(注射用)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツベルミン錠100mg	エチオナミド(錠)			
18-1141	男	80～	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			クラシエ柴芎湯エキス細粒	柴芎湯エキス(細粒)			
18-1142	女	60～69	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1143	女	20～29	カルボシステイン錠250mg「トーフ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1144	女	70～79	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1145	男	60～69	スルバシリン静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシーショック 死亡:アナフィラキシーショックによる死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-1146	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトバビローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、発熱、脱力、認知機能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-1147	女	50～59	アドリアシン注用10	(局)ドキシルピシン塩酸塩(注射用)	疾病:心筋症、心不全	不支給	対象除外医薬品である
18-1148	女	40～49	ブラノバル配合錠	(局)ニルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
18-1149	女	30～39	ダラシンS注射液600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1150	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1151	女	60～69	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			レバミピド錠100mg「トーフ」	(局)レバミピド(錠)(1)			
18-1152	男	50～59	イグザレルト錠15mg	リバーロキササン(錠)	疾病:下部消化管出血	医療費・医療手当	
18-1153	女	50～59	ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
18-1154	女	20～29	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			
18-1155	女	60～69	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1156	女	70～79	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-1157	男	40～49	プロスコープ300注100mL	イオプロミド(注射液)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1158	女	50～59	ニフラン錠75mg	ブラノプロフェン(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			デトメファン錠15mg	臭化水素酸デキストメトラン(錠)			
			ノイチーム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)			
			クラリシッド錠200mg	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-1159	女	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ピクロックス錠200	アシクロビル(錠)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1160	男	30～39	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	アンプロキソール塩酸塩(錠)			
			アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	アンプロキソール塩酸塩徐放(錠)(1)			
			モンテルカスト錠10mg「KN」	モンテルカストナトリウム(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			ユナシナーSキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
クラリスロマイシン錠200mg「NP」	(局)クラリスロマイシン(錠)						
18-1161	女	50～59	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-1162	男	40～49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
18-1163	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドハン錠2.5mg	局・ブレドニゾロン錠			
18-1164	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-1165	女	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当	
18-1166	男	40～49	デキササート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾロン錠			
			ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾロン錠			
			メドロール錠4mg	メチルブレドニゾロン(錠)			
			注射用ソル・メルコート40	メチルブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-1167	男	40～49	ドルミカム注射液10mg	ミダゾラム(注射液)	疾病:一過性血圧上昇	医療費・医療手当	
			ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)			
18-1168	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	腰痛、下肢の痛み、倦怠感、筋痛、認知機能低下、全身疼痛、聴覚異常、視覚異常、歩行障害、めまい、頭痛	医療費・医療手当	
18-1169	男	50～59	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	(局)バンコマイシン塩酸塩(注射用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
			ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)			
18-1170	女	30～39	小児用バファリン	アスピリン・ダイアルミネート小児用(錠)	疾病:ライ症候群による精神・運動発達遅延 死亡:ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発した胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡	医療手当 遺族一時金	
18-1171	女	30～39	小児用バファリン	アスピリン・ダイアルミネート小児用(錠)	死亡:ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発した胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡	葬祭料	
18-1172	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1173	女	50～59	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-1174	男	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1175	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1176	女	70～79	ナロン顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、プロモバルレル尿素、無水カフェイン	疾病:プロム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1177	男	20～29	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アロプリノール錠100mg「タナベ」	(局)アロプリノール(錠)			
18-1178	男	40～49	レバトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	疾病:抑うつ状態	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイントンフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注射用)			
18-1179	男	50～59	ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシル(錠)	疾病:ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	医療費・医療手当	
18-1180	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			セフゾンカプセル100mg	(局)セフジニル(カプセル)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1181	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:意識障害	医療費・医療手当	
18-1182	女	80～	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎障害	医療費・医療手当	
18-1183	男	50～59	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:発赤、腫脹、そう痒	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)			
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1184	女	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1185	女	80～	フルイトラン錠1mg	(局)トリクロルメチアジド(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
18-1186	女	60～69	アナストロゾール錠1mg「KN」	アナストロゾール(錠)	疾病:白内障	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全		
			バラシクロビル錠500mg「TCK」	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)			
18-1187	女	40～49	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1188	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1189	女	50～59	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)(カプセル)	障害:抑うつ状態の遷延による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注射用)			
18-1190	男	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1191	女	70～79	ナロン顆粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、プロモバレルリ尿素、無水カフェイン	疾病:プロム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1192	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	対象除外医薬品である
			ネオール50mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	疾病:敗血症	不支給	
			ネオール50mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	死亡:敗血症による死亡		
18-1193	男	60～69	ネオール50mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	死亡:敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
18-1194	女	70～79	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			新ルル-A錠(一般用医薬品)	クレマチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン			
18-1195	女	20～29	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1196	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1197	男	50～59	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
18-1198	女	20～29	イミグラン注3	コハク酸スマトリプタン(注射液)	疾病:心肺停止	医療費・医療手当	
18-1199	女	30～39	エサンブール錠250mg	エタンブール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
18-1200	男	70～79	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した硬膜外膿瘍	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-1201	男	80～	ドネベジル塩酸塩錠5mg「NP」	ドネベジル塩酸塩(錠)(1)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン(錠)			
18-1202	男	10～19	アサコール錠400mg	メサラジン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
18-1203	男	0～9	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当	
18-1204	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1205	女	20～29	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
18-1206	女	40～49	イプA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
18-1207	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1208	女	50～59	レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	レボフロキサシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
18-1209	女	0～9	ブラブルカストドライシロップ10%「ファイザー」	ブラブルカスト水和物(シロップ用)	疾病:好酸球増多症及びそれに続発した肺動脈性肺高血圧症	医療手当	
			ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物(細粒)			
18-1210	女	70～79	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1211	女	30～39	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠500	アセトアミノフェン(錠)			
			ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「JG」	カルボシステイン(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)						
18-1212	女	20～29	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-1213	男	80～	グルトバ注2400万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-1214	男	80～	グルトバ注2400万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)(注射用)	死亡:脳出血による死亡	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
18-1215	男	20～29	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
18-1216	女	20～29	エクセグラン散20%	ゾニサミド(散)	障害:皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)及びステロイド線内障による視力障害	障害年金1級	
			イーケブラ錠500mg	レベチラセタム(錠)			
			カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(液)			
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(軟膏)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート500	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(顆粒)						
18-1217	女	80～	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
18-1218	女	70～79	ポノサップパック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1219	女	40～49	ブラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:出血性脳梗塞	医療費・医療手当	
18-1220	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1221	女	10～19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1222	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	障害:肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-1223	女	20～29	リンデロン錠0.5mg	(局)ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			メドロール錠4mg	メチルブレドニゾン(錠)			
			ソル・メドロール静注用125mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
18-1224	男	40～49	アミノピリン	局・アミノピリン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
			イブプロフェン顆粒	イブプロフェン(顆粒)			
			幼児用PL顆粒	非ピリン系感冒剤(5)(顆粒)			
			セボール	セファレキシシン(カプセル)			
18-1225	男	20～29	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
18-1226	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1227	男	50～59	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当 障害年金1級	
			ベンタジン注射液15	ベンタジン(注射液)			
			リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	リドカイン塩酸塩(液)			
			キシロカインボンブスプレー8%	リドカイン(噴)			
			ピペラシリンナトリウム注射液2g「日医工」	ピペラシリンナトリウム(注射液)			
			ウログラフィン注60%	局・アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液			
グルカゴン注射液1単位「F」	グルカゴン(注射液)						
18-1228	男	50～59	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	障害:脳出血による肢体機能障害	障害年金1級	
18-1229	女	30～39	ゴナールエフ皮下注用150	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注ベン300	フォリトロピン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			オビドレル皮下注シリンジ250μg	コロオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			クロミッド錠50mg	(局)クロミフェンクエン酸塩(錠)			
18-1230	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(群母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
18-1231	女	70～79	バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
18-1232	男	50～59	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド線内障	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
			ソル・メドロール静注用500mg	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射液)			
18-1233	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)			
18-1234	女	30～39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1235	男	40～49	リーマス錠100	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒、急性腎不全 死亡:リチウム中毒による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
18-1236	男	60～69	インフルエンザHAワクチン “化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:脳炎	医療費・医療手当	
18-1237	女	50～59	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラズスルファピリジン腸溶(錠)			
18-1238	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1239	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1240	女	70～79	エプトール250mg錠	エタンブトール塩酸塩(錠)	疾病:中毒性視神経症	医療費・医療手当	
18-1241	男	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1242	男	40～49	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1243	女	70～79	ゾシン静注用4.5	(局)タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注用)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
18-1244	男	80～	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス(顆粒)	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
18-1245	女	30～39	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン(錠)			
			イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩徐放(カプセル)			
18-1246	女	10～19	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1247	男	50～59	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
			タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩(カプセル)			
18-1248	男	70～79	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1249	女	70～79	-	-	疾病:- 障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
18-1250	女	40～49	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			アンプロキソール塩酸塩錠15mg「JG」	アンプロキソール塩酸塩(錠)					
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)					
18-1251	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:振戦、疼痛、しびれ、脱力、睡眠障害、動悸、月経不整、光過敏、不随意運動	医療費・医療手当			
18-1252	女	60～69	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当			
			バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩(錠)(1)					
18-1253	女	30～39	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン腸溶(錠)	疾病:心膜炎	医療費・医療手当			
18-1254	男	50～59	リノロサル注射液4mg(0.4%)	ベタメタゾリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠					
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠					
			ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)					
18-1255	男	30～39	ヒルナミン錠(5mg)	レボメフロマジンマレイン酸塩(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当			
			エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール(錠)(2)	疾病:高CK血症				
			アナフラニール錠25mg	クロミプラミン塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)					
			ビレチア錠(25mg)	プロメタジン塩酸塩(錠)					
18-1256	女	50～59	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能		
18-1257	女	60～69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当			
			エリキユース錠5mg	アピキサパン(錠)					
			セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカペンピボキシル塩酸塩水和物(錠)					
18-1258	女	30～39	コントミン糖衣錠25mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない		
			インプロメン錠1mg	ブロムペリドール(錠)					
			インプロメン錠3mg	ブロムペリドール(錠)					
			リスパダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)					
			クエチアピン錠100mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)					
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)					
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)					
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロロプロマジン塩酸塩錠				障害:遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害	障害年金2級
			インプロメン錠1mg	ブロムペリドール(錠)					
			インプロメン錠3mg	ブロムペリドール(錠)					
			リスパダール内用液1mg/mL	(局)リスベリドン(液)					
			クエチアピン錠100mg「アメル」	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)					
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)					
エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)								
ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)								
18-1259	女	70～79	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)					
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)					
18-1260	女	50～59	デプロメール錠50	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)					
			エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール(液)					
18-1261	男	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当			
18-1262	女	40～49	オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩(注射液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当			
18-1263	女	20～29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワハ細胞由来)	疾病:発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、頸痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常	医療費・医療手当			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1264	女	30~39	解熱鎮痛薬「クニヒロ」(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1265	男	70~79	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放(錠)	疾病:けいれん	医療費・医療手当	
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			プリンペラン錠5	(局)メトクロプラミド(錠)			
18-1266	男	40~49	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1267	男	40~49	フジコールカプセル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベジンヒベンズ酸塩、di-メチルエフエドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、ジリュウエキス散、カンゾウエキス末	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
18-1268	女	60~69	セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)	障害:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)			
			エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール(錠)			
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
			18-1269	女			
18-1270	男	0~9	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1271	男	40~49	ハロステン錠2mg	(局)ハロベリドール(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			ハロマン注50mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
			ハロマン注100mg	ハロベリドールデカン酸エステル(注射液)			
18-1272	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	医療費・医療手当	
18-1273	女	40~49	ロキソプロフェンNa錠60mg「サイワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アジスロマイシン錠250mg「KN」	アジスロマイシン水和物(錠)			
18-1274	女	30~39	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルホルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1275	男	40~49	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
18-1276	男	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1277	女	20~29	-	-	障害:-	不支給	障害でない
18-1278	男	30~39	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1279	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害	医療費・医療手当	
18-1280	女	60~69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			トランサミン錠250mg	(局)トナネキサム酸(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	(局)セフトレニシドピキシル(錠)			
18-1281	女	20~29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1282	男	50~59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			デバケン錠200mg	(局)バルプロ酸ナトリウム(錠)			
18-1283	男	60~69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1284	女	60~69	ネオファーゲンC配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠剤	疾病:偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
18-1285	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1286	女	40~49	テグレトール錠100mg ユベラ錠50mg トランサミンカプセル250mg	カルバマゼピン(錠) 酢酸トコフェロール(錠) (局)トナネキサム酸(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1287	女	60~69	パクトラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1288	男	0~9	カルボシステインDS33.3%「トロー」 アスベリン散10% ベリアクチン散1% メイアクトMS小児用細粒10%	カルボシステイン(シロップ用) チベジンヒベンズ酸塩(散) 塩酸シプロヘパタジン(散) (局)セフジトレンピボキシル(細粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療手当	
18-1289	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下	医療費・医療手当	
18-1290	男	50~59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1291	男	50~59	セレコックス錠100mg イトラコナゾール錠50mg「日医工」	セレコキシブ(錠) イトラコナゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1292	女	60~69	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキニン硫酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-1293	男	70~79	ゾメタ点滴静注4mg/5mL ランマーク皮下注120mg	ゾレドロン酸水和物(注射液) デノスマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:左上頰骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-1294	女	20~29	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピロウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-1295	女	40~49	ラミクタール錠25mg リーマ錠200 ルーラン錠8mg	ラモトリギン(錠) 炭酸リチウム(錠) ペロスピロン塩酸塩水和物(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
18-1296	男	80~	プロプレス錠4 カンデサルタン錠4mg「あすか」 フェブリク錠20mg メトレート錠2mg リウマトレックスカプセル2mg メトレキサートカプセル2mg「マイラン」 アザスルファン腸溶錠500mg アザルフィジンEN錠500mg サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」 ブレドニン錠5mg アザスルファン腸溶錠500mg アザルフィジンEN錠500mg サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	カンデサルタンシレキセチル(錠) 局・カンデサルタンシレキセチル(錠) フェブキソスタット(錠) メトレキサート(錠) (局)メトレキサート(カプセル) (局)メトレキサート(カプセル) サラソスルファピリジン腸溶(錠) サラソスルファピリジン腸溶(錠) サラソスルファピリジン腸溶(錠) 局・ブレドニゾン錠 サラソスルファピリジン腸溶(錠) サラソスルファピリジン腸溶(錠) サラソスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:汎血球減少症 疾病:尿路結石	医療費・医療手当	
18-1297	女	50~59	クエチアピン錠25mg「アメル」 エビリファイ錠3mg ジェイゾロフト錠25mg ジェイゾロフト錠50mg	(局)クエチアピン fumarate 酸塩(錠) アリピプラゾール(錠) 塩酸セルトラリン(錠) 塩酸セルトラリン(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
18-1298	男	70~79	ロキソニン錠60mg エリキウス錠5mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠) アピキサバン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-1299	女	50~59	イスクラ瀉火利湿顆粒(一般用医薬品)	瀉火利湿エキス	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1300	女	70~79	アムロジピンOD錠5mg「明治」 プラビックス錠75mg	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2) (局)クロビドグレル硫酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1301	女	40~49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1302	女	60~69	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1303	女	30~39	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	障害:脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢体機能障害	障害年金1級	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1304	女	30～39	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
18-1305	男	70～79	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎(1回目)	医療費・医療手当	
			オステラック錠200	エトドラク(錠)	疾病:間質性肺炎(2回目)		
			ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス(顆粒)			
18-1306	男	60～69	ブラザキサカプセル75mg	メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート(カプセル)	疾病:肺胞出血	医療費・医療手当	
18-1307	女	80～	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:心室頻拍(Torsade de pointes型)	医療費・医療手当	
			ベプリコール錠100mg	ベプリジル塩酸塩水和物			
			タンボコール錠50mg	(局)フレカイニド酢酸塩(錠)			
18-1308	女	50～59	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			ムコスタ錠100mg	(局)レバミピド(錠)(1)			
			ガナトン錠50mg	イトフリド塩酸塩(錠)			
18-1309	男	50～59	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
18-1310	女	10～19	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩徐放(錠)	疾病:血圧低下	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
18-1311	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	医療費・医療手当	
18-1312	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1313	男	70～79	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム(キット)	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
18-1314	男	60～69	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドプトロール(キット)	疾病:急性肺水腫	医療費・医療手当	
18-1315	男	50～59	バルサルタン錠40mg「日医工」	バルサルタン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1316	男	40～49	パキシールCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			スルピリド錠50mg「アメル」	(局)スルピリド(錠)			
			ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)			
18-1317	女	60～69	水溶性ハイドロコトニン注射液100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム(注射液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠2.5mg「NPJ」	局・プレドニゾン錠			
18-1318	男	50～59	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
18-1319	男	70～79	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン塩酸塩(キット)	疾病:両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸障害	医療費・医療手当	
			—	—	障害:判定不能	不支給	
18-1320	男	80～	プロスタール錠25	酢酸クロルマジノン(錠)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害に続発した慢性腎不全の増悪による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-1321	男	30～39	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1322	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1323	女	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1324	女	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1325	女	80～	照射赤血球液-LR「日赤」	人赤血球濃厚液(2-2)	疾病:輸血関連循環過負荷(TACO)	医療費・医療手当	
18-1326	女	40～49	ソフィアA配合錠	ノルエチステロン・メストラノール(2)(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
18-1327	女	70～79	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(静注用)	疾病:悪性リンパ腫	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)			
18-1328	女	40～49	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サイワ」	(統)メキシレチン塩酸塩100mgカプセル	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1329	女	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1330	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カシドール静注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
18-1331	女	70～79	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:左下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
18-1332	女	80～	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放(錠)	疾病:便秘及びそれに続発した腸閉塞 死亡:腸閉塞に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			メトクロプラミド錠5mg「トーフ」	(局)メトクロプラミド(錠)			
18-1333	女	40～49	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:両下肢麻痺、両下肢知覚異常	医療費・医療手当	
			アナベイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物(注射液)			
			ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	レボピバカイン塩酸塩(キット)			
18-1334	女	30～39	ロキシノン錠60mg	(局)ロキシプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ベングッド錠250mg	バカンピシリン塩酸塩(錠)			
18-1335	男	70～79	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	死亡:肺血栓症による死亡	葬祭料	
			メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射液1000mg「サワイ」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
			献血グロベニン-I 静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン(注射用)			
18-1336	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			—	—			
18-1337	女	80～	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1338	女	60～69	イオバミロン注300シリンジ	(局)イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:—	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない 投与された医薬品により発現したとは認められない
			—	—			
18-1339	女	40～49	ポノサップバック400	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-1340	男	50～59	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1341	女	80～	リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
18-1342	女	50～59	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム(注射液)	疾病:注射部位の局所反応(浮腫、発赤)	医療費・医療手当	
18-1343	女	60～69	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1344	女	70～79	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			クラビット錠250mg	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1345	男	70～79	オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンシルホン酸塩製剤	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金	
18-1346	男	70～79	オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンシルホン酸塩製剤	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	
18-1347	男	70～79	オムニバーク300注シリンジ100mL	(局)イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
18-1348	女	40～49	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
18-1349	男	60～69	キシロカイン注ボリアンプ1%	リドカイン塩酸塩(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発したうっ血性心不全、急性肺水腫	医療費・医療手当	
			セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩(キット)(2)			
			オムニバーク240注10mL	イオヘキゾール(注射液)			
18-1350	男	50～59	ネオバルゲンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-1351	女	30～39	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(2)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ユベランカプセル100mg	ニコチン酸トコフェロール(カプセル)			
			ポノサップバック800	ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1352	女	50～59	ルネスタ錠2mg	エソゾピクロン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アセリオ静注液1000mg	アセトアミノフェン(注)			
			ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩(注射液)			
			アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			アムロジピンOD錠5mg「EMEC」	(局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)			
			セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム(キット)			
			フロモックス錠100mg	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
			フルマリン静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(静注用)			
18-1353	男	60～69	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	(局)メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ケアラム錠25mg	イグラチモド(錠)			
18-1354	男	80～	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1355	男	50～59	カロナル錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
18-1356	男	20～29	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:過敏症(蕁麻疹)	医療費・医療手当	
			テブレノンカプセル50mg「日医工」	テブレノン(カプセル)			
			ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)			
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
18-1357	女	80～	ダラシンS注射液600mg	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	死亡:クロストリジウム・ディフィシル関連下痢による死亡	遺族一時金・葬祭料	
			ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩(カプセル)			
18-1358	女	70～79	エピスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	疾病:肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
18-1359	男	50～59	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:出血性十二指腸潰瘍	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
18-1360	女	30～39	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1361	女	50～59	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-1362	女	30～39	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス(顆粒)	疾病:腸間膜静脈硬化症及びそれに続発した腸閉塞	医療費・医療手当	
			コタロー樗子粕皮湯エキス細粒	樗子粕皮湯エキス(細粒)			
18-1363	男	60～69	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
18-1364	女	20～29	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1365	女	20～29	バルプロ酸Na徐放錠100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			リフレックス錠15mg	ミルタザピン(錠)			
			ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス(顆粒)			
			太虎堂の加味逍遙散エキス散	加味逍遙散エキス(散)			
18-1366	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1367	男	60～69	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	疾病:リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
18-1368	女	50～59	タケキャブ錠20mg	ポノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトジン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-1369	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			レバミド錠100mg「オーツカ」	(局)レバミド(錠)(1)			
			パナン錠100mg	(局)セフボドキシムプロキシセチル(錠)			
18-1370	女	80～	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:直腸穿孔	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1371	男	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1372	女	80～	硫酸バリウム散98.8%「ホロイ」	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-1373	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1374	男	60～69	トライコア錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1375	女	20～29	イブA錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			プレコール持続性カプセル(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、カンゾウエキス末、無水カフェイン			
18-1376	女	30～39	ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
			防風通聖散料エキス錠クラシエ(一般用医薬品)	防風通聖散料エキス粉末			
18-1377	女	30～39	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシーショック	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			オーグメンチン配合錠125SS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)			
18-1378	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1379	女	50～59	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
18-1380	男	70～79	ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
18-1381	女	60～69	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			アレグラ錠60mg	(局)フェキソフェナジン塩酸塩(錠)			
18-1382	男	80～	アレルギール錠(一般用医薬品)	クロルフェニラミンマレイン酸塩、ピリドキシン塩酸塩、グリチルリチン酸カリウム、グルコン酸カルシウム	疾病:過敏症(蕁麻疹、口唇浮腫、口腔浮腫、呼吸困難)	医療費・医療手当	
			葛根湯エキス錠クラシエ(一般用医薬品)	葛根湯エキス			
18-1383	女	50～59	ポノサップバック400	ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1384	男	60～69	エルプラット点滴静注50mg	オキサリプラチン(注射液)	疾病:骨髄抑制 死亡:骨髄抑制及びそれに続発した敗血症による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			エルプラット点滴静注100mg	オキサリプラチン(注射用)			
			アバステン点滴静注用100mg/4mL	ペバシズマブ			
			5-FU注1000mg	フルオロウラシル(注射液)			
			5-FU注250mg	フルオロウラシル(注射液)			
			レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム(注用)			
			レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム(注用)			
18-1385	女	40～49	バセトシンカプセル250	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)			
18-1386	男	50～59	ファモチジンOD錠20mg「YD」	ファモチジン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害、間質性腎炎	医療費・医療手当	
18-1387	女	30～39	プロバジール錠50mg	局・プロピルテオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1388	女	40～49	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1389	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1390	女	20～29	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1391	男	20～29	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
			レボフロキサシン錠500mg「TCK」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
18-1392	男	50～59	バリプライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1393	女	60～69	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)(1)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			オースギ黄連解毒湯エキスT錠	黄連解毒湯エキス(錠)			
			ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒医療用	竜胆瀉肝湯エキス(細粒)			
18-1394	男	70～79	オイバロミン370注シリンジ100mL	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー	医療費・医療手当	
18-1395	女	60～69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
18-1396	女	50～59	チウラジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
18-1397	男	60～69	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
18-1398	女	70～79	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
18-1399	女	30～39	ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキニン硫酸塩(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-1400	男	70～79	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1401	女	30～39	カルボシステイン錠500mg「テバ」	カルボシステイン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
18-1402	男	60～69	ロブ錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			注射用ソリル・メルコート125	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(注射用)			
			ゼンアスピリン錠100	アスピリン(錠)			
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1403	男	50～59	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-1404	女	30～39	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
18-1405	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1406	男	60～69	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	エナラプリルマレイン酸塩(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」	(局)エナラプリルマレイン酸塩(錠)			
			エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	(局)エナラプリルマレイン酸塩5mg錠			
			ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	ピタバスタチンカルシウム(錠)(2)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「JG」	ランソプラゾール(錠)			
18-1407	女	60～69	フォサマック錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:両側非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当	
			ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)注			
18-1408	女	60～69	レボフロキサシン錠500mg「MEEK」	(局)レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(1回目)	医療費・医療手当	
			セファクロルカプセル250mg「サワイ」	(局)セファクロル(カプセル)			
18-1409	女	60～69	ボノサップバック800	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1410	女	20～29	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			テブレノンカプセル50mg「トーワ」	テブレノン(カプセル)			
			ユナシンーSキット静注用3g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用(キット)			
			ジェエナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
18-1411	女	30～39	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			カルボシステイン錠500mg「トーワ」	カルボシステイン(錠)			
			レバミド錠100mg「ケミファ」	(局)レバミド(錠)(1)			
			シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物(錠)			
18-1412	男	10～19	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1413	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1414	男	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:痙攣重積による脳症に続発したてんかんによる精神発達遅滞	障害年金1級	
18-1415	女	80～	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩(液)	疾病:失外套症候群	医療手当	
18-1416	女	80～	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:消化管出血	医療費・医療手当	
			リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物(錠)			
			クロビドゲレル錠75mg「KN」	(局)クロビドゲレル硫酸塩(錠)			
18-1417	男	80～	メデット錠250mg	メトホルミン塩酸塩(錠)(1)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1418	男	30～39	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1419	女	50～59	シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド(液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1420	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1421	女	50～59	アドエア250ディスカス60吸入用	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン(吸)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
			アドエア500ディスカス60吸入用	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン			
			シムビコートタービューヘイラー60吸入	ブデソニド・フマル酸ホルモテロール(吸)			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム			
18-1422	男	50～59	メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート(錠)	障害:リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ増殖性疾患に続発した下垂体機能不全による代謝障害	障害年金1級	
			リウマトレックスカプセル2mg	(局)メトレキサート(カプセル)			
18-1423	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1424	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	(局)クロビドゲレル硫酸塩(錠)			
18-1425	男	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	死亡:脳出血に続発した肺炎による死亡	遺族一時金・葬祭料	
18-1426	男	40～49	オランザピンOD錠5mg「ファイザー」	オランザピン(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン(錠)			
			オランザピンOD錠10mg「明治」	オランザピン(錠)			
			オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」	オランザピン(錠)			
18-1427	男	30～39	アモキシサンカプセル25mg	アモキシサピン(カプセル)	疾病:悪性症候群 死亡:悪性症候群による死亡	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			セルトラリン錠50mg「アメル」	塩酸セルトラリン(錠)			

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1428	男	40～49	コントミン糖衣錠12.5mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	障害: 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹及び左上肢機能障害	障害年金2級	
			コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠			
			レボトミン錠5mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			レボトミン錠50mg	レボメプロマジンマレイン酸塩(錠)			
			アピリット錠100	(局)スルピリド(錠)			
			アピリット錠200	(局)スルピリド(錠)			
			リントン錠(0.75mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(1.5mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			リントン錠(3mg)	(局)ハロペリドール(錠)			
			バルネチール錠100	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			バルネチール錠200	スルトブリド塩酸塩(錠)			
			リスパダール錠1mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			リスパダール錠2mg	(局)リスベリドン(錠)(1)			
			セロクエル25mg錠	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)(1)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)(1)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)(1)			
			リスパダール コンスタ筋注用25mg	リスベリドン(キット)			
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg	リスベリドン(キット)						
グラマリール錠25mg	(局)チアブリド塩酸塩(錠)						
18-1429	女	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病: 皮膚・結合組織の菲薄化・脆弱化、皮下血腫 死亡: 消化管粘膜の菲薄化に続発した消化管出血による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠			
			ワーファリン錠0.5mg	局・ワルファリンカリウム錠			
18-1430	女	10～19	-	-	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
18-1431	女	80～	ボナロン錠5mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 左上顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			カルボシステイン錠250mg「サワイ」	カルボシステイン(錠)	疾病: 薬物性肝障害		
			ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)	柴芩湯エキス(顆粒)			
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	(局)セフカベンピボキシル塩酸塩水和物(錠)			
クラリスロマイシン錠200mg「NP」	(局)クラリスロマイシン(錠)						
18-1432	女	80～	ボナロン錠5mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 右下顎骨骨髄炎	医療費・医療手当	
			ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ボノテオ錠50mg	ミノロン酸水和物(錠)			
			ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)注			
18-1433	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病: 立ちくらみ、めまい、頭痛、便秘、起立性調節障害、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常、振戦、筋力低下、腹痛、全身痛、倦怠感、不随意運動、月経困難症、自律神経異常	医療費・医療手当	
18-1434	男	40～49	-	-	障害: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1435	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1436	男	10～19	デバケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放(錠)(1)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ジェイゾフロフトOD錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)(2)			
18-1437	女	80～	-	-	疾病: - 障害: -	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1438	男	80～	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病: 薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1439	女	70～79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			コルベット錠25mg	イグラチモド(錠)			
18-1440	男	50～59	アスタットクリーム1%	ラノコナゾール(クリーム)	疾病:接触皮膚炎及びそれに続発した創部感染症	医療費・医療手当	
			クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール(液)			
18-1441	女	10～19	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
18-1442	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:意識障害	医療費・医療手当	
18-1443	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1444	女	20～29	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」	(局)ゾルピデム酒石酸塩(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム(錠)			
			パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)			
18-1445	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セルトラリン錠50mg「明治」	塩酸セルトラリン(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	ランソプラゾール(錠)			
18-1446	女	60～69	リマチル錠100mg	(局)ブシラミン(錠)	疾病:腹性腎症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
18-1447	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減少症	医療費・医療手当	
18-1448	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:敗血症及びそれに続発した腸管壊死・腸管穿孔 死亡:敗血症及びそれに続発した腸管壊死・腸管穿孔による死亡	医療手当 遺族年金・葬祭料	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
18-1449	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1450	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)(1)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注用150	フォトリロビン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
			オビドレル皮下注シリンジ250μg	コロオゴナドトロピンアルファ(遺伝子組換え)(キット)			
18-1451	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
18-1452	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
18-1453	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1454	女	70～79	ブルフェン錠	イブプロフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			アストモリジンD錠	プロキシフィリン・エフェドリン(錠)			
			ダーゼン錠	セラベプターゼ(錠)			
			ルリッド錠150	ロキシスロマイシン(錠)			
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)			
18-1455	女	40～49	マイザー軟膏0.05%	ジフルブレドナート(軟膏)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
			ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質(クリーム)			
			ビーソフテンクリーム0.3%	ヘパリン類似物質(膏)			
18-1456	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:無顆粒球症		
18-1457	男	70～79	エリキユース錠5mg	アピキサバン(錠)	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡(死亡)	医療費・医療手当 遺族年金・葬祭料	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン腸溶(錠)			
18-1458	女	50～59	ビーゼットシー糖衣錠2mg	局・ベルフェナジンマレイン酸塩錠	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構音障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1459	女	40～49	タケキャブ錠20mg	ボノブラザンフマル酸塩(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	(局)クラリスロマイシン(錠)			
18-1460	女	80～	ボナロン錠35mg	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右非定型大腿骨骨折	医療費・医療手当	
			アレンドロン酸錠35mg「日医工」	(局)アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
18-1461	女	60～69	コントミン糖衣錠25mg	局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			リスバダールOD錠1mg	リスベリドン(錠)(2)			
			パロキセチン錠20mg「DSEP」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)(1)			
18-1462	男	40～49	ロキソニン錠60mg	(局)ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)			
18-1463	女	50～59	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:末梢神経障害	医療費・医療手当	
18-1464	男	70～79	モーラステープL40mg	ケトプロフェン(貼付剤)	疾病:光接触皮膚炎	医療費・医療手当	
18-1465	女	30～39	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル(キット)	疾病:子宮穿孔	医療費・医療手当	
18-1466	女	50～59	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド白内障	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・ブレドニゾン錠			
18-1467	女	80～	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩(錠)	疾病:セロトニン症候群及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)	医療費・医療手当	
			バキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)(1)			
			サイバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
18-1468	女	70～79	デプロメール錠25	(局)フルボキサミンマレイン酸塩(錠)	疾病:遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			ジェイゾロフト錠50mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			ドグマチールカプセル50mg	(局)スルピリド(カプセル)			
18-1469	男	50～59	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1470	男	40～49	イーケブラ錠500mg	レベテラセタム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム(カプセル)			
			ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム(カプセル)			
18-1471	男	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1472	女	70～79	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1473	女	50～59	タスマリン錠1mg	ピペリデン塩酸塩(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」	オランザピン(錠)			
			オランザピン錠5mg「ヨシトミ」	オランザピン(錠)			
18-1474	女	60～69	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1475	女	50～59	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1476	男	0～9	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
18-1477	女	30～39	ボノサップバック400	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1478	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
18-1479	女	60～69	セロクエル25mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)	疾病:遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	医療費・医療手当	
			セロクエル100mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
			セロクエル200mg錠	(局)クエチアピンフマル酸塩(錠)			
18-1480	男	80～	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン(筋注用)	疾病:気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症 死亡:気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当 遺族一時金・葬祭料	
18-1481	女	50～59	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	局・モルヒネ塩酸塩水和物(注射液)	疾病:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-1482	男	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない



# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1483	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害	医療費・医療手当	
18-1484	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1485	女	70～79	ラミクタール錠25mg サインバルタカプセル20mg	ラモトリギン(錠) デュロキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1486	女	80～	プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
18-1487	男	30～39	メキシチールカプセル100mg	メキシチン塩酸塩(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
18-1488	女	30～39	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg エビリファイ錠6mg	ラモトリギン(錠) ラモトリギン(錠) アリピプラゾール(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1489	女	10～19	パセトシン錠250 オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物(錠) アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
18-1490	女	60～69	ボノサップバック400	ボノフラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1491	男	10～19	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1492	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1493	女	40～49	ミレーナ52mg	レボノルゲステル(キット)	疾病:子宮穿孔	医療費・医療手当	
18-1494	男	60～69	バブロンSゴールド錠(一般用医薬品) 新ルルーA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、フロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リポフラビン クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイアプス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
18-1495	男	50～59	アキネトン錠1mg セレネース錠0.75mg セレネース錠1mg セレネース錠1.5mg デバス錠0.5mg デバス錠1mg セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠 ミオナール錠50mg フルバスク錠5mg ブラダロン錠200mg	ビペリデン塩酸塩(錠) (局)ハロペリドール(錠) (局)ハロペリドール(錠) (局)ハロペリドール(錠) (局)エチゾラム(錠) (局)エチゾラム(錠) (局)クエチアピンフマル酸塩(錠) (局)クエチアピンフマル酸塩(錠) エベリゾン塩酸塩(錠) (局)アムロジピンベシル酸塩(錠)(1) フラボキサート塩酸塩(錠)	障害:尿閉による排尿障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
18-1496	女	30～39	パセトシンカプセル125	(局)アモキシシリン水和物(カプセル)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1497	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1498	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1499	男	80～	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 バイアスピリン錠100mg —	ラベプラゾールナトリウム(錠) アスピリン腸溶(錠) —	疾病:多形紅斑型薬疹 死亡:—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
18-1500	女	80～	フラジール内服錠250mg	(局)メロニダゾール(錠)	疾病:急性脳症、末梢神経障害	医療費・医療手当	
18-1501	男	60～69	セルシン注射液10mg	ジアゼパム(注射液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
18-1502	男	60～69	ケトフン錠100mg アロプリノール錠100mg「イセイ」	(局)アロプリノール(錠) (局)アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

# 平成30年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
18-1503	女	80～	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療手当	
			ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ポノテオ錠50mg	ミドロン酸水和物(錠)			
18-1504	女	0～9	サワシリン錠250	アモキシシリン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
18-1505	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
18-1506	女	40～49	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:脳静脈洞血栓症	医療費・医療手当	
			ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(1)(錠)			
18-1507	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害	医療費・医療手当	
18-1508	女	40～49	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	(局)クリンダマイシンリン酸エステル(注射液)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
			フルマリン静注用1g	(局)フロモキセフナトリウム(静注用)			
18-1509	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1510	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	疾病:注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失	医療費・医療手当	
18-1511	女	50～59	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	レトロゾール(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
18-1512	男	0～9	小児用パファリンチュアブル(一般用医薬品)	アセトアミノフェン	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
18-1513	男	60～69	テルミサルタン錠80mg「オーハラ」	(局)テルミサルタン(錠)(1)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ニフェジピンCR錠20mg「NP」	ニフェジピン徐放(錠)			
			ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物(錠)(2)			
18-1514	女	10～19	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療手当	
18-1515	男	10～19	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:せん妄	医療費・医療手当	
			ケトプロフェンテープ40mg「パテル」	ケトプロフェン(貼付剤)			
18-1516	男	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
18-1517	男	60～69	バキシルCR錠12.5mg	ハロキセチン塩酸塩水和物徐放(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費	
			サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩(カプセル)			
18-1518	女	80～	ジゴキシンKY錠0.25	局・ジゴキシン錠	疾病:悪心、嘔吐	医療費・医療手当	

(※)請求時年齢もしくは死亡時の年齢

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0001	女	50～59	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠5mg、ワーファリン錠0.5mg	蕁麻疹、皮膚掻痒症	障害年金
18-0004	男	80～	モンテルカスト錠10mg「KM」、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」、カムシア配合錠HD「ニプロ」、レルベア100エリプタ30吸入用、ノボラピッド注イノレット他	薬疹	医療費・医療手当
18-0008	男	70～79	ダクレルインザ錠60mg、スンベブラカプセル100mg、テルネリン錠1mg、リーバクト配合顆粒、ウルソ錠100mg他	未記入	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
18-0018	女	20～29	サーバリックス	意識消失発作、感覚異常、記憶力低下、不随意運動、睡眠障害<ヒトパピローマウイルスワクチン関連神経免疫異常>	障害年金
18-0022	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg、イスコチン錠100mg、ピドキサール錠10mg	ショック	葬祭料
18-0028	女	80～	タミフルカプセル75、カロナール錠200、カリーユニ点眼液0.005%、ニフラン点眼液0.1%、クラビット点眼液0.5%他	未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0039	女	80～	リウマトレックスカプセル2mg、ワンアルファ錠1.0μg、ドルナー錠20μg、レンドルミン錠0.25mg、ステープラ錠0.1mg他	悪性リンパ腫	遺族一時金・葬祭料
18-0047	女	80～	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	薬剤性間質性肺炎	障害年金
18-0083	男	60～69	ユーエフティE配合顆粒T200、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	溶血性貧血	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0156	女	60～69	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	ステロイド白内障	障害年金
18-0159	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
18-0160	女	70～79	イスコチン錠100mg	両下肢筋力低下	医療費・医療手当
18-0161	女	10～19	サーバリックス	頭痛、四肢の痛み、嘔気、視覚異常、PMS、倦怠感、記おく力低下、認知機能低下、睡眠障害	障害年金
18-0164	女	80～	レンドルミン錠0.25mg、レンドルミンD錠0.25mg、ロゼレム錠8mg、レバミピド錠100mg「TCK」、カロナール錠500他	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
18-0166	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-0167	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-0170	男	70～79	デパス錠0.5mg、レニペース錠10、ダイクロライド錠25mg	未記入	障害年金
18-0173	女	20～29	サーバリックス	倦怠感、頭痛、顎関節痛、腰痛、腹痛、知覚障害、睡眠障害、低血圧	障害年金
18-0179	女	10～19	サーバリックス	頭痛、腹痛、倦怠感	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0187	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-0192	女	10～19	サーバリックス	HANS<HPV関連神経免疫症候群>、めまい、嘔気、頭痛、睡眠障害、易疲労感、立ちくらみ	障害児養育年金
18-0207	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HANS<HPVワクチン後神経免疫症候群>、全身痛、めまい、倦怠感、月経不整、月経困難、しびれ、起立性調節障害、認知機能低下、睡眠障害、嘔気、視力障害、感覚過敏	障害年金
18-0209	女	10～19	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応	医療費・医療手当
18-0214	女	20～29	サーバリックス	JIA	医療費・医療手当
18-0223	男	40～49	リスパダールOD錠1mg、リスパダール錠1mg、リスパダール細粒1%、リスパダール錠2mg、リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」他	蜂窩織炎	医療費・医療手当
18-0245	女	20～29	サーバリックス	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
18-0258	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	慢性じんま疹	医療費・医療手当
18-0260	男	70～79	アクトス錠15、プレタールOD錠100mg、アムロジンOD錠2.5mg、タナトリル錠2.5、ザイロリック錠100他	不明	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
18-0279	女	60～69	ベプリコール錠50mg、ラシックス錠20mg	誤嚥性肺炎	葬祭料

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0281	男	50~59	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ、ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」、パンアト注、クロピドグレル錠75mg「SANIK」他	急性肝不全	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0282	男	70~79	コニール錠4、ダイアート錠60mg、ハーフジゴキシンK Y錠0.125、オルメテック錠20mg、ワーファリン錠1mg他	なし	医療費・医療手当・遺族年金
18-0283	男	70~79	コニール錠4、ダイアート錠60mg、ハーフジゴキシンK Y錠0.125、オルメテック錠20mg、ワーファリン錠1mg他	なし	葬祭料
18-0288	女	30~39	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	成人スチル病、筋膜炎、インフルエンザウィルス接種後の筋炎・筋膜炎	医療費・医療手当
18-0294	女	80~	メインテート錠5mg、ハンブ注射用1000、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、フロセミド注20mg「トローワ」、オムニパーク350注100mL他	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族一時金
18-0305	女	80~	メインテート錠5mg、ハンブ注射用1000、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、フロセミド注20mg「トローワ」、オムニパーク350注100mL他	診療録提出のため未記入	葬祭料
18-0326	男	70~79	プレドニン錠5mg、クラビット点滴静注500mg/20mL、ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」、ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」、オルメテック錠20mg他	未記入	医療費・医療手当
18-0338	男	70~79	メトレート錠2mg、ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL、プレドニン錠5mg、インテバンSP25、ボノテオ錠50mg	悪性リンパ腫	医療費・医療手当・遺族年金・葬祭料
18-0340	男	70~79	プリンペラン錠5	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0355	男	70~79	メトグルコ錠250mg、アロプリノール錠100mg「TC K」、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、クレストール錠2.5mg他	肝障害、薬剤性肝障害	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0367	男	80～	テグレート細粒50%、カルバマゼピン細粒50%「アメル」、アリセプト細粒0.5%、アローゼン顆粒、重質酸化マグネシウム「ケンエー」他	薬剤性水疱性類天疱瘡、薬剤性天疱瘡＞合併	医療費・医療手当
18-0370	女	50～59	ロミプレート皮下注250μg調製用	末梢神経障害	障害年金
18-0373	女	60～69	サレドカプセル100	急性腎不全	障害年金
18-0378	女	10～19	サーバリックス、ミールビック	なし	医療費・医療手当
18-0395	男	70～79	ダン・リッチ、カフコデ錠「モハン」、メプチンミニ錠、フロモックス錠100mg、セデスG他	視神経炎	障害年金
18-0400	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチンによる予防接種後副反応	医療費・医療手当
18-0421	男	80～	リピトール錠5mg、エースコール錠2mg、ハルナールD錠0.2mg、ランソプラゾールOD錠15mg「DK」、エリキユース錠2.5mg他	未記入	葬祭料
18-0428	女	10～19	サーバリックス	一過性の意識消失、脳挫傷、発汗異常、四肢のしびれ、動悸、集中力低下	医療費・医療手当
18-0442	女	60～69	バクタ配合錠、イメンドカプセル125mg、イメンドカプセル80mg、ピクロックス錠200、ブルフェン錠200他	急性薬剤性腎不全	医療費・医療手当
18-0454	女	20～29	ルテスデポー注	左尺骨神経麻痺	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0455	男	40～49	デプロメール錠25	未記入	障害年金
18-0457	女	20～29	サーバリックス	未記入	医療費・医療手当
18-0461	女	80～	アリセプト錠3mg、アリセプト錠5mg、セロクラール錠20mg、カロナール錠300、アストミン錠10mg他	アルツハイマー型認知症	遺族年金
18-0462	女	80～	アリセプト錠3mg、アリセプト錠5mg、セロクラール錠20mg、カロナール錠300、アストミン錠10mg他	アルツハイマー型認知症	葬祭料
18-0484	女	10～19	プログラフ注射液5mg、水溶性プレドニン10mg、フラグミン静注5000単位/5mL、K. C. L. 注射液(1号)、イノバン注他	てんかん重積発作	障害年金
18-0488	男	30～39	アローゼン顆粒、ガスモチン錠5mg、ナウゼリン錠10、トランコロン錠7.5mg、コロネル錠500mg	急性胃腸炎	医療費・医療手当
18-0494	男	70～79	デルモベート軟膏0.05%、リンデロン-VGローション	組織融解による胸骨離解と腹壁瘢痕ヘルニア	遺族年金・葬祭料
18-0510	女	80～	メトレート錠2mg	転移性脊椎腫瘍	医療費・医療手当
18-0535	女	50～59	リウマトレックスカプセル2mg、フォリアミン錠、アザルフィジンEN錠500mg、ワンアルファ錠0.5μg、クレストール錠2.5mg他	MTX関連リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当
18-0543	男	60～69	キシロカイン注ポリアンブ1%、オルガドロン注射液3.8mg、クレストール錠2.5mg、アーチスト錠2.5mg	一過性意識消失発作	医療費・医療手当



## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0598	女	50～59	バラクルード錠0.5mg	未記入	医療費・医療手当
18-0606	女	70～79	メトレート錠2mg、フォリアミン錠、セレコックス錠100mg、ブシラント錠100、デゾラム錠0.5mg他	EBウイルス陽性、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫<メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患>	医療費・医療手当・遺族年金
18-0607	女	70～79	メトレート錠2mg、フォリアミン錠、セレコックス錠100mg、ブシラント錠100、デゾラム錠0.5mg他	EBウイルス陽性、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫<メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患>	葬祭料
18-0626	男	70～79	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、ハンプ注射用1000、ラシックス注20mg、ラシックス注100mg、注射用マキシピーム1g他	腎機能障害	医療費・医療手当・遺族一時金
18-0627	男	70～79	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、ハンプ注射用1000、ラシックス注20mg、ラシックス注100mg、注射用マキシピーム1g他	腎機能障害	葬祭料
18-0636	女	20～29	サーバリックス	予防接種後の神経障害(多発性硬化症、自己免疫性脳症)	医療費・医療手当
18-0637	女	10～19	サーバリックス	予防接種後の神経障害(多発性硬化症、自己免疫性脳症)	医療費・医療手当
18-0642	女	70～79	トラムセット配合錠、カロナール錠200、レンドルミンD錠0.25mg、ラックビー微粒N、フラジール内服錠他	腎不全、慢性腎不全	医療手当・障害年金
18-0646	女	80～	エディロールカプセル0.75μg	未記入	医療費・医療手当
18-0648	男	70～79	グラクティブ錠50mg、グリミクロンHA錠20mg	両手の感覚鈍麻・浮腫	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0651	女	10～19	サーバリックス	HPVワクチンによる予防接種後副反応	障害年金
18-0653	男	80～	オムニパーク240注20mL、バイアスピリン錠100mg、エックスフォージ配合錠、プラビックス錠75mg、ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」他	実際に薬剤の副作用かは不明であるが、脊髄症状が出現	医療費・医療手当
18-0654	男	0～9	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	未記入	医療費・医療手当
18-0656	男	70～79	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、アーガメイト20%ゼリー25g、ユーパッチテープ18mg、ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」他	未記入	医療費・医療手当
18-0663	女	50～59	ルナベル配合錠ULD、パロキセチン錠10mg「DK」、ニトラゼパム錠5mg「トーワ」、エチゾラム錠1mg「SW」、ガスター錠20mg他	なし	医療費・医療手当
18-0664	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸ガンワクチン関連脳症、意識消失発作、てんかん、下肢脱力、下肢疼痛、子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害(自己免疫性脳症)	医療手当
18-0669	女	40～49	コントミン筋注25mg、ヒベルナ注25mg、ロナセン錠4mg、リスペリドン錠1「MEEK」、リントン注5mg他	悪性症候群	障害年金
18-0673	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-0679	女	20～29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-0682	男	40～49	エビリファイ内用液0.1%	未記入	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0696	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害(自己免疫性脳症)	障害年金
18-0711	男	50~59	プレドニン錠5mg、プラビックス錠75mg、イリボー錠5μg、エンドキサン錠50mg、プレディニン錠25他	陳旧性心筋梗塞	遺族一時金・葬祭料
18-0713	女	50~59	アレグラFX、テオドール錠200mg、オノンカプセル112.5mg	喘息発作	医療費・医療手当
18-0714	女	80~	フロセミド錠20mg「テバ」、プレドニン錠5mg、注射用ソル・メルコート125、エリキユース錠2.5mg、スルバシリン静注用1.5g他	未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0738	女	20~29	サーバリックス	線維筋痛症、自己免疫性脳症	障害年金
18-0808	男	30~39	ランマーク皮下注120mg、デノタスチュアブル配合錠、プロブレス錠4、カルデナリン錠2mg	致死性不整脈	遺族一時金・葬祭料
18-0835	女	60~69	オンブレス吸入用カプセル150μg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」、テオロング顆粒50%、ピソルボン細粒2%、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」他	肺炎	医療費・医療手当
18-0892	女	40~49	ラミクタール錠25mg	スティーブンス・ジョンソン症候群、廃用症候群	障害年金
18-0899	女	20~29	サーバリックス	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害、免疫介在性脳症	医療費・医療手当
18-0900	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン接種後の自律神経障害、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0907	男	40～49	トフラニール錠10mg、デパス錠0.5mg、リスパダール錠1mg、デプロメール錠25、シングレア錠10mg他	悪性症候群	医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0911	女	70～79	バルトレックス錠500、リリカカプセル75mg	未記入	障害年金
18-0919	男	40～49	ジプレキサザイデイス錠10mg、インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、グッドミン錠0.25mg、タスモリン錠1mg他	嘔吐によるマロリーワイス症候群、肥満症によるうつ症、腰痛、右足関節痛	障害年金
18-0920	女	60～69	グランダキシン錠50、ピーゼットシー糖衣錠4mg、レンドルミンD錠0.25mg、デパス錠1mg、ドグマチール錠50mg他	転倒	障害年金
18-0923	女	70～79	デポシン錠0.08mg	未記入	医療費・医療手当
18-0925	女	10～19	サーバリックス	複合性局所疼痛症候群(CRPS)、自律神経障害	障害年金
18-0931	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
18-0945	女	10～19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	めまい、全身疼痛、立ちくらみ、睡眠障害、脱力、起床障害、嘔気、光過敏、起立性頻脈症候群、羞明、視力障害、視神経萎縮	障害年金
18-0956	女	70～79	ファムビル錠250mg、サインバルタカプセル20mg、リリカOD錠25mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、トパルジック軟膏1%他	意識障害(低酸素脳症)	医療費・医療手当・障害年金
18-0963	男	60～69	ワイテンス錠2mg、ディオバン錠80mg、ムコスタ顆粒20%、ロベミンカプセル1mg、クラビット錠500mg他	味覚障害	医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-0975	女	20~29	インフルエンザHAワクチン “化血研”	ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当
18-0977	男	60~69	ソル・メドロール静注用500mg、アムロジピン錠5mg「タイヨー」、アロプリノール錠100mg「トーフ」	右下肢近位筋力低下	障害年金
18-0979	女	70~79	セロクエル25mg錠	未記入	医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-0985	女	20~29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	呼吸停止、けいれん、頻脈、瞳孔拡大、筋硬直、歩行困難、光過敏、全身痛、倦怠感、頭痛	医療費・医療手当
18-1003	女	20~29	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
18-1007	男	60~69	サインバルタカプセル20mg、プロプレス錠8、グルコバイOD錠100mg、エクア錠50mg、メチコパール錠500μg他	ネフローゼ症候群	医療費・医療手当
18-1013	男	10~19	ネオーラル50mgカプセル、プレドニン錠5mg、ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)、エディロールカプセル0.75μg他	未記入	遺族一時金
18-1016	男	40~49	オルメテック錠	慢性腎不全	障害年金
18-1043	男	50~59	ロキソマリン錠60mg、ミオナール錠50mg、ディオバン錠40mg、クレストール錠2.5mg	腸閉塞	医療費・医療手当
18-1055	女	70~79	セレコックス錠100mg、ノイロトロピン錠4単位、リリカカプセル25mg、レバミピド錠100mg「サワイ」、アデフロニックスポ25他	薬物性肝障害	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1070	女	80～	エディロールカプセル0.75μg、テリボン皮下注用56.5μg、プラリア皮下注60mgシリンジ、ノルバスコD錠2.5mg、マグラックス錠330mg他	(直接死因)不詳、(症状)全身筋骨格硬直ならびに拘縮	医療費・医療手当・遺族年金
18-1076	男	70～79	アーチスト錠10mg、ニコランジル錠5mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、バイアスピリン錠100mg、アマリール1mg錠他	未記入	医療手当
18-1173	女	50～59	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ガスターD錠20mg他	左中心性網脈絡膜症(網膜色素上皮剥離)、ステロイドミオパチー及び関連する神経障害、上下肢機能障害	障害年金
18-1174	男	80～	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、リポバス錠5、アロシトール錠100mg、バイアスピリン錠100mg、プロブレス錠4他	ちっ息の疑い、横紋筋融解症	遺族年金・葬祭料
18-1175	女	50～59	バイアスピリン錠100mg、ブラビックス錠75mg	親水性ポリマー加工カテーテル使用による遅延性アレルギー、脳出血	医療費・医療手当
18-1184	女	30～39	フェノルルン錠10mg、リュープリンSR注射用キット11.25mg、注射用エンドキサン500mg、アドリアシン注	関節痛、手足のしびれ、倦怠感、ふらつき、四肢全体の痛み	障害年金
18-1187	女	40～49	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ビッカースタッフ型脳幹脳炎	遺族一時金・葬祭料
18-1188	男	80～	カンデサルタン錠2mg「ニプロ」、アトルバスタチン錠5mg「トーワ」、フェブリク錠10mg、ラニラピッド錠0.1mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」他	横紋筋融解症、急性腎不全	医療費・医療手当
18-1190	男	70～79	パチール錠100mg、ベゲタミン-B配合錠、炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」他	未記入	障害年金

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1195	女	20～29	サーバリックス	子宮頸癌予防ワクチン接種後副作用	医療費・医療手当
18-1196	男	50～59	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	診療録提出のため未記入	医療費・医療手当
18-1204	女	50～59	レボミン錠5mg、ユーロジン2mg錠、ロヒプノール錠1、メイラックス錠1mg、デパケンR錠200mg他	未記入	医療費・医療手当
18-1207	女	20～29	パキシルCR錠12.5mg、パキシルCR錠25mg、ダルメートカプセル15、セバゾン錠2、セロクエル100mg錠他	賦活症候群、自殺企図(自宅2Fよりとびおり)、多発外傷(L1破裂骨折T12T11圧迫骨折他)	医療費・医療手当
18-1212	女	20～29	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-1225	男	20～29	リントン注5mg、サイレース静注2mg、ジブレキサ錠5mg、セレネース注5mg、セロクエル25mg錠他	不詳、尿閉	遺族一時金・葬祭料
18-1248	男	70～79	ユーパン錠0.5mg、ルボックス錠25、ジブレキサ錠2.5mg、ジブレキサザイデイス錠5mg、ジェイゾロフト錠25mg他	両下肢歩行障害、嚥下機能障害	障害年金
18-1249	女	70～79	イグザレルト錠15mg、リボトリール細粒0.5%、アモキサン細粒10%、ミヤBM細粒、ドグマチール細粒50%他	未記入	医療費・医療手当・障害年金
18-1256	女	50～59	ノルバデックス錠10mg、ノルバデックス錠20mg	子宮体癌	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1277	女	20~29	サーバリックス	入眠障害、中途覚醒、手汗、立ち眩み、眩暈、息詰まり感、頻呼吸、食欲減退、胃部不快感、酷い生理痛、黒色の経血、経血に凝塊物、体温調節不全、赤い発疹、肌荒れ、倦怠感、集中力低下、記憶障害、気分の浮き沈み、brain fog、持続性頭痛、関節痛、全身痛、光過敏、耳鳴り、嗅覚過敏、味覚異常、四肢のしびれ、姿勢保持困難、手指のピクつき	障害年金
18-1278	男	30~39	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、リスベリドン錠2mg「アメル」、リリカカプセル25mg、ファモチジン錠10「サワイ」他	横紋筋融解	障害年金
18-1302	女	40~49	グランシリンジM300	歩行障害	医療費・医療手当
18-1313	女	60~69	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用、レバミピド錠100mg「タナベ」、エバステルOD錠10mg、シングレア錠10mg、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)他	ありません	医療手当
18-1323	女	60~69	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg	敗血症ショック、急性胆嚢炎	遺族一時金・葬祭料
18-1325	女	70~79	メトレート錠2mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、フォリアミン錠、リウマトレックスカプセル2mg、メソトレキセート錠2.5mg他	悪性リンパ腫(MTX関連リンパ増殖性疾患)	医療費・医療手当
18-1330	女	40~49	ピーゼットシー糖衣錠2mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジェイゾロフト錠25mg、5mgセルシン錠、テトラミド錠10mg他	脊髄梗塞	障害年金
18-1337	女	80~	エルネオパNF1号輸液(1000mL袋)、フルカリック2号輸液、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、サクシゾン注射用100mg、ロセフィン静注用1g他	未記入	医療費・医療手当・遺族一時金・葬祭料
18-1423	女	80~	メキシチールカプセル100mg	錯乱、左前腕骨折、慢性硬膜下血腫、心室期外収縮	医療費・医療手当



## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1430	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医療費・医療手当
18-1434	男	40~49	リスペリドン錠2mg「アメル」、パーキネス錠2、ユーロジン2mg錠、リントン錠(3mg)、生理食塩液「ヒカリ」他	浸透圧性脱髄症候群、悪性症候群	障害年金
18-1437	女	80~	セレブシロップ5%、セレニカR顆粒40%、デパケンR錠100、サインバルタカプセル20mg、ドグマチール錠50mg他	多形滲出性紅斑	医療費・医療手当・障害年金
18-1441	女	10~19	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	障害年金
18-1443	女	10~19	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	急性散在性脳脊髄炎	医療費・医療手当
18-1449	女	20~29	サーバリックス	自己免疫性脳症	医療費・医療手当
18-1453	女	40~49	リスパダール錠1mg、リスペリドン錠1mg「クニヒロ」、リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	左大腿骨頸部骨折(薬剤性パーキンソニズムによる転倒)、骨折	医療費・医療手当
18-1474	女	60~69	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	慢性腎不全	障害年金
18-1478	女	10~19	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	下垂体性卵巣機能低下	医療費・医療手当
18-1482	男	30~39	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」、オーグメンチン配合錠250RS、ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	医療費・医療手当

## 別表

整理番号	性別	請求時年齢(*)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
18-1491	男	10～19	アドエア100ディスカス28吸入用、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、アストミン錠10mg、アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」、シングレアチュアブル錠5mg他	未記入	遺族一時金・葬祭料
18-1492	男	70～79	メトグルコ錠250mg、ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」、アムロジピン錠5mg「明治」、トラゼンタ錠5mg、ミカムロ配合錠AP他	脳梗塞	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは死亡時の年齢