

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0001	男	70～79	チクピロン錠100mg	塩酸チクピロジン(錠)	疾病:血栓性血小板減少性紫斑病及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
13-0002	女	70～79	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0003	女	50～59	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0004	男	40～49	ステロネマ注腸3mg	リン酸ベタメタゾンナトリウム(液)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドハン錠2.5mg				
13-0005	男	10～19	注射用エフオーワイ500	メシル酸ガベキサート(注射用)	疾病:注射部位の静脈炎・硬結	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
13-0006	男	80～	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0007	男	40～49	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0008	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0009	女	60～69	ラクソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	疾病:虚血性大腸炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0010	女	60～69	メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)	疾病:悪性リンパ腫、腹腔内腫瘍、粟粒結核	医療費・医療手当	
13-0011	男	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:胃潰瘍	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)	疾病:胃潰瘍	医療費・医療手当	
13-0012	女	60～69	恵命我神散S(一般用医薬品)	ガジュツ末、真昆布末	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0013	男	40～49	ユリノーム錠25mg	ベンズプロマロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0014	女	50～59	アシノン錠150mg	ニザチジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ノーゼア錠10mg	ドンペリドン(錠)			
			クラリチン錠10mg	ロラタジン(錠)			
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
13-0015	女	50～59	サイビスクティス骨関節注2mL	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ビニルスルホン架橋体(キット)	疾病:右膝関節炎	医療費・医療手当	
13-0016	男	40～49	ソレルモン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			セフゾンカプセル100mg	セフジニル(カプセル)			
13-0017	女	40～49	チウラジール錠50mg	(局)プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
13-0018	男	70～79	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
13-0019	男	70～79	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症 死亡:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心筋梗塞による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0020	女	60～69	ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリブチン(錠)	疾病:急性膵炎、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0021	男	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0022	女	60～69	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注)	疾病:下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
13-0023	女	60～69	ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン			
13-0024	女	60～69	注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡	遺族一時金	
13-0025	女	60～69	注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	死亡:アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡	葬祭料	
13-0026	女	50～59	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0027	男	50～59	リンゲリーズ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
13-0028	男	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金2級	
13-0029	男	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0030	男	40～49	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0031	女	50～59	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
			スオード錠100	ブルリフロキサシン(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0032	女	80～	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当・遺族一時金、葬祭料	
13-0033	女	40～49	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
13-0034	女	40～49	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)(注用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0035	女	80～	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
13-0036	男	30～39	レダコート錠4mg	トリアムシノロン(錠)	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)			
			リンデロン注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠			
			サクシゾン注射用100mg	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用40mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-0037	男	70～79	タケフロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)			
13-0038	男	50～59	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0039	女	50～59	JPS越婢加朮湯エキス顆粒(調剤用)	越婢加朮湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	大柴胡湯去大黃エキス(細粒)			
			アコニンサン錠	加工エプソ(錠)			
13-0040	女	50～59	ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン(錠)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
			セファゾン注射用1g	セファゾリンナトリウム(注射用)			
13-0041	男	30～39	イオバミロン注300シリンジ	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0042	女	30～39	トリキュラー錠28	エチニルエストラジオール・レボノルゲステル	疾病:深部静脈血栓症、肺動脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0043	女	70～79	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0044	女	60～69	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
13-0045	男	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0046	男	50～59	防風通聖散剤エキス錠「東亜」(一般用医薬品)	トウキ、センキュウ、レンギョウ、ポウフウ、シャクヤク、サンシシ、ハッカ、ケイガイ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、ポウショウ、ビャクジュツ、オウゴン、セッコウ、キョウ、カンゾウ、カッセキ	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0047	女	20～29	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン(坐剤)	疾病:左側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療手当	
			ステロネマ	リン酸ベタメタゾンナトリウム(液)			
			プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠			
			ソル・メドロール125	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
			水溶性プレドニ10mg	局・注射用コハク酸プレドニゾンナトリウム			
13-0048	男	20～29	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			アレグラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-0049	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0050	女	30～39	ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)	疾病:好酸球性肺炎	医療費・医療手当	
13-0051	女	50～59	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス(顆粒)			
			ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス(顆粒)			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
13-0052	男	40～49	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療手当	
13-0053	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)			
			ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン(腸溶錠)			
13-0054	男	40～49	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0055	女	70～79	ロブ錠60mg リリカカプセル75mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) プレガバリン(カプセル)	疾病:劇症肝炎 死亡:劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0056	男	20～29	カロナール錠200 カロナール錠300 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	アセトアミノフェン(錠) 葛根湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0057	女	20～29	セフィローム静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0058	男	50～59	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) ネドリー錠125mg	辛夷清肺湯エキス(顆粒) 麦門冬湯エキス(顆粒) 塩酸テルピナフィン錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0059	男	60～69	アモキシサンカプセル25mg セロクエル25mg錠 セロクエル100mg錠 ジフレキサ錠2.5mg グラマリール錠25mg ベタマックT50 スルピリド錠50mg「アメル」	アモキシサビン(カプセル) クエチアピン fumarate 塩(錠) オランザピン(錠) 塩酸チアプリド(錠) 統・スルピリド50mg錠 スルピリド(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害	障害年金2級	
13-0060	男	60～69	レミッチカプセル2.5μg -	塩酸ナルフラフィン(カプセル) -	疾病:汎発型薬疹 死亡:-	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない 投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0061	男	60～69	セディール錠10	クエン酸タンドスピロン(錠)	死亡:悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡	遺族一時金	
13-0062	男	60～69	セディール錠10	クエン酸タンドスピロン(錠)	死亡:悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
13-0063	男	50～59	アトルバスタチン錠10mg「トール」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0064	女	0～9	-	-	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0065	男	30～39	レベトールカプセル200mg ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	リバピリン(カプセル) ベグイントロンフェロニアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)	疾病:糖尿病の増悪	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0066	男	50～59	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注用)	疾病:右視神経炎	医療手当	
13-0067	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:発熱、口腔内びらん、口唇びらん	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0068	女	50～59	ベグタミン-B配合錠 ドグマチール錠50mg	クロルフロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠) スルピリド(錠)	障害:遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害	障害年金2級	
13-0069	男	10～19	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療手当	
13-0070	女	60～69	プレドニン錠5mg ソル・メドロール40 ソル・メドロール125 ソル・メドロール500 ソル・メドロール1000	局・プレドニゾン錠 コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド白内障	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0071	女	20～29	HMG「コーワ」150注用 HCGモチダ筋注用5千単位 クロミッド錠50mg	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン 局・クエン酸クロミフェン錠	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-0072	男	60～69	ザイロリック錠100 テラビック錠250mg	アロプリノール(錠) テラプレビル(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0073	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	判定不能
13-0074	女	50～59	リビディールカプセル100	フェノフィブラート(2)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害、好酸球増多症	医療費・医療手当	
13-0075	女	40～49	リフレックス錠15mg	ミルタザピン錠	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0076	女	60～69	テグレート錠200mg テグレート錠100mg PL配合顆粒 クラビット錠250mg	カルバマゼピン(錠) 非ピリン系感冒剤(4) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0077	女	60～69	ロキソニン錠60mg フロモックス錠100mg バルトレックス錠500	ロキソプロフェンナトリウム(錠) 塩酸セファケンピボキシル(錠) 塩酸バラシクロビル(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0078	女	50～59	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0079	男	60～69	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:痙攣	医療費・医療手当	
13-0080	男	50～59	デパス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ニューロタン錠50mg	ロザルタンカリウム(錠)			
			プラバスタン錠10	プラバスタチンナトリウム(錠)			
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」				
13-0081	女	70～79	ミノマイシンカプセル50mg	塩酸ミノサイクリン(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0082	女	50～59	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)	疾病:遅発性ジストニア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)			
13-0083	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0084	女	50～59	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			イスキア配合錠A330	アスピリン・ダイアルミネート(錠)			
			ピタファントF錠25	フルスルチアミン(錠)			
			トミロン錠100	セフェラムピボキシル(錠)			
13-0085	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			エブリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
13-0086	男	40～49	ハレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0087	男	70～79	ミドリンP点眼液	トロピカミド・塩酸フェニレフリン(点眼液)	疾病:接触皮膚炎	医療費・医療手当	
			眼・耳科用リンデロンA軟膏	硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム(軟膏)			
			点眼・点鼻用リンデロンA液	硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム(液)			
13-0088	女	60～69	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:急性腎不全、高尿酸血症	医療費・医療手当	
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0089	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
13-0090	男	80～	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	死亡:脳出血による死亡	遺族一時金、葬祭料	
			ワーファリン錠0.5mg				
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
13-0091	男	50～59	フェノバル散10%	局・フェノバルビタール散10%	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0092	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0093	男	20～29	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当	
13-0094	女	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			ラニタック錠150	塩酸ラニチジン(錠)			
13-0095	男	60～69	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
13-0096	女	40～49	ノイロトピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			イソバイドシロップ70%	イソソルビド(液)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			レフトーゼ錠(50mg)	塩化リソチーム(錠)			
13-0097	男	10～19	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:耳下腺炎、精巣炎	医療手当	
13-0098	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0099	女	60～69	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0100	男	70～79	テグレート錠200mg ネシーナ錠12.5mg	カルバマゼピン(錠) 安息香酸アログリブチン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0101	男	60～69	アレビアチン散10% アレビアチン注250mg	局・フェニトイン散 フェニトインナトリウム(注射液)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当・遺族年金	
13-0102	男	60～69	アレビアチン散10% アレビアチン注250mg	局・フェニトイン散 フェニトインナトリウム(注射液)	死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡	葬祭料	
13-0103	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0104	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0105	女	50～59	エパデールS600	イコサペント酸エチル(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0106	男	0～9	アスピリン原末「マルイシ」	局・アスピリン	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0107	女	50～59	ラミクター錠25mg ラミクター錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0108	女	80～	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0109	女	70～79	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0110	男	70～79	セレコックス錠100mg ムコスタ錠100mg	セレコキシブ(錠) レバミピド(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0111	男	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0112	女	20～29	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
13-0113	女	40～49	ベンザリン錠5 レンドルミンD錠0.25mg	ニトラゼハム(錠) プロチゾラム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
13-0114	女	60～69	ボンタールカプセル250mg メチロン注25% ペントシリン注射用2g クラビット錠500mg	メフェナム酸(カプセル) 局・スルピリン注射液 ビベランソリンナトリウム(注射用) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0115	女	60～69	セレコックス錠100mg リリカカプセル25mg リリカカプセル75mg	セレコキシブ(錠) プレガバリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0116	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:血小板減少性紫斑病	医療手当	
13-0117	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療手当	
13-0118	男	10～19	エスケレ坐剤「250」 トリクロロールシロップ アタラックス-P注射液(25mg/ml)	抱水クロラル(坐剤) トリクロホスナトリウム(シロップ) 塩酸ヒドロキシジン(注射液)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
13-0119	女	40～49	バブロンS錠(一般用医薬品)	フロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リポフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0120	男	70～79	モービック錠10mg セレコックス錠100mg タケブロンOD錠15 ラキソベロン内用液0.75% サレドカプセル100 バクタ配合錠	メロキシカム(錠) セレコキシブ(錠) ランソプラゾール(錠) ピコスルファートナトリウム(液) サリドマイド(カプセル) スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当・遺族年金、葬祭料	
13-0121	女	40～49	イソバイドシロップ70%分包30mL ムコタイン錠500mg ガスター-D錠10mg セルベックスカプセル50mg メチコバル錠500μg アデホスコワ顆粒10% ホモクロミン錠10mg	イソソルビド(液) カルボシステイン(錠) ファモチジン(錠) テブレノン(カプセル) メコバラミン(錠) アデノシン三リン酸二ナトリウム(顆粒) 塩酸ホモクロムシクリジン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0122	女	80～	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			エビスタ錠60mg	塩酸ラロキシフェン(錠)			
13-0123	女	70～79	リンゲリース錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療手当	
			カシワドール静注	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)			
13-0124	男	80～	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)			
13-0125	女	60～69	オメブラゾン錠20mg	オメブラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン			
13-0126	女	70～79	オイパロミン300注100mL	イオパミドール(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0127	男	50～59	テグレートール錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0128	男	20～29	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	塩酸セフカベンピボキシル	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0129	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ガスロンN・OD錠4mg	マレイン酸イルソグラジン(錠)			
			ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)			
13-0130	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0131	女	50～59	エプトール250mg錠	塩酸エプトル(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金1級	
13-0132	女	20～29	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステューブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0133	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg				
13-0134	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
13-0135	女	40～49	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ニフラン錠75mg	ブランプロフェン(錠)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレニピボキシル(錠)			
13-0136	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0137	男	80～	リスミー錠1mg	塩酸リルマザホン(錠)	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害による死亡	医療費・医療手当,遺族一時金,葬祭料	
			ザワテン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			アーデフィリン錠100	テオフィリン(錠)			
13-0138	男	60～69	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎・腸閉塞 死亡:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎・腸閉塞による死亡	医療費・医療手当,遺族年金,葬祭料	
13-0139	女	50～59	ランビオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0140	女	60～69	ガバベン錠200mg	ガバベンチン(錠)	疾病:てんかん、意識障害及びそれによる摂食障害	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
13-0141	男	40～49	ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ビリン系感冒剤(4)			
			パナセファン錠100mg	セフボドキシムプロキセチル(錠)			
13-0142	女	60～69	ガバベン錠200mg	ガバベンチン(錠)	疾病:てんかん、意識障害及びそれによる摂食障害	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
13-0143	女	20～29	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠)			
13-0144	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
13-0145	男	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0146	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:リンパ増殖性疾患	医療費・医療手当	
			フォサマック錠5	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:口蓋骨の骨壊死		
			ボナロン錠35mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹		
			ベネット錠2.5mg				
13-0147	女	80～	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	(局)塩酸バンコマイシン(注用)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0148	男	70～79	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン(錠)	疾病:胸膜炎による胸水貯留及び胸水貯留後の胸膜肥厚に伴う反復性肺炎 死亡:胸膜炎による胸水貯留及び胸水貯留後の胸膜肥厚に伴う反復性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0149	男	30～39	ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0150	男	60～69	ノルバスク錠2.5mg	ベシル酸アムロジピン(錠)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
13-0151	男	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0152	男	60～69	注射用ファン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショックおよびそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
13-0153	女	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			バセトシンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
13-0154	女	60～69	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:貧血、血小板減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0155	女	60～69	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:血小板減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0156	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0157	男	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0158	男	70～79	レコルク錠25mg	(統)酢酸クロルマジノン25mg錠	疾病:薬物性肝障害 死亡:薬物性肝障害による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0159	男	70～79	レコルク錠25mg	(統)酢酸クロルマジノン25mg錠	死亡:薬物性肝障害による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0160	男	40～49	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
			キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン(液)			
			ブスコパン注20mg	臭化ブチルスコポラミン(注射液)			
			アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	硫酸アトロピン			
13-0161	男	60～69	ボララミン注5mg	マレイン酸クロルフェニラミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0162	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0163	男	50～59	ユリノーム錠50mg	ベンズプロロン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0164	女	10～19	ポルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			ナウゼリン錠10	ドンペリドン(錠)			
			ガナトン錠50mg	塩酸イトブリド(錠)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
			クラロイシン錠200	クラリスロマイシン(錠)			
13-0165	男	30～39	バリブライトCL	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹直筋腫瘍	医療費・医療手当	
13-0166	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0167	男	80～	プロスタール錠25	酢酸クロルマジノン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0168	女	30～39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0169	男	20～29	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:多発性無腐性骨壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン20mg	局・注射用コハク酸ブレドニゾンナトリウム			
13-0170	女	60～69	ノルバスクOD錠5mg	ベシル酸アムロジピン(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			トライコア錠80mg	フェノフィブラート(錠)			
			クラシエ防風通聖散エキス錠	防風通聖散エキス(錠)			
13-0171	男	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0172	男	50～59	エカード配合錠HD	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤(2)(錠)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当	
13-0173	女	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0174	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した劇症肝炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0175	男	40～49	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
13-0176	男	50～59	1%ディプリバン注—キット	プロポフォル(注射液)	疾病:ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0177	女	30～39	ナロンエース(一般用医薬品)	イブプロフェン、エテンザミド、プロモバルビル尿素、無水カフェイン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0178	男	70～79	アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アリセプト錠10mg				
13-0179	女	20～29	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0180	女	60～69	フェロン注射用300万	インターフェロンベータ(注射用)	疾病:薬物性ショック 死亡:薬物性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0181	女	60～69	ロキソート錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0182	女	40～49	チウラジール錠50mg	(局)プロピルチオウラシル錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0183	男	70～79	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
13-0184	女	60～69	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス(顆粒)			
13-0185	女	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0186	女	20～29	オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL	塩酸リドカイン・酒石酸水素エビネフリン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			ペリオドン	パラホルムアルデヒド			
13-0187	女	50～59	ランビオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0188	女	20～29	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
13-0189	男	40～49	バリブライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
13-0190	女	40～49	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0191	男	80～	セボフレン吸入麻酔液	セボフルラン(吸入液)	疾病:呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	臭化ロクロニウム(注射用)			
			フェンタニル注射液0.1mg「三共」	クエン酸フェンタニル(注射液)			
			アルチバ静注用2mg	塩酸レミフェンタニル(注射用)			
			—	—			
13-0192	男	20～29	セイロガン糖衣A(一般用医薬品)	クレオソート、ゲンノショウコ末、オウバク乾燥エキス	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0193	男	60～69	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:薬物性大腸炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0194	女	30～39	アルドメット錠250	局・メチルドパ錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0195	男	30～39	トラムセット配合錠	塩酸トラマドール・アセトアミノフェン配合剤(錠)	疾病:嘔気、嘔吐	医療費・医療手当	
13-0196	女	60～69	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール(キット)			
13-0197	男	60～69	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラバン酸カリウム(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0198	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:過敏症(鼻粘膜、口腔粘膜浮腫)	医療費・医療手当	
13-0199	女	50～59	アシノン錠150mg ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	ニザチジン(錠) 六君子湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0200	男	60～69	EOB・プリモビスト注シリンジ	カドキセト酸ナトリウム(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0201	女	70～79	タケブロンカプセル30 サワシリンカプセル250 クラリス錠200	ランソプラゾール(カプセル) アモキシシリン(カプセル) クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0202	女	60～69	アルドメット錠250	局・メチルドパ錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0203	男	60～69	ムコスタ錠100mg ユーゼル錠25mg ユーエフティE配合顆粒T100 ジルテック錠10 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) フロモックス錠100mg	レバミピド(錠) ホリチートカルシウム(錠) テガフル・ウラシル(顆粒) 塩酸セチリジン(錠) 大建中湯エキス(顆粒) 塩酸セファカベンピボキシル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0204	女	60～69	トレル細粒<分包>(一般用医薬品) ムコスタ錠100	アセトアミノフェン、エテンザミド、プロモバレル尿素、無水カフェイン レバミピド(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0205	女	50～59	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0206	男	30～39	ムコスタ錠100mg セフメタゾールNa静注用1g「NP」 クラビット錠500mg	レバミピド(錠) セフメタゾールナトリウム(静注用) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0207	女	50～59	—	—	疾病:— 障害	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0208	女	40～49	リビディル錠53.3mg プロマックD錠75	フェノフィブラート(錠) ボラブレジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0209	女	50～59	リンブラール錠50mg	塩酸エペリゾン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0210	女	30～39	ムコダイン錠500mg ジェニナック錠200mg	カルボシステイン(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0211	男	60～69	パファリンA(一般用医薬品)	アスピリン、合成ヒドロタルサイト(ダイハッファーHT)	疾病:アスピリン喘息	医療費・医療手当	
13-0212	女	70～79	ブラザキサカプセル110mg	メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート(カプセル)	疾病:消化管出血	医療費・医療手当	
13-0213	女	30～39	スリノフェン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0214	女	40～49	「クラシエ」漢方大柴胡湯エキス錠(一般用医薬品)	大柴胡湯エキス粉末	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0215	女	70～79	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0216	女	60～69	ホスミン錠500	ホスホマイシンカルシウム(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0217	女	60～69	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0218	女	50～59	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー反応	医療費・医療手当	
13-0219	男	40～49	アミノピリン イブプロフェン顆粒 幼児用PL顆粒 セボール	局・アミノピリン イブプロフェン(顆粒) 非ピリン系感冒剤(5) セファレキシム(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎	医療費・医療手当	
13-0220	女	40～49	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデスク(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0221	女	70～79	ロキソニン錠60mg ケファールカプセル250mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0222	女	40～49	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピロウイルス様粒子ワクチン	疾病:発熱、頭痛、関節痛、めまい	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0223	男	10～19	セレネース錠0.75mg リスパダール細粒1% リスパダール錠1mg デプロメール錠25	ハロペリドール(錠) リスベリドン(細粒) リスベリドン(錠) マレイン酸フルボキサミン(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0224	男	40~49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0225	女	60~69	ピジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム(錠)	障害:両側後部虚血性視神経症による視力障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0226	女	60~69	ピジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム(錠)	疾病:両側後部虚血性視神経症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0227	女	20~29	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フオリルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
			クロミッド錠50mg	局・クエン酸クロミフェン錠			
13-0228	女	70~79	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:下顎骨の骨壊死及びそれに続発した敗血症 障害:下顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
13-0229	男	70~79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリブチン(錠)			
			ロセフィン静注用0.5g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			ロゼクラート静注用1g				
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			—	—			
13-0230	女	70~79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0231	男	60~69	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
13-0232	男	40~49	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:抑うつ状態	医療費・医療手当	
			テラビック錠250mg	テラブレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100µg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0233	女	10~19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
13-0234	男	60~69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害(H24.3.27からH24.6.13)	医療費・医療手当	
			ラニタック錠150	塩酸ラニチジン(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
			ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			アンブラーグ錠100mg	塩酸サルボグレラート(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)						
13-0235	女	40~49	ソレルモン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			塩化リゾチーム錠「イワキ」30mg	塩化リゾチーム(錠)			
			アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン(カプセル)			
13-0236	男	40~49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)			
			ミオナール錠50mg	塩酸エペリゾン(錠)			
13-0237	女	30~39	サラゾピリン錠500mg	サラズルスファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病	医療費・医療手当	
13-0238	女	50~59	レミナロン注射用100mg	メシル酸ガベキサート(注射用)	疾病:注射部位の発赤・硬結	医療費・医療手当	
13-0239	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0240	女	50~59	アルダクタンA錠25mg	スピロラクトン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ラシックス錠20mg	フロセミド(錠)			
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)			
13-0241	女	0~9	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、疼痛)	医療費・医療手当	
13-0242	男	60~69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0243	女	80~	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)			
			ミノマイシン錠100mg	塩酸ミノサイクリン(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0244	女	20～29	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0245	男	40～49	エスタックイブ(一般用医薬品)	イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝酸塩、アスコルビン酸	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0246	女	50～59	ブスコパン注20mg	臭化ブチルスコポラミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			プロナーゼMS	プロナーゼ(散)			
13-0247	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:急性脳症による知的障害	障害年金1級	
13-0248	男	80～	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:多発性固定薬疹、横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0249	男	50～59	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:薬剤性パーキンソン症候群	医療費・医療手当	
			リスベリドン錠0.5mg[NT]				
13-0250	女	40～49	ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン(注射液)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			エリル点滴静注液30mg	塩酸ファスジル水和物(注射液)			
13-0251	女	80～	アザルフィンEN錠500mg	サラソスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0252	男	70～79	ピリスコピン点滴静注50	イオトククス酸メグルミン(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0253	男	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
13-0254	女	10～19	バセトシン錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0255	男	60～69	ボルタレンサボ50mg	シクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:間質性腎炎、急性腎不全	医療費・医療手当	
			ペントシリン静注用2g/バッグ	ピベラシリンナトリウム(キット)			
13-0256	女	20～29	ロキシニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用	ベグイントンフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0257	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0258	男	70～79	フェロン注射用300万	インターフェロンベータ(注射用)	疾病:脳出血 障害:判定不能	不支給	製造販売後臨床試験薬のため、製造販売業者などに責任がある
			フェロン注射用600万				
13-0259	女	30～39	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0260	女	70～79	ビビアント錠20mg	酢酸バゼドキシフェン(錠)	疾病:脳静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0261	男	70～79	フェロン注射用300万	インターフェロンベータ(注射用)	疾病:脳出血	不支給	製造販売後臨床試験薬のため、製造販売業者などに責任がある
			フェロン注射用600万				
13-0262	女	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0263	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
			ワコビタール坐剤100	フェノバルビタールナトリウム(坐剤)			
13-0264	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した多臓器不全による死亡	葬祭料	
			ワコビタール坐剤100	フェノバルビタールナトリウム(坐剤)			
13-0265	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0266	女	10～19	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0267	女	70～79	ゼフィックス錠100	ラミジジン(錠)	障害:ミオパチーによる両下肢機能障害	障害年金1級	
			ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシル			
13-0268	女	50～59	レンデムD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0269	男	60～69	アスコマーナ錠0.25	トリアゾラム(錠)	障害:抑うつ状態の遷延による日常生活障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用	ベグイントンフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用				
			ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用				

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0270	女	60～69	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0271	女	30～39	レキシシン錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠300				
			イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	イブプロフェン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
カロナール錠300							
13-0272	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した消化管出血による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-0273	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した消化管出血による死亡	葬祭料	
13-0274	女	60～69	ダイアモックス錠250mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:代謝性アシドーシス	医療費・医療手当	
13-0275	女	10～19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0276	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0277	女	30～39	HMG注テゾー150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			セロフェン錠50mg	(局)クエン酸クロミフェン(錠)			
13-0278	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0279	女	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0280	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0281	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0282	男	70～79	アロシトール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した肺炎、縦隔炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0283	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ナロンエース(一般用医薬品)	イブプロフェン、エテンザミド、プロモバレルリル尿素、無水カフェイン			
			パキシル錠10mg	塩酸パロキセチン水和物(錠)			
			パキシル錠20mg				
			新カンポーエース(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ヘスベリジン、アスコルビン酸カルシウム(ビタミンC)、チアミン硝酸物(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)			
13-0284	男	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0285	女	60～69	ミオナール錠50mg	塩酸エベリゾン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0286	女	20～29	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0287	男	20～29	メデット錠250mg	塩酸メトホルミン(錠)	疾病:乳酸アシドーシス	医療費・医療手当	
13-0288	男	70～79	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-0289	男	70～79	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡	葬祭料	
13-0290	女	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0291	男	60～69	イマジニール350注100mL	イオキシラン(注射液)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0292	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
			パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0293	女	60～69	マグネビスト	ガドペンテト酸メグルミン(注射液)	障害:腎性全身性線維症による上肢機能障害	障害年金2級	
13-0294	男	30～39	リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			パキシル錠10mg	塩酸パロキセチン水和物(錠)			
			セロクエル200mg錠	クエチアピン fumarate 塩酸塩(錠)			
13-0295	男	40～49	バランス散10%	局・クロルジアゼポキシド散	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			ロルフェナミン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム(細粒)			
			ロパキシン顆粒90%	メトカルバモール(顆粒)			
13-0296	女	40～49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0297	女	40～49	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:抑うつ状態	医療費・医療手当	
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b遺伝子組換え(注用)			
13-0298	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0299	男	30～39	デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
13-0300	男	40～49	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0301	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0302	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイアブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0303	女	50～59	ランドセン錠1mg	クロナゼパム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			レボトミン錠5mg	マレイン酸レボメプロマジン(錠)			
13-0304	男	30～39	ロヒブノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ロヒブノール錠2				
			レキソタン錠2	プロメザパム(錠)			
			マイスリー錠5mg	酒石酸ゾルピデム(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			デプロメール錠25	マレイン酸フルボキサミン(錠)			
13-0305	女	40～49	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:知覚異常	医療費・医療手当	
13-0306	女	80～	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症	医療費・医療手当	
13-0307	女	60～69	-	-	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0308	男	80～	ロナセン錠2mg	プロナンセリン(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			グラマリー錠25mg	塩酸チアプリド(錠)			
			アリセプトD錠5mg	塩酸ドネペジル(錠)			
13-0309	男	80～	メチロン注25%	局・スルピリン注射液	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族一時金、葬祭料	
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			ピペラジリンナトリウム注射用1g「日医工」	ピペラジリンナトリウム(注)			
13-0310	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			ヘモナーゼ配合錠	プロメライン・酢酸トコフェノール(錠)			
			アーツェー錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム			
			トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸(カプセル)			
			タリオン錠10mg	ベシル酸ペボタスタチン(錠)			
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカベンピボキシル(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0311	女	70～79	リリカカプセル75mg	ブレガバリン(カプセル)	疾病:ミオクローヌス	医療費・医療手当	
13-0312	女	20～29	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の局所反応(腫脹、紅斑)、好酸球性筋膜炎	医療費・医療手当	
13-0313	女	30～39			障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0314	女	80～	サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキセチン(カプセル)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当	
13-0315	男	50～59	バリエット錠10mg	ラベプラソールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0316	女	20～29	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			塩化リゾチーム錠90mg「トーワ」	塩化リゾチーム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-0317	男	60～69	クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	塩酸クレンブテロール(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			リチウム錠30mg	リゾチーム塩酸塩(錠)			
			ロキスリッド錠150	ロキシロマイシン(錠)			
13-0318	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
13-0319	女	50～59	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-0320	女	60～69	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の腫脹、発熱	医療費・医療手当	
13-0321	男	50～59	ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシン(錠)(2)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
			「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン			
13-0322	女	0～9	コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)	疾病:白血球減少症、血小板減少症	医療手当	
			ペリアクチン錠4mg	塩酸シプロヘフタジン(錠)			
			トミロン錠50	セフテラムピボキシル(錠)	疾病:間質性腎炎	医療手当	
			コカール錠200mg	アセトアミノフェン(錠)			
			トミロン錠50	セフテラムピボキシル(錠)			
13-0323	女	60～69	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(4)(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0324	男	0～9	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金1級	
13-0325	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0326	男	80～	ブラザキサカプセル110mg	メタンスルホン酸ダビガトランエチキシルート(カプセル)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
13-0327	女	30～39	コルドリン錠12.5mg	塩酸クロフェダノール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リン酸コデイン散1%「メタル」	リン酸コデイン(散)1%			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0328	女	60～69	アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			リチウム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			アセトアミノフェン錠200「タツミ」	アセトアミノフェン(錠)			
			ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)			
			トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)			
リチウム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)						
13-0329	男	70～79	ベザテートSR錠200	ベザフィブラート(徐放錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			ベザトールSR錠200mg				
13-0330	男	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療手当	
13-0331	女	30～39	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			タミフルカプセル75	リン酸オセルタミビル(カプセル)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0332	女	40～49	ランソゾールカプセル30	ランソプラゾール(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
13-0333	女	30～39	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0334	男	0～9	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:注射部位の腫脹	医療手当	
13-0335	女	30～39	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデスク(錠)	疾病:脳梗塞	医療費・医療手当	
13-0336	男	30～39	ピーエイ配合錠	非ペリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0337	女	10～19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0338	女	30～39	レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			セロクエル25mg錠	ケチアピン fumarate(錠)			
			ジェイゾロフト錠25mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			ジェイゾロフト錠50mg				
			ファモチジンD錠10mg「EMEC」	ファモチジン(錠)(2)			
13-0339	女	60～69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0340	女	30～39	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド線内障	医療手当	
13-0340	女	30～39	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0341	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0342	男	70～79	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0343	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カルバマゼピン錠200mg「アメル」				
13-0344	女	80～	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)死亡:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0345	女	40～49	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)			
13-0346	男	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療手当	
13-0347	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0348	男	40～49	アキネトン錠	塩酸ビペリデン(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
			アキネトン注射液	乳酸ビペリデン(注射液)			
			アナテンゾールデポー	エナント酸フルフェナジン(注射液)			
			セレネース錠1mg	ハロペリドール(錠)			
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)			
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)			
13-0349	女	70～79	カロチール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黄附子細辛湯エキス(顆粒)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル(錠)			
13-0350	男	60～69	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0351	男	50～59	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ(注射用)	疾病:汎発型薬疹	不支給	対象除外医薬品である
			ディオバン錠80mg	バルサルタン(錠)			
			イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール(液)			
			パクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
			ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ(注射用)			
13-0352	女	0～9	フルービックHA	インフルエンザHAワクチン	疾病:ネフローゼ症候群	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0353	女	60～69	ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ノイチーム錠90mg	塩化リゾチーム(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-0354	女	40～49	リスバダール細粒1%	リスベリドン(細粒)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダールOD錠1mg	リスベリドン(錠)			
13-0355	男	70～79	アロシトール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0356	女	80～	バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)	疾病:急性腎不全、幻覚	医療費・医療手当	
13-0357	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0358	女	60～69	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)			
			パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)			
			トロキシシン錠100mg	トロキシシド(錠)			
			ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸(錠)			
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当				
13-0359	女	50～59	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0360	女	80～	サロベール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	投与された医薬品により発現したとは認められない
			—	—	死亡:—	不支給	
13-0361	男	50～59	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0362	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0363	男	70～79	ピジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム(錠)	疾病:高リン血症、低カルシウム血症及びそれに続発したけいれん	医療費・医療手当	
13-0364	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)			
13-0365	女	30～39	1%ディプリバン注-キット	プロボフェール(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			エスラックス静注50mg/5.0mL	臭化ロクロニウム(注射用)			
			フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	クエン酸フェンタニル(注射液)			
13-0366	女	60～69	ベングッド錠250mg	塩酸バカンピシリン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-0367	男	60～69	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
13-0368	男	60～69	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0369	男	30～39	コントミン糖衣錠25mg	局・塩酸クロルプロマジン錠	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			コントミン糖衣錠50mg				
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			ルーラン錠4mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
			ルーラン錠8mg				
			ジプレキサ細粒1%	オランザピン(細粒)			
			ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)			
			ジプレキサザイデイス錠10mg				
			エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)			
			ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)			
			ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)			
			ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)			
			コントミン糖衣錠25mg	局・塩酸クロルプロマジン錠	障害:遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			コントミン糖衣錠50mg				
			インプロメン錠1mg	プロムベリドール(錠)			
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 塩(錠)			
			セロクエル100mg錠				
			ルーラン錠4mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
ルーラン錠8mg							
ジプレキサ細粒1%	オランザピン(細粒)						
ジプレキサザイデイス錠5mg	オランザピン(錠)						
ジプレキサザイデイス錠10mg							
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール(錠)						
ロナセン錠4mg	プロナンセリン(錠)						
ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)						
ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)						
13-0370	女	30～39	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール(注射液)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0371	男	10～19	テオドールドライシロップ20%	テオフィリン(シロップ用)	障害:急性脳症に続発した高度脳機能障害	障害年金1級	
13-0372	男	50～59	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ワイスタール静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0373	女	20～29	リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0374	男	60～69	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			セボフルン吸入麻酔液	セボフルン(吸入液)			
			1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:急性肺炎	医療費・医療手当	
13-0375	男	50～59	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール(注射液)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			セレニカルR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0376	男	40~49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)						
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)						
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)						
13-0377	男	60~69	カフコデN配合錠	ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス(顆粒)			
13-0378	男	60~69	コニール錠4	塩酸ベニジピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			アマリール0.5mg錠	グリメピリド(錠)(1)			
			メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン(錠)			
13-0379	女	0~9	インフルエンザHAワクチン"化血研"TF	インフルエンザHAワクチン	疾病:亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア	医療費・医療手当	
			「ピケンHA」	インフルエンザHAワクチン			
13-0380	女	40~49	バファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバップァーHT)	疾病:閉塞性気管支細気管支炎、皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0381	女	20~29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)			
13-0382	男	60~69	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0383	男	10~19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-0384	女	30~39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0385	女	30~39	ブラバール配合錠	(局)フルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0386	女	60~69	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0387	女	50~59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0388	女	60~69	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0389	女	40~49	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)			
			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
13-0390	女	20~29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
			メジコン錠15mg	臭化水素酸デキストロメトランファン(錠)			
			ムコトロン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0391	男	70~79	-	-	疾病:- 死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0392	男	70~79	-	-	死亡:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0393	女	30~39	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0394	女	60~69	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	判定不能
13-0395	男	60~69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由			
13-0396	女	20~29	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当				
			HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン						
			クロミッド錠50mg	局・クエン酸クロミフェン錠						
13-0397	女	50~59	デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:傾眠、めまい、ふらつき	医療費・医療手当				
			リスバダールOD錠1mg	リスベリドン(錠)						
			リスバダールOD錠2mg							
			リスバダールOD錠0.5mg							
			ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)						
			ジブレキサ錠5mg							
13-0398	女	30~39	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎 障害:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級				
13-0399	男	60~69	アナベイン注10mg/mL	塩酸ロビバカイン水和物(注射液)	疾病:両下肢麻痺 障害:両下肢麻痺による両下肢機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級				
			塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	塩酸メピバカイン(キット)						
			ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)						
13-0400	女	60~69	キシロカイン注ポリアンブ1%	塩酸リドカイン(注射液)	疾病:薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療手当、障害年金1級				
			デカドロン注射液3.3mg	リン酸デキサメタゾンナトリウム(注射液)						
13-0401	男	50~59	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:サイトメガロウイルス感染症	医療費・医療手当				
			プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン(散)						
			デカコート注射用500mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)						
			デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル(静注用)				疾病:無顆粒球症(1回目)	不支給	対象除外医薬品である
			オメプラール注用20	オメプラゾールナトリウム(注射用)				疾病:無顆粒球症(2回目) 死亡:無顆粒球症(2回目)に続発した重症感染症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			ラシックス錠20mg	フロセミド(錠)						
13-0402	女	30~39	デキサメサゾン錠0.5mg「タイヨー」	デキサメタゾン(錠)	疾病:両側上腕骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当				
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠						
13-0403	女	80~	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当				
13-0404	女	80~	レボレード錠12.5mg	エルロンボパオラミン(錠)	疾病:深部静脈血栓症、門脈内血栓症及びそれに続発した肝障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない			
13-0405	男	60~69	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料				
13-0406	男	50~59	デカドロン錠	デキサメタゾン(錠)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金2級				
13-0407	男	40~49	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシロキサセトニド(注射液)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠						
			ソル・メドロール1000	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)						
			水溶性プレドニン20mg	局・注射用コハク酸プレドニゾンナトリウム						
13-0408	女	60~69	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当				
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)						
13-0409	女	50~59	-	-	障害:判定不能	不支給	判定不能			
13-0410	女	40~49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当				
13-0411	男	60~69	-	-	障害:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない			
13-0412	女	30~39	-	-	疾病:-	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない			
13-0413	男	60~69	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	障害:再生不良性貧血による日常生活障害	障害年金2級				
13-0414	男	70~79	セフゾンカプセル100mg	セフジニル(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当				
			ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)	疾病:薬物性肝障害					
13-0415	男	30~39	ボスミン注1mg	(局)エピネフリン注射液	疾病:血圧上昇、頭痛、嘔気	医療費・医療手当				
13-0416	女	50~59	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当				
			ブスコパン注20mg	臭化ブチルスコプラミン(注射液)						

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0417	女	30～39	ゴナトロン注用5000単位	局・注射用胎盤性腺刺激ホルモン	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回目)	医療費・医療手当	
			フォリスチム注75	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)			
			フォリスチム注150				
			ゴナトロン注用5000単位	局・注射用胎盤性腺刺激ホルモン			
			フォリルモンP注150	下垂体性腺刺激ホルモン(注射用)			
			フォリスチム注150	フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病: 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		
13-0418	女	70～79	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病: アカシジア	医療費・医療手当	
13-0419	男	70～79	カルネート錠5mg	マレイン酸エナラプリル(錠)	疾病: 血管性浮腫	医療費・医療手当	
13-0420	女	70～79	ネルボン錠5mg	ニトラゼパム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0421	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病: 再生不良性貧血	医療費・医療手当	
13-0422	女	60～69	レクサプロ錠10mg	エスタロプラムシユウ酸塩(錠)	疾病: 熱感、浮動性めまい、悪心、錯感覚	医療費・医療手当	
13-0423	女	70～79	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病: 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0424	男	60～69	トライコア錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病: 薬物性肝障害	不支給	判定不能
13-0425	男	60～69	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)	疾病: 再生不良性貧血	医療手当	
13-0426	男	40～49	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病: 心膜炎	医療費・医療手当	
13-0427	女	50～59	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス(顆粒)	疾病: 間質性肺炎、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0428	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソニンS(一般用医薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
13-0429	男	80～	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)	疾病: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			コルドリン錠12.5mg	塩酸クロフェナール(錠)			
			ガスター錠20mg	ファモチジン(錠)			
13-0430	女	40～49	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0431	女	60～69	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0432	女	60～69	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
13-0433	男	60～69	レベトールカプセル200mg	リバズリン(カプセル)	疾病: 薬物性肝障害 死亡: 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			テラビック錠250mg	テラブレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0434	女	30～39	ゾレア皮下注用	オマリズマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病: アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
13-0435	女	60～69	フェブリク錠10mg	フェブキソスタット(錠)	疾病: 汎発型薬疹、嘔吐、下痢	医療費・医療手当	
13-0436	男	50～59	ブレドニゾン錠5mg「三和」	ブレドニゾン錠	障害: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0437	女	50～59	ガスマチン錠5mg	クエン酸モサプリド(錠)	疾病: 薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス(顆粒)			
13-0438	男	40～49	ソセゴン注射液15mg	ベンタゾシン(注射液)	疾病: アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 死亡: アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			キシロカインビスカス2%	塩酸リドカイン(液)			
			ブスコパン注20mg	臭化ブチルスコポラミン(注射液)			
			アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	硫酸アトロピン			
13-0439	女	40～49	バリトゲンHD	硫酸バリウム(散)	疾病: S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
13-0440	女	20～29	サリドンA(一般用医薬品)	イソプロピルアンチピリン(ピリン系)、エテンザミド、カフェイン水和物	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0441	女	70～79	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0442	女	70～79	—	—	死亡: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0443	男	70～79	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール(キット)	障害: アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-0444	女	40～49	バリトッパHD	硫酸バリウム(散)	疾病: 直腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0445	女	70～79	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病: 間質性肺炎	医療費・医療手当	
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
			ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス(顆粒)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0446	女	30～39	エチカム錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ベタマック錠50mg	スルピリド(錠)			
			ツムラ葉胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	葉胡加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)			
13-0447	女	60～69	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0448	男	50～59	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用コハク酸ブレドニゾンナトリウム			
13-0449	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0450	女	30～39	アドエア250デイスカス28吸入用	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン(吸)	疾病:好酸球性肺炎	医療費・医療手当	
			アドエア250デイスカス60吸入用				
			アドエア500デイスカス60吸入用				
			キプレス錠10mg				
13-0451	男	60～69	ミノマイシンカプセル100mg	塩酸ミノサイクリン(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0452	男	50～59	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-0453	男	40～49	レキシシン錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			レキシシン錠100mg				
13-0454	男	40～49	アセトアミノフェン細粒20%「タツミ」	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)			
			パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)			
			パブロンS錠(一般用医薬品)	ブロムヘキシシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
			サワテン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			レボフロキサシン錠100mg「ZE」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
13-0455	男	70～79	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			メイアクトMS錠100mg	セフゾレンピボキシル(錠)			
13-0456	女	0～9	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:アレルギー性紫斑病	医療費・医療手当	
13-0457	男	60～69	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:肺出血	医療手当	
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
13-0458	女	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
13-0459	男	60～69	ニフラン錠75mg	プラノプロフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0460	男	20～29	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:薬物性肝障害、発熱	医療費・医療手当	
13-0461	女	70～79	ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0462	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0463	女	80～	ブラザキサカプセル110mg	メタンサルホン酸ダビガトランエテキシナート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン			
13-0464	女	50～59	バリコンミール	硫酸バリウム(散)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0465	男	10～19	ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			レフトーゼ錠(50mg)	塩化リゾチーム(錠)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカベンピボキシル(錠)			
13-0466	男	50～59	イオメロン350注シリンジ100mL	イオメプロール(注射液)	死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	遺族年金、葬祭料	
13-0467	女	70～79	リンゲリーズ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			メトトレキサートカプセル2mg「サイイ」	メトトレキサート(カプセル)			
			ブシレート錠100	ブシラミン(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0468	女	40～49	カイテキZプラス(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、エテンザミド、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン、ビスベンチアミン(ビタミンB1)、カンゾウ末	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0469	男	40～49	PL配合顆粒 ベザトールSR錠200mg カルボシステイン錠500mg「タイヨー」 シングレア錠10mg ジスロマック錠250mg ジェニナック錠200mg	非ピリン系感冒剤(4) ベザフィブラート(徐放錠) カルボシステイン(錠) モンテルカストナトリウム(錠) アジスロマイシン水和物(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0470	女	70～79	硫酸バリウム散99.1%「共成」	硫酸バリウム(散)	疾病:大腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0471	男	50～59	ブルミンエース(一般用医薬品) ブルミン液S(一般用医薬品)	イブプロフェン、塩酸プロムヘキシシ、フマル酸クレマスチン、塩化リゾチーム、リン酸ジヒドロコデイン、d-塩酸メチルエフェドリン、無水カフェイン、カンゾウ乾燥エキス、硝酸チアミン、リボフラビン カンゾウエキス、ショウキョウ流エキス、バクモンドウ流エキス、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド、パンテノール、アミノエチルスルホン酸(タウリン)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0472	女	20～29	ロルフェナミン細粒10% セフジニルカプセル100mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム(細粒) (局)セフジニル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0473	女	40～49	エスラックス静注50mg/5.0mL ペントシリン注射用2g	臭化ロクロニウム(注射用) ピペラシリンナトリウム(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0474	女	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0475	女	60～69	ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0476	女	60～69	ムコスタ錠100mg パナルジン錠100mg	レバミピド(錠) 塩酸チクロピジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0477	女	60～69	セレコックス錠100mg ギボンス錠1mg レバミピド錠100mg「JG」	セレコキシブ(錠) 塩酸チザニジン(錠) (局)レバミピド(錠)(1)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0478	女	40～49	新セデス錠(一般用医薬品)	エテンザミド、アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0479	女	40～49	クラリス錠200	クラリスロマイシン(錠)	疾病:QT延長、心室細動	医療費・医療手当	
13-0480	女	60～69	ロブ錠60mg ムコスタ錠100mg クリレールカプセル「250」	ロキソプロフェンナトリウム(錠) レバミピド(錠) セファクロル(カプセル)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0481	男	30～39	バブロンゴールドA微粒(一般用医薬品) 新コンタックかぜ総合(一般用医薬品) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	ジヒドロコデインリン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン アセトアミノフェン、無水カフェイン、デキストロメトラン臭化水素酸塩水和物、d-メチルエフェドリン塩酸塩、プロムヘキシシ塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 麦門冬湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0482	男	60～69	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 ガスマチン錠5mg トラニラストカプセル100mg「日医工」	ランソプラゾール(錠) クエン酸モサプリド(錠) (統)トラニラスト100mgカプセル	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0483	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0484	男	60～69	リオベル配合錠HD ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤(2)(錠) 防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0485	男	30～39	プレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用500mg	局・プレドニゾン錠 コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0486	女	60～69	リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0487	女	30～39	イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブuproフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)反応	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0488	男	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0489	女	20～29	プラバール配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:頭痛、Dダイマー上昇	医療費・医療手当	
13-0490	男	70～79	ロキソニン錠60mg ユーエフチ配合カプセルT100	ロキソプロフェンナトリウム(錠) テガフル・ウラシル(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0491	男	20～29	ムコダイン錠250mg アレグラ錠60mg ジェニナック錠200mg	カルボシステイン(錠) 塩酸フェキソフェナジン(錠) メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0492	女	40～49	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0493	女	50～59	バリトッフHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0494	女	50～59	ピラマイド原末	(局)ピラジナミド	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0495	男	80～	イオメロン350注シリンジ100mL	イオメプロール(注射液)	疾病:全身浮腫	医療費・医療手当	
13-0496	男	30～39	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(注射液)	疾病:薬物性ショック	医療費・医療手当	
13-0497	男	60～69	イオメロン350	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
13-0498	女	10～19	フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0499	男	60～69	ニフラン錠75mg フロモックス錠100mg	ブランプロフェン(錠) 塩酸セフカベンピボキシル(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0500	女	50～59	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス(顆粒) 六君子湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0501	男	60～69	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0502	女	50～59	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0503	男	60～69	カゼリック錠(一般用医薬品)	アスコルビン酸(ビタミンC)、カンゾウ末、地竜エキス散、アセトアミノフェン、マレイン酸クロルフェニラミン、リン酸ジヒドロコデイン、dl-塩酸メチルエフェドリン、無水カフェイン	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0504	女	60～69	ウインタミン注25mg	塩酸クロルプロマジン注射液	疾病:心肺停止に続発した低酸素脳症	医療手当	
13-0505	女	30～39	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピボキシル(錠)	疾病:出血性膵炎	医療費・医療手当	
13-0506	男	60～69	注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した脳梗塞 死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した脳梗塞による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-0507	男	60～69	注射用フサン50	メシル酸ナファモスタット(注射用)	死亡:アナフィラキシー(様)ショックに続発した脳梗塞による死亡	葬祭料	
13-0508	男	60～69	イオメロン300	イオメプロール(注射液)	障害:脳梗塞による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-0509	女	80～	ミカル迪斯錠20mg アマリール1mg錠 アマリール3mg錠 アクトス錠30 クラビット錠500mg ロゼクラート静注用1g クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	テルミサルタン グリメピリド(錠) 塩酸ピオグリタゾン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2) セフトリアキソンナトリウム(静注用) クラリスロマイシン(錠)	疾病:低血糖及びそれに続発した遅延性認知症様症状 疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0510	女	80～	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0511	男	30～39	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
13-0512	男	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-0513	女	60～69	コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当		
			ペガス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	障害:脳出血による右上下肢機能障害			
			コペガス錠200mg	リバビリン(錠)	障害:脳出血による右上下肢機能障害	不支給		政令で定める程度の障害とは認められない
			ペガス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)				
13-0514	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-0515	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン				
			ゴナールエフ皮下注用75	ホルトリビン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)				
			ゴナールエフ皮下注用150					
13-0516	女	40～49	ルーラン錠4mg	カベルゴリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当、障害年金2級		
13-0517	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
13-0518	男	30～39	デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	障害:悪性症候群による高度脳機能障害	障害年金1級		
			テトラミド錠10mg	塩酸ミアンセリン(錠)				
			リスバダール内服液1mg/mL	リスベリドン(内服液)				
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩(錠)				
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)				
13-0519	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
13-0520	男	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			ラミクター錠100mg					
13-0521	女	70～79	フェニトイン散10%「協和医療」	局・フェニトイン散	疾病:汎発型薬疹(1回目)	医療費・医療手当		
			アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)				
			ユーンオン-S静注用1.5g	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム				
			ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注)				
			カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(2回目)			
			ムコトロン錠250mg	カルボシステイン(錠)				
			ムコプリン錠15mg	続・塩酸アムピロキシゾール15mg錠				
クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)							
13-0522	女	60～69	オレンシア点滴静注用250mg	アパタセプト(遺伝子組換え)(注用)	疾病:地図状紅斑	医療費・医療手当		
13-0523	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
13-0524	男	50～59	ドグマチール錠50mg	スルピリド(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当		
13-0525	男	30～39	デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当		
			テトラミド錠10mg	塩酸ミアンセリン(錠)				
			リスバダール内服液1mg/mL	リスベリドン(内服液)				
			セロクエル25mg錠	クエチアピン fumarate 酸塩(錠)				
			セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)				
13-0526	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用(1))	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			ゴナビュール注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)				
			ブセレキア点鼻液0.15%	酢酸ブセレリン(噴霧液)				
13-0527	男	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当		
			アロシトール錠100mg					
13-0528	男	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全	医療手当		
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)				
			テラビック錠250mg	テラプレビル(錠)				
			ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)(注用)				

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0529	男	60～69	ロキソニン細粒	ロキソプロフェンナトリウム(細粒)	疾病:アスピリン喘息 死亡:アスピリン喘息による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0530	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			フェブリク錠10mg	フェブキソスタット(錠)			
			レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)			
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグイントールフェロナルファー-2b(遺伝子組換え)(注用)						
13-0531	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			ラミクタール錠100mg				
13-0532	女	30～39	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0533	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0534	男	50～59	オムニスキャンシリンジ	ガドジアミド水和物(注射液)	疾病:腎性全身性線維症 障害:腎性全身性線維症による両下肢機能障害	医療費・医療手当、障害年金2級	
13-0535	男	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:右側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			注射用ソル・メルコート500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-0536	男	70～79	セレネース注5mg	ハロペリドール(注射液)	疾病:錐体外路症状の増悪	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	クエン酸フェンタニル(注射液)			
13-0537	女	10～19	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			セレニカR錠200mg				
			ラミクタール錠25mg				
13-0538	女	40～49	セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0539	男	60～69	チャンピックス錠0.5mg	酒石酸バレニクリン(錠)	疾病:せん妄状態	医療費・医療手当	
			チャンピックス錠1mg				
13-0540	男	10～19	ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシン細粒10%	アモキシシリン(細粒)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジレンピボキシル(錠)			
			セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
13-0541	男	50～59	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)			
			トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシプラン(錠)			
			ルーラン錠8mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
13-0542	男	20～29	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性腎炎	医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			エリカナルカプセル250	セファクワロル(カプセル)			
			セロニード静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
13-0543	女	50～59	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病:発熱、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0544	女	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0545	男	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0546	女	20～29	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			HMG筋注用150単位「F」				
13-0547	女	50～59	新ベサエースEV(一般用医薬品)	イブプロフェン、 α -クロルフェニラミンマレイン酸塩、チベピジンヒベンス酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミン硝酸化物(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0548	女	40～49	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0549	男	60～69	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
13-0550	男	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0551	男	70～79	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	局・フェノバルビタール散10%	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0552	女	50～59	アレロックOD錠5 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	塩酸オロバタジン(錠)(2) 黄連解毒湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0553	女	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0554	女	20～29	ビリナジン末 コデインリン酸塩散1%「第一三共」 ホクナリンテープ2mg 塩化リゾチーム顆粒30%「トーフ」 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) バセトシンカプセル250 ジスロマック錠250mg	局・アセトアミノフェン 局・リン酸コデイン散1% ツプロテロール(貼付剤) 塩化リゾチーム(顆粒) 小青竜湯エキス(顆粒) アモキシシリン(カプセル) アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0555	男	10～19	テグレート錠100mg テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療手当	
13-0556	男	50～59	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した肺塞栓症	医療費・医療手当	
13-0557	女	40～49	ビジクリア配合錠	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0558	女	40～49	カロナル錠200 カシロン静注10mL バリエット錠10mg ジェニナック錠200mg	アセトアミノフェン(錠) コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液) ラベプラゾールナトリウム(錠) メシル酸カレノキサジン水和物(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0559	女	20～29	HMG注射用150IU「フェリング」 HCGモチダ筋注用5千単位 フォリスチム注600IUカートリッジ	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)(キット)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-0560	男	20～29	ラミクタール錠25mg ラミクタール錠100mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0561	女	50～59	ロキソニン錠60mg ムコロン錠250mg クラリス錠200	ロキソプロフェンナトリウム(錠) カルボシステイン(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0562	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0563	男	60～69	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0564	女	70～79	サイレース錠2mg タスモリン錠1mg リーマス錠200 ヒベルナ糖衣錠25mg	フルニトラゼパム(錠) 塩酸ビペリデン(錠) 炭酸リチウム(錠) 塩酸プロメタジン(錠)	疾病:悪性症候群	医療手当	
13-0565	女	30～39	マイスリー錠5mg インデラル錠10mg メルカゾール錠5mg	酒石酸ゾルピデム(錠) 塩酸プロプラノロール(錠) 局・チアマゾール錠	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0566	女	30～39	ブレドニン錠5mg ソル・メドロール静注用500mg	局・ブレドニゾン錠 コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
13-0567	男	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:十二指腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0568	女	40～49	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0569	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0570	男	0～9	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:顔面神経麻痺	医療手当	
13-0571	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0572	女	50～59	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0573	女	50～59	鼻炎カット(一般用医薬品)	クロルフェニラミンマレイン酸塩、フェニレフリン塩酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、リゾチーム塩酸塩	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0574	男	70～79	メデット錠250mg メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン(錠)	疾病: 汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0575	女	60～69	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント(キット)	疾病: 下肢脱力	医療手当	
13-0576	男	50～59	新ジキナ顆粒(一般用医薬品) 新ジキナ糖衣錠DX(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコチニン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、チアミンジスルフィド、リボフラビン、カンゾウ末 アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、クエン酸チペビジン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ペンフォチアミン、リボフラビン	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0577	男	40～49	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)	疾病: 横紋筋融解症	医療費・医療手当	
13-0578	女	40～49	ネオファーゲンC配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠剤	疾病: 偽アルドステロン症	医療費・医療手当	
13-0579	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0580	女	50～59	サワシリンカプセル250 フラジール内服錠250mg	アモキシシリン(カプセル) メロニダゾール(錠)	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0581	男	10～19	ワイドシリン細粒200	アモキシシリン(細粒)	疾病: 出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0582	女	60～69	カルフィーナ錠1.0ug	(錠)アルファカルシドール1ug錠	疾病: 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0583	男	50～59	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射用)	疾病: 乾癬の悪化	医療費・医療手当	
13-0584	女	60～69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0585	女	30～39	メチスタ錠500mg アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ブランジン注用2g	カルボシステイン(錠) アモキシシリン(カプセル) ピペラシリンナトリウム(注射用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0586	女	30～39	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-0587	女	20～29	ドロレプタン注射液25mg ドルミカム注射液10mg マーカイン注脊麻用0.5%高比重 ラセナゾリン注射用1g	ドロペリドール(注射液) ミダゾラム(注射液) 塩酸プピバカイン(注射液) セファゾリンナトリウム(注射用)	疾病: アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-0588	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0589	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0590	女	10～19	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病: 無菌性髄膜炎	医療手当	
13-0591	男	40～49	セロクエル100mg錠 ルーラン錠8mg	クエチアピン fumarate 酸塩(錠) 塩酸ベロスピロン水和物(錠)	障害: ジストニア(開眼困難)による日常生活障害	障害年金2級	
13-0592	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0593	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0594	男	80～	ロセフィン静注用1g ミノ点点滴静注用100mg	セフトリアキソンナトリウム(静注用) 塩酸ミノサイクリン(静注用)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0595	男	60～69	カロナール錠200 セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	アセトアミノフェン(錠) 塩酸セフカベンピボキシル(錠)	疾病: 皮膚粘膜炎候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0596	女	60～69	—	—	疾病: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0597	女	70～79	リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物(錠)	疾病: 脱毛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0598	女	30～39	ルーラン錠4mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
13-0599	女	10～19	—	—	疾病: 判定不能	不支給	判定不能
13-0600	男	40～49	デジレル錠25 セロクエル細粒50% ジブレキサ細粒1% エビリファイ錠6mg	塩酸トラゾドン(錠) クエチアピン fumarate 酸塩(細粒) オランザピン(細粒) アリピプラゾール(錠)	疾病: 悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
13-0601	女	10～19	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0602	女	60～69	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0603	男	60～69	ロベミンカプセル1mg	塩酸ロベラミド(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パップフォー錠10	塩酸プロピベリン(錠)			
			スラマ錠500mg	サラソスルファピリジン錠			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0604	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			キネダック錠50mg	エバルレスタット(錠)			
13-0605	女	70～79	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0606	男	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンビボキシル(錠)			
13-0607	女	60～69	エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	ランソプラゾール(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
13-0608	女	60～69	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0609	男	60～69	フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0610	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0611	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0612	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
13-0613	女	30～39	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0614	女	30～39	HMG注テゾー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナピュール注用150				
			セロフェン錠50mg	(局)クエン酸クロミフェン(錠)			
13-0615	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ブレグニール筋注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
13-0616	男	50～59	アロリン錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0617	男	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0618	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0619	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0620	男	0～9	エクセگران散20%	ゾニサミド(散)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0621	女	10～19	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0622	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:劇症肝炎	医療手当	
13-0623	女	10～19	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0624	男	0～9	ネオフィリン注	局・アミノフィリン注射液	障害:急性脳症による精神発達遅滞	障害児養育年金1級	
13-0625	男	40～49	ステロネマ注腸3mg	リン酸ベタメタゾンナトリウム(液)	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害年金2級	
			ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠			
			ブレドハン錠2.5mg				
13-0626	女	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)及びそれによる転倒後の右大腿骨骨折	医療費・医療手当	
13-0627	男	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			—	—			
13-0628	女	60～69	ボノテオ錠50mg	ミドロシド水和物(錠)	疾病:背部痛	医療費・医療手当	
13-0629	男	60～69	ブレドニゾン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:骨粗鬆症に続発した胸椎・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害	障害年金1級	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			ブレドニゾン散「タケダ」1%	ブレドニゾン(散)			
			注射用ソル・メルコート500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-0630	女	40～49	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0631	女	80～	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0632	男	10～19	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩(カプセル)	疾病:QT延長、心室頻拍(Torsade de pointes型)	医療手当	
			ストラテラカプセル25mg				
13-0633	男	10～19	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	塩酸バンコマイシン(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-0634	男	60～69	チャンピックス錠0.5mg	酒石酸バネクリン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-0635	男	60～69	ブスボン注射液	臭化ブチルスコボラミン(注射液)	障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級		
13-0636	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0637	男	70～79	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
13-0638	男	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当		
			プラビックス錠75mg	硫酸クロピドグレル(錠)				
			パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)				
13-0639	女	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
13-0640	女	50～59	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-0641	女	20～29	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			ゴナールエフ皮下注ベン900	ホルトリビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)				
13-0642	女	60～69	ラテン錠150	塩酸ラニチジン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応及びそれによる転倒後の腰椎圧迫骨折	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
13-0643	女	50～59	セレネース錠3mg	ハロベリドール(錠)	疾病:QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症 障害:QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級		
			パルネチール錠200	塩酸スルトリド(錠)				
			リスバダール錠2mg	リスベリドン(錠)				
			ルーラン錠8	塩酸ベロスピロン水和物(錠)				
			ハロマンズ注50mg	デカン酸ハロベリドール(注射液)				
13-0644	男	70～79	ゾメタ点滴静注用4mg	ゾレドロン酸水和物(注)	障害:左上頸骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない	
13-0645	女	50～59	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当		
			ロヒプノール錠2					
			リーマス錠200					炭酸リチウム(錠)
			リスバダール錠1mg					リスベリドン(錠)
			リスバダール錠2mg					
			ベガタミン-B配合錠					クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)(錠)
13-0646	女	60～69	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:上部消化管出血による貧血	医療費・医療手当		
13-0647	男	50～59	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料		
13-0648	女	60～69	サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキセチン(カプセル)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当		
13-0649	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0650	女	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-0651	男	40～49	デカドロン錠	デキサメタゾン(錠)	障害:右化膿性股関節炎、右化膿性膝関節炎、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	判定不能	
			筋注用ケナコルトーA	トリアムシノロンアセトニド(筋注用)				
			デカドロン注射液	リン酸デキサメタゾンナトリウム(注射液)				
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠				
			ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg					
			ソル・メドロール40	コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム(注射用)				
			ソル・メドロール125					
			ソル・メドロール1000					
			水溶性ブレドニン10mg	局・注射用コハク酸ブレドニゾロンナトリウム				
セレスタミン錠	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン(錠)							
13-0652	男	30～39	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当		
13-0653	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン				
13-0654	女	60～69	プロクラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)	疾病:ニューモシスチス肺炎	不支給	対象除外医薬品である	
			メトトレキサート錠2mg「タナベ」	メトトレキサート(錠)				

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0655	男	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セラピナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)			
			レバミピド錠100mg「NP」	レバミピド(錠)			
13-0656	男	60～69	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	ブラバスタチンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0657	女	50～59	「ビケンHA」	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
13-0658	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0659	女	60～69	ブレドニゾン錠5mg「YD」	局・ブレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
13-0660	女	30～39	リファンピシムカプセル150mg「サンド」	リファンピシム(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			エサンブトール錠250mg	塩酸エタンブトール(錠)			
13-0661	女	30～39	低分子デキストランシ注	デキストラン40・乳酸リンゲル(液)	疾病:過敏症(呼吸困難、顔面浮腫、両上肢発赤)	医療費・医療手当	
13-0662	女	10～19	小中学生用ノーシンピュア(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
			タイレノールA(一般用医薬品)	アセトアミノフェン			
13-0663	男	40～49	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:バリウム虫垂炎	医療費・医療手当	
13-0664	男	60～69	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-0665	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			アザルフィジンEN錠500mg	サラソスルファピリジン(腸溶錠)			
13-0666	女	60～69	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ガスロンN錠2mg	マレイン酸イルソグラジン(錠)			
13-0667	女	60～69	ラリキシ錠250mg	セファレキシム(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠)			
13-0668	男	80～	ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシム口腔内崩壊錠	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0669	男	50～59	ウルサミック錠100	ウルソデオキシコール酸(錠)	障害:間質性肺炎による呼吸機能障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)			
			本草小柴胡湯エキス顆粒-M				
13-0670	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg				
13-0671	女	40～49	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-0672	女	20～29	リンダシン注射液600mg	(局)リン酸クリンダマイシン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0673	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
13-0674	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ラニチジン錠150mg「タイヨー」	(統)塩酸ラニチジン150mg錠			
13-0675	女	80～	ケフラールカプセル250mg	セファクロル(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0676	男	60～69	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0677	男	60～69	サンク黄連解毒湯エキス細粒「分包」(一般用医薬品)	黄連解毒湯エキス	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0678	女	20～29	カルベニム点滴用0.5g	ハニベナム・ベタミブロン(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0679	女	70～79	リビディルカプセル100	フェメフィブラート(2)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ゼスラン錠3mg	メキタジン(錠)			
			クラリチン錠10mg	ロラタジン(錠)			
13-0680	女	40～49	バセトシムカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:出血性腸炎	医療費・医療手当	
			フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)			
13-0681	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0682	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0683	女	30～39	ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療手当	
			パキシル錠10mg	塩酸パロキセチン水和物(錠)			
			パキシル錠5mg				
13-0684	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0685	男	80～	リファンピシカプセル150mg「サンド」	リファンピシン(カプセル)	死亡:劇症肝炎に続発した敗血症による死亡	遺族年金、葬祭料	
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			ピラマイド原末	(局)ピラジナミド			
			エプトール250mg錠	塩酸エタンブトール(錠)			
13-0686	女	40～49	オースキ防風通聖散エキスG	防風通聖散エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0687	男	60～69	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			アレロックOD錠5	塩酸オロバタジン(錠)(2)			
13-0688	男	40～49	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツベルミン錠100mg	エチオナミド(錠)			
13-0689	女	20～29	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
			ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g	アジスロマイシン水和物(シロップ用)			
13-0690	女	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)	疾病:汎血球減少症及びそれに続発した肺炎、敗血症	医療費・医療手当	
13-0691	女	60～69	イオハミロン注370シリンジ	イオハミドール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0692	女	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「日工工」	アモキシシリン(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0693	女	50～59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0694	男	60～69	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	塩酸ピバカイン(注射液)	疾病:両下肢麻痺	医療手当	
			ポブスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL	塩酸レボピバカイン(キット)			
			ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL				
13-0695	女	40～49	ザクシゾン100	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折、ステロイド白内障	医療手当	
			水溶性ハイドロコトール注射液100mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム(注射用)			
			リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)			
			リンデロン注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
			リンデロン注4mg(0.4%)				
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール40	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
			ソル・メドロール静注用125mg				
セレスタミン錠	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン(錠)						
13-0696	女	40～49	オムニバーク300注シリンジ100mL	イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
13-0697	男	60～69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	障害:骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0698	女	40～49	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0699	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-0700	女	50～59	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アズクレニスS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン(顆粒)			
			オラセフ錠250mg	セフロキシムアキセテル			
13-0701	男	20～29	ロゼクラート静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-0702	男	50～59	ウルサミック錠100	ウルソデオキシコール酸(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス(顆粒)			
			本草小柴胡湯エキス顆粒-M				
13-0703	男	40～49	ソル・メドロール静注用40mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ソル・メドロール静注用125mg				
			ソル・メドロール静注用500mg				
			ソル・メドロール静注用1000mg				
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
13-0704	女	40～49	インデラル錠10mg	塩酸プロプラノロール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0705	男	70～79	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0706	女	60～69	バファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバップァーHT)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0707	女	70～79	—	—	疾病：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0708	女	40～49	バリトッパHD	硫酸バリウム(散)	疾病：直腸穿孔	医療費・医療手当	
13-0709	女	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0710	女	70～79	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病：薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0711	女	30～39	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病：汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0712	男	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病：硬膜下血腫 死亡：硬膜下血腫及びそれに続発したDICによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-0713	男	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	死亡：硬膜下血腫及びそれに続発したDICによる死亡	葬祭料	
13-0714	男	80～	フロモックス錠100mg	塩酸セフカベンピボキシル(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0715	女	70～79	シンメレル錠50mg ネオバスタン配合錠L100 メネシット配合錠100	塩酸アマンタジン(錠) レボドパ・カルbidopa(1)(錠)	疾病：悪性症候群 障害：悪性症候群による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
13-0716	女	80～	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット(錠)	疾病：急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0717	女	30～39	HMG注テイゾー150 HMG筋注用150単位「F」 注射用HCG5,000単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-0718	男	50～59	ワーファリン錠5mg バイアスピリン錠100mg	局・ワルファリンカリウム錠 アスピリン(錠)	疾病：腎出血	医療費・医療手当	
13-0719	女	70～79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病：薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0720	男	70～79	リウマトレックスカプセル2mg リマチル錠100mg クラビット錠500mg —	メトトレキサート(カプセル) ブシラミン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2) —	疾病：間質性肺炎 死亡：—	医療費・医療手当 不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0721	男	70～79	—	—	死亡：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0722	女	40～49	サインバルタカプセル20mg	塩酸デュロキセチン(カプセル)	疾病：高CK血症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0723	女	30～39	インヴェガ錠3mg インヴェガ錠6mg ベゲタミン-A配合錠	バリペリドン徐放(錠) クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)(錠)	疾病：高CK血症	医療費・医療手当	
13-0724	女	60～69	エクセグラン錠100mg ガスター-D錠20mg	ゾニサミド(錠) ファモチジン(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0725	女	70～79	セレコックス錠100mg リンラキサー錠125mg	セレコキシブ(錠) カルバミン酸クロルフェネシン(錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0726	男	80～	セレコックス錠100mg アザルフィジンEN錠500mg	セレコキシブ(錠) サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0727	女	60～69	ロキソニン錠60mg PL配合顆粒 ロベミン小児用細粒0.05% セファメジンα注射用1g ドルコール錠250mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) 非ピリン系感冒剤(4) 塩酸ロベラミド(細粒) セファゾリンナトリウム(注射用) ピベミド酸三水合物(錠)	疾病：多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
13-0728	男	40～49	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0729	女	30～39	ランソップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病：汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0730	男	70～79	—	—	死亡：—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-0731	男	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当		
			ベンザブロックS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロバミド、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスベリジン				
			ファモスタジンD錠20mg	ファモチジン(錠)				
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)				
			トランサミン錠250mg	トラネキサム酸(錠)				
			ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス(顆粒)				
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)				疾病: 白血球減少症
			ベンザブロックS錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロバミド、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスベリジン				
ファモスタジンD錠20mg	ファモチジン(錠)							
ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)							
13-0732	女	60～69	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能	
13-0733	女	50～59	ブフロ錠200	イブプロフェン(錠)	障害: 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害年金2級		
13-0734	男	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			ハリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)				
			エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)(キット)				
			リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)				
13-0735	女	40～49	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン(錠)	疾病: 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
			ジブレキサ錠5mg					
13-0736	男	40～49	—	—	障害: —	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-0737	女	80～	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病: 脳出血 死亡: 脳出血による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料		
			ワーファリン錠0.5mg					
13-0738	女	60～69	ハバロンSゴールド錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、プロムヘキシリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病: 播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			スカイロン点鼻液50μg28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン(点鼻液)				
			ピエンリックPEソフト(一般用医薬品)	塩酸ブソイドエフェドリン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、ペラドンナ総アルカロイド、塩化リゾチーム、無水カフェイン				
			アレグラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)				
13-0739	女	20～29	フルメトロン0.1	フルオロメトロン(点眼液)	障害: 両眼ステロイド緑内障による視野障害	障害年金2級		
			リンデロン液	リン酸ベタメタゾンナトリウム(点眼点耳液)				
			リドメックスコーワ軟膏	吉草酸酢酸プレドニゾロン(軟膏)				
			マイザー軟膏	ジフルプレドナート(軟膏)				
			エキザルベ	混合死菌製剤(軟膏)				
13-0740	女	30～39	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾロン錠	疾病: 両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当		
			プレドニゾロン錠1mg(旭化成)					
13-0741	女	10～19	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当		
13-0742	男	40～49	—	—	障害: 判定不能	不支給	判定不能	
13-0743	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラズソルファピリジン(腸溶錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0744	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病: 多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない	
			メイアクトMS錠100mg	セフジトレンピボキシル(錠)				
13-0745	女	30～39	アザルフィジンEN錠250mg	サラズソルファピリジン(腸溶錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0746	男	40～49	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン(錠)	疾病: ステロイド糖尿病	医療費・医療手当		
13-0747	女	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病: 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当		
13-0748	男	70～79	サロベール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病: 薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0749	女	70～79	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0750	女	20～29	HMG注テゾー75	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG注テゾー150				
			HCGモチダ筋注用5千単位				
13-0751	女	30～39	HMG注射用75IU「フェリング」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注用(1))	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			HCGモチダ筋注用5千単位				
			フォリスチム注300IUカートリッジ				
			フォリスチム注600IUカートリッジ				
13-0752	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0753	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0754	女	40～49	1%プロポフォル注「マルイシ」	プロポフォル(注射液)	疾病:横紋筋融解症	医療手当	
			セボフレノ吸入麻酔液				
			エスラックス静注50mg/5.0mL				
13-0755	男	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0756	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0757	男	30～39	ノービア錠100mg	リトナビル(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			レイアタツカプセル150mg				
			プリジスタナイーブ錠400mg				
			エブジコム配合錠				
			コンビビル配合錠				
13-0758	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0759	女	40～49	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			エブジコム配合錠				
13-0760	女	30～39	HMG筋注用75単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			HMG筋注用150単位「F」				
			注射用HCG5,000単位「F」				
13-0761	男	60～69	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	(局)アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-0762	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			フォルリモン注150				
13-0763	男	30～39	インフルエンザHAワクチン“化血研”	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
13-0764	男	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0765	女	30～39	バファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバップファーHT)	疾病:蕁麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0766	女	50～59	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg				
			リリカカプセル75mg				
			リン酸コデイン散1%「メタル」				
			リン酸コデイン錠5mg「マイラン」				
ブルゼニド錠12mg							
13-0767	女	70～79	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0768	女	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0769	女	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:急性胃腸炎	医療費・医療手当	
			プレベナー水性懸濁皮下注				
			ロタリックス内用液				
13-0770	男	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0771	女	50～59	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:脱力感	医療費・医療手当	
13-0772	男	60～69	コンラキシンH	局・ヨードミドナトリウムメグルミン注射液	疾病:ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群	医療手当	
13-0773	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0774	女	60～69	イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド(液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ピタファント注50	塩酸フルスルチアミン(注射液)			
			メコバラミン錠500「トロー」	続・メコバラミン0.5mg錠			
			メチコバル注射液500μg	メコバラミン(注射液)			
			アデホスコーフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム(顆粒)			
13-0775	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0776	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			フロモックス錠75mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
13-0777	女	60～69	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-0778	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:蕁麻疹型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			メイアクトMS錠100mg	セフゾレンピボキシル(錠)			
13-0779	女	50～59	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	アモキシシリン(カプセル)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
13-0780	女	70～79	テリポン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩(注用)	疾病:頭痛、ふらつき、食欲減退、嘔吐	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0781	女	20～29	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0782	女	40～49	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			大草丸(一般用医薬品)	ダイオウ末、アロエ末、センナ末、マシニン、カンゾウ末、シャクヤク末、センキュウ末			
			コンチーム錠(一般用医薬品)	乾燥酵母、コンチーム、ジアスターゼ、ラクトミン、リン酸水素カルシウム水和物、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン			
13-0783	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0784	女	50～59	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パナシ錠100mg	セフボドキシムプロキセチル(錠)			
13-0785	男	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0786	男	60～69	レメロン錠15mg	ミルタザピン錠	疾病:攻撃性	医療費・医療手当	
13-0787	女	40～49	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0788	女	40～49	セラピナ配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)(顆粒)	疾病:痲皰	医療費・医療手当	
			マインベース錠200	クラリスロマイシン(錠)			
13-0789	男	50～59	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	クラリスロマイシン(錠)			
13-0790	女	50～59	フェマール錠2.5mg	レトロゾール(錠)	疾病:右眼網膜中心動脈閉塞症	医療費・医療手当	
13-0791	女	70～79	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0792	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、汎血球減少症	医療費・医療手当	
13-0793	女	30～39	デバケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリーム(錠)			
13-0794	男	60～69	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0795	女	60～69	エディローカプセル0.75μg	エルテカルシトール(カプセル)	疾病:高カルシウム血症、急性腎不全	医療費・医療手当	
13-0796	男	50～59	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	障害:ギラン・バレー症候群による肢体及び体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-0797	女	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性腎炎、播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0798	男	40～49	ネオシネジンコーワ5%点眼液	塩酸フェニレフリン(点眼液)	疾病:両眼眼瞼炎	医療費・医療手当	
13-0799	女	80～	ランドセン錠0.5mg	クロナセバム(錠)	疾病:ふらつき	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0800	女	40～49	1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール(注射液)	疾病:横紋筋融解症	医療手当	
			セボフレノ吸入麻酔液	セボフルラン(吸入液)			
			エスラックス静注50mg/5.0mL	真化ロクロニウム(注射用)			
			—	—			
13-0801	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:アスピリン喘息 死亡:アスピリン喘息による死亡	遺族年金	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0802	男	60～69	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	三物黄ごん湯エキス(顆粒)	疾病:間質性肺炎(1回目)	障害年金1級	
			トフラニール錠10mg	局・塩酸イミプラミン錠			
			テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性肺炎(2回目)		
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
			セファメジンα点滴用キット2g	セファゾリンナトリウム(キット)	障害:間質性肺炎(1回目及び2回目)による呼吸機能障害		
			ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	三物黄ごん湯エキス(顆粒)			
			トフラニール錠10mg	局・塩酸イミプラミン錠			
テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)						
フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)						
セファメジンα点滴用キット2g	セファゾリンナトリウム(キット)						
13-0803	女	30～39	リスパダールOD錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:高プロラクチン血症、乳汁分泌及びそれに続発した乳腺腫瘍	医療費・医療手当	
13-0804	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0805	男	70～79	ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:皮下膿瘍、肺炎及びそれに続発したDIC	医療費・医療手当	
			レベトールカプセル200mg	リバビリン(カプセル)			
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファ2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-0806	男	60～69	ミニブラノール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0807	男	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ランソプラゾールOD錠30mg「DK」				
			セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」	セフメタゾールナトリウム(静注用)			
			スルベラゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)			
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0808	男	50～59	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連脳症	医療費・医療手当	
			チウラジール錠50mg				
13-0809	女	60～69	イオメロン350シリンジ	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-0810	男	20～29	エクア錠50mg	ビルダグリブチン	疾病:うっ血性心不全	医療費・医療手当	
13-0811	男	80～	ムコソルバンLカプセル45mg	塩酸アンブロキソール(徐放カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した化膿性脊椎炎	医療費・医療手当	
			オメプラール錠20	オメプラゾール(錠)			
			パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン(錠)			
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
			イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠			
			バクタ配合錠	スルフアムキサゾール・トリメトプリム(錠)			
13-0812	女	70～79	リスミー錠2mg	塩酸リルマザホン(錠)	疾病:食欲不振	医療費・医療手当	
			アリセプト錠3mg	塩酸ドネペジル(錠)			
13-0813	男	30～39	アサコール錠400mg	メサラジン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0814	男	70～79	ファーストシン静注用1gバッグS	塩酸セフォゾラン(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素性脳症、肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-0815	男	70～79	ファーストシン静注用1gバッグS	塩酸セフォゾラン(注射用)	死亡:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素性脳症、肺炎による死亡	葬祭料	
13-0816	男	60～69	300mgパラミジンカプセル	プロコーム(カプセル)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
			ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠			
13-0817	男	60～69	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0818	男	40~49	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバフパーHT)			
			バルギン錠0.5mg	エチゾラム(錠)			
13-0819	男	80~	ベガス皮下注90μg	ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	疾病:血小板減少症、脳出血	医療費・医療手当	
13-0820	女	80~	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	医療費・医療手当	
13-0821	男	10~19	ビーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
13-0822	男	70~79	パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイプチアミン、リボフラビン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目)	医療費・医療手当	
			アレクラ錠60mg	塩酸フェキソフェナジン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩			
13-0823	女	50~59	ノルパデックス錠10mg	クエン酸タモキシフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			アドバン錠10mg				
13-0824	女	80~	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療手当	
			-	-			
13-0825	男	60~69	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0826	女	40~49	マイスリー錠5mg	酒石酸ゾルピデム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			トリプタノール錠10	局・塩酸アミトリプチリン錠			
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			パルトレックス錠500	塩酸パラシクロピル(錠)			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
13-0827	女	60~69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドハン錠2.5mg				
13-0828	女	70~79	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:ニューモシスチス肺炎 死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			メトレート錠2mg	メトレキサート(錠)			
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
13-0829	女	50~59	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0830	女	40~49	ブルフェン錠100	イブプロフェン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			PL顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			パセトシンカプセル	アモキシシリン(カプセル)			
13-0831	女	40~49	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0832	女	60~69	ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ラミクター錠100mg				
13-0833	男	70~79	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	遺族一時金	
			ソル・メドロール500	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射液)			
13-0834	男	70~79	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・プレドニゾン錠	死亡:ニューモシスチス肺炎による死亡	葬祭料	
			ソル・メドロール500	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射液)			
13-0835	女	80~	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)(注射液)	疾病:結核性腹膜炎	医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
13-0836	女	30~39	ブルフェン錠200	イブプロフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
			ムコソルバン錠15mg	塩酸アンブロキソール(錠)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサミン水和物(錠)			
13-0837	女	60~69	ワイスター静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0838	男	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-0839	女	80～	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	カルボシステイン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0840	女	30～39	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)			
13-0841	女	60～69	ガスイサン錠20	ファモチジン(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート(カプセル)			
13-0842	女	60～69	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:薬物性肝障害、急性腎不全	医療費・医療手当	
			ミカルティス錠40mg	テルミサルタン			
			クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)			
			プレタールOD錠50mg	シロスタゾール(錠)(2)			
			ジャヌビア錠50mg	シタグリブチンリン酸塩水和物			
			オキリコン注シリンジ40mg	オザグレルナトリウム(キット)			
13-0843	女	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0844	男	20～29	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠250mg	カルボシステイン(錠)			
13-0845	女	30～39	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			フォリルモン注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)			
13-0846	女	40～49	パブロンS錠(一般用医薬品)	プロムヘキシジン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルピノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0847	女	70～79	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	塩酸バンコマイシン(注射液)	疾病:線状IgA水疱症	医療費・医療手当	
13-0848	男	40～49	セフジニルカプセル100mg「日医工」	(局)セフジニル(カプセル)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0849	女	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
			ブレドニゾン錠1mg(旭化成)				
			ソル・メドロール500	コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-0850	男	70～79	テグレート細粒	カルバマゼピン(細粒)	疾病:悪性症候群	医療費・医療手当	
			メネジト錠100	レボドパ・カルビドパ(錠)			
			白色コントミン顆粒	ヒベンズ酸クロルプロマジン(顆粒)			
			プロクラジン顆粒	マレイン酸レボメプロマジン(顆粒)			
			リーマス200	炭酸リチウム(錠)			
			ヒベルナ散	塩酸プロメタジン(散)			
13-0851	女	30～39	レキシン錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0852	男	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0853	男	70～79	アロプリノール錠100mg「アメル」	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ミニプラノール錠100mg				
13-0854	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			セフタックカプセル50	テブレノン(カプセル)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			セフィローム静注用1g	セフトリアキソンナトリウム(静注用)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
13-0855	女	60～69	ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリブチン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-0856	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ミオナール錠50mg	塩酸エベリゾン(錠)			
13-0857	女	60～69	カンワドール静注	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム(注射液)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			オバルモン錠5μg	リマプロスタアルファデクス(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0858	女	50～59	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス(顆粒)	疾病:腸間膜静脈硬化症	医療費・医療手当	
13-0859	男	80～	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)(注)	疾病:低カルシウム血症	医療費・医療手当	
13-0860	男	50～59	ジキナ顆粒ゴールド(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンゾチアミン、リボフラビン、ヘスベリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
			パブロンSゴールド錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ブロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
			ミノマイシン錠50mg	塩酸ミノサイクリン(錠)			
13-0861	女	60～69	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0862	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0863	女	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0864	女	20～29	デパケンR錠200	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0865	女	50～59	ミカルデイス錠20mg	テルミサルタン	疾病:薬物性肝障害(1回目)	医療費・医療手当	
			リユープリン注射用3.75	酢酸リユープロレリン(注射用)	疾病:薬物性肝障害(2回目)		
			リユープリン注射用1.88				
13-0866	女	70～79	リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物(錠)	疾病:背部痛	医療費・医療手当	
			ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:胃潰瘍		
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物(錠)			
13-0867	男	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg				
13-0868	男	60～69	パブロンSゴールド微粒(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ブロムヘキシン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パブロンゴールドA微粒(一般用医薬品)	ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアイフェネシン、アセトアミノフェン、リゾチーム塩酸塩、マレイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミン、リボフラビン			
13-0869	男	50～59	イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0870	女	60～69	メトトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	不支給	対象除外医薬品である
			メトトレキサート錠2mg	メトトレキサート(錠)			
			アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射)			
13-0871	女	20～29	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0872	女	70～79	ルリッド錠150	ロキシロマイシン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0873	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病:急性小脳失調症	医療費・医療手当	
13-0874	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	障害:急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害	障害児養育年金2級	
13-0875	女	70～79	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0876	男	70～79	リボール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0877	女	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)			
			ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩			
			ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス(顆粒)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0878	男	30～39	新ルルーA錠(一般用医薬品)	クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			パブロンN(一般用医薬品)	イブプロフェン、マレイン酸カルビノキサミン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チアミン塩化物、リボフラビン			
13-0879	男	60～69	オプテレイ320注シリンジ100mL	イオベルソール(注射液)	疾病:アナフィラキシー様ショック	医療費・医療手当	
13-0880	女	50～59	リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0881	男	50～59	ヘルベッサーRカプセル100mg	塩酸ジルチアゼム徐放(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0882	男	40～49	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0883	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
			シオゾール注10mg	金チオリソゴ酸ナトリウム(注射液)			
13-0884	男	80～	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0885	女	50～59	エクドランB錠(一般用医薬品)	イブプロフェン、アシルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-0886	女	50～59	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			カロナール錠300				
			タリマル錠100	スリンダク(錠)			
			デゾラム錠0.5mg	エチゾラム(錠)			
13-0887	男	70～79	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)			
13-0888	女	40～49	ラミクター錠25mg	ラモリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0889	女	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ピクシリン注射用1g	局・アンピシリンナトリウム(注射用)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セファベンピボキシル(錠)			
13-0890	女	40～49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0891	女	40～49	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナジン(錠)	疾病:薬物性肝障害(1回目)	医療費・医療手当	
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害(2回目)	医療費・医療手当	
			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス(顆粒)			
13-0892	女	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0893	女	50～59	アレトン錠30mg	(統)オキサミド30mg錠	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
13-0894	女	30～39	フェナシドン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
			ニボラジン錠3mg	メキタジン(錠)			
			キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム(錠)(2)			
			ルリッド錠150	ロキシスロマイシン(錠)			
			マインベース錠200	クラリスロマイシン(錠)			
			レボフロキサシン錠100mg「杏林」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)			
13-0895	女	40～49	パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイハップファーHT)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-0896	女	40～49	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	死亡:汎血球減少症に続発した肺炎、DICによる死亡	葬祭料	
13-0897	女	50～59	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			タリフロン錠100mg	オフロキサシン(錠)			
			タミフルカプセル75	リン酸オセルタミビル(カプセル)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由		
13-0898	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当			
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)					
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)					
13-0899	女	70～79	ネオバルギンEHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当			
			13-0900	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当
						カロナール細粒20%	アセトアミノフェン(細粒)		
			パファリンA(一般用医薬品)	アセチルサリチル酸、合成ヒドロタルサイト(ダイバッファーHT)					
			PL顆粒	非ピリン系感冒剤(4)					
13-0901	女	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン	疾病:腸重症症	医療費・医療手当			
13-0902	男	30～39	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」	(局)トシル酸トスフロキサシン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当			
13-0903	女	50～59	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能		
13-0904	女	60～69	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン(カプセル)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
			フラジール内服錠250mg	メロニダゾール(錠)					
13-0905	女	60～69	パラメゾン錠(2mg)	酢酸パラメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨頭無腐性壊死、左化膿性膝関節炎	医療手当			
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠					
			ソル・メドロール500	コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム(注射用)					
13-0906	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			セルベックスカプセル50mg	テブレノン(カプセル)					
			セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	塩酸セフカベンピボキシル(錠)					
13-0907	女	60～69	アスペノンカプセル20	塩酸アプリンジン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)					
13-0908	男	50～59	ロゼオール錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒医療用	竜胆瀉肝湯エキス(細粒)					
			トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」	(局)トシル酸トスフロキサシン(錠)					
13-0909	女	60～69	ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
			リザベンカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)					
13-0910	男	50～59	ボンタール錠250mg	メフェナム酸(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当			
			セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン(錠)					
			ロセフィン点滴静注用1gバッグ	セフトリアキソンナトリウム(キット)					
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)					
13-0911	女	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害、間質性肺炎	医療費・医療手当			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)					
			ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)					
13-0912	男	50～59	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当			
13-0913	女	40～49	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:汎血球減少症	医療費・医療手当			
13-0914	男	30～39	ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン(錠)	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当			
13-0915	男	60～69	イオプロミド370注100mL「FRI」	イオプロミド(注射液)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当			
13-0916	男	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当			
13-0917	男	60～69	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス(顆粒)	死亡:間質性肺炎による死亡	遺族年金			
			ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス(顆粒)					
13-0918	男	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:下痢	医療費・医療手当			
			フレベナー水性懸濁皮下注	統・肺炎球菌ワクチン					
			ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトタウウイルスワクチン					
			ビームゲン	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)					
			ビームゲン	統・組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)					
13-0919	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当			
			ゴナールエフ皮下注ベン900	ホルトリロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)					
13-0920	男	80～	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン(徐放錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0921	女	70～79	プロレス錠4	カンデサルタンシレキセチル(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0922	女	40～49	ウインタミン錠12.5mg	局・塩酸クロロプロマジン錠	障害:遅発性ジストニアによる両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			ウインタミン錠25mg				
			リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)			
			リスバダール錠2mg				
			ルーラン錠4mg	塩酸ベロスピロン水和物(錠)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
13-0923	女	0～9	—	—	疾病:判定不能 死亡:判定不能	不支給	判定不能
13-0924	女	30～39	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注ペン900	ホルトリビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
13-0925	女	60～69	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	医療費・医療手当	
13-0926	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0927	男	70～79	アマリール1mg錠	グリメピリド(錠)	疾病:低血糖	不支給	判定不能
13-0928	男	70～79	タケブロンOD錠30	ランソプラゾール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡	遺族年金・葬祭料	
			クラリシッド・ドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン(シロップ用)			
13-0929	男	60～69	サワシリン錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠)			
13-0930	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0931	女	80～	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS) 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-0932	女	70～79	シオゾール	金チオリノ酸ナトリウム(注射液)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	政令で定める程度の障害とは認められない
					障害:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	不支給	
13-0933	男	40～49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0934	女	80～	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			リリカカプセル25mg	プレガバリン(カプセル)			
			リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)			
			セフジトレンピロキシル錠100mg「サワイ」	(局)セフジトレンピロキシル(錠)			
13-0935	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0936	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0937	男	50～59	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0938	男	60～69	MS冷シップ「タイホウ」	ハップ剤(3-14)	疾病:接触皮膚炎症候群	医療費・医療手当	
13-0939	女	40～49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:上矢状静脈洞血栓症及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当	
13-0940	女	50～59	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
			ヒスロン錠5	酢酸メドロキシプロゲステロン(錠)			
			プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン(錠)			
13-0941	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	医療費・医療手当	
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
13-0942	女	40～49	ランビオンパック	ランソプラゾール・アモキシシリン・メロニダゾールシート	疾病:出血性大腸炎	医療費・医療手当	
13-0943	男	50～59	リハロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)	疾病:浮腫	医療費・医療手当	
13-0944	男	30～39	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			デバケンR錠200				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-0945	男	50～59	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0946	男	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)			
			カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)			
			レバミピド錠100mg「アメル」	(局)レバミピド(錠)(1)			
			パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)			
13-0947	女	30～39	プレグニール筋注用5000単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注ベン450	ホルトリロビン アルファ(遺伝子組換え)(キット)			
			ゴナールエフ皮下注ベン900				
13-0948	男	70～79	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	疾病:脳出血 死亡:脳出血による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-0949	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0950	女	20～29	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0951	女	20～29	HMG筋注用150単位「F」	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン			
			クロミフェンクエン酸塩錠50mg「F」	局・クエン酸クロミフェン錠			
13-0952	男	60～69	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:悪性リンパ腫	医療費・医療手当	
13-0953	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0954	女	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	疾病:劇症肝炎	医療手当	
			プレベナー水性懸濁皮下注	統・肺炎球菌ワクチン			
13-0955	女	0～9	アクトヒブ	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	障害:劇症肝炎に対する移植後の肝障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
			プレベナー水性懸濁皮下注	統・肺炎球菌ワクチン			
13-0956	女	20～29	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0957	女	10～19	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減少症、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-0958	女	60～69	リビディル錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病:横紋筋融解症	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			メバリッチ錠10	ブラスチチンナトリウム(錠)			
13-0959	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0960	男	60～69	リビディル錠80mg	フェノフィブラート(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-0961	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0962	女	10～19	サーバリックス	組換え沈降2価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウバ細胞由来)	疾病:血圧低下、四肢脱力	医療費・医療手当	
13-0963	女	30～39	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-0964	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-0965	女	10～19	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
13-0966	男	30～39	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0967	女	50～59	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-0968	男	10～19	注射用メソトレキサート50mg	メトトレキサート(注射用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			注射用マキシビーム1g	塩酸セフェピム(注射用)			
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)			
			イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール(カプセル)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
			—	—			
13-0969	男	70～79	ブラザキサカプセル110mg	メタンシルホン酸タビガトランエテキシラート(カプセル)	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	障害:脳出血に続発した左上下肢機能障害	不支給	
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
13-0970	女	30～39	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	インフルエンザHAワクチン	疾病:ギラン・バレー症候群	医療費・医療手当	
13-0971	女	60～69	ワソラン錠40mg	塩酸ベラパミル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-0972	女	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0973	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-0974	男	50～59	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
			アムロジピンOD錠5mg「あすか」	アムロジピンベシル酸塩(錠)(2)				
			ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	ランソプラゾール(錠)				
13-0975	男	20～29	アレピアチン錠100mg	局・フェニトイン錠	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)(1回目)	医療費・医療手当		
			ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物(注射液)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)(2回目)	不支給		医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-0976	男	30～39	メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシチレン(カプセル)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0977	女	60～69	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当		
13-0978	女	50～59	ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリブチン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
13-0979	女	30～39	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない	
13-0980	男	10～19	ネオフィリン注	局・アミロフィリン注射液	障害:痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞	障害年金2級		
13-0981	女	60～69	ジェイゾフト錠25mg	塩酸セルトラン(錠)	疾病:セロトニン症候群 死亡:セロトニン症候群に続発した呼吸不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料		
13-0982	女	50～59	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能	
13-0983	女	30～39	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			オゼックス錠150	トシル酸トフロキサシン(錠)				
			ゾピクール錠10	ゾピクロン(錠)				疾病:薬物性肝障害
			ランドセン錠1mg	クロナゼパム(錠)				
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)				
			オゼックス錠150	トシル酸トフロキサシン(錠)				
13-0984	男	50～59	デバケンR錠100	バルプロ酸ナトリウム(徐放錠)	疾病:急性膵炎	医療費・医療手当		
			デバケンR錠200					
13-0985	女	60～69	ブルゼニド錠	センシド(錠)	疾病:腹痛に続発した意識消失による転倒後の頸髄損傷	医療費・医療手当		
13-0986	女	70～79	シンメトレル錠50mg	塩酸アマンタジン(錠)	疾病:両眼角膜浮腫	医療費・医療手当		
13-0987	男	70～79	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート(カプセル)	疾病:再生不良性貧血 死亡:再生不良性貧血及びそれに続発した出血性ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料		
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)				
13-0988	女	0～9	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	疾病:急性脳炎	医療費・医療手当		
13-0989	女	70～79	ジアグノグリン注射液25mg	インドシアニングリーン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した脳梗塞	医療費・医療手当		
					障害:判定不能			不支給
13-0990	女	30～39	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-0991	女	70～79	—	—	死亡:判定不能	不支給	判定不能	
13-0992	男	20～29	アロプリノール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当		
13-0993	女	30～39	プレドニゾン錠「タケシマ」	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当		
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg					
			プレドニゾン錠5mg「トーワ」					
			プレドニゾン錠1mg(旭化成)					
13-0994	男	50～59	防風通聖散料エキス錠「東亜」(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス(トウキ、センキュウ、レンギョウ、ポウフウ、シャクヤク、サンシシ、ハッカ、ケイガイ、マオウ、ショウキョウ、ダイオウ、ポウショウ、ビャクジュツ、オウゴン、セッコウ、キキョウ、カンゾウ、カッセキ)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-0995	男	60～69	ノボ・ヘパリン注1万単位	局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	遺族一時金		
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)				
13-0996	男	60～69	ノボ・ヘパリン注1万単位	局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	葬祭料		
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)				
13-0997	女	40～49	メトレート錠2mg	メトトレキサート(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当		
13-0998	女	40～49	ロルフェナミン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-0999	女	40～49	ヒルナミン錠(5mg)	マレイン酸レボメプロマジン(錠)	疾病:アカシジア	医療費・医療手当	
			アモキシサンカプセル10mg	アモキシサピン(カプセル)			
			ジブレキサ錠5mg	オランザピン(錠)			
			ベタマック錠50mg	スルピリド(錠)			
13-1000	男	30～39	カロナール錠300	アセトアミノフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)			
			フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム(静注用)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
			イオバミロン注300	イオバミドール(注射液)			
13-1001	男	80～	アスベノンカプセル10	塩酸アブリンジン(カプセル)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			ガスポートD錠20mg	ファモチジン(錠)			
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
13-1002	男	80～	セフトリアキソンNa静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
13-1003	男	60～69	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	死亡:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
13-1004	男	70～79	－	－	疾病:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1005	男	70～79	－	－	死亡:－	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1006	女	70～79	パバリライトLV	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	医療費・医療手当	
13-1007	女	70～79	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム(静注用)	疾病:偽膜性大腸炎	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-1008	女	70～79	ワーファリン錠1mg	局・ワルファリンカリウム錠	疾病:皮下出血	医療費・医療手当	
			ワーファリン錠0.5mg				
			フロリドゲル経口用2%	ミコナゾール(ゲル)			
13-1009	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1010	男	60～69	イオバミロン注370シリンジ	イオバミドール(キット)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1011	女	40～49	リスバダール錠1mg	リスベリドン(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
			リスバダール錠2mg				
			リスバダール内用液1mg/mL	リスベリドン(内服液)			
			エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール(錠)			
13-1012	男	60～69	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール静注用500mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-1013	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1014	男	40～49	アレビアチン散10%	局・フェニトイン散	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			アレビアチン注250mg	フェニトインナトリウム(注射液)			
			ガスター散10%	ファモチジン(散)			
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
13-1015	男	50～59	サラゾピリン錠	サラソスルファピリジン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1016	女	40～49	ラキシペロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	死亡:腸閉塞による死亡	遺族年金・葬祭料	
13-1017	女	40～49	ラキシペロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム(液)	死亡:腸閉塞による死亡	遺族年金	
13-1018	女	20～29	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1019	男	70～79	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当	
13-1020	男	50～59	カルバマゼピン100mg「アメル」	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1021	女	60～69	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-1022	女	60～69	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			イルガス錠2mg	マレイン酸イルソグラジン(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1023	女	40～49	アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1024	女	70～79	テグレート錠200mg ロブ錠60mg	カルバマゼピン(錠) ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1025	女	80～	リリカカプセル25mg リリカカプセル75mg	プレガバリン(カプセル)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1026	男	50～59	センナリド錠12mg バリコンミール バリテスターA240散	センノシド(錠) 硫酸バリウム(散)	疾病:腹痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-1027	女	30～39	HMG注テゾー150 HCGモチダ筋注用5千単位	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-1028	女	0～9	ブルフェン顆粒20%	イブプロフェン(顆粒)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1029	女	40～49	リスバダール錠1mg リスバダール錠2mg リスバダール内用液1mg/mL エビリファイ錠6mg	リスベリドン(錠) リスベリドン(内服液) アリピプラゾール(錠)	疾病:遅発性ジストニア	医療費・医療手当	
13-1030	男	30～39	セルテクト錠30	オキサトミド(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1031	男	80～	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	疾病:間質性肺炎 死亡:間質性肺炎による死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-1032	男	80～	リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡	葬祭料	
13-1033	女	70～79	アラバ錠20mg アクテムラ点滴静注用200mg	レフルノミド(錠) トシリズマブ(遺伝子組換え)(注射)	疾病:腎盂腎炎、後腹膜膿瘍及びそれに続発したDIC	医療費・医療手当	
13-1034	男	40～49	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメプリム(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
13-1035	男	50～59	ブレドニオン錠5mg ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害	障害年金2級	
13-1036	男	60～69	インフルエンザHAワクチン「生研」	インフルエンザHAワクチン	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1037	女	50～59	タスオミン錠20mg	クエン酸タモキシフェン(錠)	疾病:肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1038	男	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1039	男	50～59	ベレックス配合顆粒	非ピリン系感冒剤(2)(顆粒)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1040	女	30～39	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1041	女	50～59	ボルタレンSRカプセル37.5mg ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル) 局・ブレドニゾン錠	疾病:胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1042	女	60～69	PL配合顆粒 ネオフィリン注250mg テオロン錠100mg レバミピド錠100mg「EMEC」 ネキシウムカプセル20mg ガスマチン錠5mg 注射用ソル・メルコート125 プラランカストカプセル112.5mg「科研」 オーグメンチン配合錠250RS クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	非ピリン系感冒剤(4) 局・アミノフィリン注射液 テオフィリン(錠) レバミピド(錠)(1) エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル) クエン酸モサプリド(錠) コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用) プラランカスト水和物(カプセル) アモキシシリン・クラブラン酸カリウム(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1043	女	50～59	鼻炎薬A「クニヒロ」(一般用医薬品)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩(d-マレイン酸クロルフェニラミン)、ペラドンナ総アルカロイド、塩酸プソイドエフェドリン、無水カフェイン、グリチルリチン酸二カルシウム	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1044	男	60～69	葛根湯エキス細粒V「コタロー」(一般用医薬品)	葛根湯エキス(カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シャクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1045	女	80～	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-1046	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1047	男	40～49	ベンザエースA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、d-αクロルフェニラミン酸塩、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスベリジン、トラネキサム酸	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1048	女	40～49	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
13-1049	男	40～49	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1050	男	50～59	コペガス錠200mg ペガシス皮下注90μg	リバピリン(錠) ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	疾病:溶血性貧血	医療費・医療手当	
13-1051	女	70～79	ウチダのオウゴンM ウチダのケイヒM ツムラの生薬サイコ トチモトのショウキョウ トチモトのダイオウ トチモトのタイソウ ツムラの生薬ニンジン ウチダのハンゲM ツムラの生薬ブクリョウ トチモトのボレイ トチモトのリウウコツ	局・オウゴン 局・ケイヒ 局・サイコ 局・ショウキョウ 局・ダイオウ 局・タイソウ 局・ニンジン 局・ハンゲ 局・ブクリョウ 局・ボレイ 局・リウウコツ	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当	
13-1052	男	70～79	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
13-1053	男	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1054	女	20～29	ロキソニン錠60mg ロピオン静注50mg セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 クラビット錠500mg イナビル吸入粉末剤20mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠) フルピプロフェンアキセチル(注射液) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用) レボフロキサシン水和物(錠)(2) ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-1055	男	20～29	ソル・メドロール静注用40mg ソル・メドロール静注用125mg プレドニゾン錠「タケダ」5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成) プレドニゾン散「タケダ」1% 水溶性プレドニン20mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用) 局・プレドニゾン錠 プレドニゾン(散) 局・注射用コハク酸プレドニゾンナトリウム	障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-1056	女	30～39	パファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート(錠)	疾病:薬物性肝障害	不支給	医薬品の使用目的が適正とは認められない
13-1057	女	40～49	オーラ注菌科用カートリッジ1.8mL	塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1058	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1059	女	40～49	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1060	男	60～69	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキゾール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック 死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	医療費・医療手当、遺族年金	
13-1061	男	60～69	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキゾール(キット)	死亡:アナフィラキシー様ショックによる死亡	葬祭料	
13-1062	女	60～69	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	局・ヘパリンナトリウム注射液	疾病:ヘパリン起因性血小板減少症	医療費・医療手当	
13-1063	女	80～	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1064	女	70～79	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
13-1065	女	70～79	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 ロキソニン錠60mg サワテン錠500mg ニザトリックカプセル75mg プロマックD錠75 クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム(錠) カルボシステイン(錠) ニザチジン(カプセル) ボラブレジンク(錠) クラリスロマイシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1066	女	30～39	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン(液)	疾病:舌のしびれ、味覚障害、めまい	医療費・医療手当	
			エタノール「マルイシ」	局・エタノール			
			液状フェノール「ニココー」	局・液状フェノール			
13-1067	男	40～49	ベンザエースA錠(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、d-αクロルフェニラミン酸塩、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸	疾病:薬物性肝障害	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-1068	男	50～59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死 障害:両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	医療費・医療手当 不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-1069	男	50～59	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	セフトリアキソンナトリウム水和物(キット)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-1070	女	30～39	サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1071	男	30～39	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠			
13-1072	男	70～79	マイカサルカプセル250mg	メフェナム酸(カプセル)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			パセトシカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
13-1073	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1074	女	50～59	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			ハイコート注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)			
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
13-1075	女	60～69	パセトシ錠250	アモキシシリン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1076	女	70～79	カルプロック錠16mg	アゼルニジピン(錠)	疾病:低カリウム血症、心室頻拍	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
			エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠			
			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス(顆粒)			
13-1077	男	40～49	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1078	男	30～39	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス(顆粒)			
13-1079	男	50～59	オレンシア点滴静注用250mg	アパタセプト(遺伝子組換え)(注用)	疾病:憩室炎及びそれに続発した憩室出血	医療費・医療手当	
13-1080	男	70～79	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1081	女	40～49	トラネキサム酸錠250mg「YD」	(局)トラネキサム酸(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1082	男	10～19	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール(坐剤)	疾病:呼吸抑制、徐脈、遅延性意識障害	医療手当	
			トリクロロールシロップ	トリクロホスナトリウム(シロップ)			
			アタラックス-P注射液(25mg/ml)	塩酸ヒドロキシジン(注射液)			
13-1083	男	30～39	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン(錠)	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠			
			注射用ソル・メルコート1,000	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-1084	女	50～59	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1085	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1086	女	50～59	バリトップHD	硫酸バリウム(散)	疾病:S状結腸穿孔	医療費・医療手当	
13-1087	女	30～39	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1088	女	40～49	プラノバル配合錠	(局)ノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
			アンジュ28錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール(錠)(4)			
13-1089	女	30～39	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1090	男	60～69	レニベース錠2.5	マレイン酸エナブラリル(錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
			アーチスト錠2.5mg	カルベジロール(錠)			
			リハロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム(錠)			
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			プラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
13-1091	男	20～29	プレドニン錠5mg	局・プレドニゾン錠	疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
			プレドニゾン錠「タケダ」5mg				
			ソル・メドロール静注用1000mg	コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム(注射用)			
13-1092	男	40～49	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
13-1093	女	50～59	ランツジールコーワ錠30mg	アセメタシン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			イブ(一般用医薬品)	イブプロフェン			
			ベンザブロックS(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロバミド、d-α-トルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコチニン酸塩、d-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスベリジン			
			葛根湯エキス顆粒Sクラシエ(一般用医薬品)	葛根湯エキス(カッコン、マオウ、タイソウ、ケイヒ、シヤクヤク、カンゾウ、ショウキョウ)			
			オゼックス錠150	トシル酸スフロキサシン(錠)			
13-1094	男	70～79	ネオピタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	疾病:アナフィラキシー(様)ショック 死亡:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-1095	女	40～49	2%カルボカイン注	局・塩酸メピバカイン注射液	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-1096	男	20～29	イスコチン錠100mg	局・イソニアジド錠	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1097	女	60～69	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1098	男	40～49	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:血小板減少症	医療費・医療手当	
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
13-1099	男	70～79	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療手当	
13-1100	女	70～79	アンカロン錠100	塩酸アミノダロン(錠)	疾病:間質性肺炎	不支給	対象除外医薬品である
13-1101	女	60～69	イオバミロン注370	イオバミドール(注射液)	障害:アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-1102	女	20～29	イオメロン350注シリンジ75mL	イオメプロール(キット)	疾病:アナフィラキシー様反応	医療費・医療手当	
13-1103	女	40～49	ルナベル配合錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(錠)	疾病:肺動脈血栓塞栓症、右下肢深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1104	女	50～59	タスオミン錠10mg	クエン酸タモキシフェン(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ルミオスカプセル100mg	トラニラスト(カプセル)			
13-1105	女	20～29	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)反応	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-1106	男	30～39	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン(注射液)	疾病:ショック、続発性低酸素脳症	医療費・医療手当	
13-1107	男	70～79	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	遺族年金	
13-1108	女	10～19	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム(注射用)	障害:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
13-1109	女	70～79	ワソラン錠40mg	塩酸ベラパミル(錠)	障害:心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
			セロケン錠20mg	酒石酸メプロロール(錠)			
			シベノール錠100mg	コハク酸シベンゾリン(錠)			
13-1110	女	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:間質性腎炎 死亡:急性腎不全とそれに続発した敗血症	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-1111	男	40～49	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)			
			ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス(顆粒)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1112	男	0~9	アルビニー坐剤100	アセトアミノフェン(坐剤)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療手当	
			アスピリン シオエ	局・アスピリン			
			ムコダイン細粒50%	カルボシステイン(細粒)			
			ムコダインDS50%	カルボシステイン(シロップ用)			
			ムコサールドライシロップ1.5%	塩酸アンブロキシール(シロップ)			
フロモックス小児用細粒100mg	塩酸セフカペンピボキシル(細粒)						
13-1113	男	60~69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	医療費・医療手当	
			アーチワン錠10	カルベジロール(錠)			
			レバミピド錠100mg ¹ 日医工	レバミピド(錠)(1)			
13-1114	男	30~39	—	—	障害:判定不能	不支給	判定不能
13-1115	男	80~	水溶性ハイドロコト注射液100mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム(注射液)	疾病:皮下膿瘍及びそれに続発した菌血症	医療費・医療手当	
			ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾン錠			
13-1116	男	60~69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	障害:アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害年金1級	
			アーチワン錠10	カルベジロール(錠)			
			レバミピド錠100mg ¹ 日医工	レバミピド(錠)(1)			
13-1117	女	30~39	マーベロン28	デソゲステル・エチニルエストラジオール錠(2)	疾病:深部静脈血栓症	医療費・医療手当	
13-1118	男	30~39	ノボラピッド注フレックスベン	インスリンアスバルト(遺伝子組換え)(キット)	疾病:低血糖	医療費・医療手当	
			レベミル注フレックスベン				
13-1119	女	30~39	注射用HCG5,000単位「F」	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
			ゴナールエフ皮下注用150	ホルトリロピン アルファ(遺伝子組換え)(注射用)			
13-1120	男	70~79	イオベリンシリンジ300	イオヘキソール(キット)	疾病:アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害:アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害	医療費・医療手当、障害年金1級	
13-1121	女	70~79	ペガシス皮下注180μg	ペグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	障害:好中球減少症による敗血症に続発した脳梗塞による肢体機能障害	障害年金1級	
13-1122	男	10~19	インフルエンザHAワクチン ¹ 生研	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-1123	女	60~69	アルダクトンA細粒10%	スピロラクトン(細粒)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)死亡・中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			ラシックス注20mg	フロセミド(注射液)			
			ムコサール錠15mg	アンブロキシール塩酸塩(錠)			
			ガスター注射液20mg	ファモチジン(注射液)			
			セファゾリンNa点滴静注用1g/バッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)			
ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(静注)						
13-1124	男	50~59	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
			ラミクター錠25mg	ラモトリギン(錠)			
13-1125	女	40~49	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1126	男	60~69	テレスミン錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:悪性症候群様症状	医療費・医療手当	
			ニューレプチル錠10mg	プロベリシアジン(錠)			
			ベタマック錠50mg	スルピリド(錠)			
13-1127	女	70~79	アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン(錠)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			ムコソルバン錠15mg	塩酸アンブロキシール(錠)			
			バリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
13-1128	男	40~49	インフルエンザHAワクチン ¹ 生研	インフルエンザHAワクチン	疾病:血管炎	医療費・医療手当	
			—	—			
13-1129	男	70~79	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
13-1130	男	10~19	インフルエンザHAワクチン ¹ 生研	インフルエンザHAワクチン	疾病:急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	医療費・医療手当	
13-1131	女	80~	—	—	疾病:判定不能	不支給	判定不能
13-1132	男	40~49	ナイシトールG(一般用医薬品)	防風通聖散料乾燥エキス	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
			ナイシトール85(一般用医薬品)				

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1133	女	70～79	コペガス錠200mg ペガスシ皮下注180μg	リバビリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	障害:慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による 肢体機能障害	障害年金2級	
13-1134	女	60～69	シプロキサ錠200mg 注射用エンドキサン100mg 注射用エンドキサン500mg タキソテール点滴静注用20mg タキソテール点滴静注用80mg シプロキサ錠200mg	塩酸シプロフロキサシン(錠) シクロホスファミド(注射用) ドセタキセル水和物(注射液) 塩酸シプロフロキサシン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 疾病:急性腎不全	医療費・医療手当 不支給	対象除外医薬品である
13-1135	男	30～39	ブルフェン錠200 PL配合顆粒 カフコデN配合錠 シプロキサ錠200mg プレドニゾン錠「タケダ」5mg 注射用ブリンター1000 セレスタミン配合錠	イブプロフェン(錠) 非ピリン系感冒剤(4) ジプロファイリン・ジヒドロコデイン配合剤(錠)(2) 塩酸シプロフロキサシン(錠) 局・プレドニゾン錠 コハク酸メチルプレドニゾナトリウム(注射用) ベタメタゾン・d-マレイン酸クロルフェニラミン(錠)	疾病:薬物性肝障害 疾病:両側大腿骨骨頭無腐性壊死	医療費・医療手当	
13-1136	女	70～79	コペガス錠200mg ペガスシ皮下注180μg	リバビリン(錠) ベグインターフェロンアルファ-2a(注射液)	疾病:慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)	医療費・医療手当	
13-1137	女	30～39	ラミクタール錠25mg クラビット錠500mg	ラモトリギン(錠) レボフロキサシン水和物(錠)(2)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1138	女	30～39	カロナール錠200 ロキソニS(一般用医薬品)	アセトアミノフェン(錠) ロキソプロフェンナトリウム水和物	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-1139	女	50～59	ロキソニ錠60mg サワシリンカプセル250	ロキソプロフェンナトリウム(錠) アモキシシリン(カプセル)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
13-1140	女	60～69	プレドニ錠5mg プレドニゾン錠1mg(旭化成)	局・プレドニゾン錠	疾病:ステロイド精神病	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-1141	男	70～79	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
13-1142	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1143	女	30～39	HMG注射用150IU「フェリング」 注射用HCG5,000単位「F」 ゴナールエフ皮下注用150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用) 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン ホルトリビン アルファ(遺伝子組み換え)(注射用)	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当	
13-1144	男	60～69	コントミン糖衣錠25mg コントミン糖衣錠50mg	局・塩酸クロルプロマジン錠	障害:薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-1145	男	30～39	ラミクタール錠25mg カロナール錠200 フロモックス錠100mg	ラモトリギン(錠) アセトアミノフェン(錠) 塩酸セフカペンピボキシル(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1146	男	40～49	サラゾリン錠500mg	サラゾスルファピジン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-1147	男	70～79	—	—	死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1148	男	80～	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」 セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	ロキソプロフェンナトリウム(錠) セフトリアキソンナトリウム水和物(静注用)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 死亡:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-1149	女	40～49	ベンザリン細粒1% テグレート細粒50% ヒベルナ散10% ベンザリン細粒1% テグレート細粒50%	ニトラゼハム(細粒) カルバマゼピン(細粒) 塩酸プロメタジン(散) ニトラゼハム(細粒) カルバマゼピン(細粒)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1150	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1151	女	50～59	ボルタレンサボ25mg セレコックス錠100mg リマチル錠100mg	ジクロフェナクナトリウム(坐剤) セレコキシブ(錠) ブシラミン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
13-1152	女	70～79	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン(注射液)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1153	女	80～	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当、遺族一時金	
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)	死亡:多形紅斑型薬疹及び薬物性肝障害に続発したDICによる死亡		
13-1154	女	80～	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放(顆粒)	死亡:多形紅斑型薬疹及び薬物性肝障害に続発したDICによる死亡	葬祭料	
			クラビット錠	レボフロキサシン(錠)			
13-1155	女	70～79	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			デバス錠0.5mg	エチゾラム(錠)	疾病:間質性肺炎	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	死亡:間質性肺炎による死亡		
13-1156	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒及びそれによる慢性腎不全 障害:リチウム中毒による慢性腎不全による腎機能障害	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1157	男	70～79	ピベラシリンNa注射用1g「サワイ」	局・ピベラシリンNa(注射用)	疾病:アナフィラキシー(様)ショック	医療費・医療手当	
13-1158	女	40～49	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg 注射用プリドール500	局・ブレドニゾン錠 コハク酸メチルブレドニゾンナトリウム(注射用)	疾病:ステロイド精神病	医療費・医療手当	
13-1159	女	50～59	ロヒプノール錠1	フルニトラゼパム(錠)	疾病:高CK血症、脱力	医療費・医療手当	
			ロンラックス錠1mg	ロフラセブ酸エチル(錠)			
			ジェイゾフト錠50mg	塩酸セルトラリン(錠)			
			アピリット錠50mg	スルピリド(錠)			
			テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)			
13-1160	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1161	男	60～69	レボトミン錠5mg	マレイン酸レボメフロマジン(錠)	障害:遅発性ジストニアによる体幹機能障害	不支給	政令で定める程度の障害とは認められない
13-1162	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1163	男	30～39	カンファタニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			フロモックス錠100mg	塩酸セファケンピボキシル(錠)			
13-1164	女	60～69	ハイベン錠200mg	エトドラク(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			リマチル錠100mg	ブシラミン(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)			
13-1165	男	60～69	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム(錠)	疾病:高CK血症、筋肉痛	不支給	入院を必要とする程度の医療とは認められない
13-1166	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹 疾病:薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	医療費・医療手当	
			テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)			
			チウゼリン錠10	ドンベリドン(錠)			
			ペントシリン注射用1g	ピベラシリンナトリウム(注射用)			
			ミノマイシンカプセル100mg	塩酸ミノサイクリン(カプセル)			
			エクセگران錠100mg	ゾニサミド(錠)			
13-1167	女	40～49	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)	疾病:汎発型薬疹 疾病:多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不支給	副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない 医薬品の使用方法が適正とは認められない
			フェノバル錠30mg	フェノバルビタール(錠)			
			ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)			
			ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム(徐放カプセル)			
			PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)			
13-1168	男	40～49	ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサミン水和物(錠)			
			アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)			
13-1169	男	60～69	アザルフィジンEN錠500mg アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:無顆粒球症	医療費・医療手当	
13-1170	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎 死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金	
13-1171	女	70～79	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	死亡:薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡	葬祭料	
13-1172	女	80～	—	—	疾病:— 死亡:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由	
13-1173	男	60～69	布亀かぜゴールドカプセルA(一般用医薬品)	アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、di-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)、ビスイブチアミン(塩酸チアミン誘導体)、リボフラビン(リボフラビン)、コオウ	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
13-1174	男	70～79	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン(腸溶錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当		
13-1175	女	70～79	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
13-1176	女	60～69	レボトミン顆粒10%	マレイン酸レボメプロマジン(顆粒)	疾病:低ナトリウム血症	医療費・医療手当		
			プロチアデン錠25	塩酸ドスレピン(錠)				
			ビーゼットシー散1%	フェンジゾ酸ベルフェナジン(散)				疾病:悪性症候群様症状
			レボトミン顆粒10%	マレイン酸レボメプロマジン(顆粒)				
			デバス細粒1%	エチゾラム(細粒)				
			プロチアデン錠25	塩酸ドスレピン(錠)				
13-1177	男	10～19	テグレート細粒50%	カルバマゼピン(細粒)	疾病:血小板減少、白血球減少、発熱	医療費・医療手当		
13-1178	女	40～49	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当		
13-1179	男	70～79	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当		
13-1180	男	40～49	セレコックス錠200mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当		
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカペンピボキシル(錠)				
13-1181	女	60～69	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当		
			トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸(カプセル)				
			ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス(顆粒)				
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)				
13-1182	女	20～29	HCGモチダ筋注用5千単位	局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	疾病:卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	医療費・医療手当		
			フナルモンP注150	下垂体性性腺刺激ホルモン(注射用)				
13-1183	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない	
			—	—	疾病:判定不能			
			ルブラック錠4mg	トラセミド(錠)	疾病:横紋筋融解症			判定不能
			リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)				副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)				
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)				
			スルベラソン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応			副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない
			プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物(顆粒)	疾病:帯状疱疹及びその後の神経痛			対象除外医薬品である
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)				
			セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)				
			プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物(顆粒)				
			プログラフ顆粒1mg		疾病:尿路感染症			対象除外医薬品である
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)				
			プログラフカプセル0.5mg					
			セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)				
			ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	疾病:胆管炎			対象除外医薬品である
			ネオーラル25mgカプセル					
			ネオーラル50mgカプセル					
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)				
			プログラフカプセル0.5mg					
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)							
ブレドニン錠5mg	局・ブレドニゾロン錠							
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)							
13-1184	男	60～69	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当		
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)				
			クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物(錠)(2)				

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1185	女	50～59	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1186	女	20～29	ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1187	女	60～69	エクセگران散20%	ゾニサミド(散)	疾病:中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	医療費・医療手当	
			シンメトレル細粒10%	塩酸アマンタジン(細粒)			
			タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)			
13-1188	女	50～59	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイド糖尿病、ステロイド白内障、肺血栓塞栓症	医療費・医療手当	
13-1189	女	30～39	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			ムコソルバンLカプセル45mg	塩酸アンブロキシール(徐放カプセル)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカベンピボキシル(錠)			
			ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:薬物性肝障害		
			ムコダイン錠500mg	カルボシステイン(錠)			
			フロモックス錠100mg	塩酸セフカベンピボキシル(錠)			
13-1190	女	70～79	ランサップ800	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1191	女	70～79	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)	疾病:右大腿骨骨幹部非定型骨折	医療費・医療手当	
13-1192	女	70～79	ガスターD錠20mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル)			
			サワシリンカプセル250	アモキシシリン(カプセル)			
			クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン(錠)			
13-1193	女	30～39	タケブロンOD錠15	ランソプラゾール(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
13-1194	女	50～59	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1195	男	40～49	アロプリノール錠100mg	アロプリノール(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1196	男	60～69	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物	疾病:間質性腎炎	医療費・医療手当	
13-1197	女	60～69	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない 判定不能 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは認められない 対象除外医薬品である 対象除外医薬品である 対象除外医薬品である
			—	—	疾病:判定不能		
			ルブラック錠4mg	トラセミド(錠)	疾病:横紋筋融解症		
			リビトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物(錠)			
			パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
			スルベラゾン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム(静注用)	疾病:アナフィラキシー(様)反応		
			プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物(顆粒)	疾病:帯状疱疹及びその後の神経痛		
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)			
			プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物(顆粒)	疾病:尿路感染症		
			プログラフ顆粒1mg				
			プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)			
			プログラフカプセル0.5mg				
			セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)			
			ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン(カプセル)	疾病:胆管炎		
			ネオーラル25mgカプセル				
ネオーラル50mgカプセル							
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物(カプセル)						
プログラフカプセル0.5mg							
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル(カプセル)						
ブレドニノン錠5mg	局・ブレドニゾン錠						
13-1198	女	30～39	ナロンエース(一般用医薬品)	イブプロフェン、エテンザミド、フロモバレルリル尿素、無水カフェイン	疾病:皮膚粘膜炎候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療費・医療手当	
			ビブラマイシン錠50mg	塩酸ドキシサイクリン(錠)			

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1199	女	30～39	リンデロン注2mg(0.4%)	リン酸ベタメタゾンナトリウム(注射液)	疾病:ステロイド糖尿病	医療費・医療手当	
13-1200	女	60～69	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			パセトシン錠250	アモキシシリン(錠)			
			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン(錠)			
13-1201	女	40～49	セファリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム(キット)	疾病:尋麻疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1202	男	50～59	メルカゾール錠5mg	局・チアマゾール錠	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-1203	男	80～	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1204	女	60～69	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	局・ブレドニゾン錠	疾病:ステロイドミオパシー	医療費・医療手当	
13-1205	男	60～69	アナベイン注10mg/mL	塩酸ロピバカイン水和物(注射液)	疾病:両下肢麻痺	医療費・医療手当	
			塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	塩酸メピバカイン(キット)			
			ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボピバカイン(キット)			
13-1206	女	40～49	ファモスタジンD錠10mg	ファモチジン(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
			ランサップ400	ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン			
13-1207	男	70～79	セレコックス錠100mg	セレコキシブ(錠)	疾病:多形紅斑型薬疹	医療費・医療手当	
13-1208	女	80～	レボフロキサシン錠100mg「サワイ」	レボフロキサシン水和物(錠)(1)	疾病:痙攣、意識障害	医療費・医療手当	
13-1209	女	30～39	おたふくかせ生ワクチン「北里第一三共」	乾燥弱毒生おたふくかせワクチン(星野株)	疾病:無菌性髄膜炎	医療費・医療手当	
13-1210	男	20～29	イブクイック頭痛薬(一般用医薬品)	イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病:多発性固定薬疹	医療費・医療手当	
13-1211	男	70～79	ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)	疾病:脳出血	医療費・医療手当	
13-1212	女	40～49	ジクロフェナクNaSR錠37.5mg「MEEK」	ジクロフェナクナトリウム(錠)	疾病:紅皮症型薬疹	医療費・医療手当	
			ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			コスバンカプセル40mg	フロプロピオン(カプセル)			
			アンタゴスチンカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠			
			ジクロフェナクNaSR錠37.5mg「MEEK」	ジクロフェナクナトリウム(錠)			
			ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)			
			アンタゴスチンカプセル50mg	テブレノン(カプセル)			
			ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠			
			ジクロフェナクNaSR錠37.5mg「MEEK」	ジクロフェナクナトリウム(錠)			
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム(坐剤)						
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠						
13-1213	女	70～79	リーマス錠200	炭酸リチウム(錠)	疾病:リチウム中毒	不支給	医薬品の使用方法が適正とは認められない
13-1214	男	40～49	カロナール錠200	アセトアミノフェン(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			メリアクトMS錠100mg	セフジレニドホキシル(錠)			
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
			—	—			
13-1215	女	70～79	レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメドキシソミル・アゼルニジピン配合錠(1)(錠)	疾病:急性腎不全、高カリウム血症、徐脈	医療費・医療手当	
			ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物(錠)			
13-1216	女	30～39	プロバジール錠50mg	局・プロピルチオウラシル錠	疾病:抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群死亡、抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した血栓性血小板減少性紫斑病及び多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料	
13-1217	女	40～49	アザルフィジンEN錠500mg	サラズルファピリジン(腸溶錠)	疾病:薬剤性過敏症症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1218	男	60～69	バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)	疾病:出血性胃潰瘍	医療費・医療手当	
			ブラビックス錠75mg	硫酸クロビドグレル(錠)			
13-1219	男	30～39	—	—	障害:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1220	女	50～59	テグレートール錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1221	女	40～49	ツムラ薬加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬加竜骨牡蛎湯エキス(顆粒)	疾病:薬物性肝障害	医療費・医療手当	

平成25年度決定

整理番号	性別	請求時年齢(※)	医薬品販売名	一般名	副作用名称等	給付の内容	不支給理由
13-1222	男	60～69	レベトールカプセル200mg	リバピリン(カプセル)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
			テラピック錠250mg	テラプレビル(錠)			
			ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	ベグインターフェロンアルファー2b(遺伝子組換え)(注用)			
13-1223	男	70～79	アリセプト錠3mg	塩酸ドネペジル(錠)	疾病:横紋筋融解症	医療費・医療手当	
			アリセプト錠5mg				
13-1224	男	70～79	ラミシール錠125mg	塩酸テルビナフィン(錠)	疾病:急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	医療費・医療手当	
13-1225	男	80～	テモダールカプセル20mg	テモゾロミド(カプセル)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不支給	対象除外医薬品である
			テモダールカプセル100mg				
			エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)			
			ガスターD錠10mg	ファモチジン(錠)			
			バクタミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
13-1226	女	50～59	ムコダイネ錠500mg	カルボシステイン(錠)	疾病:汎発型薬疹	医療費・医療手当	
			フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物(錠)			
			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス(顆粒)			
			バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム(錠)			
13-1227	女	30～39	レクテゾール錠25mg	ジアフェニルホルボン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1228	女	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:汎発型薬疹、薬物性肝障害	医療費・医療手当	
13-1229	女	60～69	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:急性腎不全	医療費・医療手当	
			バルトレックス錠500	塩酸バラシクロビル(錠)			
			ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル(注射用)			
13-1230	男	50～59	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
			ムコスタ錠100mg	レバミピド(錠)			
			ザイロリック錠100	アロプリノール(錠)			
13-1231	女	20～29	アドエア250ディスカス60吸入用	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン(吸)	疾病:続発性副腎皮質機能不全	医療費・医療手当	
			アドエア500ディスカス60吸入用	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン			
13-1232	男	20～29	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩(錠)	疾病:高CK血症	医療費・医療手当	
13-1233	女	80～	エサンプトール錠250mg	塩酸エタンプトール(錠)	障害:中毒性視神経症による視力障害	障害年金1級	
13-1234	男	60～69	テグレート錠100mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1235	男	40～49	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1236	男	40～49	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド(錠)	疾病:薬剤性過敏症候群(DIHS)	医療費・医療手当	
13-1237	女	60～69	ニューモバックスNP	統・肺炎球菌ワクチン	疾病:注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	医療費・医療手当	
13-1238	男	60～69	テグレート錠200mg	カルバマゼピン(錠)	疾病:播種状紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当	
13-1239	女	30～39	—	—	疾病:—	不支給	投与された医薬品により発現したとは認められない
13-1240	男	0～9	C-チステン細粒50%	カルボシステイン(細粒)	疾病:皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	医療手当	
			フロモックス小児用細粒100mg	塩酸セフカペンピボキシル(細粒)			
13-1241	男	0～9	ロタリックス内用液	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病:急性胃腸炎	医療手当	
13-1242	女	70～79	キシロカイン液「4%」	塩酸リドカイン(液)	疾病:重度の遷延性大脳機能不全(失外套症候群)	医療手当	
13-1243	男	60～69	ノボ・ヘパリン注1万単位	局・ヘパリンナトリウム注射液	死亡:消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡	遺族年金	
			バイアスピリン錠100mg	アスピリン(錠)			
13-1244	男	30～39	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物(錠)	疾病:アナフィラキシーショック及び横紋筋融解症 死亡:アナフィラキシーショック及び横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料	
			PL配合顆粒	非βリン系感冒剤(4)			

(※)請求時年齢もしくは享年

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0003	女	50～59	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	不明熱	医療費・医療手当
13-0006	男	80～	スルバシリン静注用1.5g	急性壊死性好酸球性心筋炎	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0021	男	60～69	コディオ配合錠MD、アダラートCR錠20mg	耳鳴症、耳閉感	医療費・医療手当
13-0029	男	70～79	パファリンA	顔面・眼瞼浮腫	医療費・医療手当
13-0043	女	70～79	ロキソニン錠60mg、クラビット錠500mg、フロモックス錠100mg、マーズレンS配合顆粒	うっ血性心不全	医療費・医療手当
13-0064	女	0～9	アクトヒブ、エコリシン点眼液、プレベナー水性懸濁皮下注、ロタリックス内用液	心肺停止	遺族一時金、葬祭料
13-0073	男	40～49	テグレート錠200mg、クラビット錠500mg、ダーゼン5mg錠、ロキソニン錠60mg	紅斑丘疹型薬疹	医療費・医療手当
13-0078	女	50～59	フェノバル錠30mg、ベゲタミンA配合錠、リーマス錠200	スティーブンス・ジョンソン症候群	障害年金
13-0099	女	60～69	プログラフカプセル0.5mg、セルセプトカプセル250、ガバベン錠200mg、アレグラ錠60mg、アレビアチン散10%他	慢性腎不全の増悪	医療費・医療手当
13-0108	女	80～	ゴクミン錠50、アリセプトD錠3mg、ディオバン錠160mg、ラニラピッド錠0.1mg、ジアゼパム錠5「トーワ」他	不明	遺族一時金、葬祭料

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0156	女	80~	リドーラ錠、ウルグートカプセル、ビオフェルミン、フェルム・カプセル、ボルタレン錠	呼吸不全、間質性肺炎	遺族一時金、葬祭料
13-0157	男	30~39	ロセフィン静注用1g、タケプロンOD錠15、ボルタレンサポ50mg、ロキソニン錠60mg	薬剤性リンパ節炎	医療費・医療手当
13-0162	男	60~69	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」、プリンペラン注射液10mg、ガスターD錠20mg	吃逆	医療費・医療手当
13-0173	女	50~59	リウマトレックスカプセル2mg、ビオスリー配合錠、ビオフェルミン錠剤、ムコスタ錠100mg、ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」他	薬剤性腸炎	医療費・医療手当
13-0185	女	50~59	ペグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、ザンタック錠150	貧血	障害年金
13-0190	女	40~49	リスパダール錠2mg、リスペリドン錠2「MEEK」、ルーラン錠4mg、コントミン糖衣錠25mg、レボトミン錠25mg他	記載なし	遺族一時金、葬祭料
13-0207	女	50~59	エリスロシン錠100mg、アストミン錠10mg、オメプラール錠20、クラリシッド錠200mg、フォサマック錠35mg他	薬物性肝障害	医療費・医療手当、障害年金
13-0224	男	40~49	PL顆粒、エンピナス・PD錠、ガスマチン錠5mg、クラリス錠200、サイレース錠1mg他	急性腎不全	医療費・医療手当
13-0257	女	40~49	クラビット細粒	両下肢機能障害	障害年金
13-0262	女	40~49	ホリゾン注射液10mg、M・M散、アモキシサンカプセル25mg、アモバン錠10、エスタゾラム錠2mg「アメル」他	未記入	障害年金

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0265	男	60~69	クラビット錠250mg、エンピナース・P錠18000、トーチーム配合顆粒、SPTローチ0.25mg「明治」	薬物誘発性振戦	医療費・医療手当
13-0266	女	10~19	マクサルト錠10mg	右手の麻痺、疼痛、右上肢麻痺、右上肢の運動障害	医療費・医療手当
13-0276	女	60~69	テラビック錠250mg、レベトールカプセル200mg、ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用、ウルソ錠100mg、クールスパン錠50他	膀胱出血	医療費・医療手当
13-0278	女	60~69	コペガス錠200mg、ペガシス皮下注180 μ g	クモ膜下出血	遺族一時金
13-0279	女	60~69	コペガス錠200mg、ペガシス皮下注180 μ g	クモ膜下出血	葬祭料
13-0280	男	60~69	ジェイゾロフト錠50mg、テシプール錠1mg、アモキシサンカプセル10mg、アモキシサンカプセル25mg、SG配合顆粒他	自殺	遺族年金
13-0281	男	60~69	ジェイゾロフト錠50mg、テシプール錠1mg、アモキシサンカプセル10mg、SG配合顆粒、アモキシサンカプセル25mg他	自殺	葬祭料
13-0284	男	20~29	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	未記入	医療費・医療手当
13-0290	女	40~49	ディナゲスト錠1mg	性器出血	医療費・医療手当
13-0296	女	40~49	リリカカプセル75mg	未記入	医療費・医療手当

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0300	男	40~49	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	未記入	医療費・医療手当
13-0307	女	60~69	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg、メイラックス錠1mg、ラックビー微粒N	未記入	医療費・医療手当
13-0313	女	30~39	ロキソニン錠60mg、ミオナール錠50mg、ムコスタ錠100mg、ナウゼリン錠10、アモバン錠7.5他	両上下肢・体幹機能障害	障害年金
13-0325	男	50~59	エパデールS900、PL配合顆粒、アルファロールカプセル0.5μg、カルタンOD錠500mg、クレストール錠2.5mg他	浮腫、腎機能の増悪、湿疹	医療費・医療手当
13-0347	女	30~39	クラリシッド錠200mg、トランサミン錠500mg、レバミピド錠100mg「JG」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、フスタゾール糖衣錠10mg他	スティーブンス・ジョンソン症候群	医療費・医療手当
13-0391	男	70~79	イマジニール350注100mL、キシロカイン注ポリアンブ1%、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	アナフィラキシーショック	医療費・医療手当、遺族年金
13-0392	男	70~79	イマジニール350注100mL、キシロカイン注ポリアンブ1%、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	アナフィラキシーショック	葬祭料
13-0409	女	50~59	リリカカプセル75mg、ポンタールカプセル250mg、セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	全身しびれ感、めまい、ショックアナフィラキシー疑い	障害年金
13-0411	男	60~69	ロルフェナミン錠60mg、エペル錠50mg、スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入、モーラステープ20mg	薬剤性肺炎	障害年金
13-0412	女	30~39	ラシックス錠20mg、メルカゾール錠5mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ボルタレン錠25mg他	薬物性肝障害	医療費・医療手当

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0441	女	70~79	プラビックス錠75mg、リピトール錠10mg、レニベース錠2.5、コニール錠4、コニール錠2	薬剤性肝障害	遺族一時金
13-0442	女	70~79	プラビックス錠75mg、リピトール錠10mg、レニベース錠2.5、コニール錠4、コニール錠2	薬剤性肝障害	葬祭料
13-0483	女	60~69	イオパミロン注370シリンジ	手首の痛み	医療費・医療手当
13-0488	男	20~29	イナビル吸入粉末剤20mg	アナフィラキシー様症状	医療費・医療手当
13-0510	女	80~	アマリール1mg錠、アマリール3mg錠、ロゼクラート静注用1g、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、エスタゾラム錠1mg「アメル」他	未記入	葬祭料
13-0511	男	30~39	プロピタン錠、メレルル25、メレルル50、ヒルナミン錠(25mg)、ジプレキサ錠5mg他	ジストニア<頸部>、ジストニア、頸椎後わん変形	障害年金
13-0514	女	10~19	サーバリックス、パキシル錠10mg、トフィール錠50mg、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)、2mgセルシン錠	未記入	医療費・医療手当
13-0532	女	30~39	オーラップ細粒1%、ロヒプノール錠2、ユーパン錠0.5mg、アキネトン細粒1%、ロドピン錠50mg他	未記入	医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0562	女	70~79	アキネトン錠1mg、グラマリール錠25mg、アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg	未記入	障害年金
13-0596	女	60~69	メイアクトMS錠100mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、リンデロン錠0.5mg、ビオフェルミンR散、コカール錠200mg他	未記入	医療費・医療手当

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0599	女	10~19	サーバリックス	右下腹部痛、右卵巣炎疑い	医療費・医療手当
13-0601	女	10~19	エクセグラン錠100mg、テグレート細粒50%、テグレート錠100mg、デパケンR錠200、ガバペン錠400mg他	視野狭窄<両側>	障害児養育年金
13-0617	男	60~69	アクトス錠15、アクトス錠30、ニューロタン錠25mg、酸化マグネシウム原末「マルイシ」	膀胱癌	医療費・医療手当
13-0618	女	80~	アンヒバ坐剤小児用200mg、ラジカット点滴静注バッグ30mg、グリセオール注、マグミット錠330mg、プレタールOD錠100mg他	未記入	葬祭料
13-0621	女	10~19	リレンザ、メチルホエドリン散10%、アスベリン散10%、マレイン酸クロルフェニラミン散1%「ホエイ」、タミフルカプセル75	急性喉頭炎	医療費・医療手当
13-0623	女	10~19	サーバリックス、パキシル錠10mg、トフィール錠50mg、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)、2mgセルシン錠	解離性障害	障害児養育年金
13-0630	女	40~49	シングレア錠10mg、フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用、アドエア250ディスカス60吸入用	アレルギー性肉芽腫性血管炎	医療費・医療手当
13-0631	女	80~	プラザキサカプセル110mg、ハルシオン0.25mg錠、コンスタン0.4mg錠、メインテート錠5、ラシックス錠20mg他	未記入	医療費・医療手当
13-0637	男	70~79	ユニシア配合錠HD、アリセプト錠3mg、ラジカット点滴静注バッグ30mg、ユニシア配合錠LD、タケブロンOD錠15他	脱水症	医療費・医療手当
13-0640	女	50~59	フロモックス錠100mg	アレルギー性肝障害	障害年金

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0650	女	70~79	コントミン糖衣錠12.5mg、グラクティブ錠50mg、レメロン錠15mg、ロヒプノール錠2、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」他	薬物性肝障害<胆汁うっ滞>	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0658	女	60~69	ファロム錠200mg、メロペン点滴用キット0.5g、イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	未記入	医療費・医療手当
13-0681	女	70~79	スルピリド錠50mg「アメル」、1%プロポフォール注「マルイシ」、セボフレン吸入麻酔液、ロヒプノール錠1、アモバン錠7.5他	未記入	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0682	男	60~69	1%カルボカイン注、カロナール錠300、ネオビタカイン注5mL、デバス錠0.5mg、デボ・メドロール水懸注40mg	上気道閉塞、えん下障害	医療費・医療手当
13-0705	男	70~79	ポンタールカプセル250mg、カロナール細粒20%、スルピリン水和物原末「マルイシ」、ロキソニン錠60mg、ペレックス配合顆粒他	間質性肺炎、薬剤性肺炎	医療費・医療手当
13-0707	女	70~79	ペガシス皮下注90μg、コメリアンコーワ錠50、ウルソ錠100mg、ミノフィット注40mLシリンジ、アデホスコワ腸溶錠60他	血小板低値	医療費・医療手当
13-0721	男	70~79	リウマトレックスカプセル2mg、リマチル錠100mg、ポルタレンサポ25mg、セレコックス錠100mg、ロカイン注1%他	間質性肺炎	葬祭料
13-0730	男	70~79	エサンブトール錠	未記入	遺族一時金、葬祭料
13-0732	女	60~69	葛根湯エキスA顆粒	脳出血	障害年金
13-0736	男	40~49	ロキソニン錠、フロモックス錠100mg、ハルシオン0.25mg錠、リドカイン注射液(1%)、ノルバスク錠5mg他	慢性腎不全	障害年金

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0742	男	40~49	ドグマチールカプセル50mg、ニューレプチル錠10mg、タスモリン錠1mg、サイレース錠1mg、サイレース錠2mg他	薬剤性パーキンソン症候群<疑>	障害年金
13-0753	女	30~39	ゴナールエフ皮下注ペン300、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	両側卵管妊娠	医療費・医療手当
13-0758	女	70~79	メルカゾール錠、アレロック錠5、ヨウレチン錠「100」、ワーファリン錠1mg	こむら返り、足筋肉病、右大腿横紋筋融解症	障害年金
13-0777	女	60~69	救風ゴールド	溶血性貧血	医療費・医療手当
13-0781	女	20~29	ジプレキサ錠5mg、ハルシオン0.25mg錠、レキソタン錠2、アモバン錠10、マイスリー錠10mg他	未記入	医療費・医療手当
13-0791	女	70~79	テリボン皮下注用56.5μg	悪心嘔吐、食欲不振、全身関節痛、腰痛、筋力低下、無気力	障害年金
13-0817	男	60~69	ワーファリン錠1mg、300mgパラミチンカプセル	脳幹出血	葬祭料
13-0861	女	60~69	メルカゾール錠5mg、インデラル錠10mg	心肺停止	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0862	女	60~69	活蔘28	大腸炎<下痢>	医療費・医療手当
13-0892	女	80~	カタポンLow注200mg、ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」、モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」、ロゼクラート静注用1g、フロセミド注20mg「タイヨー」他	未記入	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-0903	女	50~59	リウマトレックスカプセル2mg、デカドロン錠0.5mg	悪性リンパ腫	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
13-0923	女	0~9	アクトヒブ、プレバナー水性懸濁皮下注	心肺停止	医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-0926	男	40~49	プレドニン錠5mg、サイレース錠1mg、ジアゼパム錠2mg「アメル」、ストロカイン錠5mg、アーチスト錠10mg他	2型糖尿病	医療費・医療手当
13-0933	男	40~49	ボルタレン錠25mg、セクターローション3%、ロキソニンパップ100mg、レンドルミンD錠0.25mg、レキソタン錠5他	腎機能障害増悪、ネフローゼ症候群<因果関係不明>、ネフローゼ症候群、腎機能障害	医療費・医療手当
13-0945	男	50~59	塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」、エクセگران散20%、ミラペックスLA錠0.375mg、ミラペックスLA錠1.5mg	咳、口渇、残尿感、微熱、嘔気、全身倦怠感、胸痛、不眠、咽頭違和感、体重減少	医療費・医療手当
13-0949	女	70~79	グラマリール錠25mg、セロクエル25mg錠、デパケンR錠200、リスパダールOD錠1mg、リスパダールOD錠2mg他	未記入	医療費・医療手当
13-0961	男	70~79	グルトパ注1200万	未記入	医療費・医療手当
13-0964	女	60~69	リレンザ	右外転神経麻痺、右眼外転神経麻痺、動眼神経麻痺による複視、視力障害	医療費・医療手当
13-0982	女	50~59	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)、ウチダのサイコM、ウチダのハンゲM、ウチダのオウゴンM、ウチダのケイヒM他	喉頭浮腫、アナフィラキシーショック	医療費・医療手当
13-0991	女	70~79	フェンタニル注射液0.1mg「三共」、エスラックス静注50mg/5.0mL、1%プロポフォール注「マルイシ」、アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」、アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」他	未記入	遺族一時金、葬祭料

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-1004	男	70~79	セレネース注5mg、ロヒプノール静注用2mg	未記入	医療費・医療手当、遺族年金
13-1005	男	70~79	セレネース注5mg、ロヒプノール静注用2mg	未記入	葬祭料
13-1038	男	60~69	ロキソニンS、インフルエンザHAワクチン“化血研”	未記入	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
13-1048	女	40~49	イノバン注100mg、1%ディプリバン注キット、ドルミカム注射液10mg、静注用キシロカイン2%、マスキュラックス静注用10mg他	心室細動による低酸素脳症	障害年金
13-1049	男	40~49	アレビアチン散10%、ガスター散10%、アレビアチン注250mg、イソバイドシロップ70%、セパミット細粒1%他	皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死剥離症	障害年金
13-1053	男	70~79	ボノテオ錠50mg	1>上腹部不快感、2>薬剤性肝障害、不詳<副作用に関し>	医療費・医療手当、遺族年金、葬祭料
13-1058	女	80~	コントミン糖衣錠12.5mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、メマリー錠5mg、メマリー錠10mg、メマリー錠20mg他	薬物性肝障害	葬祭料
13-1063	女	80~	シプロキササン注300mg、ネオフィリン注250mg、ソリューゲンF注、重ソー注7%「CMX」、ヒシナルク3号輸液他	未記入	葬祭料
13-1080	男	70~79	カロナール錠200、オルガドロン注射液1.9mg、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg、レトラック錠60mg	未記入	医療費・医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-1114	男	30~39	ロヒプノール錠2、タスマリン錠1mg、ウインタミン錠50mg、リントン錠(3mg)、ロシゾピロン錠50mg他	軟口蓋麻痺、両側軟口蓋麻痺	障害年金

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-1125	女	40~49	オオホルミルテウムデポ—筋注125mg、プロゲストン注25、ルテウム注25、プロゲストン注50、デュファストン錠5mg他	慢性じんま疹、遠心性環状紅斑	医療費・医療手当
13-1131	女	80~	タミフルカプセル75	四肢振戦	医療費・医療手当
13-1147	男	70~79	リリカカプセル25mg、アマリール1mg錠、アムロジンOD錠5mg、アロシトール錠100mg、エクア錠50mg他	未記入	葬祭料
13-1162	女	30~39	メジコン錠15mg、アレグラ錠60mg、カルボシステイン錠500mg「タイヨー」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	脱力、冷感、手足しびれ、浮動感	医療費・医療手当
13-1172	女	80~	ベンザリン錠5、アモバン錠10、テグレート錠200mg、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、デパス錠0.5mg他	不明	医療手当、遺族一時金、葬祭料
13-1175	女	70~79	ジャヌビア錠50mg、ネシーナ錠25mg	薬疹	医療費・医療手当
13-1183	女	60~69	プルゼニド錠12mg、ラシックス錠40mg、ノルバスク錠5mg、ウルソ錠100mg、チラーヂンS錠50μg他	ステロイド骨粗鬆症、代謝性アシドーシス、高カリウム血症、特発性血小板減少症、エンドトキシン性敗血症、尿毒症、低ナトリウム血症、葉酸欠乏症、鉄欠乏性貧血	医療費・医療手当
13-1197	女	60~69	プルゼニド錠12mg、ラシックス錠40mg、ノルバスク錠5mg、ウルソ錠100mg、チラーヂンS錠50μg他	ステロイド骨粗鬆症、代謝性アシドーシス、高カリウム血症、特発性血小板減少症、エンドトキシン性敗血症、尿毒症、低ナトリウム血症、葉酸欠乏症、鉄欠乏性貧血	医療費・医療手当
13-1203	男	80~	プラビックス錠75mg、クレストール錠5mg、ファモチジン錠20「サワイ」	皮膚炎	医療費・医療手当
13-1219	男	30~39	ワイパックス錠0.5、リボトリール錠0.5mg、ジプレキサ錠2.5mg、テグレート錠100mg、デバケンR錠100他	下血、皮フの発疹	障害年金

別表
 <投与された医薬品により発現したとは認められない事例等>

整理番号	性別	請求時年齢(※)	使用医薬品名	診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病の名称または症状	請求内容
13-1239	女	30~39	バレリン錠100mg、パキシル錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg、スルピリド錠50mg(TYK)、ソラナックス0.4mg錠他	薬物離脱症状	医療費・医療手当

(※)請求時年齢もしくは享年