

患者副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成31年3月26日～令和元年7月31日)

薬効分類	医薬品名	副作用名	件数
	ニトラゼパム	眼瞼痙攣	1
		心停止	1
		湿疹	1
		幻覚	1
		悪心	1
		呼吸停止	1
		痙攣発作	1
		離脱症候群	1
		筋骨格硬直	1
	ハロキサゾラム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	トリアゾラム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	フルニトラゼパム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		横紋筋融解症	1
		遅発性ジスキネジア	1
		耳鳴	1
	ブロチゾラム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	ロルメタゼパム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	ジアゼパム	心停止	2
		湿疹	2
		幻覚	2
		悪心	2
		呼吸停止	2
		痙攣発作	2
		筋骨格硬直	2
	フルジアゼパム	激越	1
		アカシジア	1
		無力症	1
		ジスキネジア	1
		異常感	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		そう痒性皮疹	1
		傾眠	1
		異常行動	1

催眠鎮静剤，抗不安剤

ブロマゼパム	不安	1
	解離性障害	1
	口腔内不快感	1
	錯感覚	1
	感情的苦悩	1
ロラゼパム	攻撃性	1
	浮動性めまい	1
	歩行障害	1
	頭痛	1
	聴覚過敏	1
	知覚過敏	1
	不眠症	1
	意識消失	1
	倦怠感	1
	記憶障害	1
	羞明	1
	耳鳴	1
	振戦	1
	視力低下	1
	筋骨格硬直	1
アルプラゾラム	攻撃性	1
	浮動性めまい	1
	歩行障害	1
	頭痛	1
	聴覚過敏	1
	知覚過敏	1
	不眠症	1
	意識消失	1
	倦怠感	1
	記憶障害	1
	羞明	1
	耳鳴	1
	振戦	1
	視力低下	1
	筋骨格硬直	1
ロフラゼプ酸エチル	攻撃性	1
	不安	1
	聴覚障害	1
	眼瞼痙攣	1
	不快感	1
	浮動性めまい	1
	ドライアイ	1
	眼痛	1
	歩行障害	1
	頭痛	1
	聴覚過敏	1
	知覚過敏	1
	不眠症	3
	意識消失	1
	倦怠感	2
	記憶障害	1
	疼痛	1
	動悸	2
	羞明	3
	耳鳴	2
	振戦	1
	視力低下	1
	離脱症候群	1
	筋骨格硬直	4

	リルマザホン塩酸塩水和物	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	ゾルピデム酒石酸塩	アカシジア	2
		浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		感覚鈍麻	4
		筋痙縮	1
		悪心	2
		動悸	2
		羞明	1
		耳鳴	1
		離脱症候群	1
	エスゾピクロン	筋痙縮	1
抗てんかん剤	クロナゼパム	攻撃性	1
		薬物依存	1
		ドライアイ	1
		眼痛	1
		聴覚過敏	1
		知覚過敏	1
		不眠症	1
		意識消失	1
		倦怠感	1
		記憶障害	1
		羞明	1
		振戦	1
		視力低下	1
		離脱症候群	2
		筋骨格硬直	1
	ラモトリギン	ざ瘡	1
		背部痛	1
		舌痛	1
		多汗症	1
		不眠症	1
		リンパ節症	1
		そう痒症	2
		発熱	2
		発疹	2
		口内炎	1
		舌腫脹	1
		振戦	1
		顔面痙攣	1
		口腔ヘルペス	1
解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	悪寒	1
		発熱	1
		振戦	1
抗パーキンソン剤	トリヘキシフェニジル塩酸塩	激越	1
		アカシジア	1
		無力症	1
		ジスキネジア	1
		異常感	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		そう痒性皮疹	1
		傾眠	1
		異常行動	1

	精神神経用剤	感情障害	6
		アカシジア	6
		よだれ	6
		異常感	6
		会話障害	6
		自殺念慮	6
		霧視	6
		体重増加	6
		筋骨格硬直	6
		勃起不全	6
		パーキンソン病	6
		医薬品副作用	6
		離人感・現実感消失障害	6
		表情減少	6
	メチルフェニデート塩酸塩	薬物依存	1
		多幸気分	1
		体重増加	1
	クロチアゼパム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	スルピリド	激越	1
		アカシジア	1
		無力症	1
		ジスキネジア	1
		異常感	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		そう痒性皮疹	1
		傾眠	1
		離脱症候群	1
		異常行動	1
	炭酸リチウム	感情障害	1
		アカシジア	1
		アラニンアミノトランスフェラーゼ	1
		貧血	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1
		便秘	1
		褥瘡性潰瘍	1
		解離性障害	1
		よだれ	1
		顔面麻痺	1
		異常感	1
		歩行障害	1
		肝機能異常	1
		意識消失	1
		筋力低下	1
		口腔内不快感	1
		錯感覚	1
		会話障害	1
		自殺念慮	1
		口渇	1
		霧視	1
		体重減少	1
		体重増加	1
		無為	1

精神神経用剤

		筋骨格硬直	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		四肢静脈血栓症	1
		食欲減退	1
		勃起不全	1
		パーキンソン病	1
		医薬品副作用	1
		腎機能障害	1
		過小食	1
		離人感・現実感消失障害	1
		表情減少	1
		心機能障害	1
		味覚障害	1
	エチゾラム	浮動性めまい	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		羞明	1
		耳鳴	1
	ブロムペリドール	激越	1
		アカシジア	1
		無力症	1
		ジスキネジア	1
		異常感	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		そう痒性皮疹	1
		傾眠	1
		異常行動	1
	リスペリドン	不安	1
		心停止	1
		錯乱状態	1
		妄想	1
		抑うつ気分	1
		皮膚乾燥	1
		湿疹	1
		幻覚	2
		頭痛	1
		不眠症	1
		悪心	2
		呼吸停止	1
		痙攣発作	1
		自殺念慮	1
		体重増加	1
		感情的苦悩	1
		無為	1
		筋骨格硬直	1
		体温調節障害	1
	フルボキサミンマレイン酸塩	解離性障害	1
		口腔内不快感	1
		錯感覚	1
	オランザピン	薬物依存	1
		ジスキネジア	1
		呼吸困難	1
		悪夢	1
		呼吸異常	1
		舌の運動障害	1
		激越	1
		アカシジア	2
		無力症	1

	アリピプラゾール	胸部不快感	1
		ジスキネジア	2
		異常感	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		そう痒性皮疹	1
		傾眠	1
		異常行動	1
	デュロキセチン塩酸塩	異常体重増加	1
		離脱症候群	1
	パリペリドン	感情障害	1
		アカンジア	1
		よだれ	1
		異常感	1
		会話障害	1
		自殺念慮	1
		霧視	1
		体重増加	1
		筋骨格硬直	1
		勃起不全	1
		パーキンソン病	1
		医薬品副作用	1
		離人感・現実感消失障害	1
		表情減少	1
	アセナピンマレイン酸塩	感情障害	1
		アカンジア	1
		よだれ	1
		異常感	1
		会話障害	1
		自殺念慮	1
		霧視	1
		体重増加	1
		筋骨格硬直	1
		勃起不全	1
		パーキンソン病	1
		医薬品副作用	1
		離人感・現実感消失障害	1
		表情減少	1
	ハロペリドール	感情障害	1
		アカンジア	1
		よだれ	1
		異常感	1
		会話障害	1
		自殺念慮	1
		霧視	1
		体重増加	1
		筋骨格硬直	1
		勃起不全	1
		パーキンソン病	1
		医薬品副作用	1
		離人感・現実感消失障害	1
		表情減少	1
総合感冒剤	非ピリン系感冒剤(4)	聴覚障害	1
		不安	1
		自律神経失調	1
		浮動性めまい	1
		薬物依存	1

その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	多幸気分	1
		転倒	1
		不眠症	1
		末梢性浮腫	1
		傾眠	1
		体重増加	1
		離脱症候群	1
		抑うつ症状	1
		食欲減退	1
局所麻酔剤	リドカイン	無力症	1
		徐脈	1
		意識レベルの低下	2
		ジスキネジア	1
		呼吸困難	1
		歩行障害	1
		頭痛	1
		聴覚過敏	1
		多汗症	1
		記憶障害	1
		動悸	1
		羞明	1
		傾眠	1
		会話障害	1
		腫脹	1
		振戦	1
		平衡障害	1
		両眼球運動障害	1
		運動機能障害	1
不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	感覚鈍麻	1
		末梢冷感	1
	アブリンジン塩酸塩	肝障害	1
		倦怠感	1
		悪心	1
		振戦	1
		嘔吐	1
		食欲減退	1
血圧降下剤	シルニジピン	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
	オルメサルタン メドキシミル	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	浮動性めまい	1
		頭部不快感	1
		倦怠感	1
	アトルバスタチンカルシウム水和物	浮動性めまい	1
		頭部不快感	1
		倦怠感	1
下剤, 浣腸剤	センノシド	倦怠感	1
その他の消化器官用薬	メサラジン	関節痛	1
		下痢	1
		血性下痢	1
		炎症性腸疾患	1
		巨大結腸	1
		発熱	1
副腎ホルモン剤	プレドニゾロン	上腹部痛	1
		脱毛症	1
		うつ病	1
		知覚過敏	1
		食道痛	1
		腎機能障害	1

その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	血圧上昇	1
		冷汗	1
		呼吸困難	2
		頭部不快感	1
		感覚鈍麻	1
		筋固縮	1
		悪心	1
		動悸	1
		末梢冷感	1
	フィナステリド	希死念慮を有するうつ病	1
		勃起不全	1
	デガレリクス酢酸塩	血中コレステロール増加	1
血中トリグリセリド増加		1	
紅斑		1	
熱感		1	
	多汗症	1	
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	腹痛	1
	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	下痢	1
		喘息	1
		下痢	1
		悪心	1
	嘔吐	1	
その他の外皮用薬	タクロリムス水和物	口囲皮膚炎	1
	アダパレン	適用部位紅斑	1
		適用部位疼痛	1
		適用部位そう痒感	1
		適用部位発疹	1
		適用部位熱感	1
		悪寒	1
		皮膚炎	1
		呼吸困難	1
		紅斑	1
		リンパ節症	1
		悪心	1
		皮膚萎縮	1
		皮膚剥脱	1
		顔面腫脹	1
		適用部位乾燥	1
		適用部位丘疹	1
		適用部位変色	1
		適用部位皮膚剥脱	1
		カルシウム剤	Ｌ-アスパラギン酸カルシウム水和物
血液凝固阻止剤	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	急性腎障害	1
		嚥下障害	1
その他の血液・体液用薬	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	口腔咽頭痛	1
		下痢	1
糖尿病用剤	シタグリプチンリン酸塩水和物	血圧上昇	1
		冷汗	1
		呼吸困難	2
		頭部不快感	1
		感覚鈍麻	1
		筋固縮	1
		悪心	1
		動悸	1
		末梢冷感	1
		アログリプチン安息香酸塩	浮動性めまい
	転倒		1
	低血糖		1

他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	高カルシウム血症	1	
	バゼドキシフェン酢酸塩	急性腎障害	1	
	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	視力低下	1	
		腹部不快感	2	
		腹痛	1	
		上腹部痛	1	
		胸痛	1	
		抑うつ気分	1	
		異常感	1	
		寝汗	1	
アルキル化剤	テモゾロミド	疲労	1	
		頭部不快感	1	
		心拍数増加	1	
		多汗症	1	
		動悸	1	
抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル水和物	意識変容状態	1	
		死亡	1	
		全身性浮腫	1	
その他の腫瘍用薬	ビカルタミド	血中コレステロール増加	1	
		血中トリグリセリド増加	1	
		紅斑	1	
		熱感	1	
		多汗症	1	
その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	無力症	1	
		疲労	1	
		口唇腫脹	1	
		倦怠感	1	
		筋痙縮	1	
		筋肉痛	1	
		口渇	1	
		振戦	1	
		口唇びらん	1	
	ビラスチン	口渇	1	
漢方製剤		抑肝散	傾眠	1
抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトレオン ピボキシル	血便排泄	1
		セフェピム塩酸塩水和物	上腹部痛	1
			脱毛症	1
			食道痛	1
	腎機能障害		1	
	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム	蕁麻疹	1
		アジスロマイシン水和物	下痢	1
	主としてカビに作用するもの		アムホテリシンB	耳鳴
		上腹部痛		2
		脱毛症		2
食道痛		2		
その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	腎機能障害	2	
		紅斑	1	
		そう痒症	1	
		そう痒症	1	
合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	そう痒症	1	
		発疹	1	
		耳鳴	1	
	モキシフロキサシン塩酸塩	悪寒	1	
		高体温症	1	
		感覚鈍麻	2	
		筋肉痛	1	
		末梢腫脹		

抗ウイルス剤	オセルタミビルリン酸塩	蕁麻疹	1
	バロキサビル マルボキシル	異常行動	1
	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	眼の異常感	1
		背部痛	1
		胸痛	1
		息詰まり	1
		口内乾燥	1
		耳痛	1
		頭痛	1
		感覚鈍麻	1
		筋骨格痛	1
		筋肉痛	1
		鼻乾燥	1
		疼痛	1
		腫脹	1
		耳鳴	1
		筋骨格硬直	2
		口腔咽頭痛	1
混合生物学的製剤	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	発疹	1
その他の生物学的製剤	トシリズマブ(遺伝子組換え)	そう痒症	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	バレニクリン酒石酸塩	中期不眠症	1
合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	熱感	1
		皮膚疼痛	1
		そう痒症	1
		引っかき傷	1
		腫脹	1

令和元年7月31日時点