

患者副作用報告の受付状況(医薬品ごと) 医療用医薬品(病院で処方された薬)
(平成25年4月～平成26年3月に報告されたもの)

薬効分類	成分名	副作用名(PT)	件数
催眠鎮静剤、抗不安薬	ジアゼパム	てんかん	1
		意識変容状態	1
		眼瞼痙攣	1
		摂食障害	1
	ゾルピデム酒石酸塩	フラッシュバック	1
		異常感	1
		異常行動	1
		傾眠	1
		血便排泄	1
		倦怠感	1
		自殺念慮	1
		精神障害	1
		転換性障害	1
		不眠症	1
	ニトラゼパム	悪夢	1
		易刺激性	1
		自殺念慮	1
		重感	1
		不安	1
		不眠症	1
		便秘	1
	フルラゼパム塩酸塩	悪夢	1
		易刺激性	1
		自殺念慮	1
		重感	1
		不安	1
		不眠症	1
		便秘	1
	プロチゾラム	眼瞼痙攣	1
	プロマゼパム	パニック発作	1
恐怖		1	
注意力障害		1	
頭痛		1	
読字障害		1	
背部痛		1	
不安		1	
不眠症		1	
抑うつ症状	1		
抗てんかん薬	ガバペンチン	てんかん	1
		意識変容状態	1
		摂食障害	1
	バルプロ酸ナトリウム	ジスキネジー	2
		てんかん	2
		意識変容状態	2
		関節硬直	1
		筋固縮	1
		筋骨格硬直	1
		摂食障害	2
アセトアミノフェン	胎児に影響する母体投与薬剤	1	
	発疹	1	
ジクロフェナクナトリウム	胃腸出血	1	
	振戦	1	
		歩行障害	1

解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	腹痛	1
		嘔吐	1
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	ショック	1
		胃食道逆流性疾患	1
		筋骨格硬直	1
		精神障害	1
		動悸	1
		発疹	1
	塩酸ペンタゾシン	血圧上昇	1
		浮動性めまい	1
嘔吐		1	
抗パーキンソン剤	ビペリデン塩酸塩	フラッシュバック	2
		異常感	2
		異常行動	2
		傾眠	2
		血便排泄	2
		倦怠感	2
		自殺念慮	2
		精神障害	2
		転換性障害	2
		不眠症	2
	アトモキセチン塩酸塩	大脳障害	1
	アモキサピン	悪夢	1
		易刺激性	1
		自殺念慮	1
		重感	1
		不安	1
		不眠症	1
		便秘	1
		離人症	1
	アリピプラゾール	ジスキネジー	1
		易刺激性	1
		関節硬直	1
		気分変調性障害	1
		筋固縮	1
		筋骨格硬直	1
		大脳障害	1
		被害妄想	1
	落ち着きのなさ	1	
	エスシタロプラムシュウ酸塩	大脳障害	1
	オランザピン	ジスキネジア	1
		ジスキネジー	1
		フラッシュバック	1
		異常感	1
		異常行動	1
		関節硬直	1
		筋固縮	1
		筋骨格硬直	1
		傾眠	1
		血便排泄	1
		倦怠感	1
自殺念慮		1	
精神障害		1	
転換性障害	1		
不眠症	1		
クエチアピンプマル酸塩	ジスキネジー	1	
	関節硬直	1	
	筋固縮	1	
	筋骨格硬直	1	
	パーキンソニズム	1	
	パニック障害	1	

精神神経用剤

クロチアゼパム	動悸	1
	認知症	1
	疲労	1
	不眠症	1
	浮動性めまい	1
	落ち着きのなさ	1
クロミプラミン塩酸塩	悪寒	1
	悪心	1
	下痢	1
	倦怠感	1
	嘔吐	1
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	眼瞼痙攣	1
	筋骨格硬直	1
	発熱	1
	浮腫	1
	痙攣	1
スルピリド	パーキンソニズム	1
	パニック障害	1
	動悸	1
	認知症	1
	疲労	1
	不眠症	1
	浮動性めまい	1
落ち着きのなさ	1	
パロキセチン塩酸塩水和物	悪心	1
	胃腸障害	1
	感覚鈍麻	1
	多汗症	1
	頭痛	1
プロナンセリン	浮動性めまい	1
	フラッシュバック	1
	異常感	1
	異常行動	1
	傾眠	1
	血便排泄	1
	倦怠感	1
	自殺念慮	1
	精神障害	1
	転換性障害	1
不眠症	1	
ペロスピロン塩酸塩水和物	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
ミルナシプラン塩酸塩	悪夢	1
	易刺激性	1
	自殺念慮	1
	重感	1
	不安	1
	不眠症	1
	便秘	1
	離人症	1
リスペリドン	ジスキネジー	1
	ジストニー	1
	感情の平板化	1
	高プロラクチン血症	1
	錐体外路障害	1
	無為	1
	異常行動	1
	解離性遁走	1
	健忘	1

	炭酸リチウム	失見当識	1
		失神	1
		振戦	2
		注意力障害	1
		洞不全症候群	1
		歩行障害	1
その他の中枢神経用剤	ドネペジル塩酸塩	運動過多	1
		下痢	1
		激越	1
		錯乱状態	1
		身体的暴行	1
		絶叫	1
		怒り	1
		歩行障害	1
		妄想	1
		徘徊癖	1
	譫妄	1	
	プレガバリン	よだれ	1
		胃食道逆流性疾患	1
		運動機能障害	1
		記憶障害	1
		起立障害	1
		筋骨格硬直	1
		傾眠	1
		構語障害	2
		精神障害	1
低血圧		1	
転倒	1		
動悸	1		
日常生活動作障害者	1		
浮動性めまい	1		
霧視	1		
局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	異常感覚	1
		血圧上昇	1
		呼吸困難	1
		姿勢異常	1
		頻呼吸	1
		歩行障害	1
		無力症	1
		離人症	1
骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物	アナフィラキシーショック	1
眼科用剤	フルオロメトロン	眼充血	1
		眼痛	1
		眼瞼紅斑	1
		眼瞼浮腫	1
		投与部位反応	1
		投与部位疼痛	1
不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	甲状腺機能低下症	1
利尿剤	イソソルビド	薬疹	1
血圧降下剤	アゼルニジピン	多汗症	1
	バルサルタン	関節痛	1
血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	丘疹性皮疹	1
		失神	1
高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	浮動性めまい	1
		アナフィラキシーショック	1
		横紋筋融解症	1
	白内障	1	
	ロスバスタチンカルシウム	筋肉痛	1
鎮咳剤	ベンプロペリンリン酸塩	聴覚障害	2
その他の呼吸器用剤	副腎ホルモン剤	上腹部痛	1

消化性潰瘍用剤	スルピリド	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常	1
		アラニンアミノトランスフェラーゼ異常	1
		眼瞼痙攣	1
		筋骨格硬直	1
		脂肪肝	1
		体重増加	1
		発熱	1
		浮腫	1
		痙攣	1
		ラベプラゾールナトリウム	アナフィラキシーショック
ランソプラゾール	横紋筋融解症	1	
	白内障	1	
脳下垂体ホルモン製剤	ランソプラゾール	下痢	1
甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チアマゾール	便秘	1
		肝機能異常	1
		全身性そう痒症	1
副腎ホルモン剤	プレドニゾン	薬疹	1
		アナフィラキシーショック	1
		横紋筋融解症	1
		尋常性白斑	1
		白内障	1
	睫毛変色	1	
副腎ホルモン剤	眼圧上昇	1	
混合ホルモン剤	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	肺塞栓症	1
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	オクトレオチド酢酸塩	倦怠感	1
	ジェノゲスト	下痢	1
		協調運動異常	1
		血中エストロゲン増加	1
		血中黄体形成ホルモン減少	1
		月経過多	1
		高プロラクチン血症	1
		子宮平滑筋腫	1
		上腹部痛	1
		脱毛症	1
		頭痛	1
		排尿困難	1
		排卵痛	1
		背部痛	1
		疲労	1
		不正子宮出血	1
		腹痛	1
		腹部圧痛	1
		腹部膨満	1
		閉経期症状	1
	卵巣過剰刺激症候群	1	
	フィナステリド	女性化乳房	1
		下痢	1
		顎関節症候群	1
		関節痛	3
		協調運動異常	1
		筋骨格硬直	1
血中エストロゲン増加		1	
血中黄体形成ホルモン減少		1	
月経過多		1	
高プロラクチン血症	1		

	リュープロレリン酢酸塩	子宮平滑筋腫	1
		上腹部痛	1
		脱毛症	1
		頭痛	1
		排尿困難	1
		排卵痛	1
		背部痛	1
		疲労	1
		不正子宮出血	1
		腹痛	1
		腹部圧痛	1
		腹部膨満	1
		閉経期症状	1
		歩行障害	2
		卵巣過剰刺激症候群	1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジル	死亡	1
		視力低下	1
		失神	1
		頭痛	1
		尿失禁	1
		発熱	1
		嘔吐	1
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェン	アナフィラキシーショック	1
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	尋常性白斑	1
		睫毛変色	1
歯科用局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	筋力低下	1
		血圧上昇	1
		呼吸困難	1
		振戦	1
		多汗症	1
		動悸	1
血液凝固阻止剤	リバーロキサバン	全身性そう痒症	1
		全身性皮疹	1
		浮腫	1
その他の血液・体液用薬	クロピドグレル硫酸塩	運転能力障害者	1
		浮動性めまい	1
解毒剤	ホリナートカルシウム	しゃっくり	2
		下痢	3
		口内炎	3
		好中球減少症	1
		湿性咳嗽	1
		発熱	1
		汎血球減少症	2
		嘔吐	1
痛風治療剤	アロプリノール	アナフィラキシーショック	1
		横紋筋融解症	1
		白内障	1
	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	易感染性亢進	1
		筋骨格硬直	1
		倦怠感	1
		治癒不良	1
		振戦	1
		全身性そう痒症	1
		腹部膨満	1
	フェブキシostat	便秘	1
	アログリプチン安息香酸塩	そう痒症	1
	グリクラジド	運転能力障害者	1
		浮動性めまい	1
		異常感覚	1
		血圧上昇	1

糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	呼吸困難	1
		姿勢異常	1
		頻呼吸	1
		歩行障害	1
		無力症	1
		離人症	1
		異常感覚	1
	メトホルミン塩酸塩	血圧上昇	1
		呼吸困難	1
		光線過敏性反応	1
		姿勢異常	1
		頻呼吸	1
		歩行障害	1
		無力症	1
他に分類されない その他の代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム 水和物	離人症	1
		化膿	1
		顎骨壊死	1
		胸痛	1
		筋骨格硬直	1
		骨溶解	1
	疼痛	1	
メトレキサート	リンパ腫	1	
代謝拮抗剤	テガフル・ウラシル	しゃっくり	2
		下痢	3
		口内炎	3
		好中球減少症	1
		湿性咳嗽	1
		発熱	1
		汎血球減少症	2
		嘔吐	1
	ペメトレキセドナトリウム水 和物	感覚鈍麻	1
		倦怠感	1
		骨壊死	1
		四肢痛	1
		潮紅	1
		背部痛	1
その他の腫瘍用剤	カルボプラチン	味覚異常	1
		感覚鈍麻	1
		倦怠感	1
		骨壊死	1
		四肢痛	1
		潮紅	1
		背部痛	1
	ベバシズマブ(遺伝子組 換え)	味覚異常	1
		感覚鈍麻	1
		倦怠感	1
		骨壊死	1
		四肢痛	1
		潮紅	1
		背部痛	1
抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレ イン酸塩	傾眠	1
	メキタジン	異常行動	1
	フェキソフェナジン塩酸塩	そう痒症	1
丘疹		1	
水疱		1	
薬疹		1	
その他のアレルギー用剤	モンテルカストナトリウム	関節炎	1
		関節痛	1
		皮下出血	1

		ロラタジン	※注	1
			急性肝炎	1
漢方製剤		乙字湯	倦怠感	1
		抑肝散	耳鳴	1
抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	歯肉変色	1
			セフジトレン ピボキシル	全身性皮疹
		セフトリアキソンナトリウム水和物	胃炎	1
			咽頭の炎症	1
			咽頭びらん	1
			咽頭浮腫	1
			眼の炎症	1
			筋骨格硬直	1
			口の錯感覚	1
			口腔咽頭不快感	1
	灼熱感		1	
	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		アジスロマイシン水和物	胃炎
		咽頭の炎症		1
		咽頭びらん		1
		咽頭浮腫		1
		下痢		1
		眼の炎症		1
		筋骨格硬直		1
		倦怠感		2
		口の錯感覚		1
		口腔咽頭不快感		1
	口腔内不快感	1		
	口腔粘膜びらん	1		
	口内炎	1		
	灼熱感	1		
	熱感	1		
	発熱	2		
頬粘膜のあれ	1			
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	アレルギー性喉頭炎	1	
		胃炎	1	
		咽頭の炎症	2	
		咽頭びらん	2	
		咽頭刺激感	1	
		咽頭浮腫	1	
		眼の炎症	1	
		眼充血	1	
		筋骨格硬直	1	
		結膜炎	1	
		口の感覚鈍麻	1	
		口の錯感覚	1	
		口腔咽頭不快感	2	
		口内炎	1	
		喉頭不快感	1	
		灼熱感	1	
熱感	1			
合成抗菌剤		トスフロキサシントシル酸塩水和物	無顆粒球症	1
抗ウイルス剤	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		尿管結石	1
			アナフィラキシー反応	1
		ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	蕁麻疹	1

	抗ウイルス剤	リンパ腫	1
		唾液腺新生物	1
その他の化学療法剤	テルビナフィン塩酸塩	顔面腫脹	1
ワクチン類	インフルエンザHAワクチン	局所腫脹	1
		背部痛	1
		歩行障害	1
		疼痛	1
	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)	ギラン・バレー症候群	1
		ジスキネジー	1
		そう痒症	1
		ワクチン接種部位疼痛	1
		悪寒	1
		悪心	2
		易刺激性	1
		胃腸障害	1
		下痢	1
		過眠症	1
		関節痛	3
		眼の障害	1
		眼痛	1
		記憶障害	3
		強迫性障害	1
		狭心症	1
		筋筋膜炎	1
		筋肉痛	1
		筋力低下	1
		月経過多	1
		月経困難症	1
		倦怠感	4
		呼吸困難	1
		口内炎	1
		四肢痛	1
		湿疹	1
		睡眠障害	1
		全身性皮疹	1
		息詰まり	1
		体位性めまい	1
		体重減少	1
		注射部位知覚消失	1
		低血圧	1
		頭痛	4
		麦粒腫	1
		発熱	1
		疲労	1
		皮膚炎	1
		皮膚病変	1
		不規則月経	2
		浮動性めまい	3
		腹痛	1
	無月経	1	
	無力症	1	
	喘息	1	
	嘔吐	1	
羞明	1		
		C-反応性蛋白増加	1
		ガリウムスキャン異常	1
		リンパ節症	1
		リンパ節痛	1
		悪心	1
		過換気	1
		関節痛	1

	組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	筋肉痛	1	
		倦怠感	1	
		振戦	1	
		頭痛	3	
		発疹	1	
		発熱	1	
		不整脈	1	
		浮動性めまい	3	
		歩行障害	2	
		羞明	1	
		肺炎球菌ワクチン	局所腫脹	1
	注射部位関節運動障害		1	
	肺炎		1	
	血液製剤類	血液製剤類	リンパ腫	1
唾液腺新生物			1	
混合生物学的製剤	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	ざ瘡	1	
その他の生物学的製剤	その他の生物学的製剤	リンパ腫	1	
		唾液腺新生物	1	
抗原虫剤	メロニダゾール	1型糖尿病	1	
		意識変容状態	1	
X線造影剤	イオヘキソール	会話障害	1	
		麻痺	1	
		異常感覚	1	
		血圧上昇	1	
		呼吸困難	1	
		姿勢異常	1	
		頻呼吸	1	
		歩行障害	1	
	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	無力症	1
			離人症	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ナトリウム・カリウム配合剤	甲状腺機能低下症	1	
		悪心	1	
		呼吸困難	1	
		誤嚥	1	
		死亡	1	
		敗血症	1	
		肺炎	1	
		腹部膨満	1	
		嘔吐	1	
	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	C型肝炎	1
			非A非B型肝炎	1

平成27年1月9日時点

・本一覧の各項目の内容については、患者の皆様から報告された情報を掲載しておりますので個別に医薬品と副作用との関連性を評価したものではない点に十分にご留意ください。
・「※注」は報告者より報告をいただきましたが患者副作用システムの不具合により情報の一部を受領することが出来なかったものです。PMDAが現在報告者に照会中です。