

中耳炎の効能・効果を有する抗微生物薬

(小児を禁忌とする薬剤を除く)の使用上の注意の改訂について

一般名 販売名	一般名	販売名 (承認取得者)
	別紙参照	別紙参照
効能・効果	別紙参照	
改訂の概要	<p>①～⑨、⑪～⑮ (局所用液、経口剤)、⑯、⑲～⑳ (小児の用法及び用量を有しない経口剤)、㉑～㉓、㉕～㉗</p> <p>「効能又は効果に関連する使用上の注意／効能又は効果に関連する注意」の項に、中耳炎に使用する際は「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬の投与が適切と判断される場合に投与する旨を追記する。</p> <p>⑩、⑮ (耳科用製剤)、⑰、㉒ (小児用経口剤)、㉔、㉖</p> <p>「効能又は効果に関連する使用上の注意／効能又は効果に関連する注意」の項を新設し、中耳炎に使用する際は「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照し、抗菌薬の投与が適切と判断される場合に投与する旨を追記する。</p>	
改訂の理由及び調査の結果	令和元年12月5日に「抗微生物薬適正使用の手引き」が第二版に改訂され、小児の中耳炎治療に関する内容が追加されたことから、専門委員の意見も踏まえ、改訂することが適切と判断した。	
直近3年度の国内症例の集積状況 【転帰死亡症例】	該当なし	

本調査に関する専門協議の専門委員は、本品目についての専門委員からの申し出等に基づき、「医薬品医療機器総合機構における専門協議等の実施に関する達」(平成20年12月25日付20達第8号)の規定により、指名した。

別紙

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
①	アジスロマイシン水和物	ジスロマックカプセル 小児用 100mg、同細粒小 児用 10% 他	ファイザー株 式会社 他	咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、 急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎
②	アズトレオナム	アザクタム注射用 0.5g、 同注射用 1g	エーザイ株式 会社	敗血症、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、 腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、尿道炎、子宮頸管炎、 腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮 内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、角膜 炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎
③	アモキシシリン水和物	サワシリンカプセル 125、同カプセル 250、同 細粒 10%、同錠 250 パセトシンカプセル 125、同カプセル 250、同 細粒 10%、同錠 250 他	LTL ファーマ 株式会社 アスペンジャ パン株式会社 他	カプセル・錠 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、 慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰 瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性 気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎 炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、 淋菌感染症、梅毒、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織 炎、涙嚢炎、麦粒腫、中耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、 猩紅熱、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血 小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけ るヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感 染胃炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<p>細粒</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、淋菌感染症、梅毒、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、涙嚢炎、麦粒腫、中耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、猩紅熱、胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症</p>
④	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	オーグメンチン配合錠 125SS、同配合錠 250RS、クラバモックス小児用配合ドライシロップ	グラクソ・スミスクライン株式会社	<p>錠</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎</p> <p>ドライシロップ</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑤	アンピシリン水和物	ビクシリンカプセル 250mg、同ドライシロ ップ10%	Meiji Seika フ ァルマ株式会 社	<p>カプセル</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、梅毒、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、眼瞼膿瘍、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症</p> <p>ドライシロップ</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、子宮内感染、眼瞼膿瘍、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑥	アンピシリンナトリウム	ビクシリン注射用 0.25g、同注射用 0.5g、同 注射用 1g、同注射用 2g	Meiji Seika フ アルマ株式会 社	敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染 症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術 創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急 性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、 膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、肝膿瘍、感染性腸炎、 子宮内感染、化膿性髄膜炎、眼瞼膿瘍、角膜炎（角膜潰瘍を含 む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜 歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱、炭疽、放線菌症
⑦	エリスロマイシン	エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	沢井製薬株式 会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、 慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨 髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管 支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱 炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、梅毒、性病性 （鼠径）リンパ肉芽腫、感染性腸炎、子宮内感染、子宮付属器 炎、涙囊炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯冠周囲炎、 猩紅熱、ジフテリア、百日咳、破傷風、ガス壊疽、アメーバ赤 痢
⑧	エリスロマイシンエチル コハク酸エステル	エリスロシン W 顆粒 20%、同ドライシロップ 10%、同ドライシロップ W20%	マイラン EPD 合同会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・ 喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼 吸器病変の二次感染、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、 子宮内感染、中耳炎、猩紅熱、ジフテリア、百日咳

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑨	エリスロマイシンステアリン酸塩	エリスロシン錠 100mg、同錠 200mg	マイラン EPD 合同会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、骨髄炎、扁桃炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、梅毒、子宮内感染、中耳炎、歯冠周囲炎、猩紅熱、ジフテリア、百日咳、破傷風
⑩	オフロキサシン	タリビッド耳科用液 0.3% 他	アルフレッサファーマ株式会社 他	外耳炎、中耳炎
⑪	カナマイシン硫酸塩	硫酸カナマイシン注射液 1000mg 「明治」	Meiji Seika ファルマ株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮付属器炎、中耳炎、百日咳、肺結核及びその他の結核症
⑫	クラリスロマイシン	クラリシッド錠 200mg、同ドライシロップ 10% 小児用、同錠 50mg 小児用 クラリス錠 200、同錠 50 小児用、同ドライシロップ 10% 小児用 他	マイラン EPD 合同会社 大正製薬株式会社 他	錠 1. 一般感染症 ○表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○肛門周囲膿瘍 ○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染 ○尿道炎 ○子宮頸管炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<p>○感染性腸炎 ○中耳炎、副鼻腔炎 ○歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p> <p>2. 非結核性抗酸菌症 マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC) 症を含む非結核性抗酸菌症</p> <p>3. ヘリコバクター・ピロリ感染症 胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎</p> <p>小児用</p> <p>1. 一般感染症 ○表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染 ○感染性腸炎 ○中耳炎、副鼻腔炎 ○猩紅熱 ○百日咳</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				2. 後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症 後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症
⑬	クリンダマイシン塩酸塩	ダラシンカプセル 75mg、同カプセル 150mg	ファイザー株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、涙嚢炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎、猩紅熱
⑭	クリンダマイシンリン酸エステル	ダラシン S 注射液 300mg、同 S 注射液 600mg 他	ファイザー株式会社 他	敗血症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎
⑮	クロラムフェニコール	クロロマイセチン錠 50、同錠 250、同局所用 液 5%、同耳科用液 0.5%	アルフレッサファーマ株式会社	錠 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、性病性（鼠径）リンパ肉芽腫、腹膜炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、角膜炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、猩紅熱、百日咳、野兔病、ガス壊疽、発疹チフス、発疹熱、つつが虫病

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<p>局所用液 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染</p> <p>耳科用液 外耳炎、中耳炎</p>
⑯	クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム	クロロマイセチンサクシネート静注用 1g	アルフレッサファーマ株式会社	敗血症、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、性病性（鼠径）リンパ肉芽腫、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、子宮内感染、子宮付属器炎、化膿性髄膜炎、涙嚢炎、角膜炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、猩紅熱、百日咳、野兔病、ガス壊疽、発疹チフス、発疹熱、つつが虫病
⑰	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタシン注 10、同注 40、同注 60 他	高田製薬株式会社 他	敗血症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、中耳炎
⑱	ジベカシン硫酸塩	パニマイシン注射液 50mg、同注射液 100mg、注射用同 100mg	Meiji Seika ファルマ株式会社	敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、中耳炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑲	ジョサマイシン	ジョサマイシン錠 50mg、同錠 200mg	LTL ファーマ 株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、精巣上体炎（副睾丸炎）、感染性腸炎、涙嚢炎、麦粒腫、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、猩紅熱
⑳	ジョサマイシンプロピオン酸エステル	ジョサマイシロップ 3%、同ドライシロップ 10%	LTL ファーマ 株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、涙嚢炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、猩紅熱
㉑	スピラマイシン酢酸エステル	アセチルスピラマイシン錠 100、同錠 200	アスペンジャ パン株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、梅毒、子宮付属器炎、涙のう炎、麦粒腫、中耳炎、猩紅熱
㉒	スルタミシリントシル酸塩水和物	ユナシン錠 375mg、同細粒小児用 10%	ファイザー株 式会社	錠 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、子宮内感染、涙嚢炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				細粒 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎
⑳	セファクロル	ケフラーカプセル 250mg、同細粒小児用 100mg、L-ケフラー顆 粒 他	共和薬品工業 株式会社 他	カプセル・細粒 ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 麦粒腫 ○ 中耳炎 ○ 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 ○ 猩紅熱 顆粒 ○ 深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 中耳炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
②④	セファゾリンナトリウム水和物	セファメジン α 筋注用 0.25g、同 α 筋注用 0.5g、同 α 注射用 0.25g、同 α 注射用 0.5g、同 α 注射用 1g、同 α 注射用 2g、同 α 点滴用キット 1g、同 α 点滴用キット 2g	LTL ファーマ株式会社	敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
②⑤	セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用 0.25g「日医工」、同注射用 0.5g「日医工」、同注射用 1g「日医工」、同注射用 2g「日医工」 他	日医工株式会社 他	敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
②⑥	セファレキシン	ケフレックスカプセル 250mg、同シロップ用細粒 100、同シロップ用細粒 200、L-ケフレックス顆粒 他	共和薬品工業株式会社 他	カプセル ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○ 骨髄炎、筋炎 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<p>変の二次感染</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎） ○ 淋菌感染症、子宮頸管炎 ○ バルトリン腺炎、子宮内感染 ○ 涙嚢炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む） ○ 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎 ○ 歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染 <p>シロップ用細粒</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 涙嚢炎、麦粒腫 ○ 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染 ○ 猩紅熱

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				顆粒 ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） ○ バルトリン腺炎 ○ 涙嚢炎、麦粒腫 ○ 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染
⑳	セファロチンナトリウム	コアキシン注射用 1g、同注射用 2g	株式会社ケミックス	敗血症、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、膀胱炎、腎盂腎炎、精巣上体炎（副睾丸炎）、淋菌感染症、腹膜炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合組織炎、中耳炎、猩紅熱
㉑	セフィキシム水和物	セフspanカプセル 50mg、同カプセル 100mg、同細粒 50mg 他	長生堂製薬株式会社 他	急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑳	セフェピム塩酸塩水和物	注射用マキシピーム 0.5g、注射用同1g 他	ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 他	<p>1. 一般感染症 敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、子宮内感染、子宮旁結合織炎、中耳炎、副鼻腔炎</p> <p>2. 発熱性好中球減少症</p>
㉑	セフォゾプラン塩酸塩	ファーストシン静注用 0.5g、同静注用1g、同静注用1g バッグ S、同静注用1g バッグ G	武田テバ薬品株式会社	<p>敗血症 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） 腹膜炎、腹腔内膿瘍 胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 化膿性髄膜炎 眼窩感染、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼内炎（全眼球炎を含む） 中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
③①	セフォチアム塩酸塩	パンスポリン 静注用 0.25g、同静注用 0.5g、同 静注用 1g、同静注用 1g バッグ S、同静注用 1g バ ッグ G ハロスポア 静注用 0.25g、同静注用 0.5g、同 静注用 1g 他	武田テバ薬品 株式会社 富士フィルム 富山化学株式 会社 他	敗血症 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二 次感染 骨髄炎、関節炎 扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、 肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） 腹膜炎 胆嚢炎、胆管炎 バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 化膿性髄膜炎 中耳炎、副鼻腔炎
③②	セフカペン ピボキシル 塩酸塩水和物	フロモックス錠 75mg、 同錠 100mg、同小児用細 粒 100mg 他	塩野義製薬株 式会社 他	錠 ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節 炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、 急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 尿道炎、子宮頸管炎 ○ 胆嚢炎、胆管炎 ○ バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎 ○ 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 <p>小児用細粒</p> <p>1. 小児</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 中耳炎、副鼻腔炎 ○ 猩紅熱 <p>2. 成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎 ○ 尿道炎、子宮頸管炎 ○ 胆嚢炎、胆管炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎 ○ 涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎 ○ 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎 ○ 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
③③	セフジトレン ピボキシ ル	メリアクト MS 錠 100mg、同 MS 小児用細 粒 10% 他	Meiji Seika フ ァルマ株式会 社 他	<p>錠</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p> <p>小児用細粒</p> <p>(1) 小児</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、顎炎、猩紅熱、百日咳</p> <p>(2) 成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合）</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
③④	セフジニル	セフゾンカプセル 50mg、同カプセル 100mg、同細粒小児用 10% 他	LTL ファーマ 株式会社 他	カプセル 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 細粒小児用 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
③⑤	セフトラジジム水和物	モダシン静注用 0.5g、同静注用 1g 他	グラクソ・スミスクライン株式会社 他	敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎
③⑥	セフテラム ピボキシル	トミロン錠 50、同錠 100、同細粒小児用 20% 他	富士フイルム富山化学株式会社 他	錠 ●咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ●膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎 ●バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎 ●中耳炎、副鼻腔炎 ●歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 細粒小児用 ○ 小児 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱 ○ 成人（嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合） 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
③⑦	セフトリアキソンナトリウム水和物	ロセフィン静注用 0.5g、同静注用 1g、同点滴静注用 1g バッグ 他	太陽ファルマ株式会社 他	敗血症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、骨盤内炎症性疾患、直腸炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎
③⑧	セフポドキシム プロキシセチル	バナン錠 100mg、同ドライシロップ 5% 他	第一三共株式会社 他	錠 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、バルトリン腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 ドライシロップ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
③⑨	セフメノキシム塩酸塩	ベストロン耳鼻科用 1%	千寿製薬株式会社	外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎（ただし、ネブライザーを用いた噴霧吸入においては中鼻道閉塞が高度の症例を除く）
④⑩	セフロキサジン水和物	オラスポア小児用ドライシロップ 10%	アルフレッサファーマ株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、麦粒腫、中耳炎、猩紅熱
④⑪	セフロキシム アキセチル	オラセフ錠 250mg	グラクソ・スミスクライン株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎（単純性に限る）、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
④⑫	テトラサイクリン塩酸塩	アクロマイシン末、同 V カプセル 50mg、同 V カプセル 250mg	サンファーマ株式会社	末 投与経路 経口 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、性病性（鼠径）リンパ肉芽腫、子宮内感染、脳膿瘍、涙嚢炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、猩紅熱、炭疽、ブルセラ症、百日咳、野兔病、ガス壊疽、回帰熱、ワイル病、発疹チフス、発疹熱、つつが虫病

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				カプセル 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、性病性（鼠径）リンパ肉芽腫、子宮内感染、脳膿瘍、涙囊炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、猩紅熱、炭疽、ブルセラ症、百日咳、野兔病、ガス壊疽、回帰熱、ウイルス病、発疹チフス、発疹熱、つつが虫病
④③	テビペネム ピボキシル	オラペネム小児用細粒 10%	Meiji Seika ファルマ株式会社	肺炎、中耳炎、副鼻腔炎
④④	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩	レダマイシンカプセル 150mg	サンファーマ株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、淋菌感染症、軟性下疳、性病性（鼠径）リンパ肉芽腫、子宮内感染、涙囊炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、炭疽、百日咳、野兔病、ガス壊疽、ウイルス病、発疹チフス、発疹熱、つつが虫病

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
④⑤	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	ビブラマイシン錠 50mg、同錠 100mg	ファイザー株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、尿道炎、淋菌感染症、感染性腸炎、コレラ、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙囊炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯冠周囲炎、化膿性唾液腺炎、猩紅熱、炭疽、ブルセラ症、ペスト、Q熱、オウム病
④⑥	トスフロキサシントシル酸塩水和物	オゼックス錠 75、同錠 150、同錠小児用 60mg、同細粒小児用 15% トスキサシン錠 75mg、同錠 150mg 他	富士フィルム 富山化学株式会社 マイラン EPD 合同会社 他	錠 <ul style="list-style-type: none"> ●表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの） ●外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍 ●骨髄炎、関節炎 ●咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ●膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎 ●胆嚢炎、胆管炎 ●感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ ●バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎 ●涙囊炎、麦粒腫、瞼板腺炎 ●外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				<ul style="list-style-type: none"> ● 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 ● 炭疽 <p>錠小児用、細粒小児用 肺炎、コレラ、中耳炎、炭疽</p>
④7	ドリペネム水和物	フィニバックス点滴静注用 0.25g、同点滴静注用 0.5g、同キット点滴静注用 0.25g	塩野義製薬株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ○ 敗血症、感染性心内膜炎 ○ 深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 骨髄炎、関節炎 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む） ○ 肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎） ○ 腹膜炎、腹腔内膿瘍 ○ 胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍 ○ 子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 ○ 化膿性髄膜炎 ○ 眼窩感染、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼内炎（全眼球炎を含む） ○ 中耳炎 ○ 顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
④⑧	ノルフロキサシン	バクシダール錠 100mg、 同錠 200mg 他	杏林製薬株式会社 他	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、尿道炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、中耳炎、副鼻腔炎、炭疽、野兔病
④⑨	バカンピシリン塩酸塩	ペングッド錠 250mg	日医工株式会社	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、淋菌感染症、腹膜炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、抜歯創・口腔手術創の二次感染、猩紅熱
⑤⑩	パニペネム・ベタミプロ ン	カルベニン点滴用 0.25g、同点滴用 0.5g	第一三共株式会社	敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髓炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼窩感染、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑤①	ファロペネムナトリウム水和物	ファロム錠 150mg、同錠 200mg、同ドライシロップ小児用 10%	マルホ株式会社	<p>錠</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎</p> <p>ドライシロップ</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、猩紅熱、百日咳</p>
⑤②	フロモキシセフナトリウム	フルマリン静注用 0.5g、同静注用 1g、同キット静注用 1g	塩野義製薬株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ○ 敗血症、感染性心内膜炎 ○ 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ○ 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症） ○ 尿道炎 ○ 腹膜炎、腹腔内膿瘍

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				○ 胆嚢炎、胆管炎 ○ バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎 ○ 中耳炎、副鼻腔炎
⑤③	ベンジルペニシリンカリウム	注射用ペニシリン G カリウム 20 万単位、注射用同 100 万単位	Meiji Seika ファルマ株式会社	敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、淋菌感染症、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、炭疽、ジフテリア（抗毒素併用）、鼠咬症、破傷風（抗毒素併用）、ガス壊疽（抗毒素併用）、放線菌症、回帰熱、ウイルス病、梅毒
⑤④	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	バイシリン G 顆粒 40 万単位	MSD 株式会社	リンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、梅毒、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、リウマチ熱の発症予防
⑤⑤	ホスホマイシンカルシウム水和物	ホスミシン錠 250、同錠 500、同ドライシロップ 200、同ドライシロップ 400 他	Meiji Seika ファルマ株式会社 他	深在性皮膚感染症、膀胱炎、腎盂腎炎、感染性腸炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎
⑤⑥	ホスホマイシンナトリウム	ホスミシン S 耳科用 3%	Meiji Seika ファルマ株式会社	外耳炎、中耳炎

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑤⑦	ポリミキシン B 硫酸塩	硫酸ポリミキシン B 散 50 万単位「ファイザー」、同散 300 万単位「ファイザー」	ファイザー株式会社	(局所投与) 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、膀胱炎、結膜炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、中耳炎、副鼻腔炎 (経口投与) 白血病治療時の腸管内殺菌
⑤⑧	ミノサイクリン塩酸塩	ミノマイシンカプセル 50mg、同カプセル 100mg、同錠 50mg、同顆粒 2% 他	ファイザー株式会社 他	カプセル・錠 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、腹膜炎、感染性腸炎、外陰炎、細菌性膣炎、子宮内感染、涙嚢炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、炭疽、つつが虫病、オウム病 顆粒 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、涙嚢炎、麦粒腫、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、感染性口内炎、猩紅熱、炭疽、つつが虫病、オウム病

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
⑤9	メロペネム水和物	メロペン点滴用バイアル 0.25g、同点滴用バイアル 0.5g、同点滴用キット 0.5g 他	大日本住友製薬株式会社 他	<p>1. 一般感染症 敗血症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髄炎、関節炎、扁桃炎（扁桃周囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼内炎（全眼球炎を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎</p> <p>2. 発熱性好中球減少症</p>
⑥0	リンコマイシン塩酸塩水和物	リンコシンカプセル 250mg、同注射液 300mg、同注射液 600mg、同注射液 1g、同注射液 1.5g 他	ファイザー株式会社 他	<p>カプセル 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、感染性腸炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱</p> <p>注射液 敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、角膜炎（角</p>

No.	一般名	販売名	承認取得者	効能・効果 (適応症の記載のみ抜粋)
				膜潰瘍を含む)、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱
①	ロキシスロマイシン	ルリッド錠 150 他	サノフィ株式会社 他	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
②	塩酸ロメフロキサシン	ロメフロン耳科用液 0.3%、同ミニムス眼科耳科用液 0.3%	千寿製薬株式会社	耳科 外耳炎、中耳炎