イオパミドールの「使用上の注意」の改訂について

一般名	一般名	販売名 (承認取得者)	
販売名	イオパミドール	別紙参照	
効能・効果	別紙参照		
改訂の概要	「重大な副作用」の「皮膚障害」の項に「急性汎発性発疹性膿疱症」		
	を追記する。		
改訂の理由及び調査	国内症例が集積したことから、専門委員の意見も踏まえ、改訂するこ		
の結果	とが適切と判断した。		
直近3年度の国内症	「急性汎発性発疹性膿疱症」		
例の集積状況	4例(うち、医薬品と事象との因果関係が否定できない症例3例)		
【転帰死亡症例】	【死亡0例】		

本調査に関する専門協議の専門委員は、本品目についての専門委員からの申し出等に基づき、「医薬品医療機器総合機構における専門協議等の実施に関する達」(平成20年12月25日付20達第8号)の規定により、指名した。

別紙

一般名	販売名	承認取得者	効能・効果
イオパミドール	イオパミロン注 150 (50mL)、	バイエル薬品株式会社 等	ディジタル X 線撮影法による動脈性血管撮
	同注 150(200mL)等		影、コンピューター断層撮影における造影、
			静脈性尿路撮影、逆行性尿路撮影
	イオパミロン注 300 (20mL)、		脳血管撮影、大動脈撮影、選択的血管撮影、
同注 300(50mL)、同注 300			四肢血管撮影、ディジタル X 線撮影法による
	(100mL)等		静脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法によ
	イオパミロン注 300 シリンジ		る動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影
	(50mL) 、同注 300 シリンジ		における造影、静脈性尿路撮影、逆行性尿路
	(80mL) 、同注 300 シリンジ		撮影
	(100mL) 等		
	イオパミロン注 370 (20mL)、		血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)、大動脈
	同注 370(50mL)、同注 370		撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、ディ
	(100mL)等		ジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、デ
	イオパミロン注 370 シリンジ		ィジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、
	(50mL) 、同注 370 シリンジ		コンピューター断層撮影における造影、静脈
	(65mL) 、同注 370 シリンジ		性尿路撮影
	(80mL) 、同注 370 シリンジ		
I	(100mL)等		