

患者副作用報告の状況（症例ごと）
（令和3年4月1日～令和3年7月31日）

報告時期 （四半期）	副作用 発生時期	報告者	性別	年齢	医薬品名	副作用名	副作用発生 後の状況
2021・第一	1993	本人	男	10歳代	ベタセレミン	薬疹	後遺症あり
2021・第一	2003;2021	本人	男	40歳代	白色ワセリン	汗腺障害;ざ瘡;残留製品存在	未回復
2021・第一	2020	本人	男	60歳代	ピラノア	四肢痛;筋力低下;筋力低下;筋痙縮;単 麻痺;異常感	後遺症あり
2021・第一	2020	家族	女	60歳代	ゾルピデム酒石酸塩	意識変容状態;活動状態低下;異常感; 気分の落ち込み;中期不眠症	不明
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	キシロカインポリアンブ;生食	運動失調	未回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	アモキシシリン水和物;L-カルボシ ステイン	蕁麻疹	未回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	フルコナゾール	咳嗽	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	治療効果減弱;心室血栓症	軽快
2021・第一	2021	家族	男	70歳代	ボンピバ	振戦;発熱	軽快
2021・第一	2001	本人	女	30歳代	ソラナックス	薬物依存;薬剤離脱症候群	後遺症あり
2021・第一	2020	家族	男	30歳代	ネオペリドール	不快気分;不快感	死亡
2021・第一	2021	本人	男	80歳代	コミナティ	带状疱疹;側腹部痛;小水疱性皮疹	後遺症あり
2021・第一	2021	家族	女	80歳代	ワーファリン	くも膜下出血	回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	紅斑;中毒性皮疹;そう痒症;湿疹;不眠 症	未回復
2021・第一	2021	本人	男	30歳代	コミナティ	発熱;倦怠感	回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	月経中間期出血	未回復
2021・第一	2021	本人	女	70歳代	ソリクア	嘔吐	回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	レボフロキサシン水和物	不眠症;動悸	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	ロキソニン	アナフィラキシーショック	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋痙縮	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛	不明
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	メトホルミン塩酸塩：MT	下痢;味覚障害	未回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種 部位疼痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;筋肉痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第一	2012	家族	男	70歳代	コミナティ	急性心筋梗塞;死亡	死亡
2021・第一	2020	本人	女	20歳代	ロラメット	悪心;嘔吐	回復
2021・第一	2021	家族	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	冷汗;血圧低下;末梢冷感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	トラネキサム酸;L-カルボシステイ ン	眼そう痒症;眼瞼腫脹;そう痒症;発疹; 紅斑性皮疹;そう痒症;発疹;そう痒症; そう痒症;倦怠感;浮腫	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;筋肉痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位腫脹;注射部位 紅斑	回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;疲労;頭痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	発熱;疲労	未回復
2021・第一	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;運動機能障害	回復
2021・第一	2021	家族	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;頭痛	軽快
2021・第一	2021	家族	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;腋窩痛; 腫脹	未回復
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種 部位疼痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	動悸;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	穿刺部位腫脹;穿刺部位硬結;紅斑;そ う痒症	未回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快

2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛	軽快
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位そう痒感	未回復
2021・第一	2020	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;発熱;そう痒症;腋窩痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;発熱;倦怠感	回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	家族	男	70歳代	コミナティ	小脳出血	後遺症あり
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;運動機能障害	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	サインバルタ	発声障害	未回復
2021・第一	XXXX	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;下痢	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位そう痒感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	穿刺部位疼痛;倦怠感	回復
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	あざ	不明
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;注射部位腫脹;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	家族	女	90歳代	トラマール	悪心;嘔吐;食欲減退;浮動性めまい;譫妄	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位腫脹;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	未回復
2021・第一	2021	家族	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	脳梗塞	後遺症あり
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	ケタス;エクメット;アブリノール	骨髄異形成症候群	未回復
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;軟便	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	運動機能障害;発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;関節痛;頭痛;倦怠感;四肢痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;運動機能障害;疼痛;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪心;注射部位腫脹;注射部位疼痛;注射部位熱感;筋肉痛;関節痛;背部痛;悪寒;悪寒;腹痛;振戦	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;圧痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;発熱;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	ウイルスワクチン類	発熱;倦怠感;注射部位疼痛;くしゃみ;鼻漏	未回復
2021・第一	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;頭痛;末梢腫脹	回復
2021・第一	2021	本人	男	20歳代	レクサプロ;レキソタン	悪寒;悪寒	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;疼痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;疼痛;背部痛;倦怠感;発熱;浮動性めまい;頭痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;感覚鈍麻;運動機能障害	軽快
2021・第一	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位腫脹;運動機能障害	回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;ワクチン接種部位熱感	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	軽快
2021・第一	2021	家族	女	90歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	未回復
2021・第一	XXXX	本人	女	20歳代	ワクチン類	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	コミナティ	注射部位疼痛;関節痛;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;頭痛;発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	握力低下;上咽頭炎;筋肉痛;感覚鈍麻	回復
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感	回復

2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	ウイルスワクチン類	頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪心	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪心;関節痛;四肢痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;失神寸前の状態;倦怠感;注射部位疼痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;四肢痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;頭痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;関節痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;運動機能障害	未回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位そう痒感;ワクチン接種部位腫脹;注射部位紅斑	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;振戦	回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;運動機能障害;末梢腫脹	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	不明
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;関節痛;発熱;浮動性めまい	軽快
2021・第一	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;熱感;そう痒症;筋肉痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛	未回復
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位腫脹;注射部位疼痛;頭痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位そう痒感;紅斑;腫脹;熱感	未回復
2021・第一	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;そう痒症;熱感	未回復
2021・第一	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ほてり;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;疲労	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	難聴	未回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;熱感	未回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;そう痒症;腫脹	未回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	心膜炎	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;筋肉痛;腫脹;そう痒症	未回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位硬結;紅斑;そう痒症;熱感	不明
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第一	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;運動機能障害	回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪心	回復
2021・第一	2020;2021	本人	男	40歳代	デエビゴ	浮動性めまい;悪心;歩行障害	未回復
2021・第一	2021	家族	男	10歳代	コミナティ	頭痛;感覚鈍麻	不明
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;紅斑;そう痒症;発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;そう痒症	軽快
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;関節痛;発熱	回復
2021・第一	2021	家族	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;感覚鈍麻;膀胱炎	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;下痢;頭痛	未回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快

2021・第一	2021	本人	女	40歳代	ウイルスワクチン類	発熱;感覚鈍麻	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;食欲減退	回復
2021・第一	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;ワクチン接種部位腫脹	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;腫脹	不明
2021・第一	2016	本人	女	30歳代	リリカ	意識消失	不明
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;筋肉痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	皮膚反応;筋肉痛;そう痒症;紅斑	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	未回復
2021・第一	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第一	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;そう痒症;注射部位熱感	軽快
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;紅斑;熱感	回復
2021・第一	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;関節痛	軽快
2021・第一	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;頭痛	回復
2021・第一	2015;2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第一	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;頭痛;振戦;発熱;関節痛;倦怠感; 食欲減退	未回復
2021・第二	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪性高熱	不明
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;耳痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;四肢痛; 倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	そう痒症;紅斑;腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	家族	男	80歳代	コミナティ	腹痛;胸痛;悪心;低体温;急性心筋梗塞; 心不全;誤嚥性肺炎;腎機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;ワクチン接種部位熱感;注射部位 紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	眼脂;視力障害;ワクチン接種部位疼 痛;眼瞼障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;悪寒;注射部位腫脹;注射部 位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;疼痛;頭痛;倦怠感;発熱	軽快
2021・第二	2020	家族	女	80歳代	メイロン;生食	浮動性めまい;高血圧	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	下痢	回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;リンパ節痛;倦怠感;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;咳嗽	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;末梢冷感;頭痛;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;倦怠感;発熱;不眠症;多尿;頻尿	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位腫脹;注射部位紅斑	回復

2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;熱感	不明
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	ウイルスワクチン類	発熱;頭痛;浮動性めまい	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	顔面腫脹;耳部腫脹;リンパ節症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;ワクチン接種部位疼痛;筋肉痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;呼吸困難;悪心	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;頸部痛;関節痛;蕁麻疹	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;腫脹;そう痒症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位そう痒感;注射部位紅斑;ワクチン接種部位熱感;ワクチン接種部位硬結	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	下痢;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	80歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;歯肉腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	带状疱疹;発熱;倦怠感	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛;筋肉痛;関節痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;疼痛;熱感	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	家族	男	10歳未満	クラリスロマイシン	アナフィラキシー反応;嘔吐;咳嗽;呼吸障害	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	ノックピン	皮膚腫瘍	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	下痢;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;皮膚変色;発疹	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	不明
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;紅斑;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	ウイルスワクチン類	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	不明
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	回復
2021・第二	2018	本人	女	50歳代	ルルアタックI Bエース	発熱;顔面腫脹;蕁麻疹	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;倦怠感;末梢冷感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;関節痛;ワクチン接種部位腫脹;浮動性めまい;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	不明
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;四肢痛	回復

2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪寒;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;紅斑;腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;発熱;悪寒;倦怠感	不明
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪寒;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;そう痒症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;末梢腫脹;紅斑;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	不明
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;傾眠;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	家族	女	30歳代	コナチ	腫脹;紅斑;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;関節痛;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋骨格硬直;ワクチン接種部位熱感;紅斑;発熱;頭痛;発熱;倦怠感;腫脹;そう痒症;注射部位紅斑	回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	そう痒症;腫脹;疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;関節痛;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	不明
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;疼痛;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;運動機能障害;異常感	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;筋肉痛;腋窩痛;腫脹;発熱;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;嘔吐	回復
2021・第二	2021	本人	男	80歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱;倦怠感;浮動性めまい;体位性めまい;悪心;皮膚乾燥;敏感肌;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;腫脹;そう痒症;運動機能障害;頭痛;下痢;食欲減退	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;熱感;紅斑;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位そう痒感	未回復
2021・第二	2001	家族	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;四肢痛	未回復

2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	不明
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪心;頭痛;倦怠感	不明
2021・第二	2021	家族	女	90歳代	エクア	類天疱瘡	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	未回復
2021・第二	2020	本人	女	40歳代	ジエノゲスト	月経中間期出血	不明
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応	軽快
2021・第二	2020	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	蕁麻疹;振戦;発熱;倦怠感	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;注射部位紅斑;倦怠感;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	未回復
2021・第二	2021	家族	女	60歳代	コミナティ	心筋梗塞	死亡
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	XXXX	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位紅斑;ワクチン接種部位反応	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位熱感;ワクチン接種部位そう痒感;発熱;頭痛;浮動性めまい	軽快
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;悪寒;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;四肢痛;発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	家族	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;倦怠感;ワクチン接種部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	プレドニン	発熱;背部痛;悪心	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;異常感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;紅斑;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;口腔咽頭不快感;舌不快感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;倦怠感;頭痛;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;紅斑;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	家族	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;関節痛;頻尿;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	ウイルスワクチン類	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;冷感;発熱	軽快

2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;腫脹;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;带状疱疹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	带状疱疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢不快感;四肢痛;湿疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;疼痛	軽快
2021・第二	XXXX	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;そう痒症;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;口の感覚鈍麻;口唇炎;口唇腫脹;口唇痛;口唇のひび割れ;口内炎;感覚鈍麻;感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	家族	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪寒;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	歯痛;発熱;頭痛;悪心;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;腫脹;熱感;悪寒;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	コミナティ	壊死性膵炎	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;発疹;発熱	未回復
2021・第二	2020	家族	男	80歳代	アムルピシン塩酸塩	医薬品副作用	死亡
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;浮動性めまい;頭痛;発熱;筋腫脹;紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪心;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;疲労;悪寒;発熱;筋肉痛;運動機能障害	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;疼痛;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;下腹部痛;関節痛;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱;頭痛;関節痛	回復

2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;背部痛;神経痛;倦怠感;浮動性めまい;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;冷感	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;振戦;発熱;そう痒性皮疹;紅斑;腫脹;疼痛;片頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;悪心;多汗症;片頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	不明
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;疼痛;振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;上腹部痛;肺痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	皮膚反応;紅斑;そう痒症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;倦怠感;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;下痢	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;紅斑;筋肉痛;リンパ節痛;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;四肢痛;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;ワクチン接種部位そう痒感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;傾眠	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛;紅斑	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;悪寒;悪寒;錯感覚;内出血	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;リンパ節症;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;嘔吐	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	関節痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;紅斑;そう痒症;腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;紅斑;熱感;疼痛;発熱	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;四肢痛;あざ;頭痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復

2021・第二	2021	本人	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応;紅斑;腫脹;熱感;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;過換気;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;腫脹;疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;そう痒症;背部痛;背部痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;悪寒;振戦;発熱;感覚鈍麻;筋力低下;悪心;嘔吐	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	失神	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;浮動性めまい;頭痛;動悸;呼吸困難	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	軽快
2021・第二	2021	家族	女	60歳代	コミナティ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;運動機能障害;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;背部痛;倦怠感;悪寒;発熱;関節痛;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	オランザピン;アリピプラゾール;ベルソムラ;ロゼレム;フルニトラゼパム	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	そう痒症;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;蕁麻疹;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	不明
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;振戦	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位腫脹;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	家族	女	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;紅斑;腫脹;疼痛;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;皮膚熱感;そう痒症;発疹	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪心;関節痛;倦怠感;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;頭痛;歩行障害;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;疲労	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;腫脹;感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	家族	男	60歳代	コミナティ	急性心筋梗塞	死亡
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;ワクチン接種部位疼痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;感覚鈍麻	回復

2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	冷感;悪心;倦怠感;発熱;関節痛;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;夜間頻尿	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;注射部位そう痒感;注射部位変色;あざ	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	霧視;白内障	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱;倦怠感;頭痛;注射部位そう痒感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;感覚鈍麻;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	神経痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2017;2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位紅斑;注射部位熱感;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;頭痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	ウイルスワクチン類	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位腫脹;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;関節痛;頭痛;食欲減退;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	家族	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;発熱;倦怠感;悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;熱感;そう痒症	軽快
2021・第二	2016	本人	男	40歳代	ソラナックス;コンスタン;セルシン	離脱症候群	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	動悸;発熱;悪寒;頭痛	回復
2021・第二	2012;2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感;悪心	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;リンパ節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	そう痒性皮疹	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	血圧低下;食欲減退	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;四肢痛;無力症	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;扁桃肥大	未回復

令和3年7月31日時点