

患者副作用報告の状況（症例ごと）
（令和3年8月1日～令和3年11月30日）

報告時期 (四半期)	副作用 発生時期	報告者	性別	年齢	医薬品名	副作用名	副作用発生 後の状況
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋痙縮	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;四肢痛;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	ウイルスワクチン類	発熱;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;関節痛;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	家族	男	70歳代	コミナティ	発熱;浮動性めまい;浮動性めまい;悪心;嘔吐	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;頭痛	不明
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	家族	女	90歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	運動機能障害;起立障害	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;錯感覚;ワクチン接種部位熱感	回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	意識消失;筋力低下;運動機能障害;起立障害	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	ウイルスワクチン類	四肢痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;下痢	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;腹痛;関節痛;注射部位腫脹;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛;頭痛;末梢腫脹;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;頭痛;疼痛;ワクチン接種部位疼痛;腫脹;紅斑	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	運動機能障害;注射部位紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位紅斑;腫脹;発熱;倦怠感;異常感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;悪心;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;紅斑;熱感	未回復
2021・第二	1997;2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;食欲減退	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;振戦;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;下痢;疲労;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;冷感;運動機能障害	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	動悸;呼吸困難;感覚鈍麻;関節痛;発熱;リンパ節症;頭痛;ワクチン接種部位腫脹	回復
2021・第二	2021	家族	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	異常感	死亡
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	家族	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	浮動性めまい	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復

2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;頭痛;悪寒;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;口腔咽頭痛;歯肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;注射部位疼痛;リンパ節痛; 腋窩痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	急性COVID-19 後症候群	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;傾眠	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;筋肉痛;頭痛;悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;冷感;振戦	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;片頭痛;倦怠感;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;口腔咽頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;冷感;頭痛;関節痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	異常感;頭痛;腹痛;倦怠感;疼痛;発熱;悪 心;嚥下障害;過小食;下痢;月経中間期 出血;重度月経出血;月経困難症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;上腹部痛;冷感;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感;頭痛;頭痛;頸部痛;食 欲減退;悪心	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	感覚鈍麻;眼そう痒症;そう痒症;倦怠 感;浮動性めまい;四肢痛;感覚鈍麻	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;関節痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	デキストロメトルファン臭化水素酸 塩水和物	排尿困難;尿閉	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;ワクチン接種部位そう痒感;ワ クチン接種部位腫脹;ワクチン接種部 位反応	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;腫脹;そう痒症;発熱;頭痛;背部 痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	ウイルスワクチン類	発熱;倦怠感;注射部位紅斑;ワクチン 接種部位そう痒感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	ワクチン類	腫脹;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;悪寒;頭痛;発熱;悪心;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;嘔吐;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;神経痛;蕁麻疹;嘔吐	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪心;発熱;頭痛;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種 部位熱感;ワクチン接種部位腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱;紅斑;末梢腫脹;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;疼痛	回復

2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;悪寒;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位腫脹;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位腫脹	軽快
2021・第二	2001	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛;末梢腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢不快感;四肢痛;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	顔面麻痺	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	インチュニブ;ウイルスワクチン類	脱毛症	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	健忘;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	蕁麻疹	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;運動機能障害	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	接触皮膚炎;そう痒症;熱感;感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	コミナティ	注射部位腫脹;注射部位熱感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;不眠症	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	湿疹;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	食欲亢進;そう痒症;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;倦怠感;悪寒	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;腫脹;筋骨格硬直	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;悪寒;関節痛;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;発疹;そう痒症;紅斑	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	胸痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;疲労	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	ニューモバックスNP	腹痛;悪寒;嘔吐;下痢;発熱;腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	筋攣縮	不明
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;悪寒;発熱;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;紅斑	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;眼精疲労;無力症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;振戦;発熱;悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	コミナティ	筋肉痛;運動機能障害;背部痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	紅斑;疼痛;頭痛;浮動性めまい;傾眠;そう痒症;発疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	家族	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;振戦;発熱;悪寒	回復

2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	ウイルスワクチン類	倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	末梢腫脹;疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;疼痛;倦怠感;注射部位紅斑	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;ワクチン接種部位腫脹;筋骨格硬直;運動機能障害;紅斑;末梢腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢不快感;倦怠感;傾眠;末梢腫脹;ワクチン接種部位熱感;注射部位紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;ワクチン接種部位熱感;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位そう痒感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位腫脹;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	脱毛症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	タリオン	振戦;倦怠感;傾眠;立毛;食欲減退	不明
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	そう痒症;腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;倦怠感	不明
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	咳嗽;頭痛;上腹部痛;感覚鈍麻;背部痛;四肢痛;悪心	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	紅斑;末梢腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	セフゾン	蕁麻疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;頭痛;筋肉痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	感覚鈍麻;倦怠感;関節痛;背部痛;不眠症;疲労;頭痛;口腔咽頭痛;傾眠	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;四肢不快感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;発熱;発疹;ワクチン接種部位反応;紅斑	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;感覚鈍麻;感覚鈍麻;頭痛;筋肉痛;無力症;倦怠感;運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;腫脹;そう痒症	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位そう痒感;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	リンパ節症	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;筋肉痛;頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;運動機能障害;疲労	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	そう痒症;蕁麻疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	1999;2000;2005;2017	本人	男	40歳代	新ブロン液エース	倦怠感;皮膚剥脱;不眠症;筋力低下;記憶障害;思考異常	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	家族	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;そう痒症;腫脹;紅斑	未回復
2021・第二	2018;XXXX	本人	男	30歳代	フィブラスト	顔面腫脹;熱感;蟻走感;異常感覚;腫瘍;眼脂;眼の異物感;呼吸障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪心;嘔吐;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;注射部位疼痛;腋窩痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	そう痒症;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復

2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;振戦	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛;倦怠感;悪寒;浮動性めまい	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;呼吸困難	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;倦怠感;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	筋肉痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;傾眠;体位性めまい;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;関節痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;咳嗽	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	背部痛;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;リンパ節症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;運動機能障害;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位腫脹;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;腫脹;疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	感覚鈍麻;錯感覚	不明
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位熱感;運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;多汗症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	末梢腫脹;筋力低下;感覚鈍麻;皮膚線条;心拍数増加;動悸;発熱	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	冷感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;頭痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;倦怠感;疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位腫脹;注射部位疼痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;嘔吐;発熱;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;悪寒;悪寒;頭痛;食欲減退;疼痛;注射部位疼痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;関節痛;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;悪寒;振戦;発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒	回復
2021・第二	2020	本人	女	40歳代	ジフェニドール塩酸塩	口渇	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;食欲減退	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;頭痛;胸痛;悪心	未回復

2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	筋肉痛;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	咽頭腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;発熱;悪心;関節痛;悪寒;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;倦怠感;発熱;不眠症;感覚鈍麻	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	コミナティ	側腹部痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頻尿;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;腫脹;熱感;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	家族	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	ペングッド;ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	発熱;発熱;倦怠感;傾眠;発疹;発疹;肝機能異常	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位腫脹;発熱;関節痛;悪心;錯覚;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;異常感;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	呼吸困難;感覚鈍麻;浮動性めまい;意識消失;末梢冷感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;発熱;倦怠感;頭痛;悪心	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	コミナティ	頭痛;眼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪寒;倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	末梢腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	接触皮膚炎;顔面浮腫;悪心	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;悪寒;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;運動機能障害;発熱;頭痛;倦怠感;悪心;筋肉痛;関節痛;下痢;嘔吐	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;四肢痛;リンパ節症	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	軽快

2021・第二	2021	家族	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;嘔吐;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位そう痒感;ワクチン接種部位熱感;骨痛;発熱;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	軽快
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ほてり;筋痙縮;運動機能障害;そう痒症;腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	蕁麻疹;蕁麻疹	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	リンパ節痛	不明
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	動悸;呼吸困難	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;上腹部痛;腹痛;紅斑;腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	内出血;発熱;四肢痛;関節痛;倦怠感;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;腋窩痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	水疱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;そう痒症;紅斑;発疹;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位そう痒感;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;運動機能障害	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;疼痛;そう痒症;紅斑;腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	胸痛;悪寒;動悸;呼吸困難;発疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;貧血	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;関節痛;筋肉痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;注射部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;鼻閉;悪寒;眼出血	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;筋肉痛;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	腫脹;紅斑;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;ワクチン接種部位疼痛;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2020;2021	本人	男	30歳代	リーゼ;メイラックス	乏汗症;体温調節障害;ドライアイ	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応;倦怠感;悪寒	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;冷感;悪心	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	後遺症あり

2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;運動機能障害	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛;筋肉痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;嘔吐;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	不明
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;ワクチン接種部位腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	嗅覚錯誤	不明
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;注射部位紅斑;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位そう痒感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪心	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;注射部位紅斑;ワクチン接種部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	月経中間期出血	未回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;四肢痛;運動機能障害	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;片頭痛;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	末梢腫脹;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	リンパ節症	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	熱感;紅斑;腫脹;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;ワクチン接種部位反応;紅斑;腫脹;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	家族	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2012	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	筋肉痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ほてり;悪寒;筋肉痛;振戦;頭痛;耳鳴;異常感;麻痺	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;ワクチン接種部位疼痛;倦怠感;ワクチン接種部位反応	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;悪心;背部痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	アレルビ	感覚鈍麻;感覚鈍麻	不明
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	運動機能障害;疼痛;腋窩痛;リンパ節症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;注射部位紅斑;そう痒症;熱感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;疼痛;倦怠感;頭痛;呼吸困難;脱毛症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;末梢腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	脱毛症;味覚障害;異常感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;疼痛	回復

2021・第二	2021	本人	女	30歳代	コミナティ	紅斑;そう痒症;圧痛;疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;四肢痛;口渇;頭痛;倦怠感;発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;関節痛;疲労;倦怠感;多汗症;筋骨格硬直;筋骨格硬直;頭痛	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	リベルサス	悪心	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;倦怠感;注射部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;頭痛;関節痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;紅斑;振戦;発熱;腹痛;下痢;頭痛;そう痒症	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	リンパ節症;三叉神経痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	エスゾピクロン	口腔粘膜のあれ	軽快
2021・第二	2007	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	側腹部痛;背部痛;帯状疱疹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;悪寒;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種合併症	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;嘔吐;下痢;筋肉痛;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021;XXXX	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;筋肉痛;倦怠感	軽快
2021・第二	1993	本人	男	20歳代	ロキソニンS	発熱	不明
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;疼痛;そう痒症;熱感;紅斑;腫脹;うつ病;食欲減退	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;心拍数増加	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;リンパ節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;筋肉痛;下痢;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;月経中間期出血	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;腫脹;そう痒症;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	紅斑;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;冷感;振戦;関節痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復

2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;四肢痛;末梢腫脹;そう痒症;頭痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;疼痛;頭痛;痙攣発作;四肢痛;末梢腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	ウイルスワクチン類	嘔吐	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;四肢痛;発熱;関節痛;背部痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;リンパ節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪心;注射部位疼痛;発熱;腋窩痛;腫脹;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;冷感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛;熱感	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;発熱;食欲減退;倦怠感	不明
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;筋肉痛;腫脹;腋窩痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位紅斑;ワクチン接種部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;あざ;紅斑;末梢腫脹;熱感	軽快
2021・第二	2021	家族	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢不快感;発熱;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位熱感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;食欲減退	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;冷感;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	ウイルスワクチン類	発熱;注射部位紅斑;ワクチン接種部位そう痒感;ワクチン接種部位疼痛;感覚鈍麻;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;関節痛;頭痛;悪心;紅斑;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋骨格硬直	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;四肢痛;頭痛	回復
2021・第二	2021;XXXX	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;胸痛;腹痛;悪寒;関節痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;冷感;振戦;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;ワクチン接種部位そう痒感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;筋肉痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹	未回復
2021・第二	2020	本人	男	30歳代	リーゼ;メイラックス	ドライアイ;乏汗症	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛;痙攣発作;歩行不能	回復

2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	あざ;内出血;そう痒症	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;皮膚反応;紅斑	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;耳鳴;関節痛;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	ウイルスワクチン類	振戦;発熱;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;感覚鈍麻;浮動性めまい;頸部痛;下痢;食欲減退	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	蕁麻疹;疼痛;熱感;傾眠;ワクチン接種部位反応;四肢痛;筋肉痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	不明
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪心;悪寒;頭痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	サワシリン;オーグメンチン	薬疹	軽快
2021・第二	2020	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;胸痛;感覚鈍麻;背部痛;口内炎;筋骨格硬直;腹痛	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	家族	女	70歳代	コミナティ	内出血;血小板数減少	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;傾眠;口腔咽頭痛;咳嗽	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢不快感	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位紅斑;発熱	回復
2021・第二	2021	家族	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発疹;発熱;紅斑性皮疹;注射部位紅斑;ワクチン接種部位腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	家族	男	10歳代	オーグメンチン	発疹;そう痒症;発熱;喉頭浮腫;鼻浮腫;呼吸困難	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	プラノバル	呼吸時疼痛;呼吸困難;胸部不快感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;膀胱炎	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;悪寒;動悸;呼吸困難;食欲減退	軽快
2021・第二	2021	家族	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;性器出血	軽快
2021・第二	2021	家族	男	80歳代	コミナティ	口腔内泡沫;転倒	死亡
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;冷感;倦怠感;運動機能障害	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;ワクチン接種部位腫脹;発熱;四肢痛;背部痛;背部痛	回復
2021・第二	2021	家族	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	心膜炎	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;四肢痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応;背部痛;倦怠感	回復
2021・第二	2001	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋痙攣;関節痛;悪心;浮動性めまい	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;痙攣発作;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復

2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	そう痒症;発疹;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	上咽頭炎;背部痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位紅斑;ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;関節痛;頭痛;口腔咽頭痛;鼻漏;咳嗽	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;発熱;悪寒;ワクチン接種部位そう痒感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪心;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位疼痛;注射部位紅斑;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;悪寒;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;振戦;発熱;上咽頭炎	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;頭痛;悪心	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;注射部位腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	蕁麻疹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;頭痛;倦怠感;体位性めまい	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	紅斑;末梢腫脹;そう痒症;熱感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;筋肉痛;ワクチン接種部位反応	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;悪寒;頭痛;関節痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;運動機能障害	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;背部痛;背部痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	腫脹;熱感;疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	末梢腫脹;熱感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;体位性めまい;悪心;食欲減退	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;紅斑;腫脹;そう痒症;発熱;関節痛;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;冷感;頭痛;注射部位疼痛;そう痒症;皮膚不快感;食欲減退	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発疹;疼痛;そう痒症	回復

2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;背部痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	咳嗽	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒	軽快
2021・第二	2021	本人	女	70歳代	コミナティ	三叉神経痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;冷感;頭痛;悪心;倦怠感;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	皮膚変色;紅斑;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;頭痛;悪心;胸痛;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腋窩痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	コミナティ	発疹	回復
2021・第二	2021	本人	女	60歳代	ウイルスワクチン類	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	軽快
2021・第二	XXXX	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	歯痛;頭痛;頭部不快感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛;背部痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;四肢痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;悪寒;倦怠感; 関節痛;発熱;頭痛;悪心;ワクチン接種 部位そう痒感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;浮動性めまい;歩行障害;悪 心;倦怠感;リンパ節症;腋窩痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;ほてり;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;発熱;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪心;冷感;関節痛;発熱;頭痛	回復
2021・第二	2021	家族	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;末梢腫脹	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;冷感;ワクチン接種部位疼 痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	感覚鈍麻	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;気管狭窄;減呼吸	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;悪寒;発熱;ワクチン接種部位 腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛;発熱;頭痛;異 常感;浮動性めまい	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪心;腹痛;蕁麻疹;発熱	回復

2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	異物感;高血圧;悪心;発熱;頭痛;四肢痛;腫脹;腫瘍	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱;疼痛;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;倦怠感;悪寒;悪心;注射部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;筋肉痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腋窩痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;ワクチン接種部位腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位そう痒感	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	後遺症あり
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	ウイルスワクチン類	発熱;悪寒;頭痛;疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;胸痛	回復
2021・第二	XXXX	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	不快感;発熱;不眠症;初期不眠症;概日リズム睡眠障害	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;筋肉痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	くしゃみ;鼻漏;そう痒症;末梢腫脹;悪寒;発熱;頭痛;関節痛;頻尿	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	胸痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;倦怠感;頭痛;関節痛;食欲減退;注射部位疼痛;注射部位熱感;注射部位そう痒感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	センノシド	四肢不快感;上腹部痛;腹痛;悪心;呼吸困難;冷感;振戦	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2010	本人	男	50歳代	デパス;ソラナックス	ジスキネジア;遅発性ジスキネジア	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;注射部位腫脹;注射部位疼痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	性器出血	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;運動機能障害	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;感覚鈍麻;感覚鈍麻;構語障害;口の感覚鈍麻	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;末梢腫脹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱;頭痛;筋肉痛;悪心;便秘	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;異常感	未回復
2021・第二	2011;2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快

2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;そう痒症;発熱;発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;倦怠感;悪寒	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;四肢痛;リンパ節症;リンパ節痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第二	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	無力症;注射部位疼痛;冷感;上咽頭炎;硬結;紅斑;腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;注射部位腫脹;疲労	軽快
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;悪寒;発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位反応	回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	末梢腫脹;紅斑;そう痒症	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	下痢	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛	未回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発疹	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	感覚鈍麻;握力低下;関節痛;発熱	不明
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;疼痛	未回復
2021・第二	2021	家族	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	家族	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	体位性めまい;浮動性めまい;倦怠感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	カロナル	咳嗽;鼻漏	軽快
2021・第二	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	喉頭刺激感	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;疼痛;頭痛;発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第二	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	回復
2021・第二	2021	家族	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	髄膜炎;誤嚥性肺炎	未回復
2021・第二	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	口唇腫脹	回復
2021・第二	2021	本人	男	70歳代	メンソレータムアクネス25メディカルクリームb	紅斑;皮膚滲出液;皮膚疼痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第二	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	軽快
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	胸部不快感;動悸;不整脈;四肢痛	未回復
2021・第二	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	動悸;低血糖;低血圧	回復
2021・第三	2020	本人	女	30歳代	スマイラブ	悪心;悪心	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;関節痛;悪寒;膀胱炎	軽快
2021・第三	XXXX	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	腫脹;疼痛;筋肉痛;頭痛;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	蕁麻疹	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位熱感;倦怠感;発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ほてり	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快

2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;背部痛;頭痛;筋痙縮	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	不明
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	狭心症;静脈瘤	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;関節痛;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;筋肉痛;背部痛;下痢	回復
2021・第三	2021	本人	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	悪寒;振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;振戦;発熱;関節痛;腹痛;下痢	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	血小板数減少;紅斑;発熱;白血病	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	コミナティ	振戦;発熱;歯痛;自殺念慮;咳嗽;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪寒	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	感覚鈍麻;運動機能障害	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;倦怠感;悪心	回復
2021・第三	2021	家族	女	90歳代	コミナティ	倦怠感;食欲減退;浮動性めまい;不眠症;頻尿;傾眠;筋骨格硬直	死亡
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	軽快
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	リンデロン-VG;ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	血管圧迫;疼痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;四肢痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;冷感;倦怠感;食欲減退	回復
2021・第三	2021	本人	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;悪心;嘔吐	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	注射部位腫脹;発熱;頭痛;注射部位そう痒感;注射部位熱感;頸部痛;倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感;発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;上腹部痛;背部痛	回復
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;注射部位紅斑;ワクチン接種部位熱感;倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛;頭痛;関節痛;悪寒;リンパ節症;振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	家族	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	心筋炎;発熱;嘔吐	軽快
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;背部痛;関節痛;頭痛	軽快
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	家族	女	10歳代	アセトアミノフェン	悪心;食欲減退;嘔吐;倦怠感	軽快
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第三	2021	家族	女	50歳代	コミナティ	円形脱毛症	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	ミノサイクリン塩酸塩;テブレノン	発熱;悪寒;咳嗽;異物感;蕁麻疹	軽快
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;冷感;筋肉痛;倦怠感;下痢;ワクチン接種部位疼痛	軽快
2021・第三	2021	家族	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;倦怠感	回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;関節痛;眼痛	回復
2021・第三	2021	家族	男	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	バファリン330mg	精神的機能障害	回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	バファリン330mg	振戦	軽快
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	家族	女	10歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;紅斑;腫脹;疼痛;そう痒症;頭痛;倦怠感;関節痛;筋骨格硬直;下痢	軽快
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;眼痛;頸部痛;内臓痛;悪寒	軽快
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;頭痛;背部痛;背部痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;耳異常感覚;発熱;倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	未回復

2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	家族	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;ワクチン接種部位疼痛	不明
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	蕁麻疹	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;四肢痛;関節痛;妊娠時の子宮収縮	未回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	血便排泄	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	コミナティ	アナフィラキシーショック	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;関節痛;筋肉痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛;倦怠感;四肢痛	軽快
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	疼痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	上腹部痛;胸部不快感	未回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	リザトリプタンOD	不快感;無力症;呼吸困難;悪寒;血圧低下;体温低下	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	不明
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;頭痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;倦怠感;関節痛	軽快
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	月経中間期出血;月経障害	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位疼痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	注射部位疼痛;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	紅斑;腫脹;ワクチン接種部位反応;腋窩痛;発熱;関節痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	ベタメタゾン	複視	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;振戦;発熱;関節痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	月経中間期出血	回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;悪心;倦怠感	回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;紅斑性皮疹;頭痛	未回復
2021・第三	2021	家族	男	10歳未満	コミナティ	湿疹	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;そう痒症	未回復
2021・第三	2021	家族	女	80歳代	エリキユース	胃腸出血;腎不全	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	関節痛;頭痛;発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	アレグラ	鼻出血	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;片頭痛;四肢痛	後遺症あり
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;倦怠感	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;筋肉痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種合併症;疼痛	軽快
2021・第三	2021	家族	女	70歳代	デキサメタゾン	不眠症;自殺念慮	不明
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	女	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;発熱;頭痛	軽快
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	サワシリン	出血性腸炎	軽快
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	悪寒;倦怠感;振戦;発熱;筋肉痛;関節痛	回復
2021・第三	2021	本人	男	10歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛;悪寒	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛;鼻出血	軽快
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;悪心	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛;下痢	回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	男	60歳代	インフルエンザHAワクチン	顔面浮腫	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	倦怠感;発熱;ワクチン接種部位疼痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	リンパ節症	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;そう痒症;紅斑;末梢腫脹	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頭痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;振戦;発熱;腹痛;下痢;嘔吐	軽快
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感;熱感	未回復

2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;腹部不快感;注射部位疼痛;倦怠感	回復
2021・第三	2021	本人	男	70歳代	オーグメンチン	下痢	回復
2021・第三	2021	家族	女	80歳代	ウイルスワクチン類	全身性浮腫;ネフローゼ症候群;呼吸不全	死亡
2021・第三	2021	家族	女	60歳代	コミナティ	感覚鈍麻	後遺症あり
2021・第三	2021	本人	女	60歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	下痢;口の感覚鈍麻;胸部不快感;喉頭不快感	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	コミナティ	感覚鈍麻;下痢;便秘;感覚鈍麻;感覚鈍麻;浮動性めまい;体位性めまい;頭痛;胸部不快感;感覚鈍麻;眼瞼下垂	未回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	四肢痛;疼痛	未回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;片頭痛;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	感覚鈍麻	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2020	本人	男	30歳代	リーゼ	離脱症候群;乏汗症;感覚鈍麻	後遺症あり
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	四肢痛;発熱;関節痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	レボセチリジン塩酸塩	血圧上昇	不明
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;倦怠感;悪心;頭痛;発熱	回復
2021・第三	2021	家族	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;背部痛;倦怠感;頭痛	回復
2021・第三	2020	家族	女	10歳未満	テトラビック;ビームゲン;アクトヒブ;プレベナー;ロタリックス	痙攣発作;呼吸困難;無表情;失禁;無力症;蒼白;両眼球運動障害;酸素飽和度低下	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	冷感;倦怠感;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	発熱;疼痛	回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	そう痒性皮疹;あざ;頭痛	回復
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	浮動性めまい;頭痛;感覚鈍麻;動悸;起立障害;歩行障害	未回復
2021・第三	2021	本人	女	60歳代	コミナティ	心房細動	軽快
2021・第三	2021	本人	女	50歳代	コミナティ	頭痛;帯状疱疹	後遺症あり
2021・第三	2020	本人	女	40歳代	プロチゾラムOD;デパス	離脱症候群;疼痛;自律神経失調	未回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	コミナティ	腹痛;下痢;性器出血;頭痛;顔面麻痺;顔面腫脹;耳部腫脹;リンパ節症;浮動性めまい	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;四肢痛;倦怠感;食欲亢進	軽快
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	筋肉痛;発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱;頭痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	頭痛;倦怠感	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	脱毛症	未回復
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	ワクチン接種部位腫脹;ワクチン接種部位疼痛;熱感;鼻閉;上気道咳症候群;口腔咽頭痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	サワシリン	下痢	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	リンデロン-VG;ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	爪変色;疼痛	未回復
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	コミナティ	脱毛症;発熱;ワクチン接種部位腫脹	未回復
2021・第三	2021	本人	男	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	口渇;発熱;睡眠不足	回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	リンデロン-VG;ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	投与部位変色;斑状皮疹;皮膚変色	未回復
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱	回復
2021・第三	2021	本人	女	30歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	発熱;頻尿;頭痛;背部痛;関節痛;注射部位疼痛	未回復
2021・第三	2021	家族	女	10歳代	コミナティ	筋緊張亢進;歯ぎしり;流涎過多;表情減少;胃出血	未回復
2021・第三	2021	本人	男	20歳代	COVID-19ワクチンモデルナ	振戦;発熱	回復

2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	倦怠感	軽快
2021・第三	2021	本人	男	50歳代	リザベン;ザイザル	感覚鈍麻;知覚過敏;知覚過敏	未回復
2021・第三	2021	本人	女	20歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛;発熱	軽快
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	多尿	未回復
2021・第三	2020;2021	本人	男	30歳代	リーゼ	薬物依存;乏汗症;感覚鈍麻;離脱症候群;熱感	後遺症あり
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	四肢痛;感覚障害;胸痛;背部痛	軽快
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	疼痛	軽快
2021・第三	2021	本人	男	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	発熱;倦怠感	回復
2021・第三	2021	本人	女	40歳代	COVID-19 ワクチンモデルナ	頭痛	未回復

令和3年11月30日時点