

コミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注 間違い接種防止のお願い

- コミナティ筋注5～11歳用（以下、5～11歳用）、コミナティ筋注（以下、12歳以上用）は、**別製剤**です。
- 対象年齢によって用量が異なるため、**被接種者の年齢を確認の上、年齢に応じた製剤を接種してください。**
- **12歳以上用を希釈・調製して、5～11歳のお子さまに接種しないでください。**
- 間違い接種防止のためにも、調製後のワクチンシリンジシールをご活用ください。
- 製剤の受け取り～希釈・充填の各手順において、5～11歳用と12歳以上用とでは、取扱いが異なる部分が複数ありますので、取扱い時には適正使用ガイド等を参照のうえ、十分ご注意ください。
- 間違い接種した場合の有効性及び安全性については確立していません。間違い接種した場合には、弊社医薬情報担当者または問い合わせ窓口までご連絡いただくとともに、慎重に観察してください。

2022年4月

ファイザー株式会社

「5～11歳用」と「12歳以上用」の間違い接種の事例が発生しています

事例	対策
<u>11歳の小児に12歳以上用製剤を0.2mL接種してしまった。</u> 12歳以上用製剤のみ取り扱い施設であるが、11歳の小児の予約が入ってしまったため接種してしまった	<ul style="list-style-type: none">● 5～11歳用と12歳以上用製剤があるため、接種当日、予診票で年齢を確認し、年齢に応じた製剤を接種する^{*)}● 5～11歳用と12歳以上用の接種は可能な限り時間、あるいは接種場所を分ける
<u>12歳の小児に5-11歳用製剤を接種してしまった。</u> 1回目の接種の際、誕生日を過ぎていたことに気が付かなかったため接種してしまった	<ul style="list-style-type: none">● 年齢に応じた製剤を取り扱っていない場合は、接種をしない（取扱いのある接種会場（医療機関）を紹介する）

*) 5歳以上 11歳以下の者への予防接種については、1回目接種時の年齢に基づいて使用するワクチンが決定される。1回目接種時に11歳である者については、2回目の接種までに12歳になった場合であっても、2回目も5～11歳用ファイザー社ワクチンを使用すること。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（7.1版）より抜粋

(<https://www.mhlw.go.jp/content/000868868.pdf>)

お問い合わせ先：ファイザー株式会社 新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル 0120-146-744

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル

CMT51M011A

5～11歳用と12歳以上用製剤との取扱い上の差異の概要

		5～11歳用	12歳以上用
外観	バイアルの画像	 (オレンジ)	 (紫)
保存期間	-25～-15℃での保存期間	保存不可	最長14日間 ※1度だけ-90～-60℃に戻して保存可能
	2～8℃での保存期間	10週間	1か月間(31日間)
	冷蔵保存(2～8℃)	2～8℃で解凍、希釈前の状態で冷蔵保存(2～8℃)： 10週間※	2～8℃で解凍、希釈前の状態で冷蔵保存(2～8℃)： 1か月間※
	室温保存	2～8℃または室温で解凍、希釈前の状態で室温保存： 24時間以内に使用する※	室温で解凍する場合： 解凍および希釈を2時間以内に行う※
希釈・充填	希釈時の生理食塩液の量	1.3mL	1.8mL
	1回あたりの接種量	0.2mL (有効成分の含量：10μg)	0.3mL (有効成分の含量：30μg)
	1バイアルあたりの接種回数	10回	6回
	ワクチンシリンジシール	 ファイザー 5～11歳	 ファイザー 12歳以上

※：有効期間内に使用すること
掲載内容は2022年4月14日時点の情報です。詳細は添付文書をご確認ください。



【ファイザー新型コロナウイルスワクチン医療従事者専用サイト】

以下のURL又は左QRコードからアクセスできます。
(<https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp>)



製造販売元：ファイザー株式会社

ファイザーとBioNTechの新型コロナウイルスワクチンは、BioNTech独自のmRNA技術を基に両社により共同開発されたmRNAワクチンです。