

# 仕様書

## 1. 件名

「災害時対応マニュアル」の改定案作成業務

## 2. 目的

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）では役職員の安全確保を目的として災害時対応マニュアル（以下「マニュアル」という。）を整備している。主に大規模地震発生を想定した内容だったため、機構は令和3年に風水害発生時も想定に加える等の見直し作業を行い、「マニュアル（案）」を作成した。その後、委託事業により、防災に関する専門的観点から「マニュアル（案）」の内容の実効性を検証するとともに、改善提案と関連する資料を入手したところ。
- 今般、上記「マニュアル（案）」及び令和3年度委託事業の成果を活用しつつ、防災に関する専門的知識を有する者に委託し、マニュアルの改定案を作成する。

## 3. 業務内容

本業務支援では、次の事項を委託して行う。

### (1) マニュアル（案）の改善点の確認・検討

機構が作成したマニュアル（案）について、令和3年度委託事業の「『災害時対応マニュアル』の内容強化検討・整理業務への支援並びにそれに伴う付随作業結果報告書」及び関連資料の内容を踏まえ、防災に係る専門的な見地から、その実効性、視認性を再度検証するとともに、防災に係る最新の動向を踏まえ、改善事項を整理・検討する。

### (2) マニュアル改定案の作成

上記（1）の結果として明らかになった改善事項等について、文章、図・表等で具体的にまとめるとともに、令和3年度委託事業の成果を活用して、マニュアル改定案を作成する。

### (3) 打ち合わせ協議

上記の取り組みにあたり、打合せやヒアリング（ウェブ会議を含む）を8回程度行う。なお、各部署へのヒアリングは行わない予定。

#### 4. 契約期間

契約日 ～ 令和4年11月30日

#### 5. 本業務の実施要件

- (1) 過去10年間において、官公庁（国、地方公共団体又は独立行政法人）発注のマニュアル作成業務又は作成支援業務を受託した実績があること。
- (2) 業務管理者の防災に関する業務経験年数が10年以上であること。
- (3) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運用する情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度（ISMS）の認証取得事業者又はこれと同等以上のJISQ27001（ISO/IEC27001）の認証取得事業者であること。

#### 6. 作業実施方法

- (1) 機構は受託者に対して、本事業に関連する資料を電子媒体（Word、Excel、PowerPoint、pdf等）にて渡し、業務を委託する。
- (2) 受託者は資料について検討し、追加の確認事項等がある場合には機構に確認を行い、機構は求められた資料を受託者に電子媒体の形で渡す。
- (3) (1) (2)において、機構及び受託者とも、電子媒体で渡すことが難しい場合には、紙媒体をそのまま渡すことも可とする。

#### 7. 納入成果物、納入期日、提出方法等

	納入成果物	納入期日	提出方法
1	マニュアル（案）一式についての改善提案等	令和4年11月11日（金）	電子媒体（CD-ROM） +紙媒体（郵送可）
2	マニュアル改定案一式	令和4年11月30日（水）	電子媒体（CD-ROM） +紙媒体（郵送可）

#### 8. 特記事項

- (1) 本調達に係る部材費、労務費その他一切の経費は落札者において負担すること。
- (2) 当該事業に対しては、万全の体制で実施し、誠実に履行することとし、実施体制図を提出すること。
- (3) 同業務に関して深い知識及び経験を有する選任の担当者を置き、必要な際に直ちに支援できる体制を確保していること。
- (4) 詳細等については、別途打合せのうえ行うこと。
- (5) 本業務中に知り得た機構の情報を他に漏らさないこと。特に機密情報（機構により明確に機密と指定される情報で、公には入手できない情報）については、別に「秘密保持契約」を締結し、これを遵守しなければならない。
- (6) 本業務の履行過程で生じた成果物に関し、著作権法第27条及び第28条に定める

権利を含む全ての著作権は、機構に譲渡すること。

- (7) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、機構と受注者双方で協議の上、決定すること。
- (8) 本事業に関連する資料の事前閲覧希望者は「9. 本件に関する照会先」に記載のメールアドレスへ連絡すること。

#### 9. 本件に関する照会先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部総務課

担当：増川 直樹

TEL：03-3506-9541

E-mail：soumuka●pmda.go.jp

※迷惑メール防止対策のため半角のアットマーク●に置き換えています。

送信の際は●を半角のアットマークに置き換えてください。

(了)