

## (別紙1) 検索クエリ

医薬品	検索ワード (1巡目)	検索ワード (2巡目)
インチュニブ錠	グアンファシン OR インチュニブ OR "Intuniv" OR "Guanfacine"	グアンファシン OR インチュニブ OR "Intuniv" OR "Guanfacine"
エイベリス点眼液	(緑内障 OR 眼圧) (参天 OR 目薬) オミデネバグ OR エイベリス OR "EYBELIS" OR "Omidenepag" OR EP2受容体作動	オミデネバグ OR エイベリス OR "EYBELIS" OR "Omidenepag" OR EP2受容体作動
エクロックゲル	ソフピロニウム OR エクロック OR "Sofpironium" OR "Ecclock"	ソフピロニウム OR エクロック OR "Sofpironium" OR "Ecclock"
エムガルティ皮下注	(偏頭痛 OR 片頭痛) (新薬 OR 注射 OR リリー) CGRP抗体 OR 抗CGRP OR ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 エムガルティ OR ガルカネズマブ OR "Emgality" OR "Galcanezumab"	エムガルティ OR ガルカネズマブ OR "Emgality" OR "Galcanezumab"
キイトルーダ点滴静注	PD-1 OR "PD1" OR "PD-L1" OR "PDL1" キイトルーダ OR キートルーダ OR ペムブロ OR ペンプロ OR "keytruda" OR "pembro" 免疫チェックポイント	キイトルーダ OR キートルーダ OR ペムブロ OR ペンプロ OR "keytruda" OR "pembro"
コミナティ筋注 (5-11)	コミナティ (小児 OR 子 OR 子ども OR 子供) コロナ (ワクチン OR 予防 OR 接種 OR 打) ("Pfizer" OR ファイザー) (小児 OR 子 OR 子ども OR 子供)	コミナティ (小児 OR 子 OR 子ども OR 子供) コロナ (ワクチン OR 予防 OR 接種 OR 打) ("Pfizer" OR ファイザー) (小児 OR 子 OR 子ども OR 子供)
コミナティ筋注 (成人)	コミナティ OR "Comirnaty" コロナ (ワクチン OR 予防 OR 接種 OR 打) ("Pfizer" OR ファイザー)	コミナティ OR "Comirnaty"
シルガード9筋注	("HPV" OR "ヒトパピローマウイルス") (ワクチン OR 予防) ("子宮頸がん") (ワクチン OR 予防) シルガード OR "SILGARD" OR "ガーダシル9" OR "9価"	("子宮頸がん") ワクチン シルガード OR "SILGARD" OR "ガーダシル9" OR "9価"
スパイクバックス筋注	スパイクバックス OR "Spikevax"	スパイクバックス OR "Spikevax"
タリージェ錠	ミロガバリン OR タリージェ OR "TARLIGE" OR "Mirogabalin"	ミロガバリン OR タリージェ OR "TARLIGE" OR "Mirogabalin"
デエビゴ	レンボレキサント OR デエビゴ OR デービゴ OR デイビゴ OR デエビゴ OR "Lemborexant" OR "Dayvigo" OR (エーザイ 不眠症) OR (不眠症 新薬) OR オレキシシオン (オレキシシオン エーザイ)	レンボレキサント OR デエビゴ OR デービゴ OR デイビゴ OR デエビゴ OR "Lemborexant" OR "Dayvigo"
デュピクセント皮下注	ザノフィ (アトピー OR 喘息) デュピルマブ OR デュピクセント OR "Dupilumab" OR "Dupixent" OR "IL-4/13" 注射 (アトピー OR 喘息 OR 副鼻腔炎 OR 鼻茸 OR インターロイキン)	デュピルマブ OR デュピクセント OR "Dupilumab" OR "Dupixent" OR "IL-4/13"
トリンテリックス錠	ボルチオキセチン OR トリンテリックス OR "Vortioxetine" OR "Trintellix"	ボルチオキセチン OR トリンテリックス OR "Vortioxetine" OR "Trintellix"
パキロビッドパック	コロナ薬 ファイザー ニルマトレルビル OR パキロビッド OR パクスロビド OR "Nirmatrelvir" OR "Paxlovid"	ニルマトレルビル OR パキロビッド OR パクスロビド OR "Nirmatrelvir" OR "Paxlovid"
パビースモ硝子体内注	ファリシマブ OR パビースモ OR "VABYSMO" OR "Faricimab" 黄斑変性 (注射 OR 新薬)	ファリシマブ OR パビースモ OR "VABYSMO" OR "Faricimab" 黄斑変性 (注射 OR 新薬)
ビンダゲルカプセル、ビンマックカプセル	(トランスサイレチン OR アミロイドーシス) OR (末梢神経障害薬) タファミジス OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンマック OR "Vyndaqel" OR "Vynmac"	(トランスサイレチン OR アミロイドーシス) OR (末梢神経障害薬) タファミジス OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンダゲル OR ビンマック OR "Vyndaqel" OR "Vynmac"
フォシーガ錠	フォシーガ OR ダバグリフロジン OR "Forxiga" OR "Farxiga" OR "Dapagliflozin"	フォシーガ OR ダバグリフロジン OR "Forxiga" OR "Farxiga" OR "Dapagliflozin"
モイゼルト軟膏	("PDE" OR ホスホジエステラーゼ OR "phosphodiesterase") 阻害 アトピー 新薬 モイゼルト OR ジファミラスト OR "Moizerto" OR "Difamilast"	アトピー 新薬 モイゼルト OR ジファミラスト OR "Moizerto" OR "Difamilast"
ラゲブリオカプセル	コロナ薬 (メルク OR "MSD") モルヌピラビル OR ラゲブリオ OR "Molnupiravir" OR "LAGEVRIO"	モルヌピラビル OR ラゲブリオ OR "Molnupiravir" OR "LAGEVRIO"
ラビフォートワイプ	ラビフォート OR グリコピロニウムトシル OR "Glycopyrronium" OR "Rapifort" (多汗症 OR 脇汗) (薬 OR 治療)	ラビフォート OR グリコピロニウムトシル OR "Glycopyrronium" OR "Rapifort" (多汗症 OR 脇汗) (薬 OR 治療)
リフヌア錠	ゲーファピキサント OR リフヌア OR "Gefapixant" OR "Lyfnua" 咳 ("MSD" OR メルク OR 新薬) 咳 慢性	ゲーファピキサント OR リフヌア OR "Gefapixant" OR "Lyfnua" 咳 ("MSD" OR メルク OR 新薬)
リベルサス錠	リベルサス OR セマグルチド OR "Rybelsus" OR "Semaglutide" 食事抑制剤 OR ダイエット薬 OR 痩せる薬 OR "GLP-1" OR "GLP1"	リベルサス OR セマグルチド OR "Rybelsus" OR "Semaglutide"
レイボー	(レイボー OR ラスミジタン OR "Rayvow" OR "Lasmiditan" OR "5-HT1F" OR ラスミタジン OR ラミスタジン OR ラスタミジン OR ラミジスタン OR ラミスジタン) -ブレイ -レイボーテ (片頭痛 OR 偏頭痛) (新薬 OR リリー)	(レイボー OR ラスミジタン OR "Rayvow" OR "Lasmiditan" OR "5-HT1F" OR ラスミタジン OR ラミスタジン OR ラスタミジン OR ラミジスタン OR ラミスジタン) -楽天
レコベル皮下注	ホリトロピン OR フォルトロピン OR 卵巣刺激ホルモン レコベル OR ホリトロピンドelta OR フォルトロピンドelta OR "REKOVELLE" 注射 (調節卵巣刺激 OR 排卵誘発 OR 排卵 OR 卵巣刺激 OR "FSH" OR 不妊治療 OR 不妊) 不妊治療 (フェリング OR ペン OR 自己注)	レコベル OR ホリトロピンドelta OR フォルトロピンドelta OR "REKOVELLE" OR ホリトロピン OR フォルトロピン注射 (卵巣刺激 OR 卵巣刺激ホルモン OR "FSH")

## (別紙2) 24医薬品の分析結果サマリー (1巡目)

医薬品	全体			医療関係者 (医師・医療機関・薬剤師)		
	投稿文の件数	副作用投稿件数	副作用投稿の割合	投稿文の件数	医療関係者の投稿の割合	副作用投稿件数
インチュニブ錠	1,369	341	24.91%	2	0.15%	0
エイベリス点眼液	754	13	1.72%	6	0.80%	0
エクロックゲル	59	3	5.08%	8	13.56%	0
エムガルティ皮下注	1,196	62	5.18%	14	1.17%	0
キイトルーダ点滴静注	2,614	31	1.19%	39	1.49%	0
コミナティ筋注 (5-11)	689	17	2.47%	10	1.45%	0
コミナティ筋注 (成人)	8,133	747	9.18%	160	1.97%	3
シルガード9筋注	4,201	167	3.98%	147	3.50%	4
スパイクボックス筋注	434	31	7.14%	14	3.23%	4
タリージェ錠	744	140	18.82%	15	2.02%	1
デエビゴ	2,358	396	16.79%	37	1.57%	2
デュピクセント皮下注	2,025	74	3.65%	40	1.98%	0
トリンテリックス錠	654	129	19.72%	2	0.31%	0
パキロビッドパック	3,797	22	0.58%	187	4.92%	0
バビースモ硝子体内注	6	0	0.00%	2	33.33%	0
ビンダケルカプセル、ビンマックカフ	258	2	0.78%	32	12.40%	0
フォシーガ錠	928	33	3.56%	20	2.16%	0
モイゼルト軟膏	215	8	3.72%	13	6.05%	0
ラゲブリオカプセル	6,815	52	0.76%	384	5.63%	1
ラピフォートワイブ	446	15	0.00%	46	23.53%	0
リフヌア錠	853	23	2.70%	12	1.41%	1
リベルサス錠	3,484	185	5.31%	44	1.26%	0
リベルサス錠/フォシーガ錠	3,100	35	1.13%	76	2.45%	0
レイボー	547	110	20.11%	18	3.29%	1
レコベル皮下注	1,454	43	2.96%	3	0.21%	0
総計	47,133	2,679	5.68%	1,331	2.82%	17

## (別紙3) 24医薬品の分析結果サマリー (2巡目)

医薬品	全体			医療関係者（医師・医療機関・薬剤師）		
	投稿文の件数	副作用投稿件数	副作用投稿の割合	投稿文の件数	医療関係者の投稿の割合	副作用投稿件数
インチュニブ錠	1,392	310	22.27%	2	0.14%	1
エイベリス点眼液	30	6	20.00%	3	10.00%	1
エクロックゲル	40	1	2.50%	1	2.50%	0
エムガルティ皮下注	552	14	2.54%	12	2.17%	0
キイトルーダ点滴静注	632	50	7.91%	12	1.90%	1
コミナティ筋注（5-11）	1,286	9	0.70%	11	0.86%	0
コミナティ筋注（成人）	831	54	6.50%	18	2.17%	1
シルガード9筋注	7,691	216	2.81%	240	3.12%	0
スパイクボックス筋注	214	23	10.75%	4	1.87%	0
タリージェ錠	685	132	19.27%	9	1.31%	2
デエビゴ錠	5,184	659	12.71%	36	0.69%	8
デュピクセント皮下注	994	76	7.65%	22	2.21%	1
トリンテリックス錠	845	131	15.50%	2	0.24%	0
パキロビッドパック	724	12	1.66%	23	3.18%	1
バビースモ硝子体内注	36	1	2.78%	1	2.78%	0
ビンダケルカプセル、ビンマックカフ	743	0	0.00%	19	2.56%	0
フォシーガ錠	857	26	3.03%	14	1.63%	0
モイゼルト軟膏	173	3	1.73%	6	3.47%	1
ラゲブリオカプセル	2,157	21	0.97%	58	2.69%	1
ラピフォートワイブ	329	2	0.61%	22	6.69%	0
リフヌア錠	43	23	53.49%	1	2.33%	0
リベルサス錠	4,723	298	6.31%	54	1.14%	1
レイボー錠	328	74	22.56%	2	0.61%	0
レコベル皮下注	176	15	8.52%	0	0.00%	0
総計	30,665	2,156	7.03%	572	1.87%	19

## (別紙4) インチュニブ錠 副作用症状

症状	検知数	症状	検知数	症状	検知数
眠い・眠気	132	気持ち悪い・気分悪い	2	自重感	1
血圧低下	31	食欲増進	2	食欲旺盛	1
倦怠感・怠い・怠さ	24	寝たきり	2	食欲減退	1
低血圧	24	性欲減退・ED	2	寝起きが辛かった	1
頭痛	24	中途覚醒	2	心が不安定	1
ふらつき・ふらふら	15	低血糖	2	神経衰弱	1
立ちくらみ	14	覇気がない	2	身体動かなくなる	1
口渇	11	背中が熱い	2	震え・ふるえ	1
ぼんやり・ボーッとする	10	不眠・睡眠障害	2	睡眠障害	1
めまい・目眩・眩暈	8	冷や汗・異常発汗	2	体重減少	1
徐脈	7	クラクラ・グワングワン	1	痛い・痛み	1
太る・体重増加	7	ムズムズ・胸	1	痛み・心臓	1
吐き気・嘔吐	7	わかりやすく動くのが重くなる	1	頭が重い	1
傾眠	6	下痢・胃腸障害	1	頭重く	1
喉の渇き	5	感覚過敏	1	動けない	1
貧血	5	奇行	1	発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	1
意識障害・意識朦朧	4	気絶する勢い	1	不整脈	1
脱力・脱力感	4	気分が落ち込んで	1	腹の調子が悪い	1
腹痛	4	規律性低血圧	1	無気力	1
鬱・抑うつ	4	胸焼け	1	目の渇き	1
失神	3	興奮	1	目の前真っ白	1
爆睡	3	血圧下げ	1	憂鬱	1
便秘	3	呼吸障害	1	離脱症状	1
夢・悪夢	3	口ん中気持ち悪かった	1	痲癩	1
イライラ	2	口周りの乾燥	1		
渇き	2	視力低下・視力障害	1		

(別紙5) エムガルティ皮下注 副作用症状

症状	検知数
痒み・かゆみ	6
腫れ	5
めまい・目眩・眩暈	1
倦怠感・怠い・怠さ	1
硬結	1
出血	1
浸出液	1
脱毛	1
痛み・喉	1
吐き気・嘔吐	1
頭圧迫感	1
薄毛	1
抜け毛	1
鼻詰まり	1
鼻水	1
目の奥鈍痛	1
疼痛	1

## (別紙6) キイトルーダ点滴静注 副作用症状

症状	検知数	症状	検知数
下痢・胃腸障害	10	足がつる	1
熱・発熱	5	足が急につた	1
吐き気・嘔吐	4	多発ニューロパチー	1
ぶどう膜炎	3	大腸炎	1
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	3	脱毛	1
息苦しさ・呼吸障害	2	胆嚢に障害	1
痛み・胃	2	痛み・関節痛	1
便秘	2	痛み・喉	1
味覚障害	2	痛み・首	1
ザワザワ	1	爪変色	1
ふらつき・ふらふら	1	頭痛	1
めまい・目眩・眩暈	1	動悸	1
モヤモヤ	1	脳梗塞	1
下垂体に障害	1	肺炎	1
下垂体炎	1	肌に色々と副作用	1
肝臓に障害	1	抜け毛	1
肝臓痛め	1	疲れやすさ・疲労感	1
肝不全	1	疲労感・疲れやすさ	1
間質性肺炎	1	皮膚炎	1
関節炎	1	皮膚色素過剰	1
丘疹性皮膚疹	1	浮腫・むくみ	1
血痰	1	腹痛	1
倦怠感・怠い・怠さ	1	眠い・眠気	1
腫れ	1	免疫暴走	1
食欲増進	1	薬剤性肺障害	1
心臓と肺に水が溜まって	1	痒み・痒い	1
震え・ふるえ	1	脾臓に障害	1
水ぶくれ	1		

(別紙7) コミナティ筋注 (5-11) 副作用症状

症状	検知数
痛み・腕	5
倦怠感・怠い・怠さ	3
熱・発熱	3
眠い・眠気	2
腫れ・リンパ	1
痛み・リンパ・脇	1
痛み・節々	1
頭痛	1

(別紙8) コミナティ筋注 (成人) 副作用症状

症状	検知数
熱・発熱	14
倦怠感・怠い・怠さ	10
痛み・腕	10
眠い・眠気	10
腫れ	4
痛み・接種部位	3
頭痛	3
腫れ・リンパ	2
腫れ・接種部位	2
息苦しさ・呼吸障害	2
痛み・リンパ	2
腕がだるい	2
ぼんやり・ボーッとする	1
悪寒	1
咳	1
筋肉痛	1
筋肉痛・接種部位	1
筋肉痛・全身	1
高熱	1
腫れ・腕	1
震え・ふるえ	1
痛み・胸	1
痛み・肩	1
痛み・喉	1
痛み・節々	1
吐き気・嘔吐	1
皮下出血	1
腕が上げにくく	1
痙攣	1
腋窩の腫れと痛み	1

## (別紙9) シルガード9筋注 副作用症状

症状	検知数
痛い・痛み	169
倦怠感・怠い・怠さ	11
熱・発熱	11
痛み・腕	10
失神	5
頭痛	5
痙攣	4
腫れ	3
吐き気・嘔吐	3
眠い・眠気	3
めまい・目眩・眩暈	2
記憶障害	2
筋肉痛	2
息苦しさ・呼吸障害	2
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	2
鬱・抑うつ	2
クラクラ・グワングワン	1
パニック	1
ふらつき・ふらふら	1
リウマチ	1
リンパ節症	1
意識障害・意識朦朧	1
下半身麻痺	1
血圧低下	1

症状	検知数
左肩がおかしい	1
肢体痛	1
視界がふわふわ	1
耳鳴り	1
自閉症	1
臭覚過敏	1
食欲減退	1
体が痛い	1
朝全然起きあがれなくなって	1
聴覚障害	1
痛み・関節痛	1
痛み・接種部位	1
動悸	1
鼻水	1
不快感	1
歩けない	1
麻痺	1
目がほとんど見えなくなった	1
冷や汗・異常発汗	1
腕がだるい	1
腕が変	1
爛れ	1
痺れ	1

(別紙10) スパイクバックス筋注 副作用症状

症状	検知数
倦怠感・怠い・怠さ	8
熱・発熱	8
痛い・痛み	7
痛み・腕	5
頭痛	5
筋肉痛	1
腰痛	1
痛み・肩	1
眠い・眠気	1
腕が上がらない	1

(別紙11) タリージェ錠 副作用症状

症状	検知数
眠い・眠気	69
太る・体重増加	21
めまい・目眩・眩暈	20
ふらつき・ふらふら	12
倦怠感・怠い・怠さ	11
意識障害・意識朦朧	5
ふわつき・ふわふわ	3
ぼんやり・ボーッとする	3
気持ち悪い・気分悪い	3
食欲増進	3
浮腫・むくみ	3
便秘	3
吐き気・嘔吐	2
浮遊感・浮動感・頭	2
クラクラ・グワングワン	1
ずっこけ	1
過眠	1

症状	検知数
記憶障害	1
傾眠	1
震え・ふるえ	1
世界が回ってる	1
生理不順・不正出血	1
痩せにくい	1
脱毛	1
痛み・顔	1
痛み・手足	1
痛み・目	1
倒れる	1
頭痛	1
熱・発熱	1
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	1
浮遊感・浮動感・脳	1
味覚障害	1
離脱症状	1

## (別紙12) デエビゴ錠 副作用症状

症状	検知数
夢・悪夢	470
金縛り	74
頭痛	39
倦怠感・怠い・怠さ	17
脱力・脱力感	14
めまい・目眩・眩暈	12
吐き気・嘔吐	11
幻聴	9
耳鳴り	9
脱力・膝	9
幻覚	8
太る・体重増加	8
中途覚醒	8
眠い・眠気	8
ふらつき・ふらふら	6
ぼんやり・ボーッとする	5
気持ち悪い・気分悪い	5
息苦しさ・呼吸障害	5
過眠	4
クラクラ・グワングワン	3
ムズムズ・足	3
過呼吸	3
傾眠	3
呼吸障害	3

症状	検知数
喉の渴き	3
脱力感・足	3
動悸	3
歩けない	3
鬱・抑うつ	3
痙攣	3
ふわつき・ふわふわ	2
口渴	2
動けない	2
痒み・痒い	2
レム睡眠増	1
悪寒	1
意識障害・意識朦朧	1
仮死体験	1
過食	1
寒気	1
奇行	1
起きた後身体が痛い	1
叫んでた	1
胸が苦しい	1
形容し難い不快感	1
口が苦くなる	1
仕事死んだ	1
耳が変に引っ張られてる感じ	1

症状	検知数
失神	1
食欲減退	1
身体は重い	1
震え・ふるえ	1
睡眠時麻痺	1
舌をつる感覚	1
体が重い	1
短い夢	1
痛い・痛み	1
痛み・足	1
脳みそ掻きむしりたくなる	1
肌荒れ	1
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	1
浮腫・むくみ	1
浮遊感・浮動感・頭	1
浮遊感・浮動感・脳	1
便意感じにくくなる	1
麻痺	1
無呼吸	1
目と唇が腫れ	1
目の充血	1
朦朧	1
痺れ	1
頭がふわ～っとしてどんよりしてずしーんと落ちていく	1

(別紙13) デュピクセント皮下注 副作用症状

症状	検知数
痛い・痛み	37
頭痛	8
結膜炎	7
眠い・眠気	6
痒み・目	4
倦怠感・怠い・怠さ	3
腫れ	3
痛み・関節痛	3
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	3
寒気	2
痒み	2
くしゃみ	1
チクチクする感じ	1
ドライアイ	1
ヘルペス	1
ヘルペスはできやすくなった	1
ぽこっとした赤み	1
悪寒	1

症状	検知数
激痛	1
結膜下出血	1
左手首に大量の斑点	1
集中できない	1
寝坊	1
水ぶくれ	1
水膨れ	1
赤み	1
脱毛	1
注射の痕が固くなり	1
痛み・関節・足	1
動悸	1
膨らみ	1
目が痛痒くなった	1
目が発狂	1
目はたまに充血する	1
目やに	1
瞼がとても痒くてカサカサ	1

(別紙14) トリンテリックス錠 副作用症状

症状	検知数
吐き気・嘔吐	57
痒み・痒い	15
眠い・眠気	11
気持ち悪い・気分悪い	10
頭痛	7
悪心	5
便秘	5
不眠・睡眠障害	4
ソワソワ	3
睡眠障害	3
太る・体重増加	3
夢・悪夢	3
鬱・抑うつ	3
めまい・目眩・眩暈	2
下痢・胃腸障害	2
過食	2
倦怠感・怠い・怠さ	2
耳鳴り	2
食欲減退	2
疲れやすさ・疲労感	2
イライラ	2
ふわつき・ふわふわ	1
ぼんやり・ボーッとする	1
意識障害・意識朦朧	1
胃もたれ・不快感	1

症状	検知数
胃酸過多	1
気力が無く	1
逆立ちしたりでんぐり返ししたくなる	1
胸がムカムカ	1
自殺念慮	1
車酔い感	1
焦燥感	1
食欲増進	1
痒み・全身	1
浮遊感・浮動感・頭	1
頭が重い	1
尿意	1
浮遊感・浮動感・脳	1
熱・発熱	1
腹痛	1
離脱症状	1
瞬発力も大幅に低下している	1
自殺企図	1
胃が全く動かない苦しさ	1
睡眠欲	1
意欲低下	1
クラクラ・グワングワン	1
体重減少	1
痺れ	1

(別紙15) パキロビッドパック 副作用症状

症状	検知数
血栓	5
ふらつき・ふらふら	1
一般的な心臓の薬と相互作用	1
口の中がずっと苦い	1
口の中から喉にかけてが苦い	1
症状再燃状態の出現	1
心血管疾患の治療に用いられる一般的な薬剤と併用すると危険な作用を起こす可能性	1
二峰性発熱	1
痛み・節々	1

(別紙16) フォシーガ錠 副作用症状

症状	検知数
頻尿	3
痒み・痒い	3
カンジダ	2
口渇	2
眠い・眠気	2
低血糖	2
HAE発作を誘発	1
ふらつき・ふらふら	1
フルニエ壊疽	1
めまい・目眩・眩暈	1
倦怠感・怠い・怠さ	1
脱水	1
吐き気・嘔吐	1
頭痛	1
尿糖	1
尿路感染	1
排尿痛	1
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	1
疲れやすさ・疲労感	1
不整脈	1
腹減る	1
夜間頻尿	1
膀胱炎	1
トイレも近い	1
貧血	1
動脈炎	1
かぶれ	1

(別紙17) ラゲブリオカプセル 副作用症状

症状	検知数
下痢・胃腸障害	7
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	4
喉の渴き	3
痛み・胸	2
痛み・喉	2
吐き気・嘔吐	2
倦怠感・怠い・怠さ	2
赤い斑点	1
脱水	1
敗血症	1
痛み・鼻	1
腹痛	1
息苦しさ・呼吸障害	1
痛み・関節痛	1
痙攣	1
肺炎	1
痰	1
咳	1
体重減少	1

(別紙18) リフヌア錠 副作用症状

症状	検知数
味覚障害	25
吐き気・嘔吐	5
気持ち悪い・気分悪い	1
口の中に違和感	1
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	1
痒み	1

(別紙19) リベルサス錠 副作用症状

症状	検知数
吐き気・嘔吐	103
便秘	63
気持ち悪い・気分悪い	25
胃もたれ・不快感	24
頭痛	23
倦怠感・怠い・怠さ	14
低血糖	12
下痢・胃腸障害	11
胸焼け	11
眠い・眠気	11
痛み・胃	9
腹痛	7
食欲減退	6
めまい・目眩・眩暈	6
冷や汗・異常発汗	6
お腹の張り	5
むかむか・ムカムカ	3
不眠・睡眠障害	3
立ちくらみ	3
震え・ふるえ	3
ぼんやり・ボーッとする	2
喉の渴き	2
動悸	2
発疹・湿疹・蕁麻疹・薬疹	2
浮腫・むくみ	2

症状	検知数
胃もたれ	2
熱・発熱	2
疲れやすさ・疲労感	1
血便	1
口が薬クサイ	1
口内炎	1
喉が詰まる感覚	1
喉に腫れ	1
生理不順・不正出血	1
味覚障害	1
夢・悪夢	1
痒み・かゆみ	1
喉に残ってる感覚	1
クラクラ・グワングワン	1
お腹が空かない	1
ふわつき・ふわふわ	1
急性膀胱炎	1
ゲップ	1
下血	1
痛み・背中	1
痔	1
腸炎	1
やる気のなさ	1
脱水	1
腸内の出血	1

(別紙20) レイボー錠 副作用症状

症状	検知数
めまい・目眩・眩暈	27
眠い・眠気	22
倦怠感・怠い・怠さ	9
ふらつき・ふらふら	8
脱力・脱力感	5
吐き気・嘔吐	5
夢・悪夢	4
クラクラ・グワングワン	3
ふわつき・ふわふわ	3
浮遊感	3
傾眠	2
鼻血	2
脱力・膝	2
歩けない	2
意識障害・意識朦朧	1
気道が少し絞まる感じ	1
記憶飛ぶ程に三半規管やられました	1
震え・手	1
痛み・心臓	1
ムズムズ・全身	1
息苦しさ・呼吸障害	1

症状	検知数
ムズムズ・足	1
足が重い	1
脱力感・足腰	1
漬物石にのされている	1
浮遊感・浮動感・頭	1
頭が重い	1
熱・発熱	1
冷や汗・異常発汗	1
脱力・足	1
不眠・睡眠障害	1
気持ち悪い・気分悪い	1
ムズムズ・手足	1
虚脱感	1
むかむか・ムカムカ	1
ぼんやり・ボーッとする	1
立てない	1
抑うつ	1
動悸	1
震え・手足	1
不安感	1
座れない	1

(別紙21) レコベル皮下注 副作用症状

症状	検知数
痛い・痛み	4
頭痛	4
腹痛	2
吐き気・嘔吐	2
お腹苦しい	1
お腹赤くなる	1
倦怠感・怠い・怠さ	1
生理きて、今日になってまた出血増えた	1
腹部は少し膨らみ	1
腹部膨張感	1
眠い・眠気	1
卵巣が少し腫れて	1
お腹に違和感	1
経血がすごく少なくて	1

(別紙22) レイボアのこれまでにSNSで検知された副作用症状

症状	検知数	症状	検知数	症状	検知数	症状	検知数
めまい・眩暈・目眩	262	手や足がピクピクする	3	不安感	1	ぐったり	1
眠気	190	身体の痒み	3	視界フラフラ	1	震え	1
脱力・脱力感	84	発作	2	目が回って	1	カククン	1
だるい・倦怠感	77	うとうと	2	ベロンベロン	1	胃もたれ	1
ふらつき	68	手足が重い	2	揺れ	1	胸やけ	1
吐き気	52	ぐるぐる	2	指動かしにくく	1	呼吸しにくくなる	1
傾眠	36	疲労感	2	体が言うことをきかない	1	視界がガタつく	1
膝が抜ける	32	下痢	2	ぼわぼわ	1	肩が締め付けられる	1
フワフワ・ふわふわ	29	立ちくらみ	2	肩こり	1	酩酊状態	1
悪夢・夢	29	寝れない	2	胸の締め付け	1	ガクガク	1
浮遊感	12	意識朦朧	2	心臓バクバク	1	低血圧	1
動悸	12	無気力感	2	睡眠障害	1	頭の締め付け	1
動けない	10	ラリった	1	意識なくなり	1	平衡感覚が不安定	1
痺れ	7	起き上がれない	1	息苦し	1	発汗	1
歩けない	9	足腰たたねえ	1	焦燥	1	喪失感	1
身体が重い	6	揺れてる	1	胸痛	1	呼吸しづらい	1
立ってられない	6	身体中がピリピリする	1	歩くのもおぼつかなく	1	寒気	1
鬱・抑うつ	6	歩けなくなる	1	千鳥足	1	低体温	1
悪心	6	麻痺	1	徐脈	1	セロトニン症候群	1
クラクラ	5	血の気が引く	1	筋力低下	1	呼吸のしにくさ	1
ぼー	5	薬疹	1	距離感掴めなくなり	1	覚醒	1
眠れない	5	酔ってるみたい	1	倒れかけて	1	頻尿	1
手や足がムズムズする	5	ぼんやり	1	呂律が回ってない	1	焦燥感	1
気持ち悪い	5	全身に弱い電流	1	拍動感	1	圧迫感	1
爆睡	4	起きてられなく	1	カクカク	1	無気力	1
火照り	5	距離感が変わる	1	体温調節の不調	1	胸の狭窄感	1
睡魔	3	まっすぐ歩けん	1	喉の乾き	1	食欲不振	1
ムカムカ	3	手足の萎え	1	体が苦しく	1	合計	1,070

(別紙23) モイゼルト軟膏のこれまでにSNSで検知された副作用症状

症状	検知数
痒み	5
痺れ	3
色素沈着	2
痛み	2
ニキビ	1
やけど	1
かぶれ	1
炎症	1
発疹	1
ガサガサ	1
晴れ	1
腫れ	1
水疱	1
頭痛	1
毛包炎	1
赤く	1
イボ	1
膿	1
嘔吐	1
下痢	1
合計	28