

患者副作用報告の状況（医療用医薬品）

（令和4年8月1日～令和4年11月30日）

| 薬効分類 | 医薬品名 | 副作用名 | 件数 | |
|------------|----------------------|------------|-------|---|
| 催眠鎮静剤，抗不安剤 | ロフラゼプ酸エチル | 嚥下障害 | 1 | |
| | | 異物感 | 1 | |
| | ゾルピデム酒石酸塩 | 紅斑性皮疹 | 1 | |
| 抗てんかん剤 | バルプロ酸ナトリウム | 腹痛 | 1 | |
| | | 胆嚢炎 | 1 | |
| | | 急性膵炎 | 1 | |
| 解熱鎮痛消炎剤 | アセトアミノフェン | アナフィラキシー反応 | 1 | |
| | | 胸部不快感 | 1 | |
| | | 胸痛 | 1 | |
| | | 発熱 | 1 | |
| | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 血管浮腫 | 1 | |
| | | 頭痛 | 1 | |
| | | 悪心 | 1 | |
| | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | 無力症 | 1 | |
| | | 眼瞼痙攣 | 1 | |
| | | 下痢 | 1 | |
| | | 浮動性めまい | 1 | |
| | | 眼球突出症 | 1 | |
| | | 異常感 | 1 | |
| | | 頭痛 | 1 | |
| | | 不眠症 | 1 | |
| | | 倦怠感 | 1 | |
| | | 筋痙攣 | 1 | |
| | | 悪心 | 1 | |
| | | 動悸 | 1 | |
| | | 錯感覚 | 1 | |
| | | 自殺念慮 | 1 | |
| | | 食欲減退 | 1 | |
| | | 味覚障害 | 1 | |
| | 気分の落ち込み | 1 | | |
| | 精神神経用剤 | クロチアゼパム | 眼瞼痙攣 | 1 |
| | | | 嚥下障害 | 1 |
| | | | 頭部不快感 | 1 |
| 乏汗症 | | | 1 | |
| 離脱症候群 | | | 2 | |
| 感情的苦悩 | | | 1 | |
| 異物感 | | | 1 | |
| アリピプラゾール | | 不安 | 1 | |
| | | 恐怖 | 1 | |
| | | 故意の自傷行為 | 1 | |
| | | 易刺激性 | 1 | |
| | | 羞明 | 1 | |
| | | 徘徊癖 | 1 | |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|---------|---|
| | | 眼球障害 | 1 |
| | | 精神障害 | 1 |
| | ヒドロキシジン塩酸塩 | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | ハロペリドールデカン酸エステル | 不眠症 | 1 |
| その他の中枢神経系用薬 | レンボレキサント | 耳鳴 | 1 |
| | | 視力障害 | 1 |
| 鎮けい剤 | ブチルスコポラミン臭化物 | 呼吸困難 | 1 |
| | | 鼓腸 | 2 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 口渇 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 不整脈用剤 | ベプリジル塩酸塩水和物 | 無力症 | 1 |
| | | 拡張期血圧低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 悪夢 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 血圧降下剤 | カルベジロール | 無力症 | 1 |
| | | 拡張期血圧低下 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 疲労 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 悪夢 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 去たん剤 | L-カルボシステイン | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| 鎮咳去たん剤 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 無力症 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 起立障害 | 1 |
| 気管支拡張剤 | ツロブテロール | 浮動性めまい | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| その他の呼吸器官用薬 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 咳嗽 | 1 |
| | | 発声障害 | 1 |
| | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 浮動性めまい | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | | |
| | ファモチジン | 腹部不快感 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| 消化性潰瘍用剤 | レバミピド | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | ボノプラザンフマル酸塩 | 腹部不快感 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| 副腎ホルモン剤 | プレドニゾン | 下腹部痛 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 倦怠感 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 混合ホルモン剤 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| | | その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。） | ジェノゲスト |
| 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤 | ケトプロフェン | 接触皮膚炎 | 1 |
| | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 血圧低下 | 1 |
| 血液凝固阻止剤 | ヘパリンカルシウム | 浮動性めまい | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| 他に分類されない代謝性医薬品 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | そう痒症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| その他の腫瘍用薬 | ピカルタミド | 心筋梗塞 | 1 |
| 抗ヒスタミン剤 | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| その他のアレルギー用薬 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 頭痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | モンテルカストナトリウム | 浮動性めまい | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | レボセチリジン塩酸塩 | 下痢 | 1 |
| 漢方製剤 | 芍薬甘草湯 | 低カリウム血症 | 1 |
| 抗ウイルス剤 | ニルマトレルビル・リトナビル | 味覚不全 | 1 |
| | ウイルスワクチン類 | 発熱 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 悪寒 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | 熱感 | 1 |
| | | 注射部位疼痛 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 顔面麻痺 | 1 |
| | | 耳帯状疱疹 | 1 |
| | | 発熱 | 7 |
| | | 倦怠感 | 5 |
| | | 疲労 | 2 |

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（コミナティ）

| | |
|---------------|---|
| 筋肉痛 | 1 |
| 関節痛 | 2 |
| 大脳障害 | 3 |
| 頭痛 | 3 |
| 点状出血 | 1 |
| 紫斑 | 1 |
| 血小板数減少 | 1 |
| そう痒症 | 2 |
| 慢性蕁麻疹 | 1 |
| ワクチン接種部位疼痛 | 1 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 |
| 感覚鈍麻 | 6 |
| 浮腫 | 1 |
| 筋力低下 | 5 |
| 握力低下 | 1 |
| 無力症 | 1 |
| 発疹 | 1 |
| 脱毛症 | 2 |
| 自己免疫障害 | 1 |
| 円形脱毛症 | 1 |
| 胸部不快感 | 1 |
| 胸痛 | 1 |
| くも膜下出血 | 1 |
| 死亡 | 1 |
| 視力障害 | 1 |
| 聴覚過敏 | 1 |
| 蕁麻疹 | 1 |
| 腫脹 | 1 |
| 新生物 | 1 |
| リンパ腫 | 1 |
| 運動機能障害 | 2 |
| 全身性浮腫 | 2 |
| 疼痛 | 1 |
| 慢性疲労症候群 | 2 |
| 血圧異常 | 1 |
| 視力低下 | 1 |
| 網膜剥離 | 1 |
| 寝汗 | 1 |
| 運動障害 | 2 |
| 胃腸障害 | 1 |
| 血管障害 | 1 |
| 平衡障害 | 1 |
| 脳梗塞 | 1 |
| 脳血管手術 | 1 |
| リハビリテーション療法 | 1 |
| 湿疹 | 1 |
| 単麻痺 | 1 |
| 網膜静脈閉塞 | 1 |

ワクチン類

| | |
|-------------|---|
| 黄斑浮腫 | 1 |
| 浮動性めまい | 2 |
| 陰部ヘルペス | 1 |
| 抗核抗体増加 | 1 |
| 眼瞼痙攣 | 1 |
| 動悸 | 2 |
| 呼吸困難 | 1 |
| 背部痛 | 1 |
| 歩行障害 | 1 |
| 寝たきり | 1 |
| 四肢痛 | 2 |
| 体重減少 | 1 |
| 言語緩慢 | 1 |
| 記憶障害 | 1 |
| 言語障害 | 1 |
| ワクチン投与関連肩損傷 | 1 |
| 痙攣発作 | 1 |
| 落ち着きのなさ | 1 |
| 感覚障害 | 1 |
| 振戦 | 1 |
| 発熱 | 2 |
| 筋肉痛 | 1 |
| 呼吸困難 | 2 |
| 性器出血 | 1 |
| 脱毛症 | 2 |
| 倦怠感 | 2 |
| そう痒症 | 1 |
| 皮膚剥脱 | 1 |
| 嘔吐 | 1 |
| 悪心 | 1 |
| 喘息 | 1 |
| 眼瞼腫脹 | 1 |
| 光線過敏性反応 | 1 |
| 聴覚過敏 | 1 |
| 嗅覚錯誤 | 1 |
| 頭痛 | 2 |
| 下痢 | 1 |
| 血便排泄 | 1 |
| 胸痛 | 1 |
| 固定姿勢保持困難 | 1 |
| 血圧上昇 | 1 |
| 頻脈 | 1 |
| 紫斑 | 1 |
| 動悸 | 2 |
| 筋力低下 | 1 |
| 歩行障害 | 1 |
| 自己免疫障害 | 1 |
| 円形脱毛症 | 2 |

コロナウイルス修飾ウリジンRNA
Aワクチン (SARS-CoV-
2) * (スパイクボックス)

| | | | |
|-------|------------------|-----------|---|
| | | 上室性期外収縮 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 運動機能障害 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 疼痛 | 1 |
| | | 慢性疲労症候群 | 1 |
| | | 血圧異常 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 網膜剥離 | 1 |
| | | 寝汗 | 1 |
| | | 運動障害 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 血管障害 | 1 |
| | | 平衡障害 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| | | 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | インフルエンザH A ワクチン | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| X線造影剤 | 硫酸バリウム | 紅斑 | 1 |
| | | 末梢冷感 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6) | 紅斑 | 1 |
| | | 末梢冷感 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |

令和4年11月30日時点