




令和4年度
病院における医薬品安全性情報の
入手・伝達・活用状況等に関する調査
調査結果報告書



<目次>

I. 調査の概要	1
II. 回答施設の概要	4
III. 医薬品安全性情報の入手・伝達について	16
IV. リスクコミュニケーションツールについて	47
V. PMDA メディナビについて.....	91
VI. 医薬関係者からの副作用報告について	105
VII. 救済制度について	113

I . 調査の概要

1. 調査の目的

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では、安全対策の一環として、医薬品や医療機器の安全な使用を図るため、報告された副作用情報等をもとに、添付文書の「使用上の注意の改訂」等の安全対策を厚生労働省と連携して検討・決定するとともに、情報発信等の業務を実施し、全国の医療機関等との情報交換を通じて、安全対策を推進している。

本調査は、講じた安全対策措置を確実に実施し、患者のより一層の安全を図るため、医療機関における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況を把握し、安全性情報の活用策を検討することを目的として実施した。

2. 調査対象

全国の病院（20床以上の病床を有する医療施設。令和4年3月時点で約8,200施設。）のうち、都道府県及び病床数区分（※1）ごとの構成比を維持したまま、無作為に40%（※2）を抽出した。

※1：「20～49床」「50～99床」「100～199床」「200～299床」「300～399床」「400～499床」「500床以上」の区分とした。

※2：許容誤差（d）を5%、回答比率（p）を50%、信頼水準を95%（ $\lambda = 1.96$ ）と設定した。ここから必要となる回答数は式『 $\lambda^2 \times p \times (1-p) / d^2$ 』より約384となる。また回答率を15%程度と想定したため、抽出率の下限は式『 $384 / 0.15 / 8200$ 』から約31%となり、40%を設定した。

3. 調査期間

令和4年6月17日～令和4年7月29日

4. 調査方法

調査対象施設の医薬品安全管理責任者宛てに調査票を郵送し、回答を依頼した。回答者による自記式アンケート調査とし、回答方法はインターネット上のWEB調査票での回答を原則としたが、紙面調査票の返送での回答も選択できるようにした。

5. 回収状況

抽出施設数	3, 282施設
対象数	3, 280施設 ^{※1}
WEB調査票による回答施設数	1, 127施設 ^{※2}
紙面調査票による回答施設数	317施設 ^{※3}
集計対象施設数（有効回収率）	1, 441施設（43.9%） ^{※4}

- ※1：調査基準日の令和4年6月1日時点で病床数が19床以下の2施設は除外した。
- ※2：令和4年7月29日までに回収された調査票の回答に基づく。
- ※3：令和4年12月末日までに回収された調査票の回答に基づく。
- ※4：病床数が0床と回答のあった1施設、同19床と回答のあった1施設は診療所となるため、集計の対象から除外した。またWEB調査票と紙面調査票の両方で回答した施設が1施設あり、WEB調査票を回答として採用したため、WEB調査票と紙面調査票の合計から3施設少なくなっている。なお病床数が無回答の施設の回答は集計の対象としている。また有効回答率の母数は「対象数」としている。


6. 回答・グラフ

各設問において、回答方法が多肢選択・単一回答式及び多肢選択・多重回答式のものについて要回答者は回答必須としたが、紙面調査票においては無回答を許容したため、グラフに「無回答」の区分がある。


また調査票の設問のうち、参考として収集した情報は本報告書に記載していない。そのため設問番号に一部欠番がある。

Ⅱ. 回答施設の概要

1. 病院種別




2. 病床数



3. 許可病床数


【一般病床】

全体(n=1441)




【療養病床】

全体(n=1441)




【精神病床】

全体(n=1441)




【感染病床】

全体(n=1441)




【結核病床】


全体(n=1441)




4. 所属している薬剤師数（常勤）




病床数別




5. 所属している薬剤師数（非常勤）




病床数別




6. 所属している薬剤師数（常勤換算）




病床数別




7. 院外処方箋発行割合




病床数別




常勤換算薬剤師数別




8. 持参薬の使用




病床数別




9. 薬剤管理指導料




病床数別




常勤換算薬剤師数別




10. 病棟薬剤業務実施加算の算定状況



病床数別



常勤換算薬剤師数別




Ⅲ. 医薬品安全性情報の 入手・伝達について


Q 1

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	すべて
設問内容	病棟や調剤を担当されている薬剤師の方は、最新の添付文書情報をどのように入手していますか。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




	調査数(件数)	PMDAホームページにて検索している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	添文ナド等のアプリにより製品のバーコード(GS)・バーコードを読み取って確認している。	製薬企業のホームページにて確認している。	製薬企業のホームページ担当者(M/S)から情報を入力している。	製薬企業の医薬情報担当者(M/I)や医薬品卸売販売者(M/S)から情報を入力している。	電子カルテ等院内のシステムを使って確認している。	その他	無回答
全体	1441	75.6	75.2	22.0	53.3	41.6	47.9	6.2	0.1	-	
2名未満	153	64.7	77.8	16.3	47.1	35.9	11.8	8.5	-	-	
2名以上5名未満	542	75.3	77.5	19.9	54.2	40.8	32.8	7.4	0.2	-	
5名以上10名未満	262	78.2	77.1	21.0	55.7	45.8	60.3	5.3	-	-	
10名以上20名未満	165	86.1	73.3	29.7	61.2	42.4	78.8	4.2	-	-	
20名以上30名未満	91	80.2	61.5	27.5	54.9	39.6	86.8	2.2	-	-	
30名以上	100	87.0	63.0	28.0	51.0	39.0	93.0	6.0	-	-	

(4) 持参薬の使用状況別




	調査数(件数)	PMDAホームページにて検索している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	添文ナド等のアプリにより製品のバーコード(GS)・バーコードを読み取って確認している。	製薬企業のホームページにて確認している。	製薬企業のホームページ担当者(M/S)から情報を入力している。	製薬企業の医薬情報担当者(M/I)や医薬品卸売販売者(M/S)から情報を入力している。	電子カルテ等院内のシステムを使って確認している。	その他	無回答
全体	1441	75.6	75.2	22.0	53.3	41.6	47.9	6.2	0.1		
使用する	1235	75.1	75.1	21.8	53.1	41.0	47.0	6.7	0.1		
原則使用しない	199	78.9	75.4	24.1	53.8	45.2	53.3	3.5	-		

(5) 薬剤管理指導料の届出の有無別




	調査数(件数)	PMDAホームページにて検索している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	製品に紙の添付文書が同梱されていれば、その添付文書を確認している。	添文ナド等のアプリにより製品のバーコード(GS)・バーコードを読み取って確認している。	製薬企業のホームページにて確認している。	製薬企業のホームページ担当者(M/S)から情報を入力している。	製薬企業の医薬情報担当者(M/I)や医薬品卸売販売者(M/S)から情報を入力している。	電子カルテ等院内のシステムを使って確認している。	その他	無回答
全体	1441	75.6	75.2	22.0	53.3	41.6	47.9	6.2	0.1		
届出あり	1091	78.6	73.7	23.1	54.0	42.7	57.7	5.1	-		
届出なし	346	65.9	79.8	18.8	51.2	38.2	17.3	9.8	0.3		

(6) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(7) メディナビ登録の有無別




Q 2

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	貴施設では、院内採用していない医療用医薬品について、イエローレター・ブルーレター、PMDAからの医薬品適正使用のお願い、製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ（以下、重要情報といいます）をどのように収集していますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 持参薬の使用状況別




(5) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(6) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(7) メディナビ登録の有無別




Q 3

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	PMDA メディナビ等から安全性情報を入手した際に、院内への情報伝達について、伝達対象・方法等を医薬品の安全使用のための業務手順書に定めていますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q 4

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q3で「手順は定めていないが、情報提供・情報共有の可否を適宜検討の上、実施している」または「手順は定めておらず、情報提供・情報共有は行っていない」を選択した回答者
設問内容	手順に定めていない理由について教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別



(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) メディナビ登録の有無別




Q 5

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	添文ナビなど、製品のバーコード（GS1 バーコード）を読み取ることで最新の添付文書に電子的にアクセスできるアプリがあることをご存じですか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q 6

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q5で「知っている」を選択した回答者
設問内容	Q5のアプリについて、どのように知りましたか。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



	調査数(件数)	PDAシステム	PDAホームページ	医薬品・医療機器等安全性情報（厚生労働省発行）	製薬企業からのお知らせ	職能団体からのお知らせ	①Zett, Lanacoc, ②Zett, Lanacoc, ③Zett, Lanacoc	その他	無回答
全体	1248	52.3	44.1	58.7	66.4	25.1	3.2	5.1	-
2名未満	115	47.8	37.4	54.8	71.3	13.9	2.6	4.3	-
2名以上5名未満	472	48.1	40.3	55.7	66.3	22.0	3.4	5.5	-
5名以上10名未満	225	56.9	51.6	63.1	71.1	28.9	4.9	4.9	-
10名以上20名未満	152	58.6	48.0	61.8	62.5	38.8	2.0	5.9	-
20名以上30名未満	88	61.4	48.9	59.1	63.6	28.4	2.3	4.5	-
30名以上	95	71.6	55.8	71.6	55.8	36.8	4.2	5.3	-

(4) メディナビ登録の有無別




	調査数(件数)	PDAシステム	PDAホームページ	医薬品・医療機器等安全性情報（厚生労働省発行）	製薬企業からのお知らせ	職能団体からのお知らせ	①Zett, Lanacoc, ②Zett, Lanacoc, ③Zett, Lanacoc	その他	無回答
全体	1248	52.3	44.1	58.7	66.4	25.1	3.2	5.1	-
登録している	1009	60.4	45.9	61.0	64.8	27.5	3.3	5.2	-
登録していなかったが、今回の調査で知り登録した	28	35.7	50.0	71.4	82.1	7.1	-	3.6	-
登録していない	211	16.1	34.6	46.4	72.0	16.1	3.3	5.2	-


Q 7

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q5で「知っている」を選択した回答者
設問内容	貴施設では、Q5のアプリについて、手順書にアプリの使用が明記されている、タブレットが配布されている、自身のスマートフォンにダウンロードして業務中使用することが許可されているなど、組織としてアプリを利用する体制がとられていますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



(6) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




	調査数(件数)	添付文書を添付して利用している	処方箋を添付して利用している	患者用紙を添付して利用している	患者用紙は必ず添付している	患者用紙は必ず添付しているが、患者用紙を添付しない場合もある	患者用紙は必ず添付しているが、患者用紙を添付しない場合もあるが、医師が患者用紙を添付している	患者用紙は必ず添付しているが、患者用紙を添付しない場合もあるが、医師が患者用紙を添付しているが、患者用紙を添付しない場合もある	改訂指示の掲載を認めている	無回答
全体	247	99.6	20.6	14.2	13.4	56.7	14.6	16.2	10.5	-
加算1のみ	67	98.5	25.4	16.4	16.4	62.7	11.9	13.4	16.4	-
加算1及び2	28	100.0	17.9	7.1	10.7	53.6	3.6	17.9	7.1	-
算定なし	149	100.0	18.8	14.1	12.1	55.0	17.4	16.8	8.7	-


Q 9

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q7で「体制を整備しておらず、現時点では検討していない」を選択した回答者
設問内容	体制を整備していない理由を教えてください。

(1) 全体




(2) 病床数別




Q11

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	すべて
設問内容	GS1 バーコードから閲覧できる医療用医薬品の関連文書のページに表示してほしい文書があれば教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 持参薬の使用状況別



(5) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(6) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q12

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	すべて
設問内容	GS1 バーコードから閲覧できる医療用医薬品の関連文書のページに現在表示されている文書のうち、表示不要なものがあれば教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 持参薬の使用状況別



(5) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(6) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




IV. リスクコミュニケーション ツールについて


Q13

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	「RMP」をご存じですか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



(6) メディナビ登録の有無別




Q14

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q13で「内容をよく理解している」または「内容をある程度理解している」を選択した回答者
設問内容	貴施設において、「RMP」を業務に活用したことはありますか。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) RMP の理解度別




Q15

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q14で「ある」を選択した回答者
設問内容	貴施設において、どのようなときにRMPを閲覧するのか教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q16

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q14で「ない」を選択した回答者
設問内容	「RMP」を活用したことがない理由について教えてください。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




	調査数(件数)	具体的「E」のように活用するのかわからないから	R/Mを読んでいる時間がないから	添付文書やインシデント・フォームなどの情報で十分であるから	活用する機会がないから	内容が難しく分量多いから	入手方法がわからないから	その他	無回答
全体	304	31.3	24.3	43.4	50.0	15.1	1.3	4.3	-
2名未満	31	16.1	9.7	35.5	67.7	9.7	3.2	3.2	-
2名以上5名未満	124	24.2	26.6	44.4	46.0	14.5	1.6	2.4	-
5名以上10名未満	65	49.2	32.3	43.1	43.1	18.5	1.5	3.1	-
10名以上20名未満	36	38.9	30.6	55.6	44.4	11.1	-	11.1	-
20名以上30名未満	12	33.3	16.7	33.3	66.7	16.7	-	-	-
30名以上	15	40.0	13.3	46.7	53.3	20.0	-	13.3	-

(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



	調査数(件数)	具体的「E」のように活用するのかわからないから	R/Mを読んでいる時間がないから	添付文書やインシデント・フォームなどの情報で十分であるから	活用する機会がないから	内容が難しく分量多いから	入手方法がわからないから	その他	無回答
全体	304	31.3	24.3	43.4	50.0	15.1	1.3	4.3	-
届出あり	241	34.4	24.9	45.2	49.0	16.6	1.2	4.1	-
届出なし	63	19.0	22.2	36.5	54.0	9.5	1.6	4.8	-

(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




	調査数(件数)	具体的「E」のように活用するのかわからないから	R/Mを読んでいる時間がないから	添付文書やインシデント・フォームなどの情報で十分であるから	活用する機会がないから	内容が難しく分量多いから	入手方法がわからないから	その他	無回答
全体	304	31.3	24.3	43.4	50.0	15.1	1.3	4.3	-
加算1のみ	70	47.1	22.9	45.7	44.3	14.3	-	-	-
加算1及び2	34	26.5	23.5	50.0	55.9	11.8	-	11.8	-
算定なし	196	26.5	25.5	42.3	51.0	16.3	1.0	4.1	-


Q17

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q13で「内容をよく理解している」または「内容をある程度理解している」を選択した回答者
設問内容	「RMP 資材」を業務に活用したことはありますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



(6) メディナビ登録の有無別




(7) RMP の理解度別




Q18

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q17で「ある」を選択した回答者
設問内容	「RMP 資材」について、業務に活用した事例を教えてください。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




調査数(件数)	患者向け資材を服薬指導に利用した	患者向け資材を薬剤交付時に配布した	医療従事者向け資材を院内への情報共有提供に利用した	医療従事者向け資材を院外の施設・地域の医療機関・薬局などの情報共有提供に利用した	その他	無回答
全体	421	60.8	40.9	73.9	7.6	-
2名未満	12	33.3	25.0	83.3	16.7	-
2名以上5名未満	110	49.1	31.8	75.5	1.8	-
5名以上10名未満	83	59.0	33.7	71.1	7.2	-
10名以上20名未満	76	68.4	48.7	75.0	11.8	-
20名以上30名未満	57	68.4	43.9	75.4	7.0	-
30名以上	70	71.4	57.1	71.4	11.4	-

(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



調査数(件数)	患者向け資材を服薬指導に利用した	患者向け資材を薬剤交付時に配布した	医療従事者向け資材を院内への情報共有提供に利用した	医療従事者向け資材を院外の施設・地域の医療機関・薬局などの情報共有提供に利用した	その他	無回答
全体	421	60.8	40.9	73.9	7.6	-
届出あり	384	61.5	41.1	73.7	7.8	-
届出なし	36	52.8	36.1	75.0	5.6	-

(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




調査数(件数)	患者向け資材を服薬指導に利用した	患者向け資材を薬剤交付時に配布した	医療従事者向け資材を院内への情報共有提供に利用した	医療従事者向け資材を院外の施設・地域の医療機関・薬局などの情報共有提供に利用した	その他	無回答
全体	421	60.8	40.9	73.9	7.6	-
加算1のみ	140	61.4	43.6	75.0	9.3	-
加算1及び2	106	73.6	50.0	70.8	11.3	-
算定なし	172	52.9	33.1	74.4	4.1	-


Q19

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q17で「ない」を選択した回答者
設問内容	「RMP 資材」を活用したことがない理由について教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



Q20

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q13で「内容をよく理解している」または「内容をある程度理解している」を選択した回答者
設問内容	医療従事者向け RMP 資材には、定期的な検査の実施項目などが記載されている場合がありますが、それらについて電子カルテにリマインド機能を設定するなどモニタリングできるような体制を整備し、医薬品安全管理業務手順書に記載していますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q21

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q13で「内容をよく理解している」または「内容をある程度理解している」を選択した回答者
設問内容	患者向けRMP資材について、それを使用して服薬指導を行ったり、患者に配布したりすることが医薬品安全管理業務手順書に記載されていますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q22

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	平成 29 年 6 月 8 日付け事務連絡により、RMP 資材にはマークが付与されることになりました。このマークについてご存じですか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q23

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q22で「マークを知っていて、見たことがある」または「マークを知っているが、見たことがない」を選択した回答者
設問内容	貴施設において、マークの有無を患者向け説明資材や医薬関係者間での情報共有時における資材を選択する際の判断材料としていますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q24

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	RMPのe-ラーニング動画が、PMDAのYouTubeチャンネルにて公開されていることをご存じですか。


(1) 全体




(2) 病床数別



(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) メディナビ登録の有無別




Q25

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q24で「知っていて見たことがある」を選択した回答者
設問内容	eラーニング動画を見たことでRMP（RMP資材を含む）の活用に変化がありましたか。


(1) 全体




(2) 病床数別



(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) メディナビ登録の有無別




Q26

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	「重篤副作用疾患別対応マニュアル」をご存じですか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q27

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q26で「内容をよく理解している」または「内容をある程度理解している」を選択した回答者
設問内容	貴施設において、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を活用したことがありますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



(6) メディナビ登録の有無別




(7) 重篤副作用疾患別対応マニュアルの理解度別




Q28

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q27で「ある」を選択した回答者
設問内容	貴施設において、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」について、業務に活用した事例を教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




(6) メディナビ登録の有無別




Q29

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q27で「ない」を選択した回答者
設問内容	「重篤副作用疾患別対応マニュアル」について、活用したことがない理由を教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



(6) メディナビ登録の有無別




V. PMDAメディナビについて


Q31

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	医薬品安全管理責任者の方または薬剤部（科）内のどなたかが、PMDA メディナビに登録していますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q32

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q31で「登録している」または「登録していなかったが、今回の調査で知り登録した」を選択した回答者
設問内容	貴施設にて、マイ医薬品集作成サービス（PMDA メディナビのオプション機能）を利用していますか。


(1) 全体



(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別




Q33

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	マイ医薬品集作成サービスの機能である添付文書一括ダウンロード機能をご存じですか。また、利用したことはありますか。


(1) 全体




(2) 病床数別



(3) 常勤換算薬剤師数別




(4) メディナビ登録の有無別




Q35

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q31で「登録している」を選択した回答者
設問内容	PMDA メディナビを受け取った際、どれ位の割合で配信内容を確認していますか。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別




(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q36

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q35で「受信したほぼすべてのメールを確認している」または「必要なメールを選択して、確認している」を選択した回答者
設問内容	次のうち、配信内容を確認する割合が高い配信項目を教えてください。


(1) 全体




(2) 病床数別




(3) 常勤換算薬剤師数別



(4) 薬剤管理指導料の届出の有無別



(5) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



Q37

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q35で「必要なメールを選択して、確認している」または「ほとんど確認していない（メールを開封するだけか、開封しないままのことが多い）」を選択した回答者
設問内容	一部の情報を除き、受信項目を選択できることをご存じですか。


(1) 全体




Q38

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q35で「ほとんど確認していない（メールを開封するだけか、開封しないままのことが多い）」を選択した回答者
設問内容	PMDA メディナビの配信内容をほとんど確認しない理由を教えてください。


(1) 全体



(2) 病床数別



(3) 常勤換算薬剤師数別




	調査数(件数)	配信頻度が低すぎるから	他の媒体からの情報のほうが早いから	業務多忙によりメールを読んでいる時間がないから	メールを読むのが面倒だから	メールを見る習慣がないから	関心のある情報がないから	文字情報量等	メールが文字が読みにくいから	本文の記載内容が分かりづらいから	その他	無回答
全体	111	42.3	9.9	63.1	18.9	26.1	18.0	9.9	5.4	9.9	0.9	
2名未満	16	25.0	-	50.0	18.8	50.0	31.3	25.0	6.3	-	-	
2名以上5名未満	57	38.6	10.5	64.9	19.3	26.3	17.5	5.3	5.3	12.3	1.8	
5名以上10名未満	16	62.5	12.5	81.3	18.8	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	-	
10名以上20名未満	6	66.7	16.7	33.3	33.3	-	50.0	-	-	16.7	-	
20名以上30名未満	4	50.0	-	50.0	-	-	-	50.0	-	25.0	-	
30名以上	2	50.0	50.0	100.0	-	-	-	50.0	-	50.0	-	

VI. 医薬関係者からの 副作用報告について


Q39

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	医薬関係者からの医薬品の副作用等報告とワクチンの副反応疑い報告については、令和3（2021）年4月から電子報告システム（報告受付サイト）の運用が始まったことをご存じでしたか。


（１）全体



（２）病床数別




（３）メディナビ登録の有無別




Q40

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q39で「知っていた」を選択した回答者
設問内容	報告受付サイトの運用開始についてどのように知りましたか。


(1) 全体



(2) 病床数別



(3) メディナビ登録の有無別




	調査数(件数)	PMDAマイナビ	医薬品・医療機器等安全性情報（厚生労働省発行）	医薬関係者からの副作用等報告制度のリーフレット	薬剤師	その他	無回答
全体	843	64.2	50.3	30.7	11.6	4.4	0.1
登録している	733	70.9	50.5	27.8	10.8	4.0	0.1
登録していなかったが、今回の調査で知り登録した	14	35.7	50.0	42.9	14.3	7.1	-
登録していない	96	16.7	49.0	51.0	17.7	7.3	-


Q41

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	貴施設では、医薬関係者からの副作用等報告制度にて副作用等報告を行った経験がありますか。

(1) 全体




(2) 病床数別




Q42

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q41で「経験がある」を選択した回答者
設問内容	報告受付サイトを利用したことがありますか。

(1) 全体




(2) 病床数別



Q44

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q42で「ない」を選択した回答者
設問内容	報告受付サイトを利用したことがない理由を教えてください。


(1) 全体



Q45

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q42で「利用しようとしたが、できなかった」を選択した回答者
設問内容	利用できなかった理由を教えてください。

(1) 全体




VII. 救済制度について


Q46

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	すべて
設問内容	「医薬品副作用被害救済制度」を知っていますか。

(1) 全体




(2) メディナビ登録の有無別




Q47

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q46で「内容を理解している」または「聞いたことがある」を選択した回答者
設問内容	貴施設では、「医薬品副作用被害救済制度」の対象となり得る健康被害を受けた方等に対して、制度の紹介や必要書類の作成などの支援を行ったことがありますか。

(1) 全体



(2) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別




Q48

回答方法	多肢選択・単一回答
回答者	Q47で「行ったことがある」を選択した回答者
設問内容	医薬品による重篤な健康被害と思われる症状が生じた場合、貴施設では健康被害を受けた方等に「医薬品副作用被害救済制度」を主として最初に紹介するのはどなたですか。

(1) 全体



(2) 病棟薬剤業務実施加算の算定状況別



Q49

回答方法	多肢選択・多重回答
回答者	Q47で「行ったことがある」を選択した回答者
設問内容	医薬品による重篤な健康被害と思われる症状が生じた場合、貴施設では健康被害を受けた方等に請求書類等の相談・作成などの支援を行うのはどなたですか。

(1) 全体

