別紙5

【薬効分類】619 その他の抗生物質製剤

【医薬品名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案
8. 重要な基本的注意	8. 重要な基本的注意
〈アモキシシリン水和物〉	〈アモキシシリン水和物〉
ショック、アナフィラキシー、アレルギー反応に伴う急性冠症候	ショック、アナフィラキシー、アレルギー反応に伴う急性冠症候
群の発生を確実に予知できる方法はないが、事前に当該事象の既	群 <u>、薬剤により誘発される胃腸炎症候群</u> の発生を確実に予知でき
往歴等について十分な問診を行うこと。なお、抗生物質によるア	る方法はないが、事前に当該事象の既往歴等について十分な問診
レルギー歴は必ず確認すること。	を行うこと。なお、抗生物質によるアレルギー歴は必ず確認する
	こと。
11. 副作用	11. 副作用
11.1 重大な副作用	11.1 重大な副作用
〈アモキシシリン水和物〉	〈アモキシシリン水和物〉
(新設)	<u>薬剤により誘発される胃腸炎症候群</u>
	投与から数時間以内の反復性嘔吐を主症状とし、下痢、嗜眠、顔

面蒼白、低血圧、腹痛、好中球増加等を伴う、食物蛋白誘発性胃
腸炎に類似したアレルギー性の胃腸炎 (Drug-induced
enterocolitis syndrome) があらわれることがある。主に小児で
報告されている。