

別紙9

【薬効分類】 血清高コレステロール改善薬

【医薬品名】 イコサペント酸エチル（一般用医薬品）

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案				
<p>相談すること</p> <p>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相 談すること</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ち に医師の診療を受けること。</p> <p>(新設)</p>	<p>相談すること</p> <p>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相 談すること</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ち に医師の診療を受けること。</p> <table border="1" data-bbox="1133 858 2000 1005"> <thead> <tr> <th data-bbox="1133 858 1424 911">症状の名称</th> <th data-bbox="1429 858 2000 911">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1133 914 1424 1005">心房細動、心房粗動</td> <td data-bbox="1429 914 2000 1005">動悸、胸の不快感、めまい、脈がとぶ等が あらわれる。</td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症 状	心房細動、心房粗動	動悸、胸の不快感、めまい、脈がとぶ等が あらわれる。
症状の名称	症 状				
心房細動、心房粗動	動悸、胸の不快感、めまい、脈がとぶ等が あらわれる。				