

●患者向け副作用用語集について

- ・本用語集は、主として医薬品の製造販売業者が「患者向医薬品ガイド」を作成する際に利用することを目的として、副作用名とそれに対応する自覚症状をまとめたものです。
- ・疾患領域別のシートと、それらを統合した「患者向け副作用用語集全体」のシートからなっています。

●ご利用上の注意

- ・患者さんは、副作用について疑問などを持たれた場合には、本用語集により自己判断せずに、医師・薬剤師にご相談ください。

副作用名	自覚症状	対応する部位
狭心症	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
狭心症発作	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
安静狭心症	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
狭心痛	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
冠動脈攣縮	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
心筋虚血	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
心臓発作	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
	失神	頭部
心筋梗塞	しめ付けられるような胸の痛み	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
胸内苦悶	息苦しい	胸部
	冷汗が出る	全身
	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
狭心症あるいは心筋梗塞を含む虚血性心疾患様症状	冷汗が出る	全身
	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	冷汗が出る	全身
胸部圧迫感	息苦しい	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	胸が重苦しい	胸部
	胸が重苦しい	胸部
過度の血圧低下	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	気を失う	頭部
急激な血圧低下	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	気を失う	頭部
起立性低血圧	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	気を失う	頭部
失神を伴う起立性低血圧	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	気を失う	頭部
ショック	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
ショック症状	意識の消失	頭部
	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	意識の消失	頭部
ショック様症状	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	意識の消失	頭部
心原性ショック	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	意識の消失	頭部
循環性ショック	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	意識の消失	頭部
心タンポナーデ	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
	意識の消失	頭部
虚脱	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	脱力感	全身
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
	めまい	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
循環性虚脱	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	脱力感	全身
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
	めまい	頭部
循環不全	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	脱力感	全身
	ふらつき	頭部
	立ちくらみ	全身
	意識の消失	頭部
	めまい	頭部
低血圧	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
血圧低下	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
血圧降下	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
血圧下降	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
高血圧	頭痛	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	肩こり	筋肉
	めまい	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
	顔のほてり	顔面
	体がだるい	全身
高血圧クリーゼ	頭痛	頭部
	肩こり	筋肉
	めまい	頭部
	目のかすみ	眼
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	吐き気	口や喉
	鼻血	顔面
心不全	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心不全悪化	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心不全の誘発・悪化	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
うっ血性心不全	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心胸比増大	息苦しい	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心拍出量低下	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
左室駆出率低下	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心筋症	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心筋障害	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
急性心不全	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
心筋炎	体がだるい	全身
	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	胸の痛み	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	むくみ	全身
心膜炎	体がだるい	全身
	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	胸の痛み	胸部
	むくみ	全身
心膜滲出液	体がだるい	全身
	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	胸の痛み	胸部
	むくみ	全身
心内膜炎	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	胸の痛み	胸部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	手足のまひ	手・足
心臓弁膜症	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
	動悸	胸部
心嚢液貯留	体がだるい	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	むくみ	全身
	血圧低下	その他
心膜液貯留	体がだるい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	むくみ	全身
	血圧低下	その他
体液貯留	むくみ	全身
	体重が増える	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	食欲不振	全身
重篤な体液貯留	むくみ	全身
	体重が増える	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	食欲不振	全身
肺高血圧症	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
	息苦しい	胸部
	動悸	胸部
肺動脈楔入圧上昇	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
アダムス・ストークス発作	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	脈が遅くなる	手・足
完全房室ブロック	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
房室ブロック	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
房室接合部調律	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
洞房ブロック	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
洞不全症候群	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
洞停止	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
洞機能不全	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
心ブロック	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
刺激伝導系抑制	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
高度伝導障害	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
期外収縮	息切れ	胸部
	脈がとぶ	手・足
	脈が乱れる	手・足
脚ブロック	胸の違和感	胸部
	胸の違和感	胸部
QT延長	めまい	頭部
	動悸	胸部
	気を失う	頭部
Torsade de pointes	めまい	頭部
	動悸	胸部
	気を失う	頭部
上室性・心室性頻脈	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	脈が速くなる	手・足
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
上室性期外収縮	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	脈が速くなる	手・足
徐脈	めまい	頭部
	立ちくらみ	頭部
	息切れ	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	脈がとぶ	手・足
	気を失う	頭部
徐脈性不整脈	めまい	頭部
	立ちくらみ	頭部
	息切れ	胸部
	脈が遅くなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
高度徐脈	脈がとぶ	手・足
	気を失う	頭部
	めまい	頭部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	息切れ	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	脈がとぶ	手・足
心悸亢進	気を失う	頭部
	動悸	胸部
心室細動	脈が速くなる	手・足
心室粗動	気を失う	頭部
心停止	気を失う	頭部
心拍動停止	気を失う	頭部
心破裂	気を失う	頭部
	胸の痛み	胸部
突然死	気を失う	頭部
心室性期外収縮	動悸	胸部
	脈がとぶ	手・足
	胸の不快感	胸部
心室性頻拍	めまい	頭部
	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	気を失う	頭部
心室性頻脈	めまい	頭部
	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	気を失う	頭部
心室性不整脈	めまい	頭部
	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	気を失う	頭部
心室頻拍	めまい	頭部
	動悸	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	胸の不快感	胸部
	気を失う	頭部
心房細動	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	めまい	頭部
	脈がとぶ	手・足
心房粗動	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	めまい	頭部
不整脈	めまい	頭部
	動悸	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	気を失う	頭部
	脈がとぶ	手・足
重篤な不整脈	めまい	頭部
	動悸	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	気を失う	頭部
	脈がとぶ	手・足
既存の不整脈の重度の悪化	めまい	頭部
	動悸	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	気を失う	頭部
	脈がとぶ	手・足
心疾患	息切れ	胸部
	むくみ	全身
	めまい	頭部
	立ちくらみ	頭部
	動悸	胸部
	胸の痛み	胸部
結節性多発動脈炎	発熱	全身
	体重が減る	全身
	筋肉の痛み	筋肉
	手足のしびれ	手・足
ジギタリス中毒	食欲不振	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	嘔吐	口や喉
	下痢	便
	めまい	頭部
	失神	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	視力の異常	眼
チアノーゼ	唇が青紫色になる	口や喉
	手足の指先が青紫色になる	手・足
低心拍出量症候群	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	手足が冷たくなる	手・足
	立ちくらみ	頭部
	食欲不振	全身
	むくみ	全身
動脈内膜炎	歩行がづらい	手・足
	手足の痛み	手・足
	手足が冷たくなる	手・足
	めまい	頭部
	立ちくらみ	頭部
末梢虚血	手足が冷たくなる	手・足
	手足のしびれ	手・足
	手足の指先が白～紫色になる	手・足
末梢性虚血	手足が冷たくなる	手・足
	手足のしびれ	手・足
	手足の指先が白～紫色になる	手・足
末梢血管収縮	手足が冷たくなる	手・足
	手足のしびれ	手・足
	手足の指先が白～紫色になる	手・足
レイノー様症状	手足の指先が冷たくなる	手・足
	手足の指先が白～紫色になる	手・足
	手足の指先の痛み	手・足
後腹膜出血	腹痛	腹部
	背中痛み	背中
エーラースダンロス症候群様の症状	皮膚や血管がもろい	皮膚
	出血しやすい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	関節の痛み	手・足
	皮膚を引っばるとのびやすい	皮膚
心嚢内出血	胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
動脈血栓症	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	息切れ	胸部
	腰痛	背中
	四肢末梢の激しい痛み	手・足
	まひ	全身
	しびれ	全身
動脈閉塞症	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	息切れ	胸部
	腰痛	背中
	四肢末梢の激しい痛み	手・足
	まひ	全身
	しびれ	全身
顕微鏡的多発血管炎	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	発熱	全身
	筋肉の痛み	筋肉
	関節の痛み	手・足
心拡大	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
浮腫	体重が増える	全身
	体のむくみ	全身
	目が腫れぼったい	眼
末梢性浮腫	体重が増える	全身
	手足のむくみ	手・足
	目が腫れぼったい	眼
心血管虚脱	冷汗が出る	全身
	血圧低下	その他
	顔面蒼白(そうはく)	顔面

副作用名	自覚症状	対応する部位
腫瘍崩壊症候群	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	尿量が減る	尿
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
毛細血管漏出症候群	全身のむくみ	全身
	急激に体重が増える	全身
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	心拍数増加	胸部
	ふらつき	全身
	めまい	頭部
肢端紅痛症	手足の先の痛みや灼熱感	手・足
発熱	発熱	全身
熱性多臓器不全	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	体がだるい	全身
	尿量が減る	尿
	食欲不振	全身
頻脈(WPW症候群における)	動悸	胸部
	胸の不快感	胸部
	脈が速くなる	手・足
	めまい	頭部
	気を失う	頭部
心房停止	めまい	頭部
	気を失う	頭部
	立ちくらみ	頭部
	脈が遅くなる	手・足
	息切れ	胸部
大動脈瘤	声がれ	口や喉
	食べ物や水が上手く飲み込めずむせる	口や喉
	息苦しい	胸部
	食べ物が飲み込みにくい	口や喉
	胸の痛み	胸部
	背中痛み	背中

副作用名	自覚症状	対応する部位
	腹痛	腹部
大動脈解離	激しい胸の痛み	胸部
	激しい背中の痛み	背中
	激しい腹痛	腹部
末梢動脈閉塞性疾患	手足が冷たいと感じる	手・足
	手足のしびれ	手・足
	手足の痛み	手・足
	手足の感覚がなくなる	手・足
	手足の皮膚が黄色～黒色に変化する	手・足
	手足の皮膚の潰瘍	手・足
新生児における心不全	脈が速くなる	手・足
	たくさん汗をかく	全身
	手足が冷たい	手・足
	尿量が減る	尿
	皮膚の色が悪い	皮膚
	お腹が張る	腹部
	呼吸数が増える	胸部
	息をしていない	胸部
	息をするときゼーゼー鳴る	口や喉
	息を吐くときに唸り声ができる	口や喉
	むくみ	全身
	元気がない	全身
	ぐったりする	全身
	手足の色が悪い	手・足
アレルギー反応に伴う急性冠症候群	しめ付けられるような胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
	胸を強く押さえつけられた感じ	胸部
	あごの痛み	顔面
	左腕の痛み	手・足
	寒気	全身
	ふらつき	全身
	汗をかく	全身
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
	口唇周囲のはれ	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	かゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	発疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	動悸	胸部
不全収縮	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	疲れやすい	全身
	むくみ	全身
	体重が増える	全身
静脈血栓症	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	下肢のはれ	手・足
	下肢のむくみ	手・足
	下肢の痛み	手・足
	下肢(もしくは、はれた部分)の熱感	手・足
深部静脈血栓症	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	下肢のはれ	手・足
	下肢のむくみ	手・足
	下肢の痛み	手・足
	下肢(もしくは、はれた部分)の熱感	手・足
静脈血栓塞栓症	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	下肢のはれ	手・足
	下肢のむくみ	手・足
	下肢の痛み	手・足
	下肢(もしくは、はれた部分)の熱感	手・足
	胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
血栓性静脈炎	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	下肢のはれ	手・足
	下肢のむくみ	手・足
	下肢(もしくは、はれた部分)の熱感	手・足
深在性血栓性静脈炎	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	下肢のはれ	手・足
	下肢のむくみ	手・足
	下肢(もしくは、はれた部分)の熱感	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
動脈瘤	多くは無症状	該当なし
喀血	咳と一緒に血が出る	口や喉
喀痰増加	痰が増える	口や喉
間質性肺炎	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
間質性肺疾患	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
肺線維症	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
薬剤性間質性肺炎	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
線維性肺炎	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
肺炎	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	発熱	全身
気管支炎	咳	口や喉
	発熱	全身
気管支胸膜瘻	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	咳	口や喉
気管支瘻れん	息がぜいぜいする	胸部
	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	突然の息切れ	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
気管支痙攣	息がぜいぜいする	胸部
	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	突然の息切れ	胸部
気管支喘息	息をするときゼーゼー鳴る	口や喉
	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	息苦しい	胸部
気管支閉塞	息苦しい	胸部
気管支攣縮	息がぜいぜいする	胸部
	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	突然の息切れ	胸部
気胸	胸の痛み	胸部
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
	咳	口や喉
急性呼吸窮迫症候群	息苦しい	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
急性呼吸促迫症候群	息苦しい	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
呼吸窮迫症候群	息苦しい	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	脈が速くなる	手・足
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
成人呼吸促迫症候群	息苦しい	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはよくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
胸水	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	咳	口や喉
	胸の痛み	胸部
胸膜炎	胸の痛み	胸部
	発熱	全身
胸膜線維症	咳	口や喉
	胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
結核	寝汗をかく	全身
	体重が減る	全身
	体がだるい	全身
	微熱	全身
	咳が続く	口や喉
PIE症候群	発熱	全身
	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
好酸球性肺炎	発熱	全身
	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
好酸球性肺浸潤症候群	発熱	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
肺好酸球増多症	発熱	全身
	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
呼吸困難	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
呼吸障害	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
呼吸中枢麻痺	呼吸ができない	胸部
呼吸停止	呼吸が止まる	胸部
遷延性無呼吸	長い間呼吸が止まる	胸部
呼吸不全	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
呼吸抑制	呼吸回数が減る	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
神経筋遮断作用による呼吸抑制	呼吸ができない	胸部
	呼吸回数が減る	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
遷延性呼吸抑制	呼吸回数が減る	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
縦隔炎	発熱	全身
	胸の痛み	胸部
	胸の違和感	胸部
	息苦しい	胸部
睡眠中の多呼吸発作	寝ている時に呼吸が浅く速い	胸部
炭酸ガスナルコーシス	体がだるい	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	息苦しい	胸部
チェーンストークス呼吸	呼吸が浅くなったり深くなったりを繰り返す呼吸のみだれ	胸部
低換気症	呼吸回数が減る	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
低酸素血症	息苦しい	胸部
	唇が青紫色になる	口や喉
	手足の指先が青紫色になる	手・足
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	動悸	胸部
低酸素症	息苦しい	胸部
	唇が青紫色になる	口や喉
	手足の指先が青紫色になる	手・足
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	動悸	胸部
肺炎	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
ニューモシスティス肺炎	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
肺梗塞	発熱	全身
	血の混じった痰	口や喉
	胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
肺出血	咳と一緒に血が出る	口や喉
肺胞出血	咳と一緒に血が出る	口や喉
気道出血	咳と一緒に血が出る	口や喉
急性肺障害	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
肺障害	発熱	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
肺浸潤	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部
肺水腫	息苦しい	胸部
	息をするときゼーゼー鳴る	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	横になるより座っているときに呼吸が楽になる	胸部
肺浮腫	息苦しい	胸部
	息をするときゼーゼー鳴る	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	横になるより座っているときに呼吸が楽になる	胸部
肺塞栓	胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
肺塞栓症	胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
肺胞蛋白症	息切れ	胸部
	咳	口や喉
	息苦しい	胸部
頻呼吸	呼吸が荒い	胸部
	呼吸が速い	胸部
閉塞性細気管支炎	咳	口や喉
	息切れ	胸部
	息苦しい	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
輸血関連急性肺障害	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	寒気	全身
	じんま疹	皮膚
	かゆみ	皮膚
レチノイン酸症候群	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	胸の痛み	胸部
無呼吸	10秒以上息が止まる	胸部
乳児睡眠時無呼吸発作	乳児が睡眠時に10秒以上呼吸がとまった状態になる	胸部
無気肺	唇が青紫色になる	口や喉
	手足の指先が青紫色になる	手・足
	息苦しい	胸部
呼吸窮迫	息苦しい	胸部
	呼吸が浅くなる	胸部
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	呼吸がはやくなる	胸部
	脈が速くなる	手・足
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
異型肺炎	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
肺感染	発熱	全身
	咳	口や喉
	痰	口や喉
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
換気困難	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
胃・十二指腸潰瘍	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色ときに黒色)	口や喉
	腹痛	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
消化管潰瘍	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色ときに黒色)	口や喉
	腹痛	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
消化性潰瘍	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色ときに黒色)	口や喉
	腹痛	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
胃・十二指腸障害	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
	胸やけ	胸部
	胃もたれ	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
胃炎	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	胃がむかむかする	腹部
	胃もたれ	腹部
	食欲不振	全身
	腹痛	腹部
胃潰瘍	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(鮮紅色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
胃潰瘍(多発性潰瘍を含む)	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(鮮紅色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	黒い便が出る	便
胃前庭部毛細血管拡張症	食欲不振	全身
	お腹が張る	腹部
	便に血が混じる	便
	黒い便が出る	便
	吐いた物に血が混じる	口や喉
	貧血	全身
胃腸出血	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
消化管出血	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部
	便に血が混じる	便
	黒い便が出る	便
消化管出血等の重篤な出血	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	冷汗が出る	全身
	意識の消失	頭部
	意識の低下	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(赤色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部

副作用名	自覚症状	対応する部位
胃腸障害	便に血が混じる	便
	黒い便が出る	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	胃もたれ	腹部
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	下痢	便
イレウス	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
消化管の閉塞	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
腸管閉塞	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
腸閉塞	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
壊死性腸炎	突然の激しい腹痛	腹部
	血が混ざった下痢	便
	お腹が張る	腹部
	嘔吐	口や喉
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面

副作用名	自覚症状	対応する部位
	手足が冷たくなる	手・足
悪心・嘔吐	吐き気	口や喉
	胃がむかむかする	腹部
	胸やけ	胸部
	嘔吐	口や喉
潰瘍性大腸炎	便に粘液や血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
	腹痛	腹部
	下痢	便
	体重が減る	全身
偽膜性大腸炎	腹痛	腹部
	血の混ざったゆるい便が出る	便
	ゆるい便が出る	便
	発熱	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
虚血性大腸炎	急激な腹痛	腹部
	血が混ざった下痢	便
虚血性腸炎	急激な腹痛	腹部
	血が混ざった下痢	便
憩室炎	腹痛	腹部
	発熱	全身
下血	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
下痢	腹痛	腹部
	水のような便が出る	便
	泥状のゆるい便が出る	便
重度の下痢	何度も水のような便が出る	便
	下腹部の痛み	腹部
	体がだるい	全身
	発熱	全身
口腔内出血	口の中の出血	口や喉
肛門潰瘍	肛門が痛い	その他
	肛門から血が出る	その他

副作用名	自覚症状	対応する部位
	肛門がただれる	その他
脂肪便	油が浮いたり、すっぱいにおいのする柔らかい便が出る	便
十二指腸潰瘍	腹痛	腹部
	上腹部不快感	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	すっぱいものが上がってくる	胸部
	げっぷが出る	口や喉
	食欲不振	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(茶褐色～黒褐色)	口や喉
	黒い便が出る	便
十二指腸潰瘍穿孔	激しい腹痛	腹部
	冷汗が出る	全身
	上腹部不快感	腹部
	胃がむかむかする	腹部
	すっぱいものが上がってくる	胸部
	げっぷが出る	口や喉
	食欲不振	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(茶褐色～黒褐色)	口や喉
出血性食道潰瘍	血を吐く	口や喉
	飲み込みにくい	口や喉
	飲み込むときの痛み	口や喉
	胸やけ	胸部
	みぞおちの痛み	腹部
	背中での痛み	背中
	黒い便が出る	便
出血性大腸炎	激しい腹痛	腹部
	血が混ざった下痢	便
	発熱	全身
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
出血性腸炎	激しい腹痛	腹部
	血が混ざった下痢	便
	発熱	全身
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
消化管瘻	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
	皮膚が赤く腫れて膿や腸液が出てくる	皮膚
小腸潰瘍	腹痛	腹部
	下痢	便
	便に血が混じる(暗赤色)	便
小腸・大腸潰瘍	腹痛	腹部
	下痢	便
	便に血が混じる(暗赤色)	便
上部消化管障害	胸やけ	胸部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	吐いた物に血が混じる(鮮紅色～茶褐色または黒褐色)	口や喉
	腹痛	腹部
	黒い便が出る	便
食道・口腔内障害	げっぷが出る	口や喉
	飲み込みにくい	口や喉
	飲み込むときの痛み	口や喉
	熱いもの冷たいものがしみる	口や喉
	胸やけ	胸部
	嘔吐	口や喉
	みぞおちの痛み	腹部
食道炎	胸やけ	胸部
	すっぱいものが上がってくる	胸部
膣径ヘルニア嵌頓	足の付け根の強い痛み	手・足
	足の付け根がふくらんだまま戻らない	手・足
	腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
中毒性巨大結腸	発熱	全身
	お腹が張る	腹部
	激しい腹痛	腹部
	下痢	便
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
腸炎	発熱	全身
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	水のような便が出る	便
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
大腸炎	発熱	全身
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	水のような便が出る	便
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
重篤な腸炎	発熱	全身
	お腹が張る	腹部
	激しい腹痛	腹部
	下痢	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
腸管穿孔	激しい腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	寒気	全身
	発熱	全身
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
S状結腸穿孔	激しい腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	寒気	全身
	発熱	全身
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
胃腸穿孔	激しい腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	寒気	全身
	発熱	全身
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
消化管穿孔	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	寒気	全身
	発熱	全身
	激しい腹痛	腹部
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
穿孔を伴う消化管潰瘍	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	寒気	全身
	発熱	全身
	激しい腹痛	腹部
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
腸間膜静脈硬化症	腹痛	腹部
	下痢	便
	便秘	便
	お腹が張る	腹部
腸管麻痺	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
麻痺性イレウス	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
腹水	お腹が張る	腹部
	体重が増える	全身
腹痛	腹痛	腹部
腹膜炎	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	寒気	全身
	発熱	全身
	激しい腹痛	腹部
	ふらつき	全身
	息切れ	胸部
	意識の低下	頭部
	尿が出ない	尿
マロリー・ワイス症候群	血を吐く	口や喉
	吐いた物に血が混じる	口や喉
腸重積症	お腹の痛みのため激しく泣くまたは機嫌が悪いなどが周期的にみられる	その他
	お腹が張る	腹部
	ぐったりする	全身
	顔色が悪い	顔面
	血便	便
	嘔吐をくりかえす	口や喉
直腸腔瘻	腔から便がもれる	生殖器
	腔からガスがもれる	生殖器
	腔の痛み	生殖器
	腔からの出血	生殖器
直腸狭窄	下腹部の痛み	腹部
	お腹が張る	腹部
	便が出にくい	便
直腸潰瘍	腹痛	腹部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	便に血が混じる(鮮紅色)	便
	肛門から血が出る	その他
	肛門の痛み	その他
悪性腫瘍	悪性の腫瘍	全身
悪性新生物	悪性の腫瘍	全身
炎症性腸疾患	体重が減る	全身
	便に粘液や血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
	腹痛	腹部
	下痢	便
	発熱	全身
	体がだるい	全身
	食欲不振	全身
	肛門が痛い	その他
	肛門から膿が出る	その他
悪心	吐き気	口や喉
	胸やけ	胸部
	胃がむかむかする	腹部
痔瘻	肛門周辺の腫れ・痛み・出血	その他
	肛門周辺の皮膚に穴が開き膿が漏れる	皮膚
食道カンジダ症	飲み込みにくい	口や喉
	胸やけ	胸部
	嘔吐	口や喉
直腸出血	下腹部の痛み	腹部
	便に血が混じる、肛門から血液が出てくる	便
重篤な大腸炎	発熱	全身
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	水のような便が出る	便
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色)	便
	激しい腹痛	腹部
	下痢	便
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
重篤な便秘	便やおならが出にくい	便
	吐き気	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	嘔吐	口や喉
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
小腸出血	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
	便に血が混じる	便
	黒い便が出る	便
薬剤により誘発される胃腸炎症候群	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	下痢	便
	刺激がないと眠ってしまう	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	脱力感	全身
	めまい	頭部
	ふらつき	全身
	立ちくらみ	頭部
	意識の消失	頭部
	血圧低下	全身
	体温低下	全身
亜急性皮膚エリテマトーデス	環状の赤い発疹	皮膚
	かさかさした角質を伴う赤い発疹	皮膚
	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	体がだるい	全身
悪性黒色腫	左右非対称で急に大きくなった腫瘍やあざ、またはほくろ	皮膚
	腫瘍から出血しやすい	皮膚
	急激に盛り上がった、潰瘍となることがある	皮膚
悪性腫瘍(特に皮膚)	左右非対称で急に大きくなった腫瘍やあざ、またはほくろ	皮膚
	腫瘍から出血しやすい	全身
	急激に盛り上がった、潰瘍となることがある	皮膚
皮膚癌	左右非対称で急に大きくなった腫瘍やあざ、またはほくろ	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
皮膚有棘細胞癌	腫瘍から出血しやすい	全身
	急激に盛り上がった、潰瘍となることがある	皮膚
	左右非対称、赤色から褐色の大きな腫瘍	皮膚
	びらんやかさぶたに覆われていることが多い	皮膚
	腫瘍から出血しやすい	全身
過敏症症候群	急激に盛り上がった、潰瘍となることがある	皮膚
	皮膚が広い範囲で赤くなる	皮膚
	全身性の発疹	皮膚
	発熱	全身
	体がだるい	全身
薬剤性過敏症症候群	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
	皮膚が広い範囲で赤くなる	皮膚
	全身性の発疹	皮膚
	発熱	全身
	体がだるい	全身
カポジ肉腫	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
	紫～褐色の消えないあざ、しこり	皮膚
乾癬	痛みを伴うあざ、しこり	皮膚
	鱗のような白いフケを伴う、少し盛り上がった赤い斑点	皮膚
	かゆみと乾燥感	皮膚
急性全身性発疹性膿疱症	頭、脛や肘に発疹が出る人が多い	皮膚
	発熱	全身
	皮膚が広い範囲で赤くなる	皮膚
急性汎発性発疹性膿疱症	ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る	皮膚
	発熱	全身
	皮膚が広い範囲で赤くなる	皮膚
ケラトア坎トーマ	ところどころに小さな膿をともなう発疹が出る	皮膚
	ドーム状、半球状に盛り上がった1～3センチ程度の皮膚の隆起で中心にかさぶたをともなう	皮膚
	日光のあたる部位に痒みや痛みを伴う発疹や、水ぶくれができやすい。	皮膚
光線過敏症	日焼けをした場所が傷痕になったり、色がなかなか消えない。	皮膚
	ほぼ全身の皮膚が発赤する	皮膚
紅皮症	発熱をしばしば伴う	全身
	しばしばフケのようなものがはがれ落ちる	頭部
	ほぼ全身の皮膚が発赤する	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	発熱をしばしば伴う	全身
	しばしばフケのようなものがはがれ落ちる	頭部
色素沈着	皮膚が黒色から褐色調に変色	皮膚
重篤な皮膚障害	発熱	全身
	全身の発赤	皮膚
	皮膚・粘膜のただれ	皮膚
	水ぶくれ	皮膚
重篤な皮膚症状	発熱	全身
	全身の発赤	皮膚
	皮膚・粘膜のただれ	皮膚
	水ぶくれ	皮膚
水疱	水ぶくれを伴う発疹	皮膚
水疱性類天疱瘡	全身の皮膚に少し押した程度では破れない大小の水ぶくれ(水疱)が多発する	皮膚
天疱瘡様症状	全身の皮膚や粘膜に大小の破れやすい水ぶくれ(水疱)やびらんが多発する	皮膚
表皮水疱症	全身の皮膚や粘膜に大小の破れやすい水ぶくれ(水疱)やびらんが多発する	皮膚
天疱瘡	全身の皮膚や粘膜に大小の破れやすい水ぶくれ(水疱)やびらんが多発する	皮膚
類天疱瘡様皮疹	全身の皮膚に少し押した程度では破れない大小の水ぶくれ(水疱)が多発する	皮膚
	じんま疹の様な痒くて赤い発疹をともなうことがある	皮膚
	ごくまれに粘膜が癒着することがある	その他
類天疱瘡	全身の皮膚に少し押した程度では破れない大小の水ぶくれ(水疱)が多発する	皮膚
	じんま疹の様な痒くて赤い発疹をともなうことがある	皮膚
	ごくまれに粘膜が癒着することがある	その他
多形紅斑	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する	皮膚
	発熱	全身
	関節の痛み	手・足
	喉の痛み	口や喉
多形滲出性紅斑	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する	皮膚
	発熱	全身
	関節の痛み	手・足
	喉の痛み	口や喉
Stevens-Johnson症候群	発熱	全身
	目の充血やただれ	眼
	唇や口内のただれ	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する	皮膚
スティーブンス・ジョンソン症候群	発熱	全身
	目の充血やただれ	眼
	唇や口内のただれ	口や喉
	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する	皮膚
皮膚粘膜眼症候群	発熱	全身
	目の充血やただれ	眼
	唇や口内のただれ	口や喉
	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する	皮膚
中毒性表皮壊死症	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発	皮膚
	発熱	全身
	粘膜のただれ	皮膚
中毒性表皮壊死融解症	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発	皮膚
	発熱	全身
	粘膜のただれ	皮膚
接触皮膚炎	かぶれ	皮膚
	接触部位の発赤	皮膚
	皮膚のかゆみやひりつき	皮膚
注射部位の壊死	注射した部位の潰瘍形成、黒褐色調の変色	皮膚
注射部位壊死	注射した部位の潰瘍形成、黒褐色調の変色	皮膚
中毒性皮疹	左右対称性に体に出る大小の赤い斑点	皮膚
手足症候群	手足の皮膚の赤み、水ぶくれ、ただれ	手・足
	手のひらや足の裏の感覚が鈍くなったり過敏になる	手・足
伝染性単核球症様症状	リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ	全身
	発熱	全身
	喉の痛み	口や喉
	全身に赤い発疹が多発	皮膚
はく脱性皮膚炎	全身に赤い皮疹が多発	皮膚
	フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる	皮膚
	発熱をしばしば伴う	全身
剥脱性皮膚炎	ほぼ全身の皮膚が発赤する	皮膚
	フケやかさぶたのようなものを付着し、それがはがれ落ちる	皮膚
	発熱をしばしば伴う	全身
皮膚壊死	皮膚が黄色～黒色に変化する	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	症状がある部位の感覚がなくなる	全身
皮膚潰瘍	皮膚に穴ができた状態	皮膚
	症状がある部位が痛む	皮膚
皮膚乾燥	皮膚の乾燥	皮膚
皮膚亀裂	皮膚のひびわれ	皮膚
皮膚結核様病変(狼瘡、腺病性苔癬など)	ふきでもの	皮膚
	痛みや斑点を伴うしこり	皮膚
	もり上がった発疹	皮膚
	皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)	皮膚
表皮壊死	皮膚の表面が黒褐色調に変化してはがれおちる	皮膚
扁平苔癬型皮疹	紅～紫色で平らにややもり上った発疹	皮膚
蜂巣炎	皮膚の痛みと熱を伴った赤いはれ	皮膚
	発熱	全身
	寒気	全身
発疹	皮膚に出ている病変	皮膚
落屑性紅斑	フケのようなものがはがれおちる赤い斑点	皮膚
カルシフィラキス	痛みを伴う皮膚の潰瘍	皮膚
	痛みを伴う青いあざができる	皮膚
注射部位潰瘍	注射した部位のびらん・潰瘍形成	皮膚
皮膚裂傷	皮膚が裂けて傷ができる	皮膚
脱毛	脱毛	頭部
創傷治癒障害	傷が治りにくい	皮膚
ざ瘡様皮疹	赤い発疹や膿がたまった発疹	皮膚
	皮膚のかゆみ	皮膚
	かさぶたができ、はがれ落ちる	皮膚
	針をさすような痛み	皮膚
創傷治癒遅延	傷が治りにくい	皮膚
Sweet症候群	発熱	全身
	痛みを伴う赤く盛り上がった発疹・紅斑	皮膚
皮膚血管炎	あおあざができる	皮膚
	血液を含んだ水ぶくれ	皮膚
	皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)	皮膚
	紅斑	皮膚
瘻孔(レーザ光照射部位における)	レーザ光照射部位の組織に穴があく、あるいは欠損する状態	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	症状がある部位が痛む	皮膚
	レーザ光照射部位の骨の露出	皮膚
皮膚潰瘍(レーザ光照射部位における)	レーザ光照射部位の皮膚に穴ができた状態	皮膚
	症状がある部位が痛む	皮膚
粘膜潰瘍(レーザ光照射部位における)	レーザ光照射部位の粘膜に穴ができた状態	皮膚
	症状がある部位が痛む	皮膚
粘膜壊死(レーザ光照射部位における)	レーザ光照射部位の粘膜が黒褐色調に変化してはがれおちる	皮膚
	レーザ光照射部位の粘膜が黄色～黒色に変化する	皮膚
	症状がある部位の感覚がなくなる	皮膚
外陰部および会陰部の壊死性筋膜炎(フルニエ壊疽)	陰部の痛み	生殖器
	発熱	全身
	体がだるい	全身
	陰部の皮膚が赤～赤紫色に腫れ、黒色に変化する	皮膚
	陰部に痛みを伴う水ぶくれができたりただれたりする	皮膚
爪甲剥離症	爪がはがれる	手・足
爪囲炎	爪のまわりの痛み・熱感・赤み・腫れ	手・足
爪ジストロフィー	爪の変形や変色	手・足
過敏症	寒気	全身
	ふらつき	全身
	汗をかく	全身
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
	口唇周囲のはれ	口や喉
	息苦しい	胸部
	かゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	発疹	皮膚
過敏症候群	寒気	全身
	ふらつき	全身
	汗をかく	全身
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
	口唇周囲のはれ	口や喉
	息苦しい	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	かゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	発疹	皮膚
過敏反応	寒気	全身
	ふらつき	全身
	汗をかく	全身
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
	口唇周囲のはれ	口や喉
	息苦しい	胸部
	かゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	発疹	皮膚
重度な過敏反応	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
遅発性過敏症	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	声が出にくい	口や喉
	くしゃみ	口や喉
	喉のかゆみ	口や喉
	息苦しい	胸部
	動悸	胸部
	意識の低下	頭部
インフュージョンリアクション	呼吸困難	胸部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	まぶた・唇・舌のはれ	顔面
	発熱	全身
	寒気	全身
	嘔吐	口や喉
	咳	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
重篤なアレルギー反応	めまい	頭部
	動悸	胸部
	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
アナフィラキシー	息苦しい	胸部
	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
アナフィラキシー反応	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
アナフィラキシー様症状	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
アナフィラキシーショック	全身のかゆみ	皮膚
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	動悸	胸部
アレルギー性血管炎	皮下出血によるあざ	皮膚
	じんま疹	皮膚
過敏性血管炎	皮下出血によるあざ	皮膚
	じんま疹	皮膚
アレルギー性紫斑病	皮下出血によるあざ	皮膚
	関節痛	手・足
	腹痛	腹部
	血尿	尿
IgA血管炎	皮下出血によるあざ	皮膚
	関節痛	手・足
	腹痛	腹部
	血尿	尿
アレルギー性肉芽腫性血管炎	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	手足のしびれ	手・足
	発熱	全身
	関節痛	手・足
	皮下出血によるあざ	皮膚
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	息をするときヒューヒューと音がする	胸部
	手足のしびれ	手・足
	発熱	全身
	関節痛	手・足
	皮下出血によるあざ	皮膚
抗好中球細胞質抗体 (ANCA) 関連血管炎症候群	血尿	尿
	鼻水	顔面
	鼻づまり	顔面
	咳	口や喉
	喉の痛み	口や喉
	発熱	全身
	皮下出血によるあざ	皮膚
	皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)	皮膚
血管炎	発熱	全身
	手足のしびれ	手・足
	皮下出血によるあざ	皮膚
	皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
脈管炎	発熱	全身
	頭痛	頭部
	腹痛	腹部
	頸部痛	頭部
壊死性血管炎	赤い斑点	皮膚
	皮下出血によるあざ	皮膚
	水ぶくれ	皮膚
	皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)	皮膚
多発性血管炎	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	疲れやすい	全身
	筋肉の痛み	筋肉
グッドパスチュア症候群	息苦しい	胸部
	咳	口や喉
	発熱	全身
	体重が増える	全身
	体のむくみ	全身
	食欲不振	全身
	血を吐く	口や喉
血清病	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	じんま疹	皮膚
後天性血友病	出血(皮下、筋肉内、性器、歯ぐきなど)	全身
	あおあざができる	皮膚
	便が黒くなる	便
	鼻血	顔面
	血尿	尿
	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚
顔・舌部の浮腫	顔、舌のむくみ	顔面
血管浮腫	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる	顔面
	喉がつまる感じ	口や喉
	息苦しい	胸部
	声が出にくい	口や喉
血管神経性浮腫	唇・まぶた・舌・口の中・顔・首が急に腫れる	顔面
	喉がつまる感じ	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
喉頭浮腫	息苦しい	胸部
	声が出にくい	口や喉
	声が出にくい	口や喉
	喉がつまる感じ	口や喉
	息苦しい	胸部
喘息発作	息をするときヒューヒューと音がする	口や喉
	息苦しい	胸部
重症喘息発作	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする	胸部
	息苦しい	胸部
喘息発作の増悪	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと音がする	胸部
	息苦しい	胸部
関節リウマチの悪化	関節の痛みがひどくなる	手・足
	朝の手のこわばりがひどくなる	手・足
SLE様症状	体がだるい	全身
	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	顔の赤い発疹	顔面
	体重が減る	全身
移植片対宿主病 (GVHD)	白目が黄色くなる	眼
	腹痛	腹部
	発疹	皮膚
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	下痢	便
リンパ節腫脹	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
大型血管炎(大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症)	発熱	全身
	体がだるい	全身
	疲れやすい	全身
	体重が減る	全身
	頭痛	頭部
	首など様々な部位の痛み	全身
サイトカイン放出症候群	吐き気	口や喉
	胃がむかむかする	腹部
	頭痛	頭部
	めまい	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	胸の痛み	胸部
	動悸	胸部
	脱力感	全身
	発疹	皮膚
	唇が青紫色になる	口や喉
	苦しくて早い呼吸	胸部
	発熱	全身
	体がだるい	全身
	ふらつき	全身
	頭が重い	頭部
	鼻血	顔面
	息切れ	胸部
	あおあざができる	皮膚
	耳鳴り	耳
	歯ぐきからの出血	口や喉
全身性エリテマトーデス	体がだるい	全身
	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	顔の赤い発疹	顔面
	体重が減る	全身
全身性紅斑性狼瘡	体がだるい	全身
	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	顔の赤い発疹	顔面
	体重が減る	全身
咽頭浮腫	喉の違和感	口や喉
	声がこもる	口や喉
	飲み込みにくい	口や喉
リンパ節症	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
ループス様症候群	体がだるい	全身
	関節の痛み	手・足
	発熱	全身
	顔の赤い発疹	顔面
	体重が減る	全身
アレルギー反応	全身のかゆみ	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	じんま疹	皮膚
	喉のかゆみ	口や喉
	ふらつき	全身
	動悸	胸部
	息苦しい	胸部
悪性リンパ腫	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
	寝汗をかく	全身
	体重が減る	全身
	発熱	全身
	食欲不振	全身
芽球の増加	息切れ	胸部
	発熱	全身
	体がだるい	全身
	出血しやすい	全身
	めまい	頭部
肝静脈血栓症	腹痛	腹部
	お腹が張る	腹部
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる	便
凝固異常	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚
	便が黒くなる	便
凝固障害	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚
	便が黒くなる	便
第Ⅶ因子欠乏症	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚
	便が黒くなる	便
低プロトロンビン血症	鼻血	顔面

副作用名	自覚症状	対応する部位
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	軽い打撲による出血性のこぶ	皮膚
	便が黒くなる	便
局所感染、全身感染、敗血症等の 骨髄障害及び免疫系障害に関連する感染症	発熱	全身
	寒気	全身
	脈が速くなる	手・足
	体がだるい	全身
巨赤芽球性貧血	しびれや痛みを伴う舌炎	口や喉
	動く時の息切れ	胸部
	動悸	胸部
血液障害	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	頭が重い	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
重篤な血液障害	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	頭が重い	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
血小板減少	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
	歯ぐきからの出血	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
血小板機能低下	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
血小板減少症	出血が止まりにくい	全身
	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
	歯ぐきからの出血	口や喉
重篤な血小板減少	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
血栓症	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	ふくらはぎの痛み・腫れ	手・足
	手足のしびれ	手・足
	鋭い胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
	押しつぶされるような胸の痛み	胸部
	激しい頭痛	頭部
	脱力	全身
	まひ	全身
	めまい	頭部
	失神	頭部
	目のかすみ	眼
	舌のもつれ	口や喉
重篤な血栓症	しゃべりにくい	口や喉
	ふくらはぎの痛み・腫れ	手・足
	手足のしびれ	手・足
	鋭い胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	押しつぶされるような胸の痛み	胸部
	激しい頭痛	頭部
	脱力	全身
	まひ	全身
	めまい	頭部
	失神	頭部
	目のかすみ	眼
	舌のもつれ	口や喉
	しゃべりにくい	口や喉
血栓性血小板減少性紫斑病	発熱	全身
	体がだるい	全身
	あおあざができる	皮膚
	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
	歯ぐきからの出血	口や喉
	尿量が減る	尿
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	意識の低下	頭部
モスコビッチ症候群	発熱	全身
	体がだるい	全身
	あおあざができる	皮膚
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	尿量が減る	尿
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	意識の低下	頭部
静脈炎	押すと痛い	全身
	痛み	全身
	下肢のはれ	手・足
血栓性微小血管症	出血しやすい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	血尿	尿
血栓性微小血管障害	出血しやすい	全身
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	血尿	尿
血栓塞栓症	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	脱力	全身
	まひ	全身
	激しい頭痛	頭部
	胸の痛み	胸部
	押しつぶされるような胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
	激しい腹痛	腹部
	お腹が張る	腹部
	足の激しい痛み	手・足
塞栓症	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	脱力	全身
	まひ	全身
	激しい頭痛	頭部
	胸の痛み	胸部
	押しつぶされるような胸の痛み	胸部
	突然の息切れ	胸部
	激しい腹痛	腹部
	お腹が張る	腹部
	足の激しい痛み	手・足
好酸球増多症	むくみ	全身
	胸の痛み	胸部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	発疹	皮膚
	かゆみ	皮膚
好中球減少	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
顆粒球減少	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
顆粒球減少症	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
無顆粒球症	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
黒水熱	発熱	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	血尿	尿
	尿が黒くなる	尿
骨髄抑制	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	頭が重い	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
骨髄機能抑制	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	出血が止まりにくい	全身
	頭が重い	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
骨髄形成不全	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	頭が重い	頭部
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
再生不良性貧血	めまい	頭部
	体がだるい	全身
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
血小板減少性紫斑病	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
紫斑病	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
出血	出血	全身
出血傾向	鼻血	顔面

副作用名	自覚症状	対応する部位
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
爪床出血	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
播種性血管内凝固症候群(DIC)	あおあざができる	皮膚
	鼻血	顔面
	歯ぐきからの出血	口や喉
	血尿	尿
	便に血が混じる	便
	意識の低下	頭部
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	尿量が減る	尿
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	白目が黄色くなる	眼
白血球減少	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
白血球減少症	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
白血球破砕性血管炎	あおあざができる	皮膚
	じんま疹	皮膚
白血病	体がだるい	全身
	発熱	全身
	めまい	頭部
	息切れ	胸部
	出血しやすい	全身
急性骨髄性白血病	体がだるい	全身
	発熱	全身
	めまい	頭部
	息切れ	胸部
	出血しやすい	全身
単球性白血病	体がだるい	全身
	発熱	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	めまい	頭部
	息切れ	胸部
	出血しやすい	全身
汎血球減少	めまい	頭部
	鼻血	顔面
	耳鳴り	耳
	歯ぐきからの出血	口や喉
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	あおあざができる	皮膚
	出血しやすい	全身
	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
汎血球減少症	めまい	頭部
	鼻血	顔面
	耳鳴り	耳
	歯ぐきからの出血	口や喉
	息切れ	胸部
	動悸	胸部
	あおあざができる	皮膚
	出血しやすい	全身
	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
皮下出血	あざができる	皮膚
脾臓梗塞	発熱	全身
	胸の痛み	胸部
	息苦しい	胸部
	動悸	胸部
	腹(左上腹部)の痛み	腹部
脾破裂	腹(左上腹部)の痛み	腹部
貧血	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
赤芽球癆	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
赤血球形成不全	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
低色素性貧血	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
ヘモグロビン減少	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部
メトヘモグロビン血症	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
	耳鳴り	耳
	動悸	胸部
	息切れ	胸部

副作用名	自覚症状	対応する部位
輸血後紫斑病	輸血、特に血小板輸血7～10日後にあおざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
溶血性貧血	体がだるい	全身
	めまい	頭部
	息切れ	胸部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
リンパ球減少	突然の高熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
リンパ腫	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
リンパ増殖性疾患	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
	出血しやすい	全身
	発熱	全身
	貧血	全身
	食欲不振	全身
感染症	発熱	全身
	寒気	全身
	体がだるい	全身
敗血症	発熱	全身
	寒気	全身
	脈が速くなる	手・足
	体がだるい	全身
血球貪食症候群	発熱	全身
	発疹	皮膚
	意識の低下	頭部
	けいれん	全身
	異常な行動	頭部
	リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれ	全身
	体がだるい	全身
	出血が止まりにくい	全身
粘膜出血	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	歯ぐきからの出血	口や喉
	便に血が混じる	便
	粘膜からの出血	その他
好中球減少症	発熱	全身
	寒気	全身
	喉の痛み	口や喉
APL分化症候群	発熱	全身
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
	胸の痛み	胸部
白血球増加症	血液検査で白血球の数値が高くなる* (欄外に*自覚症状ではありません。血液検査でわかります。と記載する。)	(部位別の症状欄には記載しない)
脾腫	腹(左上腹部)の違和感	腹部
内臓静脈血栓症	重度で持続する腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
骨髄異形成症候群	体がだるい	全身
	発熱	全身
	めまい	頭部
	息切れ	胸部
	出血しやすい	全身
誘発感染症、感染症の増悪	発熱	全身
	寒気	全身
	体がだるい	全身
免疫性血小板減少症	鼻血	顔面
	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉
	歯ぐきからの出血	口や喉
	あおあざができる	皮膚
	出血が止まりにくい	全身
低 γ グロブリン血症	無症状	該当なし
ヘパリン起因性血小板減少症	呼吸困難	胸部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	けいれん	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	まひ	全身
	しびれ	手・足
	四肢のはれ・疼痛・皮膚の色調の変化	皮膚
敗血症性ショック	発熱もしくは体温低下	全身
	寒気	全身
	ふるえ	全身
	脈が速くなる	手・足
	呼吸が速い	胸部
	呼吸が荒い	胸部
	体がだるい	全身
	冷汗が出る	全身
	めまい	頭部
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	意識の消失	頭部
乳酸アシドーシス	頭痛	頭部
	眠くなる	頭部
	意識の低下	頭部
代謝性アシドーシス	頭痛	頭部
	眠くなる	頭部
	意識の低下	頭部
	深く大きい呼吸	胸部
アシドーシス	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	深く大きい呼吸	胸部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	手足のふるえ	手・足
糖尿病性ケトアシドーシス	吐き気	口や喉
	甘酸っぱいにおいの息	口や喉
	深く大きい呼吸	胸部
糖尿病性昏睡	吐き気	口や喉
	甘酸っぱいにおいの息	口や喉
	深く大きい呼吸	胸部
	意識の消失	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
ケトアシドーシス	意識の低下	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
アルカローシス	筋肉のけいれん	筋肉
	手のふるえ	手・足
	しびれ	全身
	脱力	全身
低血糖	お腹がすく	腹部
	冷汗が出る	全身
	血の気が引く	顔面
	疲れやすい	全身
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
低血糖症	お腹がすく	腹部
	冷汗が出る	全身
	血の気が引く	顔面
	疲れやすい	全身
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
低血糖症状	お腹がすく	腹部
	冷汗が出る	全身
	血の気が引く	顔面
	疲れやすい	全身
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
低血糖発作	冷汗が出る	全身
	血の気が引く	顔面
	疲れやすい	全身
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
高血糖	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
血糖値の上昇	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
糖尿病	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
糖尿病の悪化	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
糖尿病の悪化及び血糖値の上昇	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
糖尿病の悪化及び高血糖	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
甲状腺機能低下症	疲れやすい	全身
	まぶたが腫れぼったい	眼
	寒がり	全身
	体重が増える	全身
	いつも眠たい	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	便秘	便
	かすれ声	口や喉
	脱毛	頭部
甲状腺機能亢進症	動悸	胸部
	脈が速くなる	手・足
	手指のふるえ	手・足
	体重が減る	全身
	汗をかきやすい	全身
	イライラする	頭部
	微熱	全身
甲状腺腫	首のはれ	頭部
副甲状腺機能亢進症	食欲不振	全身
	吐き気	口や喉
	腹痛	腹部
	尿量が増える	尿
	喉が渇く	口や喉
急性副腎不全	血圧が低い	その他
	食欲不振	全身
	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
	発熱	全身
	意識の低下	頭部
	手足のふるえ	手・足
副腎クリーゼ	体がだるい	全身
	意識がもうろうとする	頭部
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
副腎不全	体がだるい	全身
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	嘔吐	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
続発性副腎皮質機能不全	体がだるい	全身
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
下垂体・副腎皮質系機能抑制	体がだるい	全身
	食欲不振	全身
	疲れやすい	全身
	力が入らない	全身
	体重が減る	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	腹痛	腹部
	下痢	便
	意識の低下	頭部
	性欲がでない	頭部
	皮膚の色が黒くなる	皮膚
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、こわばり	手・足
	力が抜ける感じ	全身
	手足がつる	手・足
	顔や手足がむくむ	全身
	頭痛	頭部
	喉が渇く	口や喉
	食欲不振	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
高アンモニア血症	意識の低下	頭部
	動けなくなる	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	けいれん	全身
高アンモニア血症を伴う意識障害	意識の低下	頭部
	物忘れをする	頭部
	幻覚	頭部
	訳が分からない行動をする	頭部
	あばれる	全身
高カリウム血症	意識の低下	頭部
	体のしびれ	全身
	体に力が入らない	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	下痢	便
	お腹が張る	腹部
高カルシウム血症	喉が渇く	口や喉
	尿量が増える	尿
	便が出にくい	便
	体がかゆくなる	全身
	気持ちが集中できない	頭部
	意識の低下	頭部
高ナトリウム血症	意識の低下	頭部
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
高マグネシウム血症	吐き気	口や喉
	気力が出ない	頭部
	体に力が入らない	全身
	息苦しい	胸部
	お腹が張る	腹部
水中毒	疲れやすい	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	意識の低下	頭部
	けいれん	全身
脱水	喉が渇く	口や喉
	体重が減る	全身
	立ちくらみ	頭部
	めまい	頭部
	疲れやすい	全身
	体に力が入らない	全身
	手足がつる	手・足
脱水症	喉が渇く	口や喉
	体重が減る	全身
	立ちくらみ	頭部
	めまい	頭部
	疲れやすい	全身
	体に力が入らない	全身
	手足がつる	手・足
脱水症状	喉が渇く	口や喉
	体重が減る	全身
	立ちくらみ	頭部
	めまい	頭部
	疲れやすい	全身
	体に力が入らない	全身
	手足がつる	手・足
甲状腺炎	吐き気	口や喉
	首のはれ	頭部
	不眠	頭部
	体重が減る	全身
	汗をかきやすい	全身
	眼球突出	眼
	胸がドキドキする	胸部
	手指のふるえ	手・足
高尿酸血症	足の指先の激痛	手・足
	足の指が腫れる、赤くなる	手・足
痛風	足の親ゆびの付け根の激痛	手・足
	関節の赤み	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	関節のはれ	手・足
	関節が熱を持つ	手・足
血清カリウム値の低下	脱力感	全身
	喉が渇く	口や喉
	息苦しい	胸部
	手足のまひ	手・足
	筋力の低下	筋肉
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
低カリウム血症	体に力が入らない	全身
	体が動かせない	全身
	息苦しい	胸部
	お腹が張る	腹部
低カルシウム血症	指先や唇のしびれ	手・足
	けいれん	全身
低ナトリウム血症	吐き気	口や喉
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
発汗減少に伴う熱中症	めまい	頭部
	筋肉の痛み	筋肉
	手足がつる	手・足
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	体がだるい	全身
	体に力が入らない	全身
	集中できない	頭部
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
膵内分泌機能障害	腹痛	腹部
	下痢	便
	油っぽい下痢が出る	便
	胸やけ	胸部
	頭痛	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	汗が出る	全身
	血の気が引く	顔面
	手足のふるえ	手・足
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	体重が減る	全身
マグネシウム中毒	腹痛	腹部
	下痢	便
	吐き気	口や喉
	体がだるい	全身
	尿が出ない	尿
	お腹が張る	腹部
	冷汗が出る	全身
	意識の低下	頭部
	息苦しい	胸部
	息切れ	胸部
ヨウ素中毒	目の充血	眼
	目の周りのはれ	眼
	鼻水	顔面
	喉の痛み	口や喉
	咳	口や喉
	声がれ	口や喉
	頭痛	頭部
	首の周りや頬のはれ、痛み	顔面
	腹痛	腹部
	発熱	全身
	皮膚の赤みやできもの	皮膚
下垂体炎	頭痛	頭部
	見えにくい	眼
	体がだるい	全身
	疲れやすい	全身
	食欲不振	全身
	意識の低下	頭部
	血圧低下	その他
	性欲がでない	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	無月経	生殖器
	喉が渇く	口や喉
	体重が減る	全身
	皮膚の乾燥	皮膚
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
下垂体機能低下症	体がだるい	全身
	疲れやすい	全身
	食欲不振	全身
	意識の低下	頭部
	血圧低下	その他
	性欲がでない	頭部
	無月経	生殖器
	喉が渇く	口や喉
	体重が減る	全身
	皮膚の乾燥	皮膚
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
低コルチゾール血症	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	疲れやすい	全身
	腹痛	腹部
	食欲不振	全身
	めまい	頭部
新生児低血糖	ちょっとした刺激で機嫌が悪くなる	全身
	手足がだらんとしている	手・足
	哺乳力が弱い	口や喉
	呼吸が止まる	胸部
	呼吸数が増える	胸部
	泣き声の異常	口や喉
	けいれん	全身
	手足やあごが細かくふるえる	手・足
	手足の色が悪い	手・足
	元気がない	全身
	ぐったりする	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
新生児高カリウム血症	元気がない	全身
	ぐったりする	全身
	皮膚の色が悪い	皮膚
低マグネシウム血症	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	体がだるい	全身
	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
	しびれ	全身
	めまい	頭部
	動悸	胸部
	気を失う	頭部
1型糖尿病	体がだるい	全身
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	水を多く飲む	口や喉
	尿量が増える	尿
膵外分泌機能不全	油が浮いたり、すっぱいにおいのする柔らかい便が出る	便
	下痢	便
	便の回数が増える	便
	体重が減る	全身
	腹痛	腹部
	お腹が張る	腹部
悪性症候群	高熱	全身
	汗をかく	全身
	ぼーっとする	頭部
	手足のふるえ	手・足
	体のこわばり	全身
	話しづらい	口や喉
	よだれが出る	口や喉
	飲み込みにくい	口や喉
	脈が速くなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	呼吸数が増える	胸部
	血圧が上昇する	その他
意識障害	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
意識消失	意識の消失	頭部
異常感覚	軽く触れるだけでびりびり痛む	皮膚
依存症	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない	頭部
	手足のふるえ	手・足
	発汗	全身
	幻覚	頭部
	不眠	頭部
薬物依存	ある薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ない	頭部
	手足のふるえ	手・足
	発汗	全身
	幻覚	頭部
	不眠	頭部
うつ状態	気分がゆううつになる	頭部
	悲観的になる	頭部
	思考力の低下	頭部
	不眠	頭部
	食欲不振	全身
	体がだるい	全身
重篤なうつ状態	気分がゆううつになる	頭部
	悲観的になる	頭部
	思考力の低下	頭部
	不眠	頭部
	食欲不振	全身
	体がだるい	全身
抑うつ	気分がゆううつになる	頭部
	悲観的になる	頭部
	思考力の低下	頭部
	不眠	頭部
	食欲不振	全身
	体がだるい	全身
うつ病	うつ状態が長期間つづいて日常生活に支障がでる	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
運動機能低下	運動ができなくなる	全身
運動失調	手足の動きがぎこちない	手・足
	しゃべりにくい	口や喉
	ふらつき	全身
	まっすぐ歩けない	全身
運動障害	運動の障害	全身
嚥下障害	食べ物や水が上手く飲み込めずむせる	口や喉
横断性脊髄炎	発熱	全身
	両足のしびれ・まひ	手・足
	腰・背中の痛み	背中
	便が出にくい	便
	尿が出にくい	尿
	尿失禁	尿
	便失禁	便
感情鈍麻	喜怒哀楽が乏しい	頭部
間代性痙れん	手足の筋肉ががくがく震える	筋肉
間代性痙攣	手足の筋肉ががくがく震える	筋肉
顔面神経麻痺	顔のゆがみ	顔面
	顔の筋肉のまひ	顔面
	涙がでにくい	眼
	しゃべりにくい	口や喉
	ものを食べにくい	口や喉
	口の中の水分がこぼれやすい	口や喉
	味覚が低下	口や喉
急性散在性脳脊髄炎	頭痛	頭部
	発熱	全身
	嘔吐	口や喉
	意識の低下	頭部
	目が見えない	眼
	手足が動きにくい	手・足
	歩きにくい	手・足
	感覚が鈍い	全身
傾眠	刺激がないと眠ってしまう	頭部
けいれん	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
痙れん	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
痙攣	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
痙れん発作	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
痙攣発作	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
全身痙攣	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
発作・痙攣	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
激越	感情が激しくたかぶった状態	頭部
	落ち着きがない	頭部
幻覚	実際には存在しないものを存在するかのように感じる	頭部
言語障害	しゃべりにくい	口や喉
	発語が不明瞭になる	口や喉
	言語による表現や理解ができなくなる	頭部
幻聴	誰もいないのに人の声が聞こえる	頭部
	実際には起きていない音が聞こえる	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
見当識障害	自分のいる場所や時間、自分や人の名前などがわからなくなる	頭部
健忘症	一定の事実や一定の期間内のことを思い出せない	頭部
攻撃的行動	周囲に暴言を吐いたり暴力をふるう	頭部
	器物を破壊する	頭部
興奮	口数が多くなる	頭部
	大声で叫ぶ	頭部
	周囲に暴力をふるう	頭部
	器物を破壊する	頭部
	些細なことで怒る	頭部
刺激興奮	口数が多くなる	頭部
	大声で叫ぶ	頭部
	周囲に暴力をふるう	頭部
	器物を破壊する	頭部
	些細なことで怒る	頭部
コリン作動性クリーゼ	下痢	便
	腹痛	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	唾液の量が増加	口や喉
	発汗	全身
	呼吸困難	胸部
	脈が遅くなる	手・足
	縮瞳(瞳孔が小さくなる)	眼
	意識の低下	頭部
昏睡	意識の消失	頭部
	刺激に全く反応しない	全身
昏迷	無言	口や喉
	無表情	顔面
	無意志	頭部
錯乱	注意力が散漫になる	頭部
	問いかげに間違った答えをする	頭部
	行動にまとまりがない	頭部
錯乱状態	注意力が散漫になる	頭部
	問いかげに間違った答えをする	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	行動にまとまりがない	頭部
精神錯乱	注意力が散漫になる	頭部
	問いかげに間違った答えをする	頭部
	行動にまとまりがない	頭部
思考異常	思考のまとまりがなくなる	頭部
	思考が停止する	頭部
	自分の意思に反する思考が生じる	頭部
	事実でないことをそうであると確信する	頭部
自殺企図	自殺をするために実際に行動をおこす	頭部
自殺念慮	自殺したいという考えを持つ	頭部
四肢冷感	手足が冷たくなる	手・足
	血色が悪い	顔面
失語症	言葉が理解できない	頭部
	言葉での表現ができない	口や喉
失神	短時間、意識を失い倒れる	頭部
嗜眠	刺激がないと眠ってしまう	頭部
重症筋無力症	まぶたが重い	眼
	まぶたが下がる	眼
	物がだぶって見える	眼
	筋肉の疲労感	筋肉
	食べ物が飲み込みにくい	口や喉
重症筋無力症の悪化	まぶたが重い	眼
	まぶたが下がる	眼
	物がだぶって見える	眼
	筋肉の疲労感	筋肉
	食べ物が飲み込みにくい	口や喉
情緒不安定	ちょっとしたことで不安になる	頭部
	イライラする	頭部
	感情がコントロールできない	頭部
神経原性筋障害	脱力	全身
	歩行困難	手・足
神経ベーチェット病症状	発熱	全身
	激しい頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	半身の手足が動かなくなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
振戦	手足のふるえ	手・足
	首のふるえ	頭部
錐体外路障害	動きが遅い	全身
	眼球が上を向く	眼
	首のねじれやつっぱり	頭部
	手足のふるえやこわばり	手・足
	筋肉のこわばり	筋肉
	足がそわそわして落ち着かない	手・足
錐体外路症状	動きが遅い	全身
	眼球が上を向く	眼
	首のねじれやつっぱり	頭部
	手足のふるえやこわばり	手・足
	筋肉のこわばり	筋肉
	足がそわそわして落ち着かない	手・足
髄膜炎	発熱	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	首のうしろがこわばり固くなって首を前に曲げにくい	頭部
睡眠障害	寝付きが悪い	その他
	眠りが浅く夜中に目が覚める	頭部
	寝過ぎる	その他
精神神経障害	幻覚	頭部
	妄想	頭部
	興奮	頭部
	抑うつ	頭部
精神神経症状	幻覚	頭部
	妄想	頭部
	興奮	頭部
	抑うつ	頭部
精神病	幻覚	頭部
	妄想	頭部
	興奮	頭部
	抑うつ	頭部
精神病性障害	幻覚	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	妄想	頭部
	興奮	頭部
	抑うつ	頭部
精神変調	普段とは違う精神状態	頭部
	幻覚	頭部
	妄想	頭部
	興奮抑うつ	頭部
セロトニン症候群	急に精神的に落ち着かなくなる	頭部
	体が震える	全身
	汗が出る	全身
	脈が速くなる	手・足
	発熱	全身
	筋肉のこわばり	筋肉
	手足のびくつき	手・足
	下痢	便
	皮膚に赤みがさす	皮膚
せん妄	軽度の意識混濁	頭部
	興奮状態	頭部
	幻覚	頭部
	妄想	頭部
譫妄	軽度の意識混濁	頭部
	興奮状態	頭部
	幻覚	頭部
	妄想	頭部
躁状態	疲れや眠気を感じにくい	頭部
	自信過剰になる	頭部
	口数が多くなる	頭部
	興奮しやすくなる	頭部
	浪費が目立つ	頭部
	行動的になり過ぎる	頭部
第8脳神経障害	ふらつき	全身
	めまい	頭部
	耳が聞こえにくい	耳
	耳鳴り	耳
	難聴	耳

副作用名	自覚症状	対応する部位
脱髄疾患	まひ	全身
	顔の異常な感覚	顔面
	手足の異常な感覚	手・足
	見えにくい	眼
	意識の低下	頭部
多発性硬化症	けいれん	全身
	目を自由に動かせない	眼
	見えにくい	眼
	二重に見える	眼
多発性神経炎	下半身が動かない	手・足
	指先のしびれ	手・足
	足の尖の感覚がなくなる	手・足
	歩行困難	手・足
知覚・運動障害	体が動かせない	全身
	つまづく	手・足
	しびれ	全身
痴呆	記憶力の低下	頭部
	計算ができなくなる	頭部
	時間や場所がわからなくなる	頭部
中枢神経系障害	頭の痛み	頭部
	しゃべりにくい	口や喉
	手足のふるえ	手・足
	集中力の低下	頭部
	物事が思い出せない・覚えられない	頭部
鎮静	活動量や発話量が少なくなる	頭部
	眠り込んでしまう	頭部
テタニー	手足のふるえ	手・足
	筋肉の脱力感	筋肉
	筋力の低下	筋肉
	しびれ	全身
てんかん発作	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
てんかん様発作	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
統合失調症	幻聴(幻声)	頭部
	妄想	頭部
	周囲の世界が変わったように感じる	頭部
	思考や話の内容にまとまりがなくなる	頭部
	自分の考えが周囲に知れ渡っているように感じる	頭部
統合失調症様症状	幻聴(幻声)	頭部
	妄想	頭部
	周囲の世界が変わったように感じる	頭部
	思考や話の内容にまとまりがなくなる	頭部
	自分の考えが周囲に知れ渡っているように感じる	頭部
突発的睡眠	突然の耐えがたい眠気	頭部
不穏	周囲への警戒心が強い	頭部
	興奮	頭部
	攻撃的になりやすい状態	頭部
不随意運動	自分の意思とは関係なく身体が動く	全身
舞踏病	たえず手足を不規則に動かす	手・足
	顔をゆがめる	顔面
	舌を出す	口や喉
歩行障害	上手く歩けない	手・足
	まっすぐ歩けない	全身
	転びやすい	全身
	小刻みに歩く	手・足
末梢神経炎	指先のしびれ	手・足
	筋力の低下	筋肉
末梢神経障害	手足のしびれ	手・足
	手足の痛み	手・足
	手足の感覚がなくなる	手・足
	手足の力が入らない	手・足
	物がつかみづらい	手・足
	歩行時につまずく	手・足
末梢性運動障害	手足の力が入らない	手・足
	物をよく落とす	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	歩行やかけ足がうまくできない	手・足
	立ち上がりがうまくできない	全身
	足先が垂れてつまずきやすい	手・足
麻痺	手足が動かない	手・足
	上手くしゃべれない	頭部
	温度や痛みを感じない	全身
	運動や感覚の機能が低下する	全身
ミオキミア	筋肉がピクピクする	筋肉
ミオクローヌス	片腕や足の筋肉がピクツとする	筋肉
	顔の筋肉がピクツとする	顔面
無菌性髄膜炎	発熱	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	首のうしろがこわばり固くなって首を前に曲げにくい	頭部
無菌性髄膜脳炎	発熱	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	首のうしろがこわばり固くなって首を前に曲げにくい	頭部
	意識の低下	頭部
妄想	根拠が無いのに、あり得ないことを考えてしまう	頭部
	論理的な説得を受け入れようとしない	頭部
離人症	自分の身体や周囲の事が生き生きと感じられない	頭部
	実感がない	頭部
離脱症状	脱力感	全身
	いらいら感	頭部
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	不眠	頭部
	幻覚	頭部
	幻聴(幻声)	頭部
	けいれん発作	全身
禁断症状	脱力感	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	いらいら感	頭部
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	不眠	頭部
	幻覚	頭部
	幻聴(幻声)	頭部
	けいれん発作	全身
退薬症候	あせり	頭部
	不安	頭部
	不眠	頭部
両側性ベル麻痺	顔の筋肉のまひ	顔面
	額にしわを寄せにくい	顔面
	口の中の水分がこぼれやすい	口や喉
衝動制御障害	社会的に不利な結果を招くにもかかわらずギャンブルを繰り返す	頭部
	病的に性欲が亢進する	頭部
	過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返す	頭部
	病的に食欲が亢進する	頭部
脊髄圧迫	背中痛み	背中
	足の痛み・しびれ	手・足
	力が入らない	全身
	尿が出にくい	尿
	便が出にくい	便
不安定歩行	不安定歩行	手・足
易刺激性	ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来すこと	頭部
運動性チック	無意識に繰り返しておこる瞬間的な顔面や手足の動き	全身
協調運動障害	思っていると通りの動作ができない	全身
	複雑な動作ができない	全身
強迫性購買	過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返す	頭部
幻視	実際にはない物が見える	頭部
構音障害	舌のもつれ	口や喉
	しゃべりにくい	口や喉
失調	手足の運動がうまくできない	手・足
遅発性ジスキネジア	意思に反して舌を動かしたり、出し入れしたり、絶えず噛むような口に動き	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	意思に反して体が動く	全身
暴食	病的に食欲が亢進する	頭部
球麻痺	物が飲み込みにくい	口や喉
	言葉がはっきりしない	口や喉
	息苦しい	胸部
脳脊髄膜炎	発熱	全身
	頭痛	頭部
	手足が動きにくい	手・足
	意識の低下	頭部
リチウム中毒	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	下痢	便
	手足のふるえ	手・足
	うとうと状態	頭部
	意識が乱れる	頭部
	発熱	全身
	汗をかく	全身
	手足の動きがぎこちない	手・足
	ろれつがまわらない	口や喉
	ふらつき	全身
	まっすぐ歩けない	全身
	運動の障害	全身
	食欲不振	全身
攻撃性	いらいら感	頭部
	興奮	頭部
	不安	頭部
遅発性ジストニア	意図しないのに身体(手足)がうごいてしまい、制御できない	全身
眼振	眼球がけいれんしたように動いたり揺れたりする	眼
自発性低下	自ら進んで考えたり、行動したりする意志や意欲が低下する	頭部
脊髄炎	発熱	全身
	両足のしびれ・まひ	手・足
	腰・背中の痛み	背中
	尿が出にくい	尿
	尿失禁	尿
	便が出にくい	便

副作用名	自覚症状	対応する部位
	便失禁	便
認知障害	言葉や状況が理解できない	頭部
	人や物の名前が分からない	頭部
	いつもできていたことがうまくできない	頭部
記憶障害	物事が思い出せない・覚えられない	頭部
構語障害	思うように発音できない	口や喉
	ろれつがまわらない	口や喉
知覚異常	ピリピリ感	皮膚
	ムズムズ感	その他
てんかん	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
反射消失	膝下や肘より先の腱反射の消失	手・足
多発ニューロパシー	手足のしびれ	手・足
	痛み	全身
	力が入らない	全身
	筋萎縮	筋肉
	手足のふるえ	手・足
錯感覚	与えられた刺激と違う感じ方をしてしまう	皮膚
不安障害	不安	頭部
	緊張	頭部
被害妄想	根拠が無いのに、あり得ないことを考えてしまう	頭部
	論理的な説得を受け入れようとしない	頭部
	他人から嫌がらせをされる・周囲から危害を加えられると誤って思い込む	頭部
体感幻覚	事実がないのに触れられた、押されたように感じる	全身
	現実にはありえない奇妙な身体感覚	全身
睡眠随伴症状(夢遊症状等)	睡眠中に大声を上げる、歩き回る、食事をとる、自動車の運転など不適切な行動をとる	全身
	夢の内容が行動面に出てしまい起き上がって動き出す	全身
	悪夢にうなされる	頭部
認知症様症状	記憶力の低下	頭部
	計算ができなくなる	頭部
	時間や場所がわからなくなる	頭部
アミロイド関連画像異常(ARIA)	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	一時的にボーっとする	頭部
	意識の低下	頭部
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
	頭痛	頭部
	注意力が散漫になる	頭部
	問いかげに間違った答えをする	頭部
	行動にまとまりがない	頭部
	文字や形がみえにくい	眼
	視野の異常	眼
	めまい	頭部
	吐き気	口や喉
	歩行障害	手・足
髄膜炎菌感染症	発熱	全身
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	首のうしろがこわばり固くなって首を前に曲げにくい	頭部
	錯乱	頭部
	発疹	皮膚
	出血性皮疹	皮膚
	まぶしい	眼
	意識の低下	頭部
	血圧低下	その他
視神経脊髄炎スペクトラム障害	見えにくい	眼
	目のかすみ	眼
	視野が欠けて狭くなる	眼
	目の痛み	眼
	色が見分けにくい	眼
	けいれん	全身
	手足のしびれ・まひ	手・足
	尿失禁	尿
	尿が出にくい	尿
	尿が残っている感じがする	尿
	便失禁	便
	便が出にくい	便

副作用名	自覚症状	対応する部位
アキレス腱炎	アキレス腱の痛み・はれ	手・足
	歩行障害	手・足
アルミニウム骨症	骨の痛み	全身
	骨折しやすい	全身
壊死性筋膜炎	皮膚が赤～赤紫色に腫れる	皮膚
	痛みを伴う水ぶくれができる	皮膚
	進行すると皮膚は黒色になり、皮膚と筋肉がただれたり、くずれたりする	皮膚
〇脚の悪化	〇脚の悪化	手・足
顎骨壊死・顎骨骨髓炎	口の痛み	口や喉
	口のはれ	口や喉
	発赤	全身
	歯が浮いた感じ	口や喉
	歯のゆるみ	口や喉
	あごのしびれ感	顔面
	あごが重たい	顔面
	発熱	全身
	食欲不振	全身
関節炎	関節のはれ	手・足
	関節の痛み	手・足
多発性関節炎	関節のはれ	手・足
	関節の痛み	手・足
ギラン・バレー症候群	両側の手や足に力が入らない	手・足
	歩行時につまずく	手・足
	階段を昇れない	筋肉
	物がつかみづらい	手・足
	物が二重に見える	眼
	手足の感覚が鈍くなる	手・足
	顔の筋肉がまひする	顔面
	食べ物が飲み込みにくい	口や喉
	呼吸が苦しい	胸部
ギランバレー症候群	両側の手や足に力が入らない	手・足
	歩行時につまずく	手・足
	階段を昇れない	筋肉
	物がつかみづらい	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	物が二重に見える	眼
	手足の感覚が鈍くなる	手・足
	顔の筋肉がまひする	顔面
	食べ物が飲み込みにくい	口や喉
	呼吸が苦しい	胸部
筋炎	筋力の低下	筋肉
	筋肉の痛み・はれ・熱感	筋肉
筋強直	手を握った後に開きにくい	手・足
	筋肉のこわばり	筋肉
筋硬直	手を握った後に開きにくい	手・足
	筋肉のこわばり	筋肉
筋緊張亢進	筋肉のこわばり	筋肉
	筋肉のつっぱり	筋肉
筋痛	筋肉の痛み	筋肉
筋不全麻痺	筋力の低下	筋肉
	筋肉の痛み・はれ・熱感	筋肉
	息苦しい	胸部
	関節の痛み	手・足
	飲み込みにくい	口や喉
	発熱	全身
	体がだるい	全身
筋無力症	起きている時間に伴い筋力が低下する	筋肉
	まぶたが下がる	眼
	物がだぶって見える	眼
	飲み込みにくい	口や喉
筋力低下	筋肉に力が入らない	筋肉
腱断裂(腱鞘内注射)	注射した指の関節を曲げにくい・曲がらない	手・足
	注射した指の関節を伸ばしにくい・伸ばせない	手・足
腱断裂(腱鞘内注射以外)	アキレス腱の痛み	手・足
	歩行障害	手・足
	足関節を曲げにくい	手・足
	足関節を伸ばしにくい	手・足
	つま先立ちの動きができない	手・足
後腹膜線維症	腰痛	背中
	背中での痛み	背中

副作用名	自覚症状	対応する部位
	下肢のむくみ	手・足
	尿量が減る	尿
骨炎	手足の腫れ	手・足
	痛み	全身
	発熱	全身
骨髄炎	手足の腫れ	手・足
	痛み	全身
	発熱	全身
骨折	骨が折れる	全身
	はれと痛み	全身
骨粗鬆症	骨折しやすい	全身
	腰・背中の痛み	背中
	手足の痛み	手・足
	背が低くなった	全身
	背中が丸くなった	背中
骨頭無菌性壊死	脚の付け根の痛み	手・足
	膝からももへの痛み	手・足
	腕の付け根の痛み	手・足
大腿骨及び上腕骨の骨頭無菌性壊死	脚の付け根の痛み	手・足
	膝からももへの痛み	手・足
	腕の付け根の痛み	手・足
骨軟化症	脚の変形	手・足
	背骨の変形	背中
	骨折しやすい	全身
	関節のはれ	手・足
骨膜炎	手足の腫れ	手・足
	痛み	全身
	発熱	全身
四肢の筋力低下	手足の力が入らない	手・足
靱帯損傷	注射した指の関節を曲げにくい	手・足
	注射した指の関節を伸ばしにくい	手・足
	注射した指の関節の痛み	手・足
	注射した指の関節を押すと痛い	手・足
	注射した指の関節がはれる	手・足
	注射した指に力が入らない	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折	太ももや太ももの付け根の痛み	手・足
多発性筋炎	筋力の低下	筋肉
	筋肉の痛み・はれ・熱感	筋肉
	息苦しい	胸部
	関節の痛み	手・足
	飲み込みにくい	口や喉
	発熱	全身
	体がだるい	全身
病的骨折	骨折した局所の痛みや腫れ	全身
	骨折しやすい	全身
ミオパシー	筋肉の痛み	筋肉
	筋肉のこわばり	筋肉
	筋力の低下	筋肉
	筋萎縮	筋肉
ミオパチー	筋肉の痛み	筋肉
	筋肉のこわばり	筋肉
	筋力の低下	筋肉
	筋萎縮	筋肉
ニューロミオパチー	筋肉の痛み	筋肉
	筋肉のこわばり	筋肉
	筋力の低下	筋肉
	筋萎縮	筋肉
免疫介在性壊死性ミオパチー	手足のこわばり	手・足
	手足のしびれ	手・足
	筋肉の痛み	筋肉
	脱力感	全身
	筋力の低下	筋肉
ニューロパチー	手足のしびれ	手・足
	痛み	全身
	力が入らない	全身
	筋萎縮	筋肉
	手足のふるえ	手・足
横紋筋融解症	手足のこわばり	手・足
	手足のしびれ	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	脱力感	全身
	筋肉の痛み	筋肉
	尿が赤褐色になる	尿
治療中止後の多発性椎体骨折	背が低くなった	全身
	背中が丸くなった	背中
	腰・背中中の痛み	背中
大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等の非定型骨折	太ももや太ももの付け根の痛み	手・足
	前腕の痛み	手・足
脊椎圧迫骨折	腰・背中中の痛み	背中
	足のしびれ・脱力・まひ	手・足
長骨の病的骨折	骨折した局所の痛みや腫れ	全身
	骨折しやすい	全身
Gray syndrome	皮膚が青紫～暗紫色になる	皮膚
	手足の爪が青紫～暗紫色になる	手・足
	唇が青紫色になる	口や喉
	息がぜいぜいする	胸部
	お腹が張る	腹部
新生児腸閉塞	嘔吐をくりかえす	口や喉
	お腹が張る	腹部
乳児突然死症候群	健康な乳児が突然死因不明で死亡する	その他
発育抑制	発育遅延	全身
幼児・小児の発育抑制	発育遅延	全身
エルゴタミン誘発性の頭痛	エルゴタミンを使用した時に生じる脈打つような頭痛	頭部
めまい	宙に浮いた感じ	全身
	ふらつき	全身
	頭が回っている感じ	頭部
もうろう状態	意識の低下	頭部
一過性前向性健忘	一時的に新しく記憶することができなくなる	頭部
一過性脳虚血発作	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然片側の手足の感覚障害がおこる	手・足
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
	突然視力障害がおこる	眼
	突然めまいがおこる	頭部
	突然飲み込みにくくなる	口や喉
	突然ろれつがまわらなくなる	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
下垂体卒中	突然の頭痛	頭部
	急激に悪化する視力障害	眼
	急激に悪化する視野障害	眼
急性脳症	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	考える力の低下	頭部
	記憶力の低下	頭部
	異常な行動	頭部
	けいれん	全身
	自分の意思とは関係なく身体が動く	全身
脳症	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	考える力の低下	頭部
	記憶力の低下	頭部
	異常な行動	頭部
	けいれん	全身
	自分の意思とは関係なく身体が動く	全身
可逆性後白質脳症	頭痛	頭部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	けいれん	全身
	視力障害	眼
白質脳症	歩行時のふらつき	手・足
	口のもつれ	口や喉
	動作が鈍くなる	全身
	意識の低下	頭部
進行性多巣性白質脳症(PML)	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	しゃべりにくい	口や喉
	物忘れをする	頭部
	手足のまひ	手・足
硬膜下血腫	頭痛	頭部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	片側のまひ	全身
	考える力の低下	頭部
	記憶力の低下	頭部
	言葉が出ない	口や喉
	尿失禁	尿
硬膜外脂肪腫	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	上手く歩けない	手・足
	足がしびれる	手・足
	尿が出にくい	尿
高血圧性脳症	頭痛	頭部
	早朝の嘔吐	口や喉
	一時的な視力障害	眼
	片側のまひ	全身
	言葉が出にくい	口や喉
	けいれん	全身
出血性脳梗塞	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
頭蓋内出血	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
脳血管障害	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
脳梗塞	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
脳出血	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
脳卒中	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
脳虚血	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
水頭症	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	活動性の低下	頭部
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
頭蓋内圧上昇	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
頭蓋内圧亢進	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
脳の萎縮	手指のふるえ	手・足
	歩行時のふらつき	手・足
脳浮腫	めまい	頭部
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	視力の低下	眼
	深く大きい呼吸	胸部
	手足のふるえ	手・足
	精神の混乱	頭部
小脳萎縮	めまい	頭部
	ぎこちない話し方	口や喉
	発音が不明瞭になる	口や喉
	手足の運動がうまくできない	手・足
	転びやすい	全身
小脳顆粒細胞障害 (GCN)	手足の運動がうまくできない	手・足
	めまい	頭部
小脳失調	手足のふるえ	手・足
	歩行時のふらつき	手・足
橋中心髄鞘崩壊症	手足のまひ	手・足
	発音が不明瞭になる	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	飲み込みにくい	口や喉
	けいれん	全身
	意識の消失	頭部
	意識が乱れる	頭部
脳炎	発熱	全身
	まひ	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
浮動性めまい	宙に浮いた感じ	全身
	ふらつき	全身
回転性めまい	自分自身又は周囲がぐるぐる回っている感じ	全身
	ふらつき	全身
薬剤の使用過多による頭痛	頭痛	頭部
脳膿瘍	発熱	全身
	手足が動かしにくくなる	手・足
	しゃべりにくくなる	口や喉
	言葉が出にくくなる	口や喉
	嘔吐	口や喉
	めまい	頭部
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
ウェルニッケ脳症	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	考える力の低下	頭部
	記憶力の低下	頭部
	異常な行動	頭部
	けいれん	全身
	自分の意思とは関係なく身体が動く	全身
	手足の動きがぎこちない	手・足
	しゃべりにくい	口や喉
	ふらつき	全身
	まっすぐ歩けない	全身
	目を自由に動かせない	眼
	二重に見える	眼
脳静脈血栓症	意識の低下	頭部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	意識の消失	頭部
	片側の手足が動かしにくくなる	手・足
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	めまい	頭部
	しゃべりにくくなる	口や喉
	言葉が出にくくなる	口や喉
脳静脈洞血栓症	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	片側の手足が動かしにくくなる	手・足
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	めまい	頭部
	しゃべりにくくなる	口や喉
	言葉が出にくくなる	口や喉
頭頸部動脈解離	突然の意識の低下	頭部
	突然の意識の消失	頭部
	突然片側の手足が動かしにくくなる	手・足
	突然の頭痛	頭部
	突然の首の痛み	頭部
	突然の嘔吐	口や喉
	突然のめまい	頭部
	突然しゃべりにくくなる	口や喉
	突然言葉が出にくくなる	口や喉
硬膜外血腫	急激に意識の低下が出現・進行	頭部
	急激に意識の消失が出現	頭部
	急激に頭痛が出現・進行	頭部
	急激にめまいが出現・進行	頭部
	急激に嘔吐が出現・進行	口や喉
	急激にしゃべりにくくなるが出現・進行	口や喉
	急激に言葉が出にくくなるが出現・進行	口や喉
	急激に片側の手足が動かしにくくなるが出現・進行	手・足
筋痙縮	顔や手足の筋肉がぴくつく	全身
	手足の筋肉が硬直しガクガクと震える	手・足
	手を握った後に開きにくい	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	筋肉のこわばり	筋肉
	筋肉のつっぱり	筋肉
脳ヘルニア	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	嘔吐	口や喉
	呼吸の異常	胸部
うっ血乳頭	視力の低下	眼
角膜潰瘍	目の痛み	眼
	目の異物感	眼
	涙がでる	眼
	まぶしい	眼
	目の充血	眼
	視力の低下	眼
角膜真菌症	目の充血	眼
	目やに	眼
	目の異物感	眼
	目の痛み	眼
	視力の低下	眼
角膜穿孔	急速な視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	目の痛み	眼
	目の異物感	眼
	まぶしい	眼
	涙がでる	眼
	あたたかい涙	眼
角膜ヘルペス	目の充血	眼
	目の異物感	眼
	視力の低下	眼
眼球黄染	白目が黄色くなる	眼
眼類天疱瘡	目の充血	眼
	目のかゆみ	眼
	目の異物感	眼
球後出血	目の腫れ	眼
	目の痛み	眼

副作用名	自覚症状	対応する部位
	目の周りの皮下出血斑	眼
緑内障	目のかすみ	眼
	視力の低下	眼
	視野が欠けて狭くなる	眼
緑内障悪化	目のかすみ	眼
	視力の低下	眼
	視野が欠けて狭くなる	眼
眼圧亢進	目の充血	眼
	視力の低下	眼
	霧がかかったような見え方	眼
	目の痛み	眼
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
急性緑内障発作	目の充血	眼
	視力の低下	眼
	霧がかかったような見え方	眼
	目の痛み	眼
	頭痛	頭部
	吐き気	口や喉
結膜炎	目の充血	眼
	目やに	眼
	目の痛み	眼
黒内障	目が見えない	眼
視覚障害	文字や形がみえにくい	眼
	視野の異常	眼
視力障害	文字や形がみえにくい	眼
	視野の異常	眼
視神経炎	視力の低下	眼
	中心部が見づらい	眼
	目のかすみ	眼
	目を動かすと痛い	眼
球後視神経炎	視力の低下	眼
	中心部が見づらい	眼
	目のかすみ	眼
	目を動かすと痛い	眼

副作用名	自覚症状	対応する部位
視神経症	視力の低下	眼
	中心部が見づらい	眼
	目のかすみ	眼
	目を動かすと痛い	眼
失明	光を感じない	眼
	目が見えない	眼
視野欠損	視界の中に見づらい部分がある	眼
視力低下	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	物がゆがんで見える	眼
視力異常	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	物がゆがんで見える	眼
多発性後極部網膜色素上皮症	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	物がゆがんで見える	眼
中心性漿液性網脈絡膜症	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	物がゆがんで見える	眼
中心性漿液性脈絡網膜症	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	物がゆがんで見える	眼
乳頭浮腫	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	頭痛	頭部
乳頭水腫	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	頭痛	頭部
水晶体混濁	目のかすみ	眼
	まぶしい	眼
	視力の低下	眼
白内障	視力の低下	眼
	かすんで見える	眼
	まぶしい	眼
	眼鏡で視力が出ない	眼

副作用名	自覚症状	対応する部位
後嚢下白内障	視力の低下	眼
	かすんで見える	眼
	まぶしい	眼
	眼鏡で視力が出ない	眼
後嚢白内障	視力の低下	眼
	かすんで見える	眼
	まぶしい	眼
	眼鏡で視力が出ない	眼
皮質盲	目が見えない	眼
閉塞隅角緑内障	目の充血	眼
	目のかすみ	眼
	視力の低下	眼
	視界の中に見づらい部分がある	眼
	霧がかかったような見え方	眼
	目の痛み	眼
	視野が欠けて狭くなる	眼
網膜色素脱失	視界の中に見づらい部分がある	眼
	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
網膜出血	視界の中に見づらい部分がある	眼
	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化	眼
眼底出血	視界の中に見づらい部分がある	眼
	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化	眼
網膜症	視力の低下	眼
	視野が狭くなる	眼
	視野の中に見えない部分がある	眼
	物がゆがんで見える	眼
網膜剥離	小さいゴミのようなものがみえる症状の悪化	眼
	視界の中に閃光のような光がみえる	眼
	視界にカーテンのような黒幕がみえる	眼
	物がゆがんで見える	眼

副作用名	自覚症状	対応する部位
	視界の中に見づらい部分がある	眼
急性網膜壊死 (ARN)	視力の低下	眼
	目のかすみ	眼
	霧がかかったような見え方	眼
	視野が狭くなる	眼
	目の痛み	眼
涙嚢炎	涙がこぼれ続ける	眼
	目やにが増える	眼
	目に違和感がある	眼
	目頭周辺が赤く腫れる	眼
	目頭周辺が痛む	眼
眼内炎	目の痛み	眼
	目の重苦しさ	眼
	目の異物感	眼
急性近視	普段見えていた遠方が見えにくい	眼
	目のかすみ	眼
	視力の低下	眼
虹彩色素沈着	黒目 (虹彩) の色が濃くなる	眼
色視症	物体が本来とは違う色に見える状態	眼
霧視	霧がかかったような見え方	眼
角膜・水晶体の混濁	目のかすみ	眼
	物が見えにくい	眼
	まぶしい	眼
	視力の低下	眼
角膜等の色素沈着	目のかすみ	眼
	目の異物感	眼
	目の痛み	眼
	視力の低下	眼
ぶどう膜炎	目のかすみ	眼
	視力の低下	眼
	視界にごみや虫のようなものが飛んでいるように見える	眼
	まぶしい	眼
	目の痛み	眼
	目の充血	眼
網膜静脈血栓症	急激な視力低下	眼

副作用名	自覚症状	対応する部位
	突然の視野障害	眼
	物がゆがんで見える	眼
光視症	視野の隅に稲妻のような光が走る	眼
黄斑症	視野の中に見えない部分がある	眼
	物がゆがんで見える	眼
	視野の中心が暗くなる	眼
	色が見分けにくい	眼
黄斑変性	視野の中に見えない部分がある	眼
	物がゆがんで見える	眼
	視野の中心が暗くなる	眼
	色が見分けにくい	眼
濾過胞炎	目の痛み	眼
	目の充血	眼
	まぶしい	眼
	霧がかかったような見え方	眼
低眼圧黄斑症	視力の低下	眼
	物がゆがんで見える	眼
視野障害	視界の中に見づらい部分がある	眼
涙道閉塞	涙がこぼれ続ける	眼
網膜動脈閉塞症	急激な視力低下	眼
	突然の視野障害	眼
感染性強膜炎	目の痛み	眼
	目の充血	眼
	涙がでる	眼
	まぶしい	眼
	視力の低下	眼
	霧がかかったような見え方	眼
角膜炎	目の痛み	眼
	目の異物感	眼
	涙がでる	眼
	まぶしい	眼
	目の充血	眼
	視力の低下	眼
羞明	まぶしい	眼
悪性高熱	脈が速くなる	手・足

副作用名	自覚症状	対応する部位
	けいれん	全身
	高熱	全身
	筋肉のこわばり	筋肉
	意識の低下	頭部
覚醒時反応	意識の混乱	頭部
	夢をみている状態	頭部
覚醒遅延	麻酔から覚めるのが遅い	その他
口蓋弓腫脹	喉の奥のはれ	口や喉
口腔の感染症	口内に白い膜ができる	口や喉
	口内の痛み・発赤	口や喉
口腔潰瘍	口内の粘膜や舌に白い膜やおうとつができる	口や喉
	飲食時の口内の痛み	口や喉
	物が飲み込みにくい	口や喉
	口内の傷・腫れ	口や喉
	食欲不振	全身
口内潰瘍	口内の粘膜や舌に白い膜やおうとつができる	口や喉
	飲食時の口内の痛み	口や喉
	物が飲み込みにくい	口や喉
	口内の傷・腫れ	口や喉
	食欲不振	全身
口内炎	口内の粘膜や舌に白い膜ができ、スムーズでなくなる	口や喉
	飲食時の口内の痛み	口や喉
	物が飲み込みにくい	口や喉
	口内の傷・腫れ	口や喉
	食欲不振	全身
重篤な口内炎	口内の粘膜や舌に白い膜ができ、スムーズでなくなる	口や喉
	耐えがたいほどの口内の痛み	口や喉
	物が飲み込みにくい	口や喉
	口内の傷・腫れ	口や喉
	食欲不振	全身
舌潰瘍	舌に潰瘍ができる	口や喉
	飲食時の口内の痛み	口や喉
	物が飲み込みにくい	口や喉
	舌の傷・腫れ	口や喉
	食欲不振	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
舌根沈下	舌が喉の奥に落ちこんだ状態	口や喉
	呼吸ができない	胸部
舌根沈下による気道閉塞	舌が喉の奥に落ちこんだ状態	口や喉
	呼吸ができない	胸部
耳鳴	頭の中にキーン、ジーといった音を感じる	耳
聴覚異常	声や音が聞こえづらい	耳
	耳鳴り	耳
	耳がつまる感じ	耳
聴覚障害	声や音が聞こえづらい	耳
	耳鳴り	耳
	耳がつまる感じ	耳
難聴	人の声、音が聞こえづらい	耳
	耳鳴り	耳
	耳がつまる感じ	耳
聴力低下	人の声、音が聞こえづらい	耳
	耳鳴り	耳
	耳がつまる感じ	耳
外耳炎	耳のかゆみ	耳
	耳の痛み	耳
	耳の中の熱っぽさ	耳
	耳漏(耳だれ)	耳
	耳の違和感	耳
外耳道骨壊死	外耳炎(耳のかゆみ、耳の中の熱っぽさ、耳の違和感)	耳
	耳漏(耳だれ)	耳
	耳の痛み	耳
鼻出血	鼻血	顔面
味覚脱失	味が分からない	口や喉
嗅覚障害	臭いが弱い、もしくは分からない	顔面
嗅覚脱失	臭いが弱い、もしくは分からない	顔面
頸動脈出血	首にあざができる	皮膚
	首からの出血	頭部
	首の腫れ	頭部
舌出血	舌からの出血	口や喉
咽頭出血	唾液・痰に血が混じる	口や喉
	血を吐く	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
陰部ヘルペス	体がだるい	全身
	発熱	全身
	陰部のかゆみや痛み	生殖器
	陰部の小さな水疱を伴う発疹	生殖器
	足の付け根のリンパ節のはれ	手・足
過強陣痛	陣痛持続時間の延長	生殖器
	陣痛間隔の短縮	生殖器
	激しい下腹部の痛み	腹部
骨盤内炎症性疾患	下腹部の痛み	腹部
	発熱	全身
	性交時の痛み	生殖器
	おりものが増える	生殖器
頸管裂傷	分娩後の大量の出血	生殖器
弛緩出血	分娩後の大量の出血	生殖器
子宮外妊娠	無月経	生殖器
	下腹部の痛み	腹部
	性器からの出血	生殖器
子宮筋腫	月経時の出血が増える	生殖器
	月経痛	生殖器
	月経時以外の性器からの出血	生殖器
	月経期間が長引く	生殖器
	貧血	全身
子宮出血	月経時以外の性器からの出血	生殖器
子宮内膜増殖症	月経時以外の性器からの出血	生殖器
不正出血	月経時以外の性器からの出血	生殖器
子宮内膜症	月経痛	生殖器
	下腹部の痛み	腹部
	腰痛	背中
	排便痛	便
	性交痛	生殖器
子宮内膜ポリープ	月経時以外の性器からの出血	生殖器
	月経期間が長引く	生殖器
	月経時の出血が増える	生殖器
子宮破裂	下腹部の痛み	腹部
	性器からの出血	生殖器

副作用名	自覚症状	対応する部位
	冷汗が出る	全身
	顔面蒼白(そうはく)	顔面
	手足が冷たくなる	手・足
	脈がふれない	手・足
性器出血	性器からの出血	生殖器
胎児機能不全	胎動が減少または消失する	生殖器
羊水塞栓症	息苦しい	胸部
	出血が止まらない	全身
	体がだるい	全身
	けいれん	全身
	ふらつき	全身
	めまい	頭部
	頭痛	頭部
卵巣過剰刺激症候群	お腹が張る	腹部
	吐き気	口や喉
	体重が増える	全身
	尿量が減る	尿
卵巣茎捻転	下腹部の痛み	腹部
卵巣破裂	下腹部の痛み	腹部
流産	下腹部の痛み	腹部
	性器からの出血	生殖器
微弱陣痛	陣痛が弱い	腹部
卵巣のう胞破裂	下腹部の痛み	腹部
多胎妊娠	強く遷延(せんえん)する吐き気	口や喉
	週数に比して大きなお腹、胃の圧迫感、お腹の張り	腹部
腔出血	月経時以外の性器からの出血	生殖器
萎縮膀胱	尿がもれる	尿
	尿が近い	尿
間質性腎炎	発熱	全身
	発疹	皮膚
	関節の痛み	手・足
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	下痢	便
	腹痛	腹部

副作用名	自覚症状	対応する部位
	むくみ	全身
	尿量が減る	尿
尿細管間質性腎炎	発熱	全身
	発疹	皮膚
	関節の痛み	手・足
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	下痢	便
	腹痛	腹部
	むくみ	全身
	尿量が減る	尿
急性腎障害	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
急性腎不全	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
腎機能障害	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
腎障害	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
腎不全	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
尿細管壊死	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
ファンコニー症候群	筋力の低下	筋肉
	骨痛	全身
近位腎尿細管機能障害	筋力の低下	筋肉
	骨痛	全身
血尿	尿が赤みを帯びる	尿
抗dsDNA抗体の陽性化を伴うループス様症候群	発熱	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	関節の痛み	手・足
	むくみ	全身
	けいれん	全身
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
糸球体腎炎	尿量が減る	尿
	排尿時の尿の泡立ちが強い	尿
	息苦しい	胸部
	尿が赤みを帯びる	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
膜性腎症	尿量が減る	尿
	排尿時の尿の泡立ちが強い	尿
	息苦しい	胸部
	尿が赤みを帯びる	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
持続性勃起	陰茎および陰核の持続性勃起	生殖器
重症ネフロパシー	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
	高血圧	その他
重度の腎障害	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
	高血圧	その他
重篤な腎障害	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
	高血圧	その他
出血性膀胱炎	尿が赤みを帯びる	尿
	尿の回数が増える	尿
	排尿時に痛みがある	尿

副作用名	自覚症状	対応する部位
	尿が残っている感じがする	尿
腎・尿路結石	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
腎結石	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
尿管結石	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
尿路結石	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
水腎症	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
腎盂腎炎	寒気	全身
	ふるえ	全身
	発熱	全身
	背中を叩くと痛い	背中
腎乳頭壊死	血尿	尿
	背中の激しい痛み	背中
	尿量が減る	尿
多尿	尿量が増える	尿
尿毒症	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	けいれん	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	深く大きい呼吸	胸部
	食欲不振	全身
尿閉	尿が出ない	尿
腎性尿崩症	尿量が増える	尿
	喉が渇く	口や喉
	多飲	口や喉
尿崩症	尿量が増える	尿
	喉が渇く	口や喉
	多飲	口や喉
ネフローゼ症候群	尿量が減る	尿
	排尿時の尿の泡立ちが強い	尿
	息苦しい	胸部
	尿が赤みを帯びる	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
	体重が増える	全身
排尿困難	尿が出にくい	尿
	排尿時に痛みがある	尿
前立腺癌随伴症状の増悪	尿が出にくい	尿
	排尿時に痛みがある	尿
	尿が残っている感じがする	尿
	尿が近い	尿
排尿障害	尿が出にくい	尿
	排尿時に痛みがある	尿
	尿が残っている感じがする	尿
	尿が近い	尿
膀胱炎様症状	尿の回数が増える	尿
	排尿時に痛みがある	尿
	尿が残っている感じがする	尿
	尿がにごっている	尿
勃起障害	性行為が可能なように陰茎が勃起しない	生殖器
無尿	尿量が減る	尿
溶血性尿毒症症候群	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	意識の低下	頭部
	意識の消失	頭部
	けいれん	全身
	深く大きい呼吸	胸部
	食欲不振	全身
	紫色のあざ	皮膚
移植腎血栓症	尿量が減る	尿
	移植部位の痛み	その他
	血尿	尿
	体がだるい	全身
	むくみ	全身
	疲れやすい	全身
	意識の低下	頭部
	頭痛	頭部
	目が腫れぼったい	眼
	息苦しい	胸部
BKウイルス腎症	体がだるい	全身
	頭痛	頭部
	発熱	全身
	むくみ	全身
	下腹部の痛み	腹部
	尿の回数が増える	尿
	尿が残っている感じがする	尿
	血尿	尿
	尿量が減る	尿
泌尿生殖器瘻	尿に泡が混じる	尿
	尿がにごっている	尿
	肛門の周辺や皮膚に穴があき、腸液や便がもれる	皮膚
	膣から便がもれる	生殖器
	膣から出血する	生殖器
	膣から尿がもれる	生殖器
精巣炎	睾丸(こうがん)の痛み・はれ	生殖器
	発熱	全身
腸膀胱瘻	尿に泡が混じる	尿
	尿がにごっている	尿

副作用名	自覚症状	対応する部位
結晶尿	尿から悪臭がする	尿
	腰痛	背中
	背中の痛み	背中
	腹痛	腹部
	尿が赤みを帯びる	尿
	尿量が減る	尿
	むくみ	全身
	体がだるい	全身
蛋白尿	排尿時の尿の泡立ちが強い	尿
	むくみ	全身
腎出血	尿が赤みを帯びる	尿
	腰痛	背中
黄疸	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	体がかゆくなる	全身
高ビリルビン血症	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	体がかゆくなる	全身
胆汁うっ滞	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	体がかゆくなる	全身
肝炎	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
肝炎の増悪	体がだるい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
B型慢性肝炎の急性増悪	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
肝壊死	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
肝細胞壊死	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
急性肝壊死	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
胆管瘻	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
肝機能異常	疲れやすい	全身
	体がだるい	全身
	力が入らない	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
肝機能障害	疲れやすい	全身
	体がだるい	全身
	力が入らない	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
肝障害	疲れやすい	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	体がだるい	全身
	力が入らない	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
肝硬変	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
重度の肝機能障害	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
重篤な肝機能障害	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿

副作用名	自覚症状	対応する部位
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
ビリルビンの高度上昇等の重篤な肝障害	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
重度の肝障害	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
重篤な肝障害	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身

副作用名	自覚症状	対応する部位
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	意識の低下	頭部
肝腫瘍	上腹部の重苦しさ	腹部
	お腹が張る	腹部
肝性昏睡	手のふるえ	手・足
	物忘れをする	頭部
	幻覚	頭部
	訳が分からない行動をする	頭部
	あばれる	全身
	意識の低下	頭部
肝性脳症	手のふるえ	手・足
	物忘れをする	頭部
	幻覚	頭部
	訳が分からない行動をする	頭部
	あばれる	全身
	意識の低下	頭部
肝膿瘍	寒気	全身
	発熱	全身
	右上腹部痛	腹部
肝不全	意識の低下	頭部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
急性肝不全	意識の低下	頭部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
	体のかゆみ	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
劇症肝炎	急な意識の低下	頭部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	急激に体重が増える	全身
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)	体がだるい	全身
	吐き気	口や喉
	食欲不振	全身
	発熱	全身
	腹痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	体がかゆくなる	全身
	尿の色が濃くなる	尿
胆汁うっ滞性肝炎	食欲不振	全身
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	体がだるい	全身
	発熱	全身
	上腹部痛	腹部
	白目が黄色くなる	眼
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	体がかゆくなる	全身
急性膵炎	吐き気	口や喉

副作用名	自覚症状	対応する部位
	嘔吐	口や喉
	激しい上腹部の痛み	腹部
	背中での痛み	背中
	お腹にあざができる	皮膚
	お腹が張る	腹部
膵炎	強い腹痛	腹部
	背中での痛み	背中
	お腹が張る	腹部
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	体重が減る	全身
	喉が渇く	口や喉
	尿量が増える	尿
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	油っぽい下痢が出る	便
胆石	発熱	全身
	白目が黄色くなる	眼
	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	右上腹部痛	腹部
	皮膚が黄色くなる	皮膚
門脈圧亢進	体がだるい	全身
	鼻血	顔面
	血を吐く	口や喉
	便に血が混じる(鮮紅色～暗赤色または黒色)	便
	足がむくむ	手・足
	お腹が張る	腹部
	発熱	全身
	腹痛	腹部
	意識の低下	頭部
	手足のふるえ	手・足
肝動脈血栓症	腹痛	腹部
	発熱	全身
	吐き気	口や喉
	皮膚が黄色くなる	皮膚

副作用名	自覚症状	対応する部位
静脈閉塞性肝疾患(VOD)／類洞閉塞症候群(SOS)	吐き気	口や喉
	嘔吐	口や喉
	食欲不振	全身
	羽ばたくような手のふるえ	手・足
	体がだるい	全身
	白目が黄色くなる	眼
	かゆみ	皮膚
	皮膚が黄色くなる	皮膚
	尿の色が濃くなる	尿
	お腹が張る	腹部
	腹痛	腹部
	体重が増える	全身