

別紙 1 6

【薬効分類】 胃腸薬

【医薬品名】 ラベプラゾールナトリウム含有製剤（要指導医薬品）

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行		改訂案	
相談すること 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること		相談すること 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること	
関係部位	症 状	関係部位	症 状
精神神経系	頭痛、めまい、ふらつき、眠気、四肢脱力、知覚鈍麻（知覚の低下）、握力低下、口のもつれ、失見当識（場所、時間、名前などが判らない）、せん妄（錯覚や幻覚を伴う軽い意識混濁）、昏睡（意識が完全に消失した状態）、 <u>一時的にボーっとする、意識の低下、気を失う</u>	精神神経系	頭痛、めまい、ふらつき、眠気、四肢脱力、知覚鈍麻（知覚の低下）、握力低下、口のもつれ、失見当識（場所、時間、名前などが判らない）、せん妄（錯覚や幻覚を伴う軽い意識混濁）、昏睡（意識が完全に消失した状態）
その他	貧血、目のかすみ・ちらつき、浮腫、倦怠感、発熱、脱毛症、しびれ感、 <u>顔や手足の筋肉がぴくつく、手足の筋肉が硬直しガクガクとふるえる、</u> 関節痛、筋肉痛、女性化乳房	その他	貧血、目のかすみ・ちらつき、浮腫、倦怠感、発熱、脱毛症、しびれ感、関節痛、筋肉痛、女性化乳房

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 (新設)	まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。	
	症状の名称	症 状
	<u>低マグネシウム血症</u>	<u>吐き気、嘔吐、食欲不振、体がだるい、顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、しびれ、めまい、動悸、気を失う等があらわれる。</u>