

1 日本薬局方収載生薬の学名の見直しについて 2 〈G5-10-191〉

3 日本薬局方収載生薬の基原動植物の学名は、論文等の学術書
4 で用いられているものと異なっている場合がある。これは参考
5 情報〈G5-1-182〉で述べた表記法のみならず、最新の分類学の
6 研究成果や考え方が反映されていないことに起因している場合
7 が多い。特に、2000年代以降は、遺伝子情報の違いに基づい
8 て種の近縁関係（系統関係）を推定する分子系統学が飛躍的に
9 発展したことにより、現在、分類学で一般的に用いられる学名
10 と日局で使用されている学名との乖離は大きくなっている。こ
11 れまで、頻繁な修正を避けるため、近年の分子系統学に基づく
12 分類学の研究成果の日局への反映を見送ってきたが、分子系統
13 学に基づく学名検討が世界的にも受容されるようになってきた
14 ことを鑑み、日局20以降での日局収載生薬の基原動植物の学
15 名の全面的な見直しを計画している。

16 ただし、生薬の規格にとって基原は最重要項目であり、過
17 去の経緯なども踏まえた慎重な議論を要すること、また、分類

18 学上、同一種にまとめられたものであっても、生薬としては区
19 別して用いられてきた品目にあつては、分類学の見解を取り入
20 れることにより、生薬の品質標準化に不利益を生じるおそれも
21 あることから、本参考情報に、現段階の改正案を示し、広く日
22 局利用者の意見を収集した上で医薬品各条に取り込むことを企
23 図している。

24 改正案の作成に当たっては、1) 最新の分類学の見解を取り
25 入れることを最優先とはせず、当該生薬の基原として使用でき
26 る動植物の範囲を明確に示すことができる学名を選択する、2)
27 分類学上の見解が定まっていないものについては、現行の記載
28 を維持し、改正を見送ることを排除しない方針とした。また、
29 表中、改正案が未記載の品目は、継続検討中である。

30 なお、本改正案の作成においては、国際藻類・菌類・植物命
31 名規約¹⁾及び国際動物命名規約²⁾に準じた表記法に改めた。し
32 たがって、本改正案が医薬品各条に反映される際には、前項の
33 参考情報〈G5-1-182〉の内容の多くは削除されることになる。

34 なお、和名は継続検討中である。

35

品名	日局19学名		改正案
アカメガシワ	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> Müller Argoviensis	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.
アセンヤク		<i>Uncaria gambir</i> Roxburgh	<i>Uncaria gambir</i> (W.Hunter) Roxb.
アヘン末	ケシ	<i>Papaver somniferum</i> Linné	<i>Papaver somniferum</i> L.
アマチャ	アマチャ	<i>Hydrangea macrophylla</i> Seringe var. <i>thunbergii</i> Makino	
アラビアゴム		<i>Acacia senegal</i> Willdenow	<i>Acacia senegal</i> (L.) Willd.
		その他同属植物	その他同属植物
アロエ		<i>Aloe ferox</i> Miller又はこれと <i>Aloe africana</i> Miller又は <i>Aloe spicata</i> Bakerとの種間雑種	<i>Aloe ferox</i> Mill. 又はこれと <i>Aloe africana</i> Mill. 又は <i>Aloe spicata</i> L.f.との種間雑種
アンソッコウ		<i>Styrax benzoin</i> Dryander	<i>Styrax benzoin</i> Dryand.
		その他同属植物	その他同属植物
イレイセン		<i>Clematis mandshurica</i> Ruprecht	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>mandshurica</i> (Rupr.) Ohwi
	サキシマボタンヅル	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck
		<i>Clematis hexapetala</i> Pallas	<i>Clematis hexapetala</i> Pall.
インチンコウ	カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunberg	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.
インヨウカク	キバナイカリソウ	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai
	イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morren var. <i>thunbergianum</i> Nakai	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>thunbergianum</i> Nakai
		<i>Epimedium pubescens</i> Maximowicz	<i>Epimedium pubescens</i> Maxim.
		<i>Epimedium brevicornu</i> Maximowicz	<i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.
		<i>Epimedium wushanense</i> T. S. Ying	<i>Epimedium wushanense</i> T.S.Ying
	ホザキイカリソウ	<i>Epimedium sagittatum</i> Maximowicz	<i>Epimedium sagittatum</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.
	トキワイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.
ウイキョウ	ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
ウイキョウ油	ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.

		<i>Illicium verum</i> Hooker filius	<i>Illicium verum</i> Hook f.
ウコン	ウコン	<i>Curcuma longa</i> Linné	<i>Curcuma longa</i> L.
ウヤク	テンダイウヤク	<i>Lindera strychnifolia</i> Fernandez-Villar	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.
ウワウルシ	クマコケモモ	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Sprengel	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.
エイジツ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunberg	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.
エンゴサク		<i>Corydalis turtchaninovii</i> Besser forma <i>yanhusuo</i> Y. H. Chou et C. C. Hsu	<i>Corydalis yanhusuo</i> (Y.H.Chou & Chun C.Hsu) W.T.Wang ex Z.Y.Su & C.Y.Wu
オウギ	キバナオウギ	<i>Astragalus membranaceus</i> Bunge	
		<i>Astragalus mongholicus</i> Bunge	
オウゴン	コガネバナ	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi
オウセイ		<i>Polygonatum kingianum</i> Collett et Hemsley	<i>Polygonatum kingianum</i> Collett & Hemsl.
	カギクマバナルコユリ	<i>Polygonatum sibiricum</i> Redouté	<i>Polygonatum sibiricum</i> Redouté
		<i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua	<i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua
	ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray
オウバク	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Ruprecht	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.
		<i>Phellodendron chinense</i> Schneider	<i>Phellodendron chinense</i> C.K.Schneid.
オウヒ	ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Siebold ex Koidzumi	<i>Prunus jamasakura</i> (Makino) Siebold ex Koidz.
	カスミザクラ	<i>Prunus verecunda</i> Koehne	<i>Prunus leveilleana</i> Koehne
オウレン	オウレン	<i>Coptis japonica</i> Makino	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino
		<i>Coptis chinensis</i> Franchet	<i>Coptis chinensis</i> Franch.
		<i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao	<i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng & P.K.Hsiao
		<i>Coptis teeta</i> Wallich	<i>Coptis teeta</i> Wall.
オリブ油		<i>Olea europaea</i> Linné	<i>Olea europaea</i> L.
オレンジ油		Citrus属諸種植物	Citrus属諸種植物
オンジ	イトヒメハギ	<i>Polygala tenuifolia</i> Willdenow	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.
ガイヨウ	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pampanini	
	オオヨモギ	<i>Artemisia montana</i> Pampanini	<i>Artemisia montana</i> Pamp.
カカオ脂	カカオ	<i>Theobroma cacao</i> Linné	<i>Theobroma cacao</i> L.
カゴソウ	ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> Linné var. <i>lilacina</i> Nakai	
カシュウ	ツルドクダミ	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunberg	
ガジュツ	ガジュツ	1) <i>Curcuma zedoaria</i> Roscoe	1) <i>Curcuma zedoaria</i> (Christm.) Roscoe
		2) <i>Curcuma phaeocaulis</i> Valetton	2) <i>Curcuma phaeocaulis</i> Valetton
		3) <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang	3) <i>Curcuma kwangsiensis</i> S.G.Lee & C.F.Liang
カッコウ		<i>Pogostemon cablin</i> Benth	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.
カクコン	クズ	<i>Pueraria lobata</i> Ohwi	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi var. <i>lobata</i>
カノコソウ	カノコソウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.
カルナウバロウ	カルナウバヤシ	<i>Copernicia cerifera</i> Martius	<i>Copernicia prunifera</i> (Mill.) H.E.Moore

		<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maximowicz	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.
カロコン	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maximowicz var. <i>japonica</i> Kitamura	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.
	オオカラスウリ	<i>Trichosanthes bracteata</i> Voigt	<i>Trichosanthes laceribractea</i> Hayata
カンキョウ	ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
カンゾウ		<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fischer	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. ex DC.
		<i>Glycyrrhiza glabra</i> Linné	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
カンテン	マクサ (テングサ)	<i>Gelidium elegans</i> Kuetzing	<i>Gelidium elegans</i> Kützing
		その他同属植物	その他同属植物
		諸種紅そう類(<i>Rhodophyta</i>)	諸種紅そう類(<i>Rhodophyta</i>)
キキョウ	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> A. De Candolle	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.
キクカ	シマカンギク	1) <i>Chrysanthemum indicum</i> Linné	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.
	キク	2) <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramatuelle	
キササゲ	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G. Don	<i>Catalpa ovata</i> G.Don
		<i>Catalpa bungei</i> C. A. Meyer	<i>Catalpa bungei</i> C.A.Mey.
キジツ	ダイダイ	<i>Citrus aurantium</i> Linné var. <i>daidai</i> Makino	
		<i>Citrus aurantium</i> Linné	
	ナツミカン	<i>Citrus natsudaikai</i> Hayata	
牛脂	ウシ	<i>Bos taurus</i> Linné var. <i>domesticus</i> Gmelin	
キョウカツ		<i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang	
		<i>Notopterygium forbesii</i> Boissieu	
キョウニン	ホンアンズ	<i>Prunus armeniaca</i> Linné	<i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>armeniaca</i>
	アンズ	<i>Prunus armeniaca</i> Linné var. <i>ansu</i> Maximowicz	<i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.
		<i>Prunus sibirica</i> Linné	<i>Prunus sibirica</i> L.
クコシ	クコ	<i>Lycium chinense</i> Miller	<i>Lycium chinense</i> Mill.
		<i>Lycium barbarum</i> Linné	<i>Lycium barbarum</i> L.
クジン	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	<i>Sophora flavescens</i> Aiton
ケイガイ	ケイガイ	<i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briquet	
ケイヒ		<i>Cinnamomum cassia</i> J. Presl	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl (<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) D.Don)
ケイヒ油		<i>Cinnamomum cassia</i> J. Presl	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J.Presl (<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) D.Don)
		<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees	<i>Cinnamomum verum</i> J.Presl
ケツメイシ	エビスグサ	<i>Cassia obtusifolia</i> Linné	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby
		<i>Cassia tora</i> Linné	<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.
ケンゴシ	アサガオ	<i>Pharbitis nil</i> Choisy	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth
ゲンチアナ		<i>Gentiana lutea</i> Linné	<i>Gentiana lutea</i> L.

ゲンノショウコ	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold et Zuccarini	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. & Paxton
コウイ	トウモロコシ	<i>Zea mays</i> Linné	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>
	キャッサバ	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
	ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> Linné	<i>Solanum tuberosum</i> L.
	サツマイモ	<i>Ipomoea batatas</i> Poirét	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
	イネ	<i>Oryza sativa</i> Linné	<i>Oryza sativa</i> L.
コウカ	ベニバナ	<i>Carthamus tinctorius</i> Linné	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
コウジン	オタネニンジン	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer (<i>Panax schinseng</i> Nees)	<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.
コウブシ	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> Linné	<i>Cyperus rotundus</i> L.
コウベイ	イネ	<i>Oryza sativa</i> Linné	<i>Oryza sativa</i> L.
コウボク	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunberg (<i>Magnolia hypoleuca</i> Siebold et Zuccarini)	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.
		<i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E. H. Wilson	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson
		<i>Magnolia officinalis</i> Rehder et E. H. Wilson var. <i>biloba</i> Rehder et E. H. Wilson	
ゴオウ	ウシ	<i>Bos taurus</i> Linné var. <i>domesticus</i> Gmelin	
ゴシツ		<i>Achyranthes bidentata</i> Blume	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume
	ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes fauriei</i> H. Léveillé et Vaniot	
ゴシュユ		<i>Euodia officinalis</i> Dode (<i>Evodia officinalis</i> Dode)	<i>Tetradium ruticarpum</i> (A.Juss.) T.G.Hartley
		<i>Euodia bodinieri</i> Dode (<i>Evodia bodinieri</i> Dode)	
	ゴシュユ	<i>Euodia ruticarpa</i> Hooker filius et Thomson (<i>Evodia rutaecarpa</i> Benthām)	
ゴボウシ	ゴボウ	<i>Arctium lappa</i> Linné	<i>Arctium lappa</i> L.
ゴマ	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i> Linné	<i>Sesamum indicum</i> L.
ゴマ油	ゴマ	<i>Sesamum indicum</i> Linné	<i>Sesamum indicum</i> L.
ゴミシ	チョウセンゴミシ	<i>Schisandra chinensis</i> Baillon	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.
コロンボ		<i>Jateorhiza columba</i> Miers	<i>Jateorhiza palmata</i> (Lam.) Miers
コンズランゴ		<i>Marsdenia cundurango</i> Reichenbach filius	<i>Marsdenia cundurango</i> Rchb.f.
サイコ	ミシマサイコ	<i>Bupleurum falcatum</i> Linné	<i>Bupleurum scorzonnerifolium</i> Willd.
			<i>Bupleurum chinense</i> DC.
			<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.
サイシン	ケイリンサイシン	<i>Asiasarum heterotropoides</i> F. Maekawa var. <i>mandshuricum</i> F. Maekawa	
	ウスバサイシン	<i>Asiasarum sieboldii</i> F. Maekawa	
サフラン	サフラン	<i>Crocus sativus</i> Linné	<i>Crocus sativus</i> L.
サンキライ		<i>Smilax glabra</i> Roxburgh	<i>Smilax glabra</i> Roxb.
サンザシ	サンザシ	1) <i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zuccarini	<i>Crataegus cuneata</i> Siebold & Zucc.
	オオミサンザシ	2) <i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge var. <i>major</i> N. E. Brown	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge var. <i>major</i> N.E.Br.

サンシシ	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	<i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis
サンシュユ	サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zuccarini	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.
サンショウ	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> De Candolle	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.
サンソウニン	サネブトナツメ	<i>Ziziphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> Hu ex H. F. Chow	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H.F.Chow
サンヤク	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunberg	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.
	ナガイモ	<i>Dioscorea batatas</i> Decaisne	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.
ジオウ	アカヤジオウ	<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz var. <i>purpurea</i> Makino	
		<i>Rehmannia glutinosa</i> Liboschitz	
シゴカ	エゾウコギ	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maximowicz (<i>Acanthopanax senticosus</i> Harms)	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim. (<i>Acanthopanax senticosus</i> Harms)
ジコッピ	クコ	<i>Lycium chinense</i> Miller	<i>Lycium chinense</i> Mill.
		<i>Lycium barbarum</i> Linné	<i>Lycium barbarum</i> L.
シコン	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zuccarini	
シツリシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> Linné	
シャカンゾウ		本品は「カンゾウ」を煎ったものである.	本品は「カンゾウ」を煎ったものである.
シャクヤク	シャクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.
ジャシヨウシ		<i>Cnidium monnieri</i> Cusson	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson
シャゼンシ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> Linné	<i>Plantago asiatica</i> L.
シャゼンソウ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> Linné	<i>Plantago asiatica</i> L.
ジュウヤク	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunberg	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
シュクシャ		<i>Amomum villosum</i> Loureiro var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et S. J. Chen	<i>Amomum xanthioides</i> Wall.
		<i>Amomum villosum</i> Loureiro var. <i>villosum</i>	<i>Amomum villosum</i> Lour.
		<i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu	<i>Amomum longiligulare</i> T.L.Wu
ショウキョウ	ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
ショウズク		<i>Elettaria cardamomum</i> Maton	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton
ショウマ		<i>Cimicifuga dahurica</i> Maximowicz	<i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.
		<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Komarov	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.
		<i>Cimicifuga foetida</i> Linné	<i>Cimicifuga foetida</i> L.
	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Turczaninow	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.
シンイ		<i>Magnolia biondii</i> Pampanini	<i>Magnolia biondii</i> Pamp.
	ハクモクレン	<i>Magnolia heptapeta</i> Dandy (<i>Magnolia denudata</i> Desrousseaux)	<i>Magnolia denudata</i> Desr.
		<i>Magnolia sprengeri</i> Pampanini	<i>Magnolia sprengeri</i> Pamp.
	タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> Maximowicz	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.
	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> De Candolle	<i>Magnolia kobus</i> DC.
シンギ		<i>Hedysarum polybotrys</i> Handel-Mazzetti	<i>Hedysarum polybotrys</i> Hand.-Mazz.

セネガ	セネガ	<i>Polygala senega</i> Linné	<i>Polygala senega</i> L. var. <i>senega</i>
	ヒロハセネガ	<i>Polygala senega</i> Linné var. <i>latifolia</i> Torrey et Gray	<i>Polygala senega</i> L. var. <i>latifolia</i> Torr. & A.Gray
センキュウ	センキュウ	<i>Cnidium officinale</i> Makino	
ゼンコ		1) <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn (白花ゼンコ)	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn
	ノダケ	2) <i>Angelica decursiva</i> Franchet et Savatier (<i>Peucedanum decursivum</i> Maximowicz) (紫花ゼンコ)	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. & Sav. (<i>Peucedanum decursivum</i> (Miq.) Maxim.)
センコツ	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> De Candolle	<i>Nuphar japonica</i> DC.
	ネムロコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> De Candolle	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.
		それらの種間雑種	それらの種間雑種
センソ	アジアヒキガエル	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor, 1842
		<i>Bufo melanostictus</i> Schneider	<i>Duttaphrynus melanostictus</i> (Schneider, 1799)
センナ		<i>Cassia angustifolia</i> Vahl	
		<i>Cassia acutifolia</i> Delile	
センブリ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> Makino	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino
ソウジュツ	ホソバオケラ	<i>Atractylodes lancea</i> De Candolle	
	シナオケラ	<i>Atractylodes chinensis</i> Koidzumi	
		それらの種間雑種	削除
ソウハクヒ	マグワ	<i>Morus alba</i> Linné	<i>Morus alba</i> L.
ソボク		<i>Caesalpinia sappan</i> Linné	
ソヨウ	シソ	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>crispa</i> W. Deane	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) W.Deane
ダイオウ		<i>Rheum palmatum</i> Linné	<i>Rheum palmatum</i> L.
		<i>Rheum tanguticum</i> Maximowicz	<i>Rheum tanguticum</i> (Maxim. ex Regel) Balf.
		<i>Rheum officinale</i> Baillon	<i>Rheum officinale</i> Baill.
		<i>Rheum coreanum</i> Nakai	<i>Rheum coreanum</i> Nakai
		それらの種間雑種	それらの種間雑種
ダイズ油	ダイズ	<i>Glycine max</i> Merrill	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>max</i>
タイソウ	ナツメ	<i>Ziziphus jujuba</i> Miller var. <i>inermis</i> Rehder	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder
タクシャ	サジオモダカ	<i>Alisma orientale</i> Juzepczuk	
タンジン	タンジン	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge
チクセツニンジン	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> C. A. Meyer	<i>Panax japonicus</i> (T.Nees) C.A.Mey.
チモ	ハナスゲ	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bunge
チョウジ	チョウジ	<i>Syzygium aromaticum</i> Merrill et L. M. Perry (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg)	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.)
チョウジ油	チョウジ	<i>Syzygium aromaticum</i> Merrill et L. M. Perry (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg)	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry (<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.)
チョウトウコウ	カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miquel	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.
		<i>Uncaria sinensis</i> Haviland	<i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil.
		<i>Uncaria macrophylla</i> Wallich	<i>Uncaria macrophylla</i> Wall.

チョレイ	チョレイマイタケ	<i>Polyporus umbellatus</i> Fries	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr.
チンピ	ウンシュウミカン	<i>Citrus unshiu</i> Markowicz	
		<i>Citrus reticulata</i> Blanco	
ツバキ油	ヤブツバキ (ツバキ)	<i>Camellia japonica</i> Linné	<i>Camellia japonica</i> L.
テレピン油		<i>Pinus</i> 属諸種植物	<i>Pinus</i> 属諸種植物
テンマ	オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	<i>Gastrodia elata</i> Blume
テンモンドウ	クサスギカズラ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> Merrill	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.
トウガン	トウガン	1) <i>Benincasa cerifera</i> Savi	
		2) <i>Benincasa cerifera</i> Savi forma <i>emarginata</i> K. Kimura et Sugiyama	
トウガラシ	トウガラシ	<i>Capsicum annuum</i> Linné	<i>Capsicum annuum</i> L.
トウキ	トウキ	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold & Zucc.) Kitag.
	ホッカイトウキ	<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa var. <i>sugiyamae</i> Hikino	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold & Zucc.) Kitag. var. <i>sugiyamae</i> Hikino
トウジン	ヒカゲノツルニンジン	<i>Codonopsis pilosula</i> Nannfeldt	<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.
		<i>Codonopsis tangshen</i> Oliver	<i>Codonopsis tangshen</i> Oliv.
トウニン	モモ	<i>Prunus persica</i> Batsch	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
		<i>Prunus persica</i> Batsch var. <i>davidiana</i> Maximowicz	<i>Prunus davidiana</i> (Carrière) Franch.
トウヒ		<i>Citrus aurantium</i> Linné	
	ダイダイ	<i>Citrus aurantium</i> Linné var. <i>daidai</i> Makino	
トウモロコシ油	トウモロコシ	<i>Zea mays</i> Linné	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>
ドクカツ	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunberg	<i>Aralia cordata</i> Thunb.
トコン		<i>Cephaelis ipecacuanha</i> A. Richard	<i>Carapichea ipecacuanha</i> (Brot.) L.Andersson
		<i>Cephaelis acuminata</i> Karsten	
トチュウ	トチュウ	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliver	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.
トラガント		<i>Astragalus gummifer</i> Labillardière	<i>Astragalus gummifer</i> Labill.
		その他同属植物	その他同属植物
豚脂	ブタ	<i>Sus scrofa</i> Linné var. <i>domesticus</i> Gray	
ナタネ油	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> Linné	<i>Brassica napus</i> L.
	アブラナ	<i>Brassica rapa</i> Linné var. <i>oleifera</i> De Candolle	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.
ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> Bennet	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.
ニクジュヨウ		1) <i>Cistanche salsa</i> G. Beck	<i>Cistanche salsa</i> (C.A.Mey.) Beck
		2) <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma	<i>Cistanche deserticola</i> Ma
		3) <i>Cistanche tubulosa</i> Wight	
ニクズク	ニクズク	<i>Myristica fragrans</i> Houttuyn	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.
ニンジン	オタネニンジン	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer (<i>Panax schinseng</i> Nees)	<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.
ニンドウ	スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunberg	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.
バイモ	アミガサユリ	<i>Fritillaria verticillata</i> Willdenow var. <i>thunbergii</i> Baker	<i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.

バクガ	オオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> Linné	<i>Hordeum vulgare</i> L.
バクモンドウ	ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawler	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.
ハチミツ	ヨーロッパミツバチ	<i>Apis mellifera</i> Linné	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758
	トウヨウミツバチ	<i>Apis cerana</i> Fabricius	<i>Apis cerana</i> J. Fabricius, 1793
ハッカ	ハッカ	<i>Mentha arvensis</i> Linné var. <i>piperascens</i> Malinvaud	<i>Mentha canadensis</i> L.
ハッカ油	ハッカ	<i>Mentha arvensis</i> Linné var. <i>piperascens</i> Malinvaud	<i>Mentha canadensis</i> L.
ハマボウフウ	ハマボウフウ	<i>Glehnia littoralis</i> F. Schmidt ex Miquel	<i>Glehnia littoralis</i> (A.Gray) F.Schmidt ex Miq.
ハンゲ	カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> Breitenbach	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Makino
ヒマシ油	トウゴマ	<i>Ricinus communis</i> Linné	<i>Ricinus communis</i> L.
ビヤクゴウ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunberg	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
	ハカタユリ	<i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>colchesteri</i> Wilson	<i>Lilium brownii</i> F.E.Br. ex Mieliez
		<i>Lilium brownii</i> F. E. Brown	
		<i>Lilium pumilum</i> De Candolle	<i>Lilium pumilum</i> Redouté
ビヤクシ	ヨロイグサ	<i>Angelica dahurica</i> Benth. et Hooker filius ex Franchet et Savatier	<i>Angelica dahurica</i> (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.
ビヤクジュツ	オケラ	1) <i>Atractylodes japonica</i> Koidzumi ex Kitamura (和ビヤクジュツ)	
	オオバナオケラ	2) <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidzumi (<i>Atractylodes ovata</i> De Candolle) (唐ビヤクジュツ)	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.
ビワヨウ	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindley	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
ビンロウジ	ビンロウ	<i>Areca catechu</i> Linné	<i>Areca catechu</i> L.
ブクリョウ	マツホド	<i>Wolfiporia cocos</i> Ryvarden et Gilbertson (<i>Poria cocos</i> Wolf)	<i>Wolfiporia cocos</i> (F.A.Wolf) Ryvarden & Gilb.
プシ	ハナトリカブト	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debeaux	<i>Aconitum carmichaelii</i> Debeaux
	オクトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunberg	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb.
ベラドンナコン	ベラドンナ	<i>Atropa belladonna</i> Linné	<i>Atropa bella-donna</i> L.
ヘンズ	フジマメ	<i>Dolichos lablab</i> Linné	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet
ボウイ	オオツヅラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> Rehder et E. H. Wilson	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder & E.H.Wilson
ボウコン	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> Beauvois	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.
ボウフウ		<i>Saposhnikovia divaricata</i> Schischkin	<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.
ボクソク	クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruthers	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.
	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	<i>Quercus serrata</i> Murray
	ミズナラ	<i>Quercus mongolica</i> Fischer ex Ledebour var. <i>crispula</i> Ohashi	<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. subsp. <i>crispula</i> (Blume) Menitsky
	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	<i>Quercus variabilis</i> Blume
ボタンピ	ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews(<i>Paeonia moutan</i> Sims)	
ホミカ		<i>Strychnos nux-vomica</i> Linné	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.
ボレイ	カキ	<i>Ostrea gigas</i> Thunberg	
マオウ		<i>Ephedra sinica</i> Stapf	<i>Ephedra sinica</i> Stapf

		<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Meyer	<i>Ephedra intermedia</i> Schrenk & C.A.Mey.
		<i>Ephedra equisetina</i> Bunge	<i>Ephedra equisetina</i> Bunge
マクリ	マクリ	<i>Digenea simplex</i> C. Agardh	<i>Digenea simplex</i> (Wulfen) C.Agardh
マシニン	アサ	<i>Cannabis sativa</i> Linné	<i>Cannabis sativa</i> L.
ミツロウ	ヨーロッパミツバチ	<i>Apis mellifera</i> Linné	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758
	トウヨウミツバチ	<i>Apis cerana</i> Fabricius	<i>Apis cerana</i> J. Fabricius, 1793
木クレオソート		<i>Pinus</i> 属諸種植物 (<i>Pinaceae</i>), <i>Cryptomeria</i> 属諸種植物 (<i>Taxodiaceae</i>), <i>Fagus</i> 属諸種植物 (<i>Fagaceae</i>), <i>Azela</i> 属植物 (<i>Intsia</i> 属植物) (<i>Leguminosae</i>), <i>Shorea</i> 属植物 (<i>Dipterocarpaceae</i>) 又は <i>Tectona</i> 属植物 (<i>Verbenaceae</i>)	<i>Pinus</i> 属諸種植物 (<i>Pinaceae</i>), <i>Cryptomeria</i> 属諸種植物 (<i>Cupressaceae</i>), <i>Fagus</i> 属諸種植物 (<i>Fagaceae</i>), <i>Azela</i> 属植物 (<i>Intsia</i> 属植物) (<i>Fabaceae</i>), <i>Shorea</i> 属植物 (<i>Dipterocarpaceae</i>) 又は <i>Tectona</i> 属植物 (<i>Lamiaceae</i>)
モクツウ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> Decaisne	<i>Akebia quinata</i> (Thunb. ex Houtt.) Decne.
	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> Koidzumi	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.
		それらの種間雑種	それらの種間雑種
モッコウ		<i>Saussurea lappa</i> Clarke	
ヤクチ		<i>Alpinia oxyphylla</i> Miquel	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.
ヤクモソウ	メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houttuyn	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.
		<i>Leonurus sibiricus</i> Linné	<i>Leonurus sibiricus</i> L.
ヤシ油	ココヤシ	<i>Cocos nucifera</i> Linné	<i>Cocos nucifera</i> L.
ユウタン		<i>Ursus arctos</i> Linné	
		その他近縁動物	
ユーカリ油	ユーカリノキ	<i>Eucalyptus globulus</i> Labillardière	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
		その他近縁植物	その他近縁植物
ヨクイニン	ハトムギ	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linné var. <i>mayuen</i> Stapf	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Rom.Caill.) Stapf
ラッカセイ油	ラッカセイ	<i>Arachis hypogaea</i> Linné	<i>Arachis hypogaea</i> L.
精製ラノリン	ヒツジ	<i>Ovis aries</i> Linné	
リュウガンニク	リュウガン	<i>Euphoria longana</i> Lamarck	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.
リュウタン	トウリンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge	<i>Gentiana scabra</i> Bunge
		<i>Gentiana manshurica</i> Kitagawa	<i>Gentiana manshurica</i> Kitag.
		<i>Gentiana triflora</i> Pallas	<i>Gentiana triflora</i> Pall.
リョウキョウ		<i>Alpinia officinarum</i> Hance	<i>Alpinia officinarum</i> Hance
レンギョウ	レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> Vahl	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl
レンニク	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.
ロジン		<i>Pinus</i> 属諸種植物	<i>Pinus</i> 属諸種植物
ロートコン	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maximowicz	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.
		<i>Scopolia carniolica</i> Jacquin	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.
		<i>Scopolia parviflora</i> Nakai	削除
ローヤルゼリー	ヨーロッパミツバチ	<i>Apis mellifera</i> Linné	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758
	トウヨウミツバチ	<i>Apis cerana</i> Fabricius	<i>Apis cerana</i> J. Fabricius, 1793

参考資料

- 1) 日本植物分類学会・国際命名規約邦訳委員会編，国際藻類・菌類・植物命名規約（深圳規約）2018，北隆館，東京，2019，ISBN 978-4-8326-1052-1.
- 2) 動物命名法国際審議会，国際動物命名規約第4版追補，日本分類学会連合，東京，2005, https://www.ujssb.org/iczn/pdf/iczn4_jp_.pdf (参照 2026-8-15).