

別紙 1 0

【薬効分類】 4 2 9 その他の腫瘍用薬

【医薬品名】 イボシデニブ

【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。

下線は変更箇所

現行	改訂案		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） （新設）	2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） <u>次の薬剤を投与中の患者：エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット、ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、ドラビリン、ドラビリン・イスラトラビル水和物 、ドルテグラビルナトリウム・リルピビリン塩酸塩、ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、リルピビリン、リルピビリン塩酸塩、リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩、レナカパビルナトリウム</u>		
10. 相互作用 （新設）	10. 相互作用 <u>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</u>		
	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子

	<u>エルビテグラビル・コビシ</u> <u>スタット・エムトリシタビ</u> <u>ン・テノホビル アラフェ</u> <u>ナミドフマル酸塩</u> <u>ダルナビル エタノール付</u> <u>加物・コビシスタット</u> <u>ダルナビル エタノール付</u> <u>加物・コビシスタット・エ</u> <u>ムトリシタビン・テノホビ</u> <u>ル アラフェナミドフマル</u> <u>酸塩</u> <u>ドラビリン</u> <u>ドラビリン・イスラトラビ</u> <u>ル水和物</u> <u>ドルテグラビルナトリウ</u> <u>ム・リルピビリン塩酸塩</u> <u>ビクテグラビルナトリウ</u> <u>ム・エムトリシタビン・テ</u> <u>ノホビル アラフェナミド</u> <u>フマル酸塩</u> <u>リルピビリン</u> <u>リルピビリン塩酸塩</u> <u>リルピビリン塩酸塩・エム</u>	<u>これらの薬剤の効果</u> <u>が減弱し、耐性が出</u> <u>現するおそれがあ</u> <u>る。</u>	<u>本剤がCYP3Aを</u> <u>誘導することに</u> <u>より、これらの</u> <u>薬剤の血中濃度</u> <u>が低下する可能</u> <u>性がある。</u>
--	---	--	--

	トリシタビン・テノホビル		
	アラフェナミドフマル酸塩		
	レナカパビルナトリウム		